

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهورية مصر العربية

رَأْسُ الثَّيْبِ الْجُمْهُورِيِّ

# الجريدة الرسمية

الثمن ٤ جنيهاً

السنة الحادية والستون	الصادر في ٢٩ ذى الحجة سنة ١٤٣٩ هـ الموافق ( ٩ سبتمبر سنة ٢٠١٨ م )	العدد ٣٦ مكرر ( أ )
--------------------------	--	------------------------



**قرار رئيس جمهورية مصر العربية**

رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨

بإصدار التعريفات الجمركية

**رئيس الجمهورية**

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٣ بإصدار التعريفات الجمركية ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفات الجمركية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛

**قرر :****( المادة الأولى )**

تحصل الضريبة الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفات الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية .

**( المادة الثانية )**

يتم تبييد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفات المرفق والقواعد التفسيرية العامة .

**( المادة الثالثة )**

تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع (10%) من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .  
تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

**( المادة الرابعة )**

تحصل ضريبة جمركية بواقع (20%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة فى البند 87.03) ، اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

**( المادة الخامسة )**

تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع (5%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تمولن المركبات بالغاز الطبيعي ، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي ، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تخفف ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفات الجمركية بنسبة (35%) على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي .

#### ( المادة السادسة )

مع عدم الإخلال بفئات التعريفات الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للأحكام الآتية :

( أ ) الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك وتخضع لبند المنتج النهائي طبقاً لقواعد وملاحظات التعريفات الجمركية تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (10%) .

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي (30%) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى (90%) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي (60%) ويجوز تخفيض هذه النسب إلى (40%) بقرار من وزير التجارة والصناعة .  
وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي ، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع .

م	نسبة التصنيع المحلي	نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي
١	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 30% وحتى 40%	110% من نسبة التصنيع المحلي
٢	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%	115% من نسبة التصنيع المحلي
٣	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%	120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي

(ج) يجوز لوزير المالية بناءً على طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع فى الصناعات المعقدة نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بما لايجاوز (40%) ، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركات المشار إليها فى البند (ج) من الفقرة السابقة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المحددة لها بموجب تقرير سنوى ، يرفع إلى وزير المالية ، فإذا لم تصل أى من هذه الشركات فى نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة ، يوقف التيسير الممنوح ، وتحاسب وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين (أ) ، و(ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك ، وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانوناً .

#### ( المادة السابعة )

ينشأ مجلس أعلى للتعريف الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث واقتراح التعديلات الملزمة للتعريف الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية .

ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية .

ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة وتحديد اختصاصاتها .

#### ( المادة الثامنة )

يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريف الجمركية .

#### ( المادة التاسعة )

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٣ بإصدار التعريف الجمركية ، كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار .

#### ( المادة العاشرة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ ذى الحجة سنة ١٤٣٩هـ

( الموافق ٩ سبتمبر سنة ٢٠١٨م ) .

**عبد الفتاح السيسى**

**مذكرة إيضاحية****لقرار رئيس جمهورية مصر العربية****بإصدار التعريفات الجمركية وفقاً للنظام المنسق 2018/2017**

تشهد جمهورية مصر العربية بمختلف أجهزتها وهيئاتها المختلفة في الوقت الراهن مرحلة تحول كبير نحو التطوير والتحديث من خلال تنمية السياسات والإجراءات لمواكبة ركب التقدم واللاحق بالمجتمعات الحديثة في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي والعولمة والتكتلات الدولية مما استوجب قيام القيادة السياسية في هذه المرحلة تكثيف الجهود لتوفير بنية أساسية فعالة تخدم متطلبات قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وحيث أن التعريفات الجمركية هي أحد الدعامات التي تبني عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج بما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية الجات لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

لذا فقد تم إعداد مشروع التعريفات الجمركية المرفق وروعي به الأخذ بتعديلات النظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع 2018/2017 لمسايرة المستجدات على الساحة الدولية، ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:-

- 1 - إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة والتي تعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائي مما استوجب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذه الأصناف.
- 2 - إضافة بنود وتعديلات لبعض المنتجات الكيميائية الخطرة لمراقبتها دولياً وذلك تنفيذاً لاتفاقية استوكهولم وروتterdam واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة بالفصول 28، 29، 38.
- 3 - تم استحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 2017 للأدوية (أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية - مضادات حيوية) لسهولة التحكم والرقابة علي العقاقير المخدرة وفي إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء على المرضى حيث تم أفراد بنود محلية من البنود الدولية للأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية وإعفانها من الضريبة الجمركية بعد أخذ رأي وزارة الصحة.
- 4 - تم إضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئة مخفضة بنسبة 5% وذلك تشجيعاً على زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

- 5 - نظراً لزيادة حجم التجارة العالمية على صنف الأخشاب ومصنوعاته فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018 حيث تم التوسع في نطاق البنود واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة ضريبة 40% على غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية للوصول إلي صورة واضحة لأنماط تجارة الأخشاب عالمياً وخاصة الأنواع الاستوائية، على سبيل المثال: أدوات مائدة مطبخ، أنواع الخبز، عيدان تناول الطعام.
- 6 - تم استحداث بند دولي للمبات الليد وتشجيعاً لصناعة لمبات الليد في مصر فقد تم أفراد فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة في صناعة لمبات الليد بفئة معفي للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية بهدف التشجيع على توفير الطاقة.
- 7 - تم استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي وتشجيعاً لاستخدام هذه النوعية من السيارات فقد تم إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.
- 8 - تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفات الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل للوقود بالسيارات.
- 9 - تم تخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفات الجمركية على السيارات المستحدثة دولياً والتي تعمل بالمحركات المزدوجة HYBRID (كهرباء / بنزين) تشجيعاً للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
- 10- تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كلياً أو جزئياً في إنتاجها.
- 11- إضافة قرارات رئيس الجمهورية أرقام 69 لسنة 2015 ، 25 ، 538 لسنة 2016 بشأن تعديل فئات الضريبة الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية دون المساس بالسلع الأساسية لمحدودي الدخل.
- 12- إعمالاً لمبدأ المشاركة فقد تم الأخذ برأي وزارة التجارة والصناعة بتخفيض الضريبة الجمركية وفقاً لإلتزامات مصر الدولية.
- ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته قد نص بالمادتين السادسة والتاسعة على أن يكون تحديد التعريفات الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون على أن يعرض على الهيئة التشريعية في دورتها القادمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها.
- لذلك تتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القرار الجمهوري المرفق بشأن تعديلات النظام المنسق 2018/2017 الصادرة من منظمة الجمارك العالمية وذلك للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.

## والله ولي التوفيق

وزير المالية

{ محمد معيط }

## الاتفاقية الدولية

### للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع

(حررت في بروكسل في 14 يونيو 1983)

#### مقدمة

إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي، رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية، و تسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية، ورغبة منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف وتصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات، وإدراكاً منها بأن التغييرات في التقنية وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات مكثفة على اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 وإذ تدرك أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المصالح التجارية قد زادت كثيراً عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها أعلاه، وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارة الدولية؛ وإدراكاً منها بأن النظام المنسق معد لاستخدامه لأغراض تعريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل، مدركة أن النظام المنسق معد ليدمج، لأبعد حد ممكن، بأنظمة التجارة لتسمية وترميز السلع، وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يعمل على توثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج. وإدراكاً منها بوجود الإبقاء على صلة وثيقة بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد لهيئة الأمم، وإدراكاً منها للرغبة في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفاً من خلال جدول تعريفي / إحصائي موحد يصلح لاستعماله من قبل مختلف المصالح المختصة بالتجارة الدولية.

وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات التي تطرأ على التقنية أو أشكال التجارة الدولية، وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي، وأنها إذ تدرك بأن اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م قد ساعدت على تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة فقد اتفقت على ما يلي :

#### (المادة الأولى)

#### تعريف

#### لأغراض هذه الاتفاقية:

- أ - "النظام المنسق لوصف وتبويب السلع" والذي سيشار إليه فيما يلي بـ"النظام المنسق"، يعني الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية ؛
- ب - "جدول التعريفية الجمركية" يعني الجدول المعمول بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة؛
- ج - "الجدول الإحصائية" تعني جداول البضائع المعموله من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية للواردات والصادرات؛
- د - "الجدول التعريفي الإحصائي الموحد" يعني الجدول الذي يدمج جداول التعريفية الجمركية والجدول الإحصائية والمطبقة في قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند الاستيراد؛
- هـ - "الاتفاقية المنشئة للمجلس" تعني الاتفاقية التي أنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي والتي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م؛
- و - "المجلس" يعني مجلس التعاون الجمركي المشار إليه في الفقرة هـ - أعلاه؛
- ز - "الأمين العام" يعني أمين عام المجلس؛
- ح - عبارة "تصديق" تعني التصديق أو القبول أو الموافقة.



**(المادة الثانية)****الملحق**

(يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وأية إشارة إلى الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق).

**(المادة الثالثة)****التزامات الأطراف المتعاقدة**

- 1 - مع مراعاة الاستثناءات المبينة في المادة الرابعة :
  - أ - يتعهد كل طرف متعاقد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، بأن يقوم بتعديل جدول تعرفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له وبالتالي فإنه يتعهد، فيما يتعلق بتعرفته الجمركية وجدوله الإحصائي، بالآتي :
    - 1 - الالتزام باستخدام كافة البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق دونما أية إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية التابعة لها؛
    - 2 - الالتزام بتطبيق القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكافة الأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية وعدم تعديل نطاق الأقسام أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق؛
    - 3 - الالتزام بإتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق. كما هو وارد في ملحق هذه الاتفاقية .
  - ب- يلتزم كل طرف متعاقد أيضاً بنشر إحصائيات تجارة الواردات والصادرات لديه والمتفقه ورموز النظام المنسق ذات الستة أرقام، أو تجاوزاً لهذا العدد بمبادرة الطرف المتعاقد، شريطة أن لا يستبعد من هذا النشر، أو من تلقاء نفسه ما لم تكن هناك دواعي تستوجب منع نشرها مثل السرية التجارية أو الأمن الوطني؛
  - ج - ليس هناك ما يلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعريفته الجمركية بشرط أن يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات أ (1) وأ (2) وأ (3) أعلاه وذلك في جدول تعريفته إحصائي موحد.
- 2 - وتحقيقاً للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أ (1) من هذه المادة، فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقوم بإجراء تعديلات نصية إذا اقتضى الأمر ذلك لإنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي.
- 3 - ليس هناك ما يمنع أي طرف متعاقد من أن يستحدث في جدول تعريفته الجمركية أو جدولته الإحصائي أقساماً فرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق، بشرط أن تتم إضافة أو تبويب أي من هذه الأقسام الفرعية التي تتجاوز الرمز الرقمي المكون من (6) أرقام والمبين في ملحق هذه الاتفاقية).

**(المادة الرابعة)****التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية**

- 1 - يجوز لأي دولة نامية متعاقدة أن ترجى تطبيقها لبعض أو جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة مع مراعاة شكل تجارتها الدولية أو مصادرها الإدارية .
- 2 - توافق أية دولة نامية متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة على بذل قصارى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خلال (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها أو خلال أية فترة أخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرة (1) من هذه المادة
- 3 - تلتزم الدولة النامية المتعاقدة التي تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة، بتطبيق كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذات الشرطتين ( - - ) (لأي من البنود ذات الشرطة الواحدة ( - ) أو كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة ( - ) (لأي بند وفي حالات التطبيق الجزئي هذه، فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير المطبق يجب استبداله بـ (0) أو بـ (00) على التوالي .

- 4 - على الدول النامية التي تختار تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، أن تقوم عندما تصبح طرفاً متعاقداً، بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعتمزم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد
- 5 - يجوز لأية دولة نامية اختارت تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، عندما تصبح طرفاً متعاقداً، أن تخطر الأمين العام بأنها تتعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها
- 6 - يحق لأية دولة نامية متعاقدة والتي تطبق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة أن تعفى من التزاماتها بمقتضى المادة الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة .

### (المادة الخامسة)

#### المعونة الفنية للبلاد النامية

على الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول النامية عند الطلب بالمساعدة الفنية وفقاً لشروط يتفق عليها الطرفين يتعلق بتدريب موظفيها وتقديم المساعدة لها لتمكينها من الانتقال بنظام تصنيفها القائم إلى النظام المنسق وتقديم المشورة لها حول تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .

### (المادة السادسة)

#### لجنة النظام المنسق

- 1 - تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية، لجنة تعرف بـ "لجنة النظام المنسق"، تتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد .
- 2 - تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على الأقل كل عام في الأحوال العادية
- 3 - تعقد اجتماعات لجنة النظام المنسق من قبل الأمين العام، ما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك، فإن اجتماعاتها يجب أن تنعقد بمقر المجلس
- 4 - يكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد ومع ذلك ولأغراض هذه الاتفاقية ودونما مساس بأية اتفاقية مستقبلية، فعندما يصبح أي من الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي بالإضافة لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيه أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة. وبالمثل، فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل لأن يصبح طرفاً متعاقداً بمقتضى أحكام المادة 11(ب)، عندما تصبح مثل هذه الدول أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه عليها أن تمارس صوت واحد فقط مجتمعة .
- 5 - تختار لجنة النظام المنسق رئيسها ونائباً أو أكثر للرئيس .
- 6 - تصوغ اللجنة لأحتها الداخلية بموجب قرار يتخذ بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها. ويجب أن يصادق المجلس على اللائحة التي تصوغها .
- 7 - توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية كما تراه مناسباً للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة.
- 8 - تنشئ اللجنة لجاناً فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، نصوص الفقرة 1 (أ) من المادة السابعة، ويجب أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراء لتلك اللجان الفرعية وفرق العمل.

### (المادة السابعة)

#### مهام اللجنة

- 1 - تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة، المهام التالية :
- أ - اقتراح أية تعديلات على هذه الاتفاقية كما تراه مناسباً مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، حاجات المستخدمين والتغيرات التي تطرأ على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية ؛-
- ب - إعداد الشروح وآراء التبنيد أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق ؛
- ج - صياغة التوصيات لضمان الاتساق في تفسير وتطبيق للنظام المنسق ؛
- د - موازنة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق ؛

- هـ - أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب بتزويد الأطراف المتعاقدة وغيرها من أعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية حينما تراه اللجنة ملائماً بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف السلع في النظام المنسق ؛
- و - تقديم التقارير عن كل دورة للمجلس بخصوص نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح وآراء التصنيف وغيرها من مشورة ؛
- ز - ممارسة الصلاحيات والمهام الأخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً .
- 2 - إن القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق المتعلقة بشئون الميزانية يجب اعتمادها من قبل المجلس .

### (المادة الثامنة)

#### دور المجلس

- 1 - يجب أن يقوم المجلس بالنظر في أية اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصي بها للأطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أي عضو في المجلس هو طرف متعاقد، في هذه الاتفاقية إحالة تلك الاقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها .
- 2 - يصادق المجلس على الشروح وآراء التبنيد والمشورة بشأن تعديل النظام المنسق والتوصيات في تفسير وتطبيق النظام المنسق والتي تقررها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة وذلك ما لم يبلغ أي طرف متعاقد على هذه الاتفاقية الأمين العام بأنه يطلب إحالة تلك الأمور إلى المجلس على أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر للشهر الذي اختتمت فيه اللجنة تلك الدورة المعنية .
- 3 - عندما تحال قضية إلى المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإنه يجوز للمجلس أن يصادق على تلك الشروح وآراء التبنيد وغيرها من مشورة أو توصيات ما لم تطلب دولة عضو في المجلس هو طرف متعاقد على هذه الاتفاقية إحالتها بالكامل أو جزئياً إلى اللجنة لإعادة النظر فيها

### (المادة التاسعة)

#### فئات الرسم الجمركي

لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي.

### (المادة العاشرة)

#### تسوية النزاعات

- 1 - أي نزاع ينشأ بين اثنين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن تتم تسويته ما أمكن، عن طريق التفاوض فيما بينهما .
- 2 - أي نزاع لا تتم تسويته عن طريق التفاوض يجب أن تحيله الأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع إلى لجنة النظام المنسق التي تقوم بالنظر في النزاع وتعد التوصيات لتسويته .
- 3 - إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية هذا النزاع، يجب أن تحيل الموضوع إلى المجلس الذي يقوم بإعداد توصياته، وفقاً للمادة الثالثة، فقرة (هـ) من اتفاقية المجلس .
- 4 - يجوز للأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع الموافقة مسبقاً على قبول توصيات اللجنة أو المجلس .

### (المادة الحادية عشرة)

#### أهلية الدخول كطرف متعاقد

الأطراف التالية هي المؤهلة لأن تصبح أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية:

- أ - الدول الأعضاء بالمجلس ؛
- ب - الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي فوضت لها صلاحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ؛
- ج - أي دولة أخرى تم توجيه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل الأمين العام وبناء على توجيه المجلس .

**(المادة الثانية عشرة)****إجراء الدخول كطرف متعاقد**

- 1 - يجوز لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل أن تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية :
  - أ - بالتوقيع عليها من دون تحفظ على التصديق؛
  - ب - بإيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع على الاتفاقية تمهيداً للتصديق؛ أو
  - ج - بالانضمام إليها بعد انقضاء المدة التي فتحت فيها الاتفاقية للتوقيع.
- 2 - تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع (حتى تاريخ 31 ديسمبر 1986) وذلك بمقر المجلس ببروكسل من قبل الحكومات والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة. وبعد ذلك تبقى مفتوحة للانضمام .
- 3 - يجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام.

**(المادة الثالثة عشرة)****تنفيذ الاتفاقية**

- 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير والذي يصادف بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية من قبل سبعة عشر دولة أو اتحادات جمركي أو اقتصادي ممن مشار إليهم في المادة (11) أعلاه ذلك كحد أدنى دونما تحفظ منها على التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها، على ألا يكون ذلك قبل 1 يناير 1988<sup>(1)</sup>
- 2 - بالنسبة لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي والتي توقع بدون تحفظ على التصديق أو تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون عدد الأطراف قد وصل الحد الأدنى المذكور في الفقرة (1) من هذه الاتفاقية، فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على توقيع هذه الاتفاقية دونما تحفظ على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إليها، وذلك ما لم يحدد لها موعد مبكر، ومع ذلك لا يكون تاريخ الدخول في حيز التنفيذ وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول في حيز التنفيذ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.

**(المادة الرابعة عشرة)****تطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة**

- 1 - يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفاً متعاقداً على هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية ومثل ذلك الإخطار يجب أن يدخل التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير الذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام وذلك ما لم يتم تحديد موعد مبكر لها ومهما يكن، فإن هذه الاتفاقية لا تسري على تلك الأقاليم قبل سريانها بالنسبة لتلك الدولة المعنية.
- 2 - يتوقف سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لإقليم ما في التاريخ الذي تتوقف فيه مسؤولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك الإقليم أو بتاريخ مبكر كما يمكن أن يجري إشعار الأمين العام بذلك وفقاً لإجراءات المادة (15).

**(المادة الخامسة عشرة)****إشعارات إنهاء الاتفاقية**

- إن هذه الاتفاقية غير محددة الأجل. ومع ذلك، يجوز لأي طرف متعاقد أن ينهيها ويجب أن يسري إنهاء الاتفاقية بالنسبة له بعد انقضاء عام على استلام الأمين العام لإشعار الإنهاء ما لم يحدد له موعداً متأخراً .

(1) بعد التعديل بموجب بروتوكول تعديل الاتفاقية المعمول في بروكسل بتاريخ 24 يونيو 1986م.

**(المادة السادسة عشرة)****إجراءات التعديل**

- 1 - يجوز للمجلس أن يوصي الأطراف المتعاقدة بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية .
- 2 - يجوز لأي طرف متعاقد إشعار الأمين العام باعتراضه على التعديل الموصى به كما يجوز بالتالي سحب ذلك الاعتراض خلال فترة محددة في الفقرة (3) من هذه المادة
- 3 - أي تعديل موصى به يجب أن يعتبر في حكم المقبول إذا لم يقم أي من الأطراف المتعاقدة بالاعتراض على ذلك التعديل خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ الأمين العام بذلك التعديل
- 4 - تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة في أحد التواريخ التالية:
  - أ - إذا تم تبليغ التعديل الموصى به قبل الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من شهر يناير من السنة التالية لتاريخ التبليغ، أو
  - ب - إذا تم تبليغ التعديل الموصى به في أو بعد الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ .
- 5 - أن الجداول الإحصائية لكل طرف متعاقد وجدول تعريفته الجمركية أو في الحالة المنصوص عليها بموجب الفقرة 1 (ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، جدولته التعريفي الإحصائي الموحد، يجب أن تصبح متفقة مع النظام المنسق المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة (4) من هذه الاتفاقية
- 6 - إن أي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي يصادق أو ينضم إلى هذه الاتفاقية يعتبر أنه قد قبل بأية تعديلات على الاتفاقية والتي سرى مفعولها أو تم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة في التاريخ الذي أصبح فيه طرفاً متعاقداً.

**(المادة السابعة عشرة)****حقوق الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالنظام المنسق**

- بالنسبة لأي مواضيع تؤثر على النظام فإن الفقرة (4) من المادة السادسة، والمادة الثامنة والفقرة (2) من المادة السادسة عشر تمنح الطرف المتعاقد حقوقاً :
- أ - بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي يطبقه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية؛ أو
  - ب - لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر، فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذي التزم بتطبيقها في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية؛ أو
  - ج - بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط أن يكون قد تعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة في الفقرة (5) من المادة الرابعة ولغاية انتهاء هذه الفترة.

**(المادة الثامنة عشرة)****التحفظات**

لا يسمح بأية تحفظات على هذه الاتفاقية

**(المادة التاسعة عشرة)****إشعارات الأمين العام**

- يقوم الأمين العام بإخطار الأطراف المتعاقدة والدول الأخرى الموقعة والدول الأعضاء بالمجلس والتي ليست أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بما يلي:
- أ - الإشعارات بموجب المادة الرابعة؛
  - ب - التوقيعات والتصديقات والانضمامات كما هو مشار في المادة الثانية عشر؛
  - ج - التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشر؛
  - د - الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشر؛
  - هـ - إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة عشر؛
  - و - تعديلات الاتفاقية الموصى بها بموجب المادة السادسة عشر؛

- ز - الاعتراضات فيما يخص التعديلات الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة وحيثما يكون ملائماً، الانسحاب؛
- ح - التعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة عشرة وكذلك دخولها حيز التنفيذ .

### (المادة العشرون)

#### التسجيل لدى الأمم المتحدة

يجب أن تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة وفقاً لنصوص المادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس. وإثباتاً لهذه الوثيقة، فإن الموقعين أدناه والمخولين قانوناً بذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية .

أنجزت في بروكسل في 14 يونيو 1983م باللغتين الإنجليزية والفرنسية وهذان النصان معتمدان على حد سواء ومن أصل واحد يودع لدى الأمين العام للمجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.



**الفهرس**

\* القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

**القسم الأول****حيوانات حية؛ ومنتجات المملكة الحيوانية****ملاحظات القسم**

- 1 - حيوانات حية .
- 2 - لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل .
- 3 - أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللاققرات المائية .
- 4 - ألبان ومنتجات صناعة الألبان ؛ بيض طيور ؛ عسل طبيعي ؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .
- 5 - منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .

**القسم الثاني****منتجات المملكة النباتية****ملاحظات القسم**

- 6 - أشجار ونباتات أخرى حية؛ بصلات وبصيلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة .
- 7 - خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل.
- 8 - فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام.
- 9 - بن وشاي ومته وبهارات وتوابل.
- 10 - حبوب .
- 11 - منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ (مالت)؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ أيلولين؛ دابوق القمح (جلوتين).
- 12 - بذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف.
- 13 - صمغ اللك؛ صمغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية.
- 14 - مواد ضفر نباتية ؛ منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

**القسم الثالث****شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛****دهون غذائية محضرة ؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي .**

- 15- شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي.

**القسم الرابع****منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات ،****سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة****ملاحظة القسم**

- 16 - محضرات لحوم ومحضرات أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللاققرات المائية.
- 17 - سكر ومصنوعات سكرية.
- 18 - كاكاو ومحضراته.

- 19 - محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر.
- 20 - محضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه ومحضرات من أجزاء آخر من النباتات.
- 21 - محضرات غذائية متنوعة.
- 22 - مشروبات، سوائل كحولية وخل.
- 23 - بقايا ونفايات صناعات الأغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات.
- 24 - تبغ وأبدال تبغ مصنعة.

### القسم الخامس

#### منتجات معدنية

- 25 - ملح ؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية، كلس (جير) وأسمنت.
- 26 - خامات معادن، خبث ورماد.
- 27 - وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية.

### القسم السادس

#### المنتجات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها

##### ملاحظات القسم

- 28 - منتجات كيميائية غير عضوية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ، أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب) .
- 29 - منتجات كيميائية عضوية .
- 30 - منتجات الصيدلة .
- 31 - أسمدة .
- 32 - خلاصات للذباغة والصبغة؛ مواد ذباغة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونه آخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر.
- 33 - زيوت عطرية وراتنجات عطرية (رزينويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت).
- 34 - صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع إصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع ، شموع إضاءة وأصناف مماثلة ، معاجين لصنع النماذج "شموع طب الأسنان"، ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص .
- 35 - مواد زلالية ؛ منتجات أساسها النشاء المعدل ؛ غراء ؛ إنزيمات .
- 36 - بارود ومتفجرات ؛ منتجات نارية فنية ؛ ثقاب ؛ خلائط معدنية لإحداث الإشتعال؛ مواد لهوب.
- 37 - منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي .
- 38 - منتجات كيميائية متنوعة .

### القسم السابع

#### لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

##### ملاحظات القسم

- 39 - لدائن ومصنوعاتها .
- 40 - مطاط ومصنوعاته .



**القسم الثامن****صلال وجلود خام ، جلود مدبوغة أو مهياة ،****جلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه ؛****لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛****مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)**

- 41 - صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء)، جلود مدبوغة أو مهياة .  
 42 - مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛ لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز) .  
 43 - جلود بفراء طبيعية وفراء مقلدة (إصطناعية)؛ مصنوعاتهم .

**القسم التاسع****خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي ؛ فلين ومصنوعاته ؛****مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر ؛****أصناف صناعتي الحصر والسلال**

- 44 - خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي.  
 45 - فلين ومصنوعاته.  
 46 - مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال.

**القسم العاشر****عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخرى؛****ورق أو ورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع؛****ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما**

- 47 - عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخرى ؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع.  
 48 - ورق وورق مقوى ؛ مصنوعات من عجينة السليولوز، من ورق أو ورق مقوى (كرتون).  
 49 - كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم.

**القسم الحادي عشر****مواد نسجية ومصنوعاتها****ملاحظات القسم**

- 50 - حرير طبيعي .  
 51 - صوف ، وبر حيواني ناعم أو خشن ؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل.  
 52 - قطن .  
 53 - ألياف نسجية نباتية أخرى ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها.  
 54 - شعيرات تركيبية أو إصطناعية.  
 55 - ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة.  
 56 - حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة ؛ خيوط حزم، حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال.

- 57 - سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية.
- 58 - أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات حمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات (داننتلا)؛ دياييج؛ أصناف عقادة؛ مطرقات.
- 59 - نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للإستخدام التقنى أو الصناعى.
- 60 - أقمشة مصنرة أو كروشيه.
- 61 - ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات أو كروشيه.
- 62 - ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه.
- 63 - أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق.

### القسم الثانى عشر

**أصناف الأحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات شمس،**

**عصى مشى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية،**

**أجزاء هذه الأصناف؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛**

**أزهار إصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشرى**

- 64 - أحذية وطماقات ومايمائلها؛ أجزاء هذه الأصناف.
- 65 - أغطية رأس وأجزاءها.
- 66 - مظلات مطر، مظلات شمس، عصى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف.
- 67 - ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما؛ أزهار إصطناعية؛ أصناف من شعر بشرى.

### القسم الثالث عشر

**مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت)**

**أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ منتجات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته**

- 68 - مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة.
- 69 - منتجات من خزف.
- 70 - زجاج ومصنوعاته.

### القسم الرابع عشر

**لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة،**

**ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة،**

**ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية (مقلدة)؛ نقود**

- 71 - لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية (مقلدة)؛ نقود.

### القسم الخامس عشر معادن عادية ومصنوعاتها

#### ملاحظات القسم

- 72 - حديد صب (ظهر) وحديد ، وصلب (فولاذ) .  
 73 - مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ) .  
 74 - نحاس ومصنوعاته .  
 75 - نيكيل ومصنوعاته .  
 76 - ألومنيوم ومصنوعاته .  
 77 - ( فصل إجتياطى ) لإستعمال لاحق محتمل فى النظام المنسق .  
 78 - رصاص ومصنوعاته .  
 79 - زنك (توتياء) ومصنوعاته .  
 80 - قصدير ومصنوعاته .  
 81 - معادن عادية أخر ؛ خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ؛ مصنوعاتها .  
 82 - عدد، أدوات قاطعة وأدوات مائدة، من معادن عادية؛ أجزاء هذه الأصناف من معادن عادية .  
 83 - أصناف متنوعة من معادن عادية .

### القسم السادس عشر

#### آلات وأجهزة آلية ؛ معدات كهربائية ؛ أجزاءها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية (تلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

#### ملاحظات القسم

- 84 - مفاعلات نووية ، مراحل، آلات وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاءها .  
 85 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاءها ؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية (تلفزيون) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة .

### القسم السابع عشر

#### معدات نقل

#### ملاحظات القسم

- 86 - قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو مايمثلها، وأجزؤها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات.  
 87 - سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر، وأجزؤها ولوازمها.  
 88 - مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجزؤها.  
 89 - سفن، قوارب ومنشآت عائمة.

### القسم الثامن عشر

#### أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى، أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

- 90 - أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة .
- 91 - أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها .
- 92 - أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازمها.

### القسم التاسع عشر

#### أسلحة وذخائر؛ أجزاء ولوازمها

- 93 - أسلحة وذخائر؛ أجزاء ولوازمها.

### القسم العشرون

#### سلع ومنتجات متنوعة

- 94 - أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف للأسرة؛ (حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)؛ أجهزة إنارة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ إشارات ضوئية، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة؛ منشآت مسبقة الصنع .
- 95 - لعب أطفال وألعاب مجتمعات، أصناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاء ولوازمها .
- 96 - مصنوعات متنوعة.

### القسم الحادى والعشرون

#### تحف فنية، قطع للمجموعات و قطع أثرية

- 97 - تحف فنية، قطع للمجموعات و قطع أثرية .
- 98 - ( فصل إحتياطى ) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .
- 99 - ( فصل إحتياطى ) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .

## اختصارات ورموز

## ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

AC	alternating current	التيار المتناوب (المتردد)
ASTM	American Society for Testing materials	الجمعية الأمريكية لاختبار المواد
Bq	Becquerel	بيكريل (وحدة النشاط الإشعاعي)
°C	degree(s) Celsius	درجة حرارة مئوية
cc	cubic centimetre(s)	سنتيمتر مكعب (سم <sup>3</sup> )
cg	Centigram(s)	سنتيغرام (واحد على المائة من الجرام)
cm	Centimetre(s)	سنتيمتر (سم)
Cm <sup>2</sup>	square centimetre(s)	سنتيمتر مربع (سم <sup>2</sup> )
Cm <sup>3</sup>	cubic centimetre (s)	سنتيمتر مكعب (سم <sup>3</sup> )
cN	centinewton(s)	سنتينيوطن
DC	direct current	التيار المباشر (المستمر)
g	gram(s)	جرام
Hz	hertz	هرتز
IR	infra-red	تحت الحمراء
kcal	kilocalorie(s)	سعات حرارية
kg	kilogram(s)	كيلو جرام
kgf	kilogram force	كيلو جرام ثقلي
kN	kilonewton(s)	كيلو نيوتن
kPa	kilopascal(s)	كيلو باسكال
kV	kilovolt(s)	كيلو فولت
kVA	Kilovolt(s) - ampere(s)	كيلو فولت أمبير
kvar	Kilovolt(s) - ampere(s) - reactive	كيلو فولت أمبير - التفاعلي (رد الفعل)
kW	kilowatt(s)	كيلو وات
l	liter(s)	لتر
m	Metre (s)	متر
m-	Meta-	ميثا -
m <sup>2</sup>	square metre(s)	متر مربع (م <sup>2</sup> )
μCi	microcurie	ميكرو كوري (وحدة نشاط إشعاعي)
mm	millimeter)	مليمتري (مم)
mN	millinewton(s)	ملي نيوتن
MPa	megapascal(s)	ميجا باسكال
N	newton(s)	نيوتن
No.	Number	عدد
o-	ortho-	أروثو
P-	para-	بارا
t	tonne(s)	طن
UV	ultra-violet	فوق البنفسجي
V	volt(s)	فولت
vol.	volume	حجم
W	watt(s)	وات
%	Percent	في المائة (نسبة مئوية)
X°	x degree (s)	درجة حرارة مئوية س

## Examples

## النماذج

1500g/m <sup>2</sup>	means one thousand five hundred grams per square metre	تعني ألف وخمسمائة جرام لكل متر مربع
15 °C	means fifteen degrees Celsius	تعني خمس عشر درجة حرارة مئوية

### القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

تتبع المبادئ التالية عند تبني السلع في جدول التعريفية :

- 1 - ليس لعناوين الأقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيمة إرشادية ؛ أما تبني السلع فيجب أن يتحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول، وتبعاً للقواعد التالية، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات.
- 2 - أ - إن كل إشارة إلى صنف ما في بند معين تشمل هذا الصنف وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر فيه، بحالته التي يقدم بها، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع. وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) سواء قدم مفككاً أو غير مجمع .  
ب - إن كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل هذه المادة سواء كانت صرفة أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخرى. وكذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتبني المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (3) .
- 3 - إذا رؤى - لأول وهلة - أن سلعة قد تدخل في بندين أو أكثر، تبعاً لما جاء في القاعدة (2 / ب) السابقة أو لأي سبب آخر، فإن التبني يتم على الوجه الآتي:  
أ - يرجح البند الأكثر تخصيصاً، الذي يعطى وصفاً أكثر تحديداً على البنود ذات النصوص العامة. إلا أنه، عندما يشير بندان أو أكثر، كل على حده، إلى جزء فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة، أو إلى جزء فقط من الأصناف المهية بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة ، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف، حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر إكتمالاً أو أكثر دقة .  
ب - المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة، من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكونات مختلفة، وكذلك الأصناف المهية بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، والتي لا يمكن تبنيها تطبيقاً للقاعدة 3/أ، يجب أن تبني تبعاً للمادة أو للمكون الذي يضيف عليها الصفة الأساسية، وذلك إذا أمكن تحديد هذه الصفة .  
ج - عندما يتعذر تبني السلع بمقتضى أحكام القاعدتين 3 / أ أو 3 / ب، فإنها تبني في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.
- 4 - تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة.
- 5 - بالإضافة إلى الأحكام السابقة، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه:  
أ - علب وغطافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة، ذات الشكل الخاص أو المجهزة لإحتواء صنف معين أو مجموعات (أطقم)، والقابلة للإستعمال المديد، المقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبني مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها. غير أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التي تضاف على المجموع بكامله الصفة الأساسية ؛  
ب - مع مراعاة أحكام القاعدة (5 / أ) أعلاه، فإن مواد التغليف وأوعية التعبئة المقدمة محتوية على سلع تبني مع هذه السلع إذا كانت من الأنواع التي تستخدم عادة في تغليفها . إلا أن أحكام هذه الفقرة ليست إلزامية عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة قابلة للإستعمال المتكرر بوضوح.
- 6 - تبني السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك وفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها أعلاه - مع تعديل ما يجب تعديله -، مع العلم أنه لا يمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من ذات المستوى. ومن أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، تطبق أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول ما لم ينص على خلاف ذلك.

**القسم الأول****حيوانات حية؛ منتجات حيوانية****ملاحظات :**

- 1 - كل إشارة في هذا القسم الى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، ما لم ينص على خلاف ذلك.
- 2 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة في جدول التعريف الى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها، أو بخرت أو جففت بالتجميد .

**الفصل الأول****حيوانات حية****ملاحظة**

- 1 - يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:
- أ - الأسماك والقشريات، الرخويات واللافقرات المائية الأخر، الداخلة في البنود 03.01، 03.06، 03.07، 03.08؛
- ب- الكائنات المجهرية المزروعة والمنتجات الأخر الداخلة في البند 30.02؛ و
- ج - الحيوانات الداخلة في البند 95.08.

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	<b>خيول وحمير وبغال ونغال ، حية.</b>	<b>01.01</b>
	- خيول :	
5	-- أصيلة للإنسان	0101.21
5	-- غيرها	0101.29
5	- حمير	0101.30
5	- غيرها	0101.90
	<b>حيوانات حية من فصيلة الأبقار .</b>	<b>01.02</b>
	- أبقار :	
معفاه	-- أصيلة للإنسان	0102.21
معفاه	-- غيرها	0102.29
	- جاموس :	
معفاه	-- أصيلة للإنسان	0102.31
معفاه	-- غيرها	0102.39
معفاه	- غيرها	0102.90
	<b>حيوانات حية من فصيلة الخنازير .</b>	<b>01.03</b>
5	- أصيلة للإنسان	0103.10
	- غيرها :	
5	-- بوزن أقل من 50 كجم	0103.91
5	-- بوزن 50 كجم أو أكثر	0103.92

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز .	01.04
معفاه	- ضأن	0104.10
معفاه	- ماعز	0104.20
	دواجن من فصيلة <i>Gallus Domesticus</i> ، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومية ودجاج غينيا (غرغر)، حية من الأنواع الأليفة .	01.05
	- بوزن لا يزيد عن 185 جم :	
5	-- دواجن من فصيلة <i>Gallus Domesticus</i>	0105.11
5	-- ديوك ودجاجات رومية	0105.12
5	-- بط	0105.13
5	-- أوز	0105.14
5	-- دجاج غينيا (غرغر)	0105.15
	- غيرها :	
5	-- دواجن من فصيلة <i>Gallus Domesticus</i>	0105.94
5	-- غيرها	0105.99
	حيوانات حية أخرى .	01.06
	- الثدييات :	
5	-- حيوانات رئيسة	0106.11
5	-- حيتان، دلافين وخنازير البحر (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ خراف وأبقار البحر "الأطم" (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ عجول البحر والفقمات، أسود البحر وأفيال البحر "الفظ" (الثدييات من الرتبة الفرعية لزغيفيات الأقدام)	0106.12
معفاه	-- جمال وغيرها من فصائل الإبل ( <i>Camelidae</i> )	0106.13
5	-- أرانب وأرانب برية	0106.14
5	-- غيرها	0106.19
5	- زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر)	0106.20
	- طيور :	
5	-- طيور جارحة	0106.31
5	-- بيبغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والبيبغاوات الصغيرة "الدرة" وبيبغاوات الماكاو والبيبغاوات ذوات العرف)	0106.32
5	-- النعام؛ أمو ( <i>Dromaius Novaehollandiae</i> )	0106.33
5	-- غيرها	0106.39
	- حشرات:	
5	-- نحل	0106.41
5	-- غيرها	0106.49
5	-- غيرها	0106.90



## الفصل الثاني

## لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

## ملاحظة :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - المنتجات من الأنواع الداخلة في البنود من 02.01 الى 02.08 أو 02.10، غير الصالحة للاستهلاك البشري؛
- ب - مصارين ومثانات ومعد الحيوانات (البند 05.04) ودم الحيوانات (البند 05.11 أو البند 30.02)؛ أو
- ج - الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (الفصل 15) .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
02.01	لحوم من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة .	
0201.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	معفاة
0201.20	- قطع آخر بعظامها	معفاة
0201.30	- بدون عظام	معفاة
02.02	لحوم من فصيلة الأبقار، مجمدة .	
0202.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	معفاة
0202.20	- قطع آخر بعظامها	معفاة
0202.30	- بدون عظام	معفاة
02.03	لحوم من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	
	- طازجة أو مبردة :	
0203.11	- - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	20
0203.12	- - أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها	30
0203.19	- - غيرها	30
	- مجمدة :	
0203.21	- - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	20
0203.22	- - أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها	30
0203.29	- - غيرها	30
02.04	لحوم من فصيلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	
0204.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة	معفاة
	- لحوم آخر من فصيلة الضأن، طازجة أو مبردة :	
0204.21	- - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	معفاة

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	-- قطع آخر بعظامها	0204.22
معفاه	-- بدون عظام	0204.23
معفاه	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة - لحوم آخر من فصيلة الضأن، مجمدة :	0204.30
معفاه	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0204.41
معفاه	-- قطع آخر بعظامها	0204.42
معفاه	-- بدون عظام	0204.43
معفاه	- لحوم من فصيلة الماعز	0204.50
5	لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنعغال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	0205.00
	أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيول والحمير والبغال والنعغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	02.06
5	- من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة - من فصيلة الأبقار، مجمدة :	0206.10
5	-- ألسنة	0206.21
5	-- أكباد	0206.22
5	-- غيرها	0206.29
30	- من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة - من فصيلة الخنازير، مجمدة :	0206.30
30	-- أكباد	0206.41
30	-- غيرها	0206.49
5	- غيرها ، طازجة أو مبردة	0206.80
5	- غيرها ، مجمدة	0206.90
	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05، طازجة أو مبردة أو مجمدة . - من دواجن من فصيلة <i>Gallus Domesticus</i> :	02.07
30	-- غير مقطعة لأجزاء، طازجة أو مبردة	0207.11
30	-- غير مقطعة لأجزاء، مجمدة	0207.12
30	-- قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة	0207.13
30	-- قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة	0207.14
	- من ديوك ودجاجات رومية :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	-- غير مقطعة لأجزاء، طازجة أو مبردة	0207.24
30	-- غير مقطعة لأجزاء، مجمدة	0207.25
30	-- قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة	0207.26
30	-- قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة	0207.27
	- من بط :	
30	-- غير مقطع لأجزاء، طازجة أو مبردة	0207.41
30	-- غير مقطع لأجزاء، مجمدة	0207.42
30	-- أكباد دسمة، طازجة أو مبردة	0207.43
30	-- غيرها، طازجة أو مبردة	0207.44
30	-- غيرها، مجمدة	0207.45
	- من أوز :	
30	-- غير مقطع لأجزاء، طازجة أو مبردة	0207.51
30	-- غير مقطع لأجزاء، مجمدة	0207.52
30	-- أكباد دسمة، طازجة أو مبردة	0207.53
30	-- غيرها، طازجة أو مبردة	0207.54
30	-- غيرها، مجمدة	0207.55
30	- من دجاج غينيا "غرغر"	0207.60
	<b>لحوم وأحشاء وأطراف آخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة .</b>	<b>02.08</b>
30	- من أرانب أليفة أو برية	0208.10
30	- من حيوانات رئيسية	0208.30
30	- من حيتان، دلافين وخنزير البحر (تدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف وأبقار البحر "الأطم" (تدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول البحر والفقعات، أسود البحر وأفيال البحر "الفظ" (التدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	0208.40
30	- من زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر)	0208.50
معفاة	- من جمال وغيرها من فصائل الإبل (Camelidae)	0208.60
30	- غيرها	0208.90
	<b>شحم خنزير صرف، شحم طيور الدواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخر، طازجا أو مبردا أو مجمدا أو مملحا أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخناً.</b>	<b>02.09</b>
20	- من الخنازير	0209.10
20	- غيرها	0209.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح، أو مجففة أو مدخنة؛ دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف. - لحوم فصيلة الخنازير :	02.10
30	-- أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها	0210.11
30	-- صدور يتخللها شحم، وقطعها	0210.12
30	-- غيرها	0210.19
30	- لحوم من فصيلة الأبقار	0210.20
	- غيرها، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف :	
30	-- من حيوانات رئيسة	0210.91
30	-- من حيتان، دلافين وخنزير البحر (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف وأبقار البحر "الأطم" (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول البحر والفقمات، أسود البحر وأفيال البحر "الفظ" (الثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	0210.92
30	-- من زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر)	0210.93
20	-- غيره	0210.99

### الفصل الثالث

#### أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية

##### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الثدييات الداخلة في البند 01.06 ؛
  - ب - لحوم الثدييات الداخلة في البند 01.06 (البند 02.08 أو البند 02.10) ؛
  - ج - الأسماك (بما فيها أكبادها، بيضها و عدد التذكير فيها) والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخر، المينة وغير الصالحة للإستهلاك البشري، إما بسبب جنسها أو بسبب حالتها المقدمة بها (الفصل 5)؛ دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكثلة من الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية الأخر، غير الصالحة للإستهلاك البشري (البند 23.01) ؛ أو
  - د - الخبياري (كافيار) أو أبداله المحضرة من بيض السمك (البند 16.04) .
- 2 - يقصد بعبارة "كريات مكثلة Pellets" في هذا الفصل، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية ..إخ، المكثلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة كمية قليلة من مادة رابطة.

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
03.01	أسماك حية .	
	- أسماك الزينة:	
0301.11	- - من المياه العذبة	30
0301.19	- - غيرها	30
	- أسماك حية أخر :	
0301.91	- - سمك التروتا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	5
0301.92	- - ثعبان البحر "الأنقليس" (Anguilla spp.)	5
0301.93	- - سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp. )	5
0301.94	- - أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء (Thunnus thynnus, thunnus orientalis)	5
0301.95	- - أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (Thunnus maccoyii)	5
0301.99	- - غيرها	5
03.02	أسماك، طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة في البند 03.04.	
	- أسماك السالمون، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
0302.11	- - أسماك التروتا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	5
0302.13	- - سالمون المحيط الهادي (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)	5
0302.14	- - سالمون المحيط الأطلسي (Salmo salar) وسالمون نهر الدانوب (Hucho hucho)	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - غيرها	0302.19
	- أسماك مفلطحة (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
5	- - أسماك القفندر (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)	0302.21
5	- - أسماك هوشع (Pleuronectes platessa)	0302.22
5	- - أسماك موسى (Solea spp.)	0302.23
5	- - أسماك الترس "تربوت" (Psetta maxima)	0302.24
5	- - غيرها	0302.29
	- أسماك تونة (من جنس Thunnus)، التونة الوثابة أو بونيت مخطط البطن (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
5	- - أسماك تونة بيضاء (Thunnus alalunga)	0302.31
5	- - أسماك تونة ذات زعانف صفراء (Thunnus albacares)	0302.32
5	- - أسماك التونة الوثابة أو بونيت مخطط البطن	0302.33
5	- - أسماك التونة الجاحظ (Thunnus obesus)	0302.34
5	- - أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء (Thunnus thynnus, thunnus orientalis)	0302.35
5	- - أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (Thunnus maccoyii)	0302.36
5	- - غيرها	0302.39
	- أسماك الرنجة (Clupea harengus, Clupea pallasii)، الأنشوجة (Engraulis spp.)، سمك السردين (Sardina pilchardus, Sardinops spp.)، سردينلا (Sardinella spp.)، رنجه صغيرة أو أسيرط (Sprattus sprattus)، سمك ماكريل "أسقمري" (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)، أسماك الماكريل الهندي (Rastrelliger spp.)، الماكريل الأسباني (scomberomorous spp.)، ماكريل جاك وأسقمري الحصان (Trachurus spp.)، سمك بياض الأسقمري، بياض (Caranx spp.)، أسماك كويبا (Rachycentron canadum)، سمك زيدي الفضي (pampus spp.)، سمك صوري المحيط الهادي (Cololabis saira)، ماكريل سكود (Decapterus spp.)، سمك الكبلين (mallotus villosus)، سمك أبو سيف (Xiphias gladius)، بلاميطة (Euthynnus affinis)، بونيت "التونة المنقطة" (Sarda spp.)، المارلين، السلفيش "سمك الزعنفة الشراعية"، الراموح (Istiophoridae)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
5	- - أسماك الرنجة (Clupea harengus, Clupea pallasii)	0302.41
5	- - الأنشوجة (Engraulis spp.)	0302.42
5	- - أسماك السردين (Sardina pilchardus, Sardinops spp.)، سردينلا (Sardinella spp.)، رنجه صغيرة أو أسيرط (Sprattus sprattus)	0302.43
5	- - سمك ماكريل "أسقمري" (Scomber scombrus, Scomber australasicus; Scomber japonicus)	0302.44

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - أسماك ماكربيل جاك وإسقمري الحصان (Trachurus spp.)	0302.45
5	- - أسماك كوبيا (Rachycentron canadum)	0302.46
5	- - أسماك أبو سيف (Xiphias gladius)	0302.47
5	- - غيرها	0302.49
	- أسماك من عائلات Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
5	- - أسماك القد (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	0302.51
5	- - أسماك الحدوق (Melanogrammus aeglefinus)	0302.52
5	- - سمك القد الأسود (Pollachius virens)	0302.53
5	- - أسماك نازلي (Merluccius spp., Urophycis spp.)	0302.54
5	- - سمك الاسكا بولاك (Theragra chalcogramma)	0302.55
5	- - سمك القد الأزرق (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)	0302.56
5	- - غيرها	0302.59
	- سمك البلطي (Oreochromis spp.)، سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.)، سمك النيل (Anguilla spp.)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
5	- - سمك البلطي (Oreochromis spp.)	0302.71
5	- - سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	0302.72
5	- - سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)	0302.73
5	- - ثعبان البحر "الأنقليس" (Anguilla spp.)	0302.74
5	- - غيرها	0302.79
	- أسماك آخر، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
5	- - أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر	0302.81
5	- - أسماك الشفنين البحري وأسماك اللياء (Rajidae)	0302.82
5	- - أسماك أبو سن (Dissostichus spp.)	0302.83
5	- - أسماك قاروس (Dicentrarchus spp.)	0302.84
5	- - أسماك الشبوط الأحمر "دنييس" (Sparidae)	0302.85
5	- - غيرها	0302.89

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- أكباد، بيض، غدد التذكير، زعانف، رؤوس، ذيول، حوصلات وأحشاء الأسماك الأخرى الصالحة للأكل:	
5	- - أكباد، بيض وغدد التذكير	0302.91
5	- - زعانف سمك القرش	0302.92
5	- - غيرها	0302.99
	<b>أسماك مجمدة، بإستثناء الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك الداخلة في البند 03.04.</b>	<b>03.03</b>
	- سالمون، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
معفاه	- - سالمون أحمر (red salmon) (Oncorhynchus nerka)	0303.11
معفاه	- - غيرها من سالمون المحيط الهادي (Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)	0303.12
معفاه	- - سالمون الأطلسي (Salmo salar) وسالمون نهر الدانوب (Hucho hucho)	0303.13
معفاه	- - السالمون المرقط (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	0303.14
معفاه	- - غيرها	0303.19
	- سمك البلطي (Oreochromis spp.)، سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp.), سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) البحر "الأنقليس" (Anguilla spp.)، سمك البياض النيلي (Lates niloticus) وسمك رأس الثعبان (Channa spp.)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
معفاه	- - سمك البلطي (Oreochromis spp.)	0303.23
معفاه	- - سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	0303.24
معفاه	- - سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megakobrama spp.)	0303.25
معفاه	- - ثعبان البحر "الأنقليس" (Anguilla spp.)	0303.26
معفاه	- - غيرها	0303.29
	- أسماك مفلطحة (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
معفاه	- - سمك القفندر (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)	0303.31
معفاه	- - سمك هوشع (Pleuronectes platessa)	0303.32
معفاه	- - سمك موسى (Solea spp.)	0303.33



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	- - أسماك الترس "تربوت" ( <i>Psetta maxima</i> )	0303.34
معفاة	- - غيرها	0303.39
	- أسماك تونة (من جنس <i>Thunnus</i> )، التونة الوثابة أو بونيت مخطط البطن ( <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> )، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
معفاة	- - أسماك تونة بيضاء ( <i>Thunnus alalunga</i> )	0303.41
معفاة	- - تونة ذات زعانف صفراء ( <i>Thunnus albacares</i> )	0303.42
معفاة	- - أسماك التونة الوثابة أو بونيت مخطط البطن	0303.43
معفاة	- - أسماك التونة الجاحظ ( <i>Thunnus obesus</i> )	0303.44
معفاة	- - أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء ( <i>Thunnus thynnus, thunnus orientalis</i> )	0303.45
معفاة	- - أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية ( <i>Thunnus maccoyii</i> )	0303.46
معفاة	- - غيرها	0303.49
	- أسماك الرنجة ( <i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i> )، الأنشوجة ( <i>Engraulis spp.</i> )، سمك السردين ( <i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i> )، سردينلا ( <i>Sardinella spp.</i> )، رنجه صغيرة أو أسيرط ( <i>Sprattus sprattus</i> )، سمك ماكريل "أسقمري" ( <i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i> )، الماكريل الألباني ( <i>Scomberomorus spp.</i> )، ماكريل جاك وإسقمري الحصان ( <i>Trachurus spp.</i> )، سمك بياض الأسقمري، بياض ( <i>Caranx spp.</i> )، أسماك كوبيبا ( <i>Rachycentron canadum</i> )، سمك زبيدي الفضي ( <i>Pampus spp.</i> )، سمك صوري المحيط الهادي ( <i>Cololabis saira</i> )، الماكريل سكود ( <i>Decapterus spp.</i> )، سمك الكبلين ( <i>Mallotus villous</i> )، سمك أبو سيف ( <i>Xiphias gladius</i> )، بلاميطة ( <i>Euthynnus affinis</i> )، بونيت "التونة المنقطة" ( <i>Sarda spp.</i> )، المارلين، السلفيش "سمك الزعنفة الشراعية"، الراموح ( <i>Istiophoridae</i> )، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
معفاة	- - أسماك الرنجة ( <i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i> )	0303.51
معفاة	- - سمك السردين ( <i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i> )، سردينلا ( <i>Sardinella spp.</i> )، رنجه صغيرة أو أسيرط ( <i>Sprattus sprattus</i> )	0303.53
معفاة	- - سمك الماكريل "أسقمري" ( <i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i> )	0303.54
معفاة	- - أسماك ماكريل جاك وإسقمري الحصان ( <i>Trachurus spp.</i> )	0303.55
معفاة	- - أسماك كوبيبا ( <i>Rachycentron canadum</i> )	0303.56
معفاة	- - أسماك أبو سيف ( <i>Xiphias gladius</i> )	0303.57
معفاة	- - غيرها	0303.59
	- أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae</i> ، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
معفاة	- - أسماك القد ( <i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i> )	0303.63

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
معفاه	-- أسماك الحدوق (Melanogrammus aeglefinus)	0303.64
معفاه	-- سمك القد الأسود (Pollachius virens)	0303.65
معفاه	-- أسماك نازلي (Merluccius spp., Urophycis spp.)	0303.66
معفاه	-- سمك الأسكا بولاك (Theragra chalcogramma)	0303.67
معفاه	-- سمك القد الأزرق (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)	0303.68
معفاه	-- غيرها	0303.69
	- أسماك أخرى، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
معفاه	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر	0303.81
معفاه	-- أسماك الشفنين البحري وأسماك اللياء (Rajidae)	0303.82
معفاه	-- أسماك أبو سن (Dissostichus spp.)	0303.83
معفاه	-- أسماك قاروس (Dicentrarchus spp.)	0303.84
معفاه	-- غيرها	0303.89
	- أكباد، بيض، غدد التذكير، زعانف، رؤوس، ذيول، حوصلات وأحشاء الأسماك الأخرى الصالحة للأكل:	
معفاه	-- أكباد، بيض وغدد التذكير	0303.91
معفاه	-- زعانف سمك القرش	0303.92
معفاه	-- غيرها	0303.99
	شرائح سمك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	<b>03.04</b>
	- شرائح طازجة أو مبردة من سمك البلطي (Oreochromis spp.)، سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon Piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، ثعبان البحر "الأنقليس" (Anguilla spp.)، سمك البياض النيلي (Lates niloticus) وسمك رأس الثعبان (Channa spp.):	
معفاه	-- سمك البلطي (Oreochromis spp.)	0304.31
معفاه	-- سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	0304.32
معفاه	-- سمك البياض النيلي (Lates niloticus)	0304.33
معفاه	-- غيرها	0304.39
	- غيرها من أسماك الفيليه طازجة أو مبردة :	
معفاه	-- سالمون المحيط الهادي (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون المحيط الأطلسي (Salmo salar) وسالمون نهر الدانوب (Huchohucho)	0304.41
معفاه	-- أسماك السالمون المرقط (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	0304.42

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	- - أسماك مفلطحة (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)	0304.43
معفاه	- - أسماك من عائلات Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae	0304.44
معفاه	- - أسماك أبو سيف (Xiphias gladius)	0304.45
معفاه	- - أسماك أبو سن (Dissostichus spp.)	0304.46
معفاه	- - أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر	0304.47
معفاه	- - أسماك الشفنين البحري وأسماك اللبياء (Rajidae)	0304.48
معفاه	- - غيرها	0304.49
	- غيرها، طازجة أو مبردة :	
معفاه	- - سمك البلطي (Oreochromis spp.)، سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp.), سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ثعبان البحر "الأنقليس" (Anguilla spp.)، سمك البياض النيلي (Lates niloticus) وسمك رأس الثعبان (Channa spp.)	0304.51
معفاه	- - أسماك فصيلة السالمون	0304.52
معفاه	- - أسماك من عائلات Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae	0304.53
معفاه	- - أسماك أبو سيف (Xiphias gladius)	0304.54
معفاه	- - أسماك أبو سن (Dissostichus spp.)	0304.55
معفاه	- - أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر	0304.56
معفاه	- - أسماك الشفنين البحري وأسماك اللبياء (Rajidae)	0304.57
معفاه	- - غيرها	0304.59
	- شرائح مجمدة من سمك البلطي (Oreochromis spp.)، سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، ثعبان البحر "الأنقليس" (Anguilla spp.)، سمك البياض النيلي (Lates niloticus) وسمك رأس الثعبان (Channa spp.) :	
معفاه	- - سمك البلطي (Oreochromis spp.)	0304.61
معفاه	- - سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	0304.62
معفاه	- - سمك البياض النيلي (Lates niloticus)	0304.63
معفاه	- - غيرها	0304.69
	- شرائح مجمدة من أسماك من عائلات Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae :	
معفاه	- - أسماك القد (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	0304.71
معفاه	- - أسماك الحدوق (Melanogrammus aeglefinus)	0304.72

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	-- أسماك القد الأسود (Pollachius virens)	0304.73
معفاه	-- أسماك نازلي (Merluccius spp., Urophycis spp.)	0304.74
معفاه	-- سمك ألاسكا بولاك (Theragra chalcogramma)	0304.75
معفاه	-- غيرها	0304.79
	- غيرها، من أسماك الفيليه المجمدة :	
معفاه	-- سالمون المحيط الهادي (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), سالمون المحيط الأطلسي (Salmo salar) وسالمون نهر الدانوب (Huchohucho)	0304.81
معفاه	-- أسماك السالمون المرقط (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	0304.82
معفاه	-- أسماك مفلطحة (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)	0304.83
معفاه	-- أسماك أبو سيف (Xiphias gladius)	0304.84
معفاه	-- أسماك أبو سن (Dissostichus spp.)	0304.85
معفاه	-- أسماك الرنجة (Clupea harengus, clupea pallasii)	0304.86
معفاه	-- أسماك التونة (من جنس Thunnus)، التونة الوثابة أو بونيت مخطط البطن (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)	0304.87
معفاه	-- أسماك كلب البحر، أسماك قرش آخر، أسماك الشفنين البحري وأسماك اللبياء (Rajidae)	0304.88
معفاه	-- غيرها	0304.89
	- غيرها مجمد :	
معفاه	-- أسماك أبو سيف (Xiphias gladius)	0304.91
معفاه	-- أسماك أبو سن (Dissostichus spp.)	0304.92
معفاه	-- سمك البلطي (Oreochromis spp.)، سمك القط "السور" (Pangasius spp., Silurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrinus spp., Mylopharyngodon Piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك البياض النيل (Lates niloticus) وسمك رأس الثعبان (Channa spp.)	0304.93
معفاه	-- سمك الاسكا بولاك (Theragra chalcogramma)	0304.94
معفاه	-- أسماك من عائلات Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae ما عدا الاسكا بولاك (Theragra chalcogramma)	0304.95
معفاه	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر	0304.96
معفاه	-- أسماك الشفنين البحري وأسماك اللبياء (Rajidae)	0304.97
معفاه	-- غيرها	0304.99

الرمز المنسق	الفئة (%)	الوصف
03.05		أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكتلة من سمك، صالحة للإستهلاك البشري.
0305.10	20	- دقيق، مساحيق، وكريات مكتلة من سمك، صالحة للإستهلاك البشري
0305.20	20	- أكباد، بيض وغدد تذكير الأسماك، مجففة، مدخنة، مملحة أو في ماء مملح
		- شرائح سمك، مجففة، مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة :
0305.31	20	-- سمك البلطي (Oreochromis spp.)، سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp.)، سمك الشبوط (Clarias spp., Ictalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp.)، سمك البياض النيلي (Lates niloticus) وسمك رأس الثعبان (Channa spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)
0305.32	20	-- أسماك من عائلات Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae
0305.39	20	-- غيرها
		- أسماك مدخنة، بما فيها الشرائح، ما عدا أحشاء الأسماك الصالحة للأكل:
0305.41	20	-- سالمون المحيط الهادى (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون المحيط الأطلنطي (Salmo salar) وسالمون نهر الدانوب (Hucho hucho)
0305.42	20	-- سمك الرنجة (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305.43	20	-- أسماك السالمون المرقط (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
0305.44	20	-- سمك البلطي (Oreochromis spp.)، سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp.)، سمك الشبوط (Clarias spp., Ictalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp.)، سمك البياض النيلي (Lates niloticus) وسمك رأس الثعبان (Channa spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)
0305.49	20	-- غيرها
		- أسماك مجففة، عدا الأحشاء الصالحة للأكل، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة:
0305.51	5	-- أسماك القد (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305.52	5	-- سمك البلطي (Oreochromis spp.)، سمك القط "السلور" (Pangasius spp., Silurus spp.)، سمك الشبوط (Clarias spp., Ictalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp.)، سمك البياض النيلي (Lates niloticus) وسمك رأس الثعبان (Channa spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)
0305.53	5	-- أسماك من عائلات Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae (Gadus morhus, Gadus Ogac, عدا أسماك القد Gadus macrocephalus)



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
20	-- غيرها، بما فيها دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من قشريات، صالحة للإستهلاك البشري	0306.19
	- حية ، طازجة أو مبردة :	
20	-- كركند صخري "إستاكوزا" وجراد بحر آخر (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	0306.31
20	-- كركند "إستاكوزا" (Homarus spp.)	0306.32
20	-- السلطعون "كابوريا"	0306.33
20	-- كركند "إستاكوزا" نرويجي (Nephrops norvegicus)	0306.34
20	-- روبيان المياه الباردة "جمبرى" وقريديس (Pandalus spp., Crangon crangon)	0306.35
20	-- روبيان "جمبرى" وقريديس آخر	0306.36
20	-- غيرها، بما فيها دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من قشريات، صالحة للإستهلاك البشري	0306.39
	- غيرها:	
20	-- كركند صخري "إستاكوزا" وجراد بحر آخر (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	0306.91
20	-- كركند "إستاكوزا" (Homarus spp.)	0306.92
20	-- السلطعون "كابوريا"	0306.93
20	-- كركند "إستاكوزا" نرويجي (Nephrops norvegicus)	0306.94
20	-- روبيان "جمبرى" وقريديس	0306.95
20	-- غيرها، بما فيها دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من قشريات، صالحة للإستهلاك البشري	0306.99
	رخويات، وإن كانت منزوعة الأصداف، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو فى ماء مملح؛ الرخويات المدخنة، وإن كانت غير مقشورة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من الرخويات ، صالحة للإستهلاك البشري.	03.07
	- محار :	
20	-- حي أو طازج أو مبرد	0307.11
20	-- مجمد	0307.12
20	-- غيرها	0307.19
	- محار مروحي، بما فيه المحار الملكى من أجناس Pecten, Chlamys أو Placopecten :	
20	-- حي ، طازج أو مبرد	0307.21
20	-- مجمد	0307.22
20	-- غيرها	0307.29
	- بلح البحر (Mytilus spp., Perna spp.):	
20	-- حي أو طازج أو مبرد	0307.31

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
20	-- مجمد	0307.32
20	-- غيرها	0307.39
	- حبار وسبيدج :	
20	-- حي ، طازج أو مبرد	0307.42
20	-- مجمد	0307.43
20	-- غيرها	0307.49
	- أخطبوط (Octopus spp.) :	
20	-- حي ، طازج أو مبرد	0307.51
20	-- مجمد	0307.52
20	-- غيره	0307.59
20	- القواقع ، عدا قواقع البحر	0307.60
	- بطليونس ورخويات صدفية (Cockles) من عائلات (Arcidae, Arctidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae) :	
20	-- حية ، طازجة أو مبردة	0307.71
20	-- مجمدة	0307.72
20	-- غيرها	0307.79
	- أذن البحر (Haliotis spp.) ومحار الأذن (Strombus spp.) :	
20	-- أذن البحر (Haliotis spp.) حية ، طازجة أو مبردة	0307.81
20	-- محار الأذن (Strombus spp.) حي ، طازج أو مبرد	0307.82
20	-- أذن البحر (Haliotis spp.) مجمدة	0307.83
20	-- محار الأذن (Strombus spp.) مجمد	0307.84
20	-- أذن البحر آخر (Haliotis spp.)	0307.87
20	-- محار أذن آخر (Strombus spp.)	0307.88
	- غيرها، بما في ذلك دقيق، مساحيق ، كريات صالحة للإستهلاك البشري:	
20	-- حية ، طازجة أو مبردة	0307.91
20	-- مجمدة	0307.92
20	-- غيرها	0307.99
	لا فقاريات مائية عدا الرخويات والقشريات، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ لا فقاريات مائية مدخنة عدا القشريات والرخويات وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ دقيق، مساحيق أو كريات مكتلة من لا فقاريات مائية عدا القشريات والرخويات، صالحة للإستهلاك البشري.	03.08
	- خيار البحر (Stichopus japonicus, Holothuroidea) :	
20	-- حية ، طازجة أو مبردة	0308.11



الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
20	-- مجمدة	0308.12
20	-- غيرها	0308.19
	- قنفذ البحر (Strongylocentrotus spp. Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):	
20	-- حي ، طازج أو مبرد	0308.21
20	-- مجمد	0308.22
20	-- غيرها	0308.29
20	- قنديل البحر (Rhopilema spp.)	0308.30
20	- غيرها	0308.90



### الفصل الرابع

#### ألبان ومنتجات صناعة الألبان، بيض طيور؛ عسل طبيعي؛

#### منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني،

#### غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

#### ملاحظات :

- 1 - يقصد "باللبن" الحليب الكامل الدسم أو الحليب المنزوعة قشده جزئياً أو كلياً .
- 2 - من أجل تطبيق البند 04.05 :
  - أ - إن عبارة "زبد" تعنى الزبد الطبيعي ، زبد مصلى اللبن أو الزبد المعاد تركيبه (طازجا أو مملحا أو زنخاً بما فيه الزبد المملح في أوعية محكمة الغلق) المشتق حصراً من اللبن، والذي يحتوى على دسم لبن بنسبة 80% أو أكثر ولا يتجاوز 95% وزناً، وعلى مواد صلبة غير دهنية بحد أقصى 2% وزناً، وعلى الماء بحد أقصى 16% وزناً. إن الزبد لا يحتوى على مستحلبات مضافة، ولكنه قد يحتوى على كلوريد الصوديوم، ألوان غذائية، أملاح تعادل وعلى بكتريا مستنبتة غير ضارة منتجة لحمض اللبنيك .
  - ب - يقصد بعبارة "منتجات ألبان قابلة للدهن" المستحلبات من نمط "الماء في الزيت"، القابلة للبسط والمحتوية على دسم اللبن بإعتباره الدسم الوحيد فقط الموجود في المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولكن تقل عن 80% وزناً .
- 3 - تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصلى اللبن مع إضافة اللبن أو دسم اللبن، كأجبان في البند 04.06، شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثلاث التالية :
  - أ - أن تكون نسبة دسم اللبن فيها 5% أو أكثر ، من وزن المادة الجافة ؛
  - ب - ألا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن 70% وألا تزيد عن 85% ؛ و
  - ج - أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة .
- 4 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المنتجات المتحصل عليها من مصلى اللبن، التي تحتوى على أكثر من 95% وزناً من اللاكتوز معبراً عنه بـ "لاكتوز لا مائي"، محسوباً على أساس المادة الجافة (البند 17.02)؛
  - ب - المنتجات المتحصل عليها من اللبن بإحلال واحد أو أكثر من مكوناته الطبيعية (مثل، الدسم الزبدى) بمادة أخرى (مثل، الدسم الزيتى) (البند 19.01 أو البند 21.06)؛ أو
  - ج - الزلال "ألبومين" (بما فيه مركبات إثنين أو أكثر من بروتين مصلى اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتين مصلى اللبن محسوبة على أساس المادة الجافة) (البند 35.02) أو الجلوبولين (البند 35.04).

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البند الفرعى 0404.10، يقصد بعبارة "مصلى اللبن المعدل"، المنتجات المؤلفة من مكونات مصلى اللبن (التي تكون مصلى اللبن المنزوع منه كل أو بعض اللاكتوز أو البروتينات أو الأملاح المعدنية)، كما تعنى أيضاً مصلى اللبن الذى أضيفت إليه مكونات طبيعية من مصلى اللبن، وكذلك المنتجات المتحصل عليها بخلط مكونات مصلى اللبن الطبيعي .
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعى 0405.10، فإن عبارة "زبد" لا تشمل الزبد المنزوع مأؤه أو السمن " ghee " (البند 0405.90).

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.	04.01
5	- تحتوى على دسم، بنسبة لا تتجاوز 1% وزناً	0401.10
5	- تحتوى على دسم، بنسبة تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً	0401.20
5	- تحتوى على دسم، بنسبة تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً	0401.40
5	- تحتوى على دسم، بنسبة تزيد عن 10% وزناً	0401.50
	ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى .	04.02
معفاة	- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوى على دسم بنسبة لا تتجاوز 1.5% وزناً	0402.10
	- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوى على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً :	
	- لا تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلية أخرى :	0402.21
معفاة	- - - للأطفال "نصف دسم"	0402.2110
20	- - - قشده	0402.2120
	- - - غيرها :	0402.2190
معفاة	- - - فى عبوات لا تقل عن 10 كجم	0402.2191
10	- - - غيرها	0402.2199
	- - - غيرها :	0402.29
معفاة	- - - للأطفال "نصف دسم"	0402.2910
20	- - - قشده	0402.2920
	- - - غيرها :	0402.2990
معفاة	- - - فى عبوات لا تقل عن 10 كجم	0402.2991
10	- - - غيرها	0402.2999
	- غيرها :	
	- لا تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلية أخرى :	0402.91
	- - - ألبان غير مكثلة أو مسحوقة :	0402.9110
20	- - - مهياة للبيع بالتجزئة	0402.9111
10	- - - غيرها	0402.9119
20	- - - قشدة	0402.9120
	- - - غيرها :	0402.99
	- - - ألبان غير مكثلة أو مسحوقة :	0402.9910
20	- - - مهياة للبيع بالتجزئة	0402.9911
10	- - - غيرها	0402.9919

الرمز النظامي المنسق	الصفة	الفئة (%)
0402.9920	--- قشدة	20
04.03	مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب "زبادى"، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة، أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو، مضافة.	
0403.10	- لبن رائب "زبادى"	5
0403.90	- غيره	5
04.04	مصل اللبن، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
0404.10	- مصلى اللبن ومصلى اللبن المعدل، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى	معفاة
	- غيره :	
0404.9010	--- فى عبوات لا تقل عن 10 كجم صافى	2
0404.9090	--- غيرها	5
04.05	زبد وغيرها من مواد دسمة أخرى وزيوت مشتقة من اللبن؛ منتجات ألبان قابلة للدهن.	
	- زبد :	
0405.1010	--- فى عبوات اقل من 10 كجم صافى	5
0405.1090	--- غيرها	معفاة
	- منتجات ألبان قابلة للدهن :	
0405.2010	--- فى عبوات اقل من 10 كجم صافى	5
0405.2090	--- غيرها	معفاة
	- غيرها :	
0405.9010	--- فى عبوات اقل من 10 كجم صافى	5
0405.9090	--- غيرها	معفاة
04.06	جبين (بما فى ذلك جبين اللبن المخثر) .	
0406.10	- جبين طازج "غير منضج" (غير مخثر أو غير مخمر) بما فى ذلك جبين مصلى اللبن، وجبين اللبن المخثر	10
0406.20	- أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، من جميع الأنواع	10
0406.30	- أجبان معالجة بالحرارة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق	10
0406.40	- أجبان ذات عروق زرقاء وأجبان أخرى تحتوى على عروق ناتجة عن ( <i>Penicillium Roquiforti</i> )	10
	- أجبان أخرى :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	--- ايجان في عبوات لا تقل عن 10 كجم	0406.9010
10	--- غيرها	0406.9090
	بيض طيور بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ .	04.07
	- بيض ملقح (للتفريخ):	
5	-- من دواجن من فصيلة ( <i>Gallus Domesticus</i> )	0407.11
5	-- غيرها	0407.19
	- غيرها ، بيض طازج :	
5	-- من دواجن من فصيلة ( <i>Gallus Domesticus</i> )	0407.21
5	-- غيرها	0407.29
5	-- غيرها	0407.90
	بيض طيور، بدون قشره، ومح (صفار) البيض، طازج أو مجفف أو مسلوق في الماء أو مطبوخ بالبخار، أو مقولب، أو مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى، وإن كان محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر .	04.08
	- صفار بيض (مح) :	
10	-- مجفف	0408.11
20	-- غيره	0408.19
	- غيره:	
10	-- مجفف	0408.91
20	-- غيره	0408.99
5	عسل طبيعي .	0409.00
10	منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	0410.00

### الفصل الخامس

#### منتجات آخر من أصل حيواني ،

#### غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :  
أ - المنتجات الصالحة للأكل (عدا دم الحيوانات السائل أو المجفف والمصارين والمثانات والمعد، كاملة أو قطعاً)؛  
ب - الصلال أو الجلود (بما فيها الجلود بفراء) عدا المنتجات الداخلة في البند 05.05 والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود الخام الداخلة في البند 05.11 (الفصل 41 أو الفصل 43)؛  
ج - المواد النسجية من أصل حيواني ، عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادى عشر) ؛  
د - الحزم والخصل المحضرة لصناعة الكانس والفراجين ( البند 96.03 ) .
- 2 - يعتبر " خاماً " بالمعنى المقصود فى البند 05.01 ، الشعر المفروز طويلاً (بشرط ألا تكون أطرافه الجزرية ورؤوسه مجمعة معاً فى الإتجاه الطبيعى) .
- 3 - يعتبر "عاجاً" فى هذا الجدول، أنياب الفيل، فرس النهر، الفظ، الكركدن البحرى، وأنياب الخنزير البرى وقرون وحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .
- 4 - يقصد بعبارة "شعر خيل" حيثما وردت فى هذا الجدول شعر أعراف أو ذيول حيوانات الخيل أو البقر. يشمل البند 05.11 فيما يشمل، شعر الخيل وفضلات شعر الخيل، وإن كانت مهياًة كطبقة مع أو بدون مادة داعمة.

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
0501.00	شعر بشرى، خام، وإن كان مغسولاً أو منزوعاً دهنه؛ فضلات الشعر البشرى.	2
05.02	شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البرى؛ شعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين (الفرش) ؛ فضلاته.	
0502.10	- شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البرى، وفضلاته	2
0502.90	- غيره	2
[05.03]		
0504.00	مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعاً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو فى ماء مملح أو مجففة أو مدخنة .	2
05.05	جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو زغبها، ريش طيور وأجزاء (وإن كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجز عليها أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش .	
0505.10	- ريش من الأنواع المستخدمة فى الحشو؛ زغب	2
0505.90	- غيره	2
05.06	عظام وأروم قرون، خام أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بسيطاً (ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة)، أو معالجة بحمض ؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات .	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض	0506.10
2	- غيره	0506.90
	عاج، عظم ظهر السلحفاة (ذبل أو درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيرها من الثدييات بحرية، قرون وقرن مشعبة، حوافر، أظافر، مخالب ومناقير، خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايا هذه المواد.	05.07
2	- عاج؛ مساحيقه ونفاياته	0507.10
2	- غيره	0507.90
2	مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى؛ أصداق رخويات أو قشريات أو قنفديات بحرية وعظام حبار، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها وفضلاتها.	0508.00
		[05.09]
2	عنبر أشهب، طيب القندس (كاستوريوم)، زياد ومسك؛ ذراريح (ذباب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية آخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى.	0510.00
	منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للإستهلاك البشري.	05.11
معفاة	- منى ذكور الإبقار	0511.10
	- غيرها :	
2	- منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقريات مائية أخرى؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3)	0511.91
	- - غيرها :	0511.99
معفاة	- - - بيض دودة القز	0511.9910
2	- - - غيرها	0511.9990

## القسم الثاني

### منتجات المملكة النباتية

#### ملاحظة القسم :

يقصد بعبارة " كريات مكتلة Pellets " أينما وردت في هذا القسم، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية صغيرة .. إلخ، المكتلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

## الفصل السادس

### أشجار ونباتات آخر حية ؛ بصلات وبصيلات وجذور وماشابهها ؛

#### أزهار مقطوفة وأغصان وارقة للزينة

#### ملاحظات الفصل :

- 1 - مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند 06.01، فإن هذا الفصل يشمل فقط الأشجار الحية والأصناف (بما فيها شتلات الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدايق والزهارون للغرس أو الزينة ؛ غير أن هذا الفصل لايشمل البطاطا (البطاطس) والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخرى المذكورة في الفصل 7 .
- 2 - تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوارقه الداخلة في البندين 06.03 أو 06.04، وبصرف النظر عن اللوازم المضافة إليهم من مواد أخرى. ومع ذلك ، فلا يشمل هذان البندين أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند 97.01.

الرمز النظام المنسق	الاصناف	الفئة (%)
06.01	بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة "في طور البياض"، منبثة أو مزهرة؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)، عدا الجذور المذكورة في البند 12.12 .	
0601.10	- بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية ، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة "في طور البياض"	2
0601.20	- بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، منبثة أو مزهرة ؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)	2
06.02	نباتات حية آخر (بما فيها جذورها)، فسائل وطعوم ؛ بياض الفطر .	
0602.10	- فسائل دون جذورها وطعوم	2
0602.20	- أشجار، وجنابات، وشجيرات فواكه أو أثمار قشرية، صالحة للأكل، وإن كانت مطعمة	2
0602.30	- جنابات وردية (رود دندرون) أو صحراوية (أزالية)، وإن كانت مطعمة	2
0602.40	- شجيرات ورود، وإن كانت مطعمة	2
0602.90	- غيرها	2



الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	أزهار مقطوفة وبراعم أزهار، للباقيات أو للتزيين، نضرة أو مجففة، مبيضة، مصبوغة، مشربة، أو محضرة بطريقة أخرى .	06.03
	- نضرة :	
40	-- ورود	0603.11
40	-- قرنفل	0603.12
40	-- السحليات	0603.13
40	-- زهرة الذهب "الأقحوان"	0603.14
40	-- زهرة الزنابق	0603.15
40	-- غيرها	0603.19
40	- غيرها	0603.90
	أغصان وارقة وأوراق وأفنان وأجزاء آخر من النباتات، دون أزهار أو براعم أزهار، وأعشاب، طحالب وأشنه، معدة للباقيات أو للتزيين، نضرة، مجففة، مصبوغة، مبيضة، مشربة أو محضرة بطريقة أخرى .	06.04
2	- نضره	0604.20
2	- غيرها	0604.90

## الفصل السابع

### خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل

#### ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند 12.14.
- 2 - في البنود 07.09، 07.10، 07.11 و 07.12، فإن عبارة "الخضر" تشمل أيضاً الفطور الصالحة للأكل، الكمأ، الزيتون، الكبر، القرع، الكوسة، الباذنجان، الذرة الحلوة (*Zea mays var. saccharata*)، أثمار من جنس *Capsicum* "فلفل حار" أو من جنس *Pimenta* "فلفل حلو"، الشمر، البقدونس، الكزبرة، الطرخون، الرشاد "قرة العين" والمردقوش الحلو (*Majorana hortensis or Origanum majorana*).
- 3 - يشمل البند 07.12 جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة في البنود من 07.01 الى 07.11 بإستثناء:
  - أ - البقول القرنية اليابسة المقشورة (البند 07.13)؛
  - ب - الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 الى 11.04؛
  - ج - دقيق، سميد، مساحيق، رقائق، حبيبات وكريات البطاطا (البطاطس) المكتلة (البند 11.05)؛
  - د - دقيق، سميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06).
- 4 - إلا أنه يستثنى من هذا الفصل الأثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس *Capsicum* "فلفل حار" أو من جنس *Pimenta* "فلفل حلو" (البند 09.04).

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
07.01	بطاطا ( بطاطس ) طازجة أو مبردة .	
0701.10	- للبيزار	2
0701.90	- غيرها	5
0702.00	طماطم ( بندورة ) طازجة أو مبردة .	5
07.03	بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية آخر ، طازجة أو مبردة .	
0703.10	- بصل وعسقلان	5
	- ثوم :	
0703.2010	- - - للبيزار	2
0703.2090	- - - غيره	5
0703.90	- كراث وخضر ثومية آخر	5
07.04	كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس ( <i>Brassica</i> ) طازجة أو مبردة.	
0704.10	- قرنبيط وقرنبيط بروكولى	5
0704.20	- كرنب بروكسل	5
0704.90	- غيرها	5
07.05	خس ( <i>Lactuca sativa</i> ) أو هندباء ( <i>Cichorium spp.</i> )، طازجة أو مبردة .	
	- خس :	

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
5	-- خس (مكعب)	0705.11
5	-- غيره	0705.19
	- هندباء :	
5	-- هندباء وتلوف ( <i>Cichorium intybus var. foliosum</i> )	0705.21
5	-- غيرها	0705.29
	<b>07.06</b> جزر ولفت بقلى وشوندر (بنجر) للسلطة، ولحية التيس (سالسيفى) وكرفس لفتى وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة .	
5	- جزر ولفت بقلى	0706.10
5	- غيرها	0706.90
5	<b>0707.00</b> خيار وقتاء وخيار صغير محبب ، طازجة أو مبردة .	
	<b>07.08</b> بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة أو مبردة .	
5	- بازلاء ( <i>Pisum sativum</i> )	0708.10
5	- لوبياء وفاصولياء ( <i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i> )	0708.20
5	- بقول قرنية آخر	0708.90
	<b>07.09</b> خضر آخر ، طازجة أو مبردة .	
5	- هليون "Asparagus"	0709.20
5	- بادنجان	0709.30
5	- كرفس عدا الكرفس اللفتى	0709.40
	- فطور وكماه :	
5	-- فطور من جنس <i>Agaricus</i>	0709.51
5	-- غيرها	0709.59
5	- ثمار من جنس <i>Capsicum</i> "فلفل حار" أو من جنس <i>Pimenta</i> "فلفل حلو"	0709.60
5	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق)	0709.70
	- غيرها :	
5	-- خرشوف	0709.91
5	-- زيتون	0709.92
5	-- يقطين ، قرع وكوسه ( <i>Cucurbita spp.</i> )	0709.93
5	-- غيرها	0709.99
	<b>07.10</b> خضر (غير مطبوخة أو مطبوخة البخار أو مسلوقة فى الماء)، مجمدة.	
5	- بطاطا (بطاطس)	0710.10
	- بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة :	
5	-- بازلاء ( <i>Pisum sativum</i> )	0710.21

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - لوبياء أو فاصولياء ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> )	0710.22
5	- - غيرها	0710.29
5	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق)	0710.30
5	- ذرة حلوة	0710.40
5	- خضر آخر	0710.80
5	- خليط من الخضر	0710.90
	<b>07.11</b> خضر محفوظة مؤقتاً (مثلاً، بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل حفظ آخر) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر.	
10	- زيتون	0711.20
10	- خيار وقتاء وخيار صغير	0711.40
	- فطور وكماه :	
10	- - فطور من جنس <i>Agaricus</i>	0711.51
10	- - غيرها	0711.59
10	- خضر آخر ؛ خليط من الخضر	0711.90
	<b>07.12</b> خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى.	
10	- بصل	0712.20
	- فطور، آذان الخشب "آذان يهودا" ( <i>Auricularia spp.</i> )، فطر هلامي ( <i>Tremella spp.</i> )، وكماه :	
10	- - فطور من جنس <i>Agaricus</i>	0712.31
10	- - آذان الخشب "آذان يهودا" ( <i>Auricularia spp.</i> )	0712.32
10	- - فطر هلامي ( <i>Tremella spp.</i> )	0712.33
10	- - غيرها	0712.39
10	- خضر آخر؛ خليط من الخضر	0712.90
	<b>07.13</b> بقول قرنية يابسه، مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلقة أو مكسرة.	
2	- بازلاء ( <i>Pisum sativum</i> )	0713.10
2	- حمص ( <i>Garbanzos</i> )	0713.20
	- لوبياء أو فاصولياء ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ):	
2	- - لوبياء أو فاصولياء من نوع ( <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper) أو ( <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek)	0713.31
2	- - لوبياء أو فاصولياء حمراء صغيرة ( <i>Adzuki</i> ) من نوع ( <i>Phaseolus</i> ) أو ( <i>Vigna angularis</i> )	0713.32
2	- - لوبياء أو فاصولياء عادية ، بما فيها الفاصولياء البيضاء ( <i>Phaseolus vulgaris</i> )	0713.33

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	-- لوبياء أو فاصولياء من نوع بامبارا ( <i>Voandzeia subterranea</i> ) أو ( <i>Vigna subterranea</i> )	0713.34
2	-- بازلاء من نوع ( <i>Vigna unguiculata</i> )	0713.35
2	-- غيرها	0713.39
معفاة	- عدس	0713.40
معفاة	- فول عريض ( <i>Vicia faba var. major</i> ) وفول صغير ( <i>Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor</i> )	0713.50
2	- بازلاء ( <i>Cajanus Cajan</i> )	0713.60
2	- غيرها	0713.90
	<b>07.14</b> جذور المنيهوط والأروروت والسحلب، قلقاس رومي، بطاطا حلوة، وجذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أو الأينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقطعة أو بشكل كريات مكتلة؛ لب النخيل الهندي (ساجو).	
5	- جذور منيهوط ( <i>Cassava</i> )	0714.10
5	- بطاطا حلوة	0714.20
5	- بطاطا اليام ( <i>Dioscorea spp.</i> )	0714.30
5	- قلقاس ( <i>Colocasia spp.</i> )	0714.40
5	- بطاطا البيوتيا ( <i>Xanthosoma spp.</i> )	0714.50
5	- غيرها	0714.90

### الفصل الثامن

#### فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل ؛

#### قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل الفواكه والأثمار القشرية غير الصالحة للأكل.
- 2 - تبند الفواكه والأثمار القشرية المبردة في نفس بنود الفواكه والأثمار القشرية الطازجة المماثلة.
- 3 - إن الفواكه والأثمار القشرية المجففة الداخلة في هذا الفصل يمكن أن يكون معاداً ترطيبها جزئياً بالماء أو معالجتها للأغراض التالية:
  - أ - لزيادة درجة الحفظ أو التثبيت (علي سبيل المثال المعالجة بالحرارة المعتدلة، أو الكبريتة ، أو إضافة حمض السوربيك أو سوربات البوتاسيوم)،
  - ب - لتحسين المظهر أو المحافظة عليه (علي سبيل المثال بإضافة زيوت نباتية أو كميات صغيرة من شراب الجلوكوز)، بشرط أن تبقى محتفظة بصفاتها كفواكه أو كأثمار قشرية مجففة .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (الكاجو)، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه.	08.01
	- جوز الهند (نارجيل) :	
10	- - مجفف	0801.11
10	- - بالقشرة الداخلية (غلاف الثمرة الداخلي)	0801.12
10	- - غيره	0801.19
	- جوز البرازيل :	
10	- - بقشره	0801.21
10	- - مقشور	0801.22
	- جوز الكاشو :	
20	- - بقشره	0801.31
20	- - مقشور	0801.32
	أثمار قشرية أخر، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه.	08.02
	- لوز:	
20	- - بقشره	0802.11
20	- - مقشور	0802.12
	- بندق من نوع ( <i>Corylus spp.</i> ):	
20	- - بقشره	0802.21

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
20	- - مقشور	0802.22
	- جوز عادي :	
20	- - بقشره	0802.31
20	- - مقشور	0802.32
	- كستناء ( <i>Castanea spp.</i> ):	
20	- - بقشره	0802.41
20	- - مقشور	0802.42
	- فستق :	
20	- - بقشره	0802.51
20	- - مقشور	0802.52
	- مكسرات "مكاداميا":	
10	- - بقشره	0802.61
10	- - مقشور	0802.62
10	- جوز الكولا ( <i>Cola spp.</i> )	0802.70
10	- جوز الأريكة (الأريكا)	0802.80
20	- غيرها	0802.90
	موز، بما فيه موز الجنة "Plantains"، طازج أو مجفف .	<b>08.03</b>
60	- موز الجنة "Plantains"	0803.10
60	- غيره	0803.90
	تمر، تين، أناناس وأفوكادو "كمثرى أمريكى" وجوافة ومانجو ومانجوستين، طازجة أو مجففة.	<b>08.04</b>
20	- تمر	0804.10
20	- تين	0804.20
40	- أناناس	0804.30
40	- أفوكادو (كمثرى أمريكى)	0804.40
45	- جوافة، مانجو ومانجوستين	0804.50
	حمضيات طازجة أو مجففة .	<b>08.05</b>
60	- برتقال	0805.10
	- يوسفى "ماندرين" (بما فيه التانجارين والساتسوماس)؛ كلمنتينا، ويلكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة المماثلة:	

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
60	- - يوسفى "ماندرين" (بما فيه التانجارين والساتسوماس)	0805.21
60	- - كلمنتينا	0805.22
60	- - غيرها	0805.29
10	- ليمون هندی "جريب فروت"، بما فيه البوميلو	0805.40
10	- ليمون حامض ( <i>Citrus limon, Citrus limonum</i> )، ليم ( <i>Citrus aurantifolia, Citrus latifolia</i> )	0805.50
10	- غيرها	0805.90
	<b>08.06</b> عنب، طازج أو مجفف .	
40	- طازج	0806.10
40	- مجفف	0806.20
	<b>08.07</b> شمام وبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر)، وبابايا (Papays)، طازج .	
	- شمام وبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر) :	
10	- - بطيخ أحمر "دلاع"	0807.11
10	- - غيره	0807.19
10	- بابايا (Papays)	0807.20
	<b>08.08</b> تفاح وكمثرى "إجاص" وسفرجل، طازجة .	
40	- تفاح	0808.10
40	- كمثرى	0808.30
30	- سفرجل	0808.40
	<b>08.09</b> مشمش وكرز وخوخ أو دراق (بما فيه الدراق الأملس "نكتارين") وبرقوق، طازجة.	
60	- مشمش	0809.10
	- كرز:	
10	- - كرز حامضى	0809.21
10	- - غيره	0809.29
60	- دراق "خوخ"، بما فيه الدراق الأملس "نكتارين"	0809.30
60	- برقوق وبرقوق السياج	0809.40
	<b>08.10</b> فواكه أخر، طازجة .	
10	- فراولة "فريز"	0810.10
10	- توت العليق وتوت عادى	0810.20
10	- كشمش أسود، أبيض أو أحمر وعناب الثعلب	0810.30



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- عنبيات وفواكه آخر من جنس "Vaccinium"	0810.40
20	- فاكهة الكيوى	0810.50
10	- ثمار الدورانياء "دوريان"	0810.60
10	- الكاكي "الكاكا"	0810.70
10	- غيرها	0810.90
	<b>08.11</b> فواكه وأثمار قشرية غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء، مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر .	
10	- فراولة " فريز"	0811.10
10	- توت العليق وتوت عادى وكشمش أبيض وأسود وأحمر وعنب الثعلب	0811.20
20	- غيرها	0811.90
	<b>08.12</b> فواكه وأثمار قشرية محفوظة مؤقتاً (مثلاً، بغاز ثانى أو أكسيد الكبريت أو فى ماء مملح أو مكبرت أو فى محاليل أو مواد آخر للحفظ)، ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر.	
10	- كرز	0812.10
10	- غيرها	0812.90
	<b>08.13</b> فواكه، مجففة غير تلك المذكورة فى البنود من 08.01 الى 08.06 ؛ خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة فى هذا الفصل .	
30	- مشمش	0813.10
30	- برقوق	0813.20
20	- تفاح	0813.30
30	- فواكه آخر	0813.40
20	- خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة فى هذا الفصل	0813.50
10	<b>0814.00</b> قشور حمضيات وقشور شمام أو بطيخ، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً فى ماء مملح أو مكبرت أو فى محاليل أو مواد آخر للحفظ .	

## الفصل التاسع

### بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

#### ملاحظات :

- 1 - تبند مخاليط المنتجات الداخلة في البنود من 09.04 الى 09.10 كما يلي :
  - أ - مخاليط المنتجات الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في هذا البند ؛
  - ب - مخاليط المنتجات الخاضعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10 .
 إن إضافة مواد آخر الى المنتجات الخاضعة للبنود من 09.04 الى 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه)، لا تؤثر في تبني هذه المنتجات مادامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالصفة الأساسية للمنتجات الخاضعة لهذه البنود .
- وخلافاً لذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل؛ أما إذا كانت تمثل توابل مخلوطة فتدخل في البند 21.03.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبية (*Piper cubeba*) ولا المنتجات الأخر الداخلة في البند 12.11.

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين ؛ قشور وغلالات من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت .	09.01
	- بن غير محمص:	
معفاه	-- غير منزوع منه الكافيين	0901.11
معفاه	-- منزوع منه الكافيين	0901.12
	- بن محمص:	
10	-- غير منزوع منه الكافيين	0901.21
10	-- منزوع منه الكافيين	0901.22
	- غيره :	
5	-- قشور وغلالات بن غير محمص	0901.9010
20	-- غيرها	0901.9090
	شاي ، وإن كان منكهاً .	09.02
2	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات جاهزة للتداول الفوري لا يزيد وزن محتواها عن 3 كجم	0902.10
2	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات أخر	0902.20
2	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات جاهزة للتداول الفوري لا يزيد وزن محتواها عن 3 كجم	0902.30
2	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات أخر	0902.40
5	مته (ماتيه) .	0903.00
	فلفل من جنس ( <i>Piper</i> )؛ فلفل من جنس ( <i>Capsicum</i> ) "فلفل حار" أو من جنس ( <i>Pimenta</i> ) "فلفل حلو"، مجفف أو مجروش أو مسحوق .	09.04

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	- فلفل من جنس ( <i>Piper</i> ):	
2	- - غير مجروش ولا مسحوق	0904.11
2	- - مجروش أو مسحوق	0904.12
	- فلفل من جنس ( <i>Capsicum</i> ) "فلفل حار" أو من جنس ( <i>Pimenta</i> ) "فلفل حلو":	
2	- - مجفف، غير مجروش ولا مسحوق	0904.21
2	- - مجروش أو مسحوق	0904.22
	<b>فاتيليا .</b>	<b>09.05</b>
2	- غير مجروشة ولا مسحوقة	0905.10
2	- مجروشة أو مسحوقة	0905.20
	<b>قرفة وأزهار شجرة القرفة .</b>	<b>09.06</b>
	- غير مجروشة ولا مسحوقة:	
2	- - قرفة ( <i>Cinnamomum zeylanicum Blume</i> )	0906.11
2	- - غيرها	0906.19
2	- مجروشة أو مسحوقة	0906.20
	<b>قرنفل (كبوش وسيقان وثمار) .</b>	<b>09.07</b>
2	- غير مجروش ولا مسحوق	0907.10
2	- مجروش أو مسحوق	0907.20
	<b>جوز الطيب، قشرة جوز الطيب وحب الهال "حبهان".</b>	<b>09.08</b>
	- جوز الطيب:	
2	- - غير مجروش ولا مسحوق	0908.11
2	- - مجروش أو مسحوق	0908.12
	- قشرة جوز الطيب:	
2	- - غير مجروشة ولا مسحوقة	0908.21
2	- - مجروشة أو مسحوقة	0908.22
	- حب الهال "حبهان":	
2	- - غير مجروش ولا مسحوق	0908.31
2	- - مجروش أو مسحوق	0908.32
	<b>بذور يانسون، يانسون صيني "نجمي (جاذبة)", شمر، كزبرة، كمون أو كراوية؛ عرعر.</b>	<b>09.09</b>
	- بذور كزبرة:	
2	- - غير مجروشة ولا مسحوقة	0909.21
2	- - مجروشة أو مسحوقة	0909.22

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	- بذور كمون :	
2	-- غير مجروشة ولا مسحوقة	0909.31
2	-- مجروشة أو مسحوقة	0909.32
	- بذور يانسون، بذور يانسون صيني "نجمي (جاذبة)"، كراوية أو شمر؛ عرعر:	
2	-- غير مجروشة ولا مسحوقة	0909.61
2	-- مجروشة أو مسحوقة	0909.62
	زنجيل، زعفران، كركم (Curcuma)، زعتر، أوراق غار "رند"، كاري وبهارات وتوابل أخرى.	09.10
	- زنجيل:	
2	-- غير مجروش ولا مسحوق	0910.11
2	-- مجروش أو مسحوق	0910.12
2	- زعفران	0910.20
2	- كركم (Curcuma)	0910.30
	- بهارات وتوابل أخرى :	
2	-- مخاليط مذكورة في الملاحظة 1 (ب) لهذا الفصل	0910.91
2	-- غيرها	0910.99

**الفصل العاشر****حبوب****ملاحظات :**

- 1 - أ - إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل فيها إلا إذا كانت حبوباً، وإن كانت هذه الحبوب في سنابل أو على سيقان .
- ب - لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المعالجة بطريقة أخرى، إلا أنه يبقى الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته داخلاً في البند 10.06 .
- 2 - لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7) .

**ملاحظة البند الفرعي :**

- 1 - يقصد بعبارة " حنطة (قمح) قاسية "، الحنطة من أنواع *Triticum durum* وكذلك الهجائن الناتجة عن تلاقي أنواع من *Triticum durum* ، التي تحمل نفس العدد (28) من الكروموزومات لمثل تلك الأنواع.

الرمز النظام المنسق	الصفة	الفئة (%)
10.01	حنطة "قمح" وخليط حنطة مع شيلم .	
	- حنطة "قمح" قاسية :	
1001.11	-- تقاوي للبذار	معفاه
1001.19	-- غيرها	معفاه
	- غيرها :	
1001.91	-- تقاوي للبذار	معفاه
1001.99	-- غيرها	معفاه
10.02	شيلم "جاودار" .	
1002.10	- تقاوي للبذار	معفاه
1002.90	- غيرها	معفاه
10.03	شعير .	
1003.10	- تقاوي للبذار	معفاه
1003.90	- غيرها	معفاه
10.04	شوفان .	
1004.10	- تقاوي للبذار	معفاه
1004.90	- غيرها	معفاه
10.05	ذرة .	
1005.10	- تقاوي للبذار	معفاه

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
معفاة	- غيرها	1005.90
	أرز .	<b>10.06</b>
معفاة	- أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري)	1006.10
معفاة	- أرز مقشور (أرز أسمر)	1006.20
معفاة	- أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً	1006.30
معفاة	- كسارة الأرز	1006.40
	حبوب السرغوم .	<b>10.07</b>
معفاة	- تقاوي للبدار	1007.10
معفاة	- غيرها	1007.90
	حنطة سوداء، دخن وحبوب العصافير؛ حبوب أخرى.	<b>10.08</b>
5	- حنطة سوداء	1008.10
	- دخن :	
5	- - تقاوي للبدار	1008.21
5	- - غيرها	1008.29
5	- حبوب العصافير	1008.30
5	- فونيو ( <i>Digitaria spp.</i> )	1008.40
5	- كوينو ( <i>Chenopodium quinoa</i> )	1008.50
5	- تريتكال	1008.60
5	- حبوب أخرى	1008.90

## الفصل الحادى عشر

منتجات مطاحن ؛ شعير ناشظ (مالت) ؛

نشاء ؛ أينولين ؛ دابوق (جلوتين)

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- ( أ ) الشعير الناشظ (مالت) المحمص المحضر كبديل للبن (البند 09.01 أو البند 21.01)؛
- (ب) الدقيق والجريش والسميد والنشاء المحضرة الداخلة فى البند 19.01؛
- (ج) رقائق الذرة والمنتجات الأخر الداخلة فى البند 19.04؛
- (د) الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة فى البنود 20.01 أو 20.04 أو 20.05؛
- (هـ) محضرات الصيدلة (الفصل 30)؛ أو
- (و) النشاء الذى له صفة محضرات عطور أو تطرية أو تجميل (الفصل 33) .
- 2 - ( أ ) إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة فى الجدول أدناه ، تدخل فى هذا الفصل إذا توافرت فيها معاً النسبتان التاليتان محسوبيتين وزناً على أساس المنتج الجاف :
- أ [ نسبة نشاء تزيد عما هو محدد فى العمود (2) من الجدول (محددة بطريقة "Ewers" الإستقطابية المعدلة)؛ و
- ب [ نسبة رماد (بعد إستبعاد أية مواد معدنية مضافة) لا تزيد عن تلك المبينة فى العمود (3). أما المنتجات التى لا يتوفر فيها هذان الشرطان، فإنها تدخل فى البند 23.02.
- ومع ذلك، فإن نبت الحبوب، كاملة أو مفلطة أو بشكل رقائق أو مطحونة، تتبع دائماً البند 11.04.
- (ب) إن المنتجات الداخلة فى هذا الفصل طبقاً للأحكام المذكورة أعلاه تدخل فى البند 11.01 أو البند 11.02 إذا كانت النسبة المئوية التى تمر من خلال منخل من نسيج معدنى (غريبال) ذى عيون مطابقة لتلك المبينة فى العمودين (4) أو (5) من الجدول أدناه تبعاً للحال، لا تقل وزناً عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المذكورة فى الجدول.
- وبخلاف ذلك ، تدخل تلك المنتجات فى البند 11.03 أو البند 11.04 .

الحبوب (1)	نسبة النشاء (2)	نسبة الرماد (3)	نسبة المرور من منخل ذى عيون من مقاس 315 مايكرومتر (ميكرون)	نسبة المرور من منخل ذى عيون من مقاس 500 مايكرومتر (ميكرون)
حنطة "قمح" وشيلم	45%	2.5%	80%	-
شعير	45%	3%	80%	-
شوفان	45%	5%	80%	-
ذرة وحبوب السورغوم	45%	2%	-	90%
أرز	45%	1.6%	80%	-
حنطة سوداء	45%	4%	80%	-

- 3 - لتطبيق أحكام البند 11.03، يقصد بعبارة "جريش" و"سميد" المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوافر فيها أحد الشرطين التالين :
- ( أ ) إذا كانت من منتجات الذرة ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدنى ذى عيون مقاسها 2 مم ؛
- (ب) إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدنى ذى عيون مقاسها 1.25 مم .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	دقيق حنطة "قمح" أو دقيق خليط حنطة مع شيلم .	1101.00
	دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة "قمح" أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم .	11.02
2	- دقيق ذرة	1102.20
2	- غيرها	1102.90
	جريش وسميد وكريات مكتلة من حبوب .	11.03
	- جريش وسميد :	
2	-- من حنطة "قمح"	1103.11
2	-- من ذرة	1103.13
2	-- من حبوب آخر	1103.19
2	- كريات مكتلة	1103.20
	حبوب معالجة بطريقة أخرى (مثلاً، مقشورة أو مفالطة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة أو بشكل رقائق)، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06؛ نبت الحبوب، كامل أو مفالط أو مطحون أو بشكل رقائق .	11.04
	- حبوب مفالطة أو بشكل رقائق :	
5	-- من شوفان	1104.12
5	-- من حبوب آخر	1104.19
	- حبوب آخر معالجة (مثلاً، مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة) :	
5	-- من شوفان	1104.22
5	-- من ذرة	1104.23
5	-- من حبوب آخر	1104.29
5	- نبت الحبوب ، كامل أو مفالط أو بشكل رقائق أو مطحون	1104.30
	دقيق، سميد، مسحوق، رقائق، حبيبات، كريات مكتلة، من بطاطا "بطاطس".	11.05
5	- دقيق وسميد ومسحوق	1105.10
5	- رقائق ، حبيبات وكريات مكتلة	1105.20
	دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق لب النخيل الهندي (ساجو)، دقيق وسميد ومسحوق الجذور أو الدرناات الداخلة في البند 07.14، دقيق وسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8 .	11.06
5	- من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13	1106.10
5	- من الساجو أو من الجذور أو الدرناات الداخلة في البند 07.14	1106.20
5	- من المنتجات المذكورة في الفصل 8	1106.30



الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	شعير ناشظ (مالت)، وإن كان محمصاً .	11.07
10	- غير محمص	1107.10
10	- محمص	1107.20
	نشاء ؛ أينولين .	11.08
	- نشاء :	
5	-- نشاء حنطة " قمح "	1108.11
5	-- نشاء ذرة (Corn)	1108.12
5	-- نشاء بطاطا "بطاطس"	1108.13
5	-- نشاء منيهوط (Cassava)	1108.14
5	-- أنواع نشاء آخر	1108.19
5	- أينولين	1108.20
معفاه	جلوتين الحنطة "قمح"، وإن كان مجففاً .	1109.00

## الفصل الثاني عشر

### بذور وأنمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأنمار متنوعة ؛

### نباتات للصناعة أو الطب ؛ قش وعلف

#### ملاحظات :

- 1 - يشمل البند 12.07 فيما يشمل، ثمار ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفور "قرطم" وبذور الخشخاش وبذور الشيا "كارتية".  
غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند 08.01 أو البند 08.02 أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20) .
- 2 - يشمل البند 12.08 الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتهما جزئياً أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيهما كلياً أو جزئياً بزيتهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06 .
- 3 - من أجل تطبيق البند 12.09، تعتبر "بذوراً معدة للبيادر"، بذور الشوندر "البنجر"، بذور حشائش الحقول وبذور آخر للمراعى، بذور أزهار الزينة، بذور الخضر، بذور الأشجار الحرجية "الغابات"، بذور أشجار الفاكهة، بذور البيقية "الكرسنة" (غير تلك التي من أنواع *Vicia faba*) أو من الترمس .  
غير أن البند 12.09 لا ينطبق على البذور التالية، وإن كانت معدة للبيادر :  
( أ ) البقول القرنية أو الذرة الحلوة (الفصل 7)؛  
( ب ) البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 9؛  
( ج ) الحبوب (الفصل 10)؛ أو  
( د ) المنتجات الداخلة في البنود من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11 .
- 4 - يشمل البند 12.11 فيما يشمل، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية :  
الحبق (ريحان) ولسان الثور (أبو الرشح) والجنسج والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وأكليل الجبل (حصى البان) ، والشذاب، والمريميه والشيح (الأفسنتين) .  
ولا يشمل البند 12.11 مايلي:  
( أ ) الأدوية الداخلة في الفصل 30؛  
( ب ) مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) الداخلة في الفصل 33؛ أو  
( ج ) مبيدات الحشرات والفطريات ومبيدات الأعشاب الضارة والمطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند 38.08.
- 5 - من أجل تطبيق البند 12.12، فإن عبارة "أعشاب بحرية وطحالب مائية" لا تشمل مايلي :  
( أ ) الكائنات المجهرية الميتة وحيدة الخلية الداخلة في البند 21.02؛  
( ب ) الكائنات المجهرية المزروعة الداخلة في البند 30.02؛ أو  
( ج ) الأسمدة الداخلة في البند 31.01 أو البند 31.05 .

#### ملاحظة بند فرعى :

- 1 - لأغراض البند 1205.10، فإنه يقصد بعبارة "بذور السلجم (اللفت البرى) أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض"، بذور السلجم أو الكولزا التي تعطى زيتاً ثابتاً يحتوى على حمض الأيروسيك بنسبة تقل عن 2% وزناً ومكوناً جامداً يحتوى على أقل من 30 ميكرومول من الجليكو سينولات لكل جرام .

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	فول الصويا، وإن كان مكسراً .	12.01
معفاة	- تقاوي للبدار	1201.10
معفاة	- غيرها	1201.90
	فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً.	12.02
5	- تقاوي للبدار	1202.30
	- غيرها :	
5	- - بقشره	1202.41
5	- - مقشوراً وإن كان مكسراً	1202.42
5	لب نارجيل (كوبرا) .	1203.00
2	بذر كتان وإن كان مكسراً .	1204.00
	بذر السلجم "اللفت البري" أو الكولزا، وإن كان مكسراً .	12.05
5	- بذور السلجم "اللفت البري" أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض	1205.10
5	- غيرها	1205.90
2	بذر عباد الشمس، وإن كان مكسراً .	1206.00
	ثمار وبذور زيتية أخرى، وإن كانت مكسرة .	12.07
2	- ثمار وبذور النخيل	1207.10
	- بذور قطن :	
2	- - تقاوي للبدار	1207.21
2	- - غيرها	1207.29
2	- بذور زيت الخروع	1207.30
معفاة	- بذور سمسم	1207.40
معفاة	- بذور الخردل	1207.50
2	- بذور العصفور "القرطم" ( <i>Carthamus Tinctorius</i> )	1207.60
2	- بذور الشمام أو البطيخ	1207.70
	- غيرها :	
5	- - بذور خشخاش	1207.91
2	- - غيرها	1207.99
	دقيق وسميد بذور وثمار زيتية، عدا دقيق وسميد الخردل .	12.08
5	- من فول الصويا	1208.10
5	- غيرها	1208.90

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار .	12.09
معفاة	- بذور شوندر السكر "بنجر"	1209.10
	- بذور نباتات علفية :	
معفاة	- - بذور برسيم (Alfalfa) "فصة"	1209.21
معفاة	- - بذور برسيم (Trifolium spp.) "نفل"	1209.22
معفاة	- - بذور عكرش	1209.23
معفاة	- - بذور كنتكى الزرقاء (Poa pratensis L.)	1209.24
معفاة	- - بذور زوان "جاودار" (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)	1209.25
معفاة	- - غيرها	1209.29
معفاة	- بذور نباتات عشبية تزرع أساساً من أجل أزهارها	1209.30
	- غيرها :	
معفاة	- - بذور خضر	1209.91
معفاة	- - غيرها	1209.99
	ثمار حشيشة الدينار، طازجة أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة ؛ غبار حشيشة الدينار .	12.10
5	- ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل كريات مكتلة	1210.10
5	- ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشة الدينار	1210.20
	نباتات وأجزاؤها (بما فيها البذور والثمار)، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات أو الفطريات أو في أغراض مماثلة، طازجة، مبردة، مجمدة أو مجففة، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.	12.11
2	- جذور جنسنج	1211.20
2	- أوراق الكوكا	1211.30
2	- قش الخشخاش	1211.40
2	- ايفيدرا	1211.50
2	- غيرها	1211.90
	قرون خرنوب (خروب)، أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية، شوندر "بنجر" السكر وقصب السكر، طازجة، مبردة، مجمدة أو مجففة، وإن كانت مطحونة؛ نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية آخر (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من نوع (Cichorium intybus Sativum)) من الأنواع المستخدمة بصفة أساسية للاستهلاك البشري، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	12.12

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	- أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية :	
2	-- صالحة للإستخدام البشري	1212.21
2	-- غيرها	1212.29
	- غيرها :	
2	-- شوندر "بنجر" السكر	1212.91
2	-- خروب	1212.92
2	-- قصب السكر	1212.93
2	-- جذور الشيكوريا "الهندباء"	1212.94
2	-- غيرها	1212.99
2	قش وعصافات (قشور) حبوب، خاماً، وإن كانت مهشمة (تبين)، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكثلة .	1213.00
	ملفوف لفتى علفي وشوندر "بنجر" علفي وجذور علفية وكأ و برسيم (Alfalfa) "فصة" ونفل "سنفوان" وكرنب علفي وترمس وكرسنة "بيقة" ومنتجات علفية مماثلة، وإن كانت بشكل كريات مكثلة .	12.14
2	- مسحوق وكريات مكثلة من برسيم (Alfalfa) "فصة"	1214.10
2	- غيره	1214.90

### الفصل الثالث عشر

#### صمغ اللك ؛ صمغ وراتنجات

#### وغيرها من عصارات وخلصات نباتية

#### ملاحظات :

- 1 - يشمل البند 13.02، فيما يشمل، خلاصة جذور السوس وخلاصة الكركهن (البايثروم)، خلاصة حشيشة الدينار، خلاصة الصبر وخلاصة الأفيون .  
لا يشمل هذا البند مايلي :
- أ - خلاصات جذور السوس (العرق سوس) المحتوية على أكثر من 10% وزناً من السكروز أو المهياة كمصنوعات سكرية (البند 17.04) ؛
- ب - خلاصات شعير ناشظ (مالت) (البند 19.01) ؛
- ج - خلاصات بن أو شاي أو مته (البند 21.01) ؛
- د - العصارات والخلصات النباتية التي تمثل مشروبات كحولية (الفصل 22) ؛
- هـ - كافور، جليسيريزين أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 29.14 أو البند 29.38 ؛
- و - مركزات قش الخشخاش المحتوية على ما لا يقل عن 50% وزناً من أشباه القلوبات (البند 29.39)؛
- ز - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 والكواشف المعدة لتحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم (البند 30.06)؛
- ح - خلاصات الدباغة أو الصباغة (البند 32.01 أو البند 32.03) ؛
- ط - زيوت عطرية، جامدة أو سائلة أو صرفة، وراتنجات عطرية معروفة بـ "الرزينويد"، وراتنجات زيتية مستخلصة وكذلك المياه المقطرة العطرية ومحاليل مائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33)؛ أو
- ي - مطاط طبيعي وبلاته وطيرخة (جوتابركا) وجوايول وشيكل أو الصمغ الطبيعية المماثلة (البند 40.01).

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	صمغ اللك؛ صموغ، راتنجات، صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (كالبلاسم مثلاً)، طبيعية.	13.01
معفاة	- صمغ عربي	1301.20
معفاة	- غيرها	1301.90
	عصارات وخلصات نباتية؛ مواد بكتينية، بكتينات وبكتات؛ أجار - أجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة .	13.02
	- عصارات وخلصات نباتية :	
2	- - أفيون	1302.11
معفاة	- - من جذور السوس (من عرق السوس)	1302.12
2	- - من حشيشة الدينار	1302.13
2	- - من ايفيرا	1302.14
معفاة	- - غيرها	1302.19
معفاة	- مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات	1302.20
	- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية ، وإن كانت معدلة :	
معفاة	- - أجار - أجار	1302.31
معفاة	- - مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو من بذوره أو من بذور "الجوار"، وإن كانت معدلة	1302.32
معفاة	- - غيرها	1302.39

**الفصل الرابع عشر****مواد صفر نباتية ؛ منتجات آخر من أصل نباتي  
غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر****ملاحظات :**

- 1 - تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المنتجات التالية :
- المواد النباتية أو ألياف المواد النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها، وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد إستعمالها فقط كمواد نسجية .
- 2 - يشمل البند 14.01، فيما يشمل، الخيزران "البامبو" (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طويلاً أو مقطوعاً بأطوال أو بنهايات مدورة، مبيضا، معالجاً ضد الاشتعال، ملمعاً أو مصبوغاً)، وسلخ الصفصاف ، قصبات الغاب وما يماثله ولب الروطان والروطان المشقوق أو المسحوب. لا يدخل في هذا البند قدد وصفحات وأشرطة الخشب (البند 44.04) .
- 3 - لا يدخل في البند 14.04 صوف الخشب (قش الخشب) (البند 44.05) أو الحزم أو الخصل المحضرة لأصناف صناعة المكناس أو الفراجين "الفرش" (البند 96.03) .

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
14.01	مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثل، الخيزران "البامبو"، الروطان "أسل الهند"، الغاب، الصفصاف، السمار، الرافيا، قش الحبوب المنظف أو المبيض أو المصبوغ ولحاء الزيزفون.	
1401.10	- الخيزران "البامبو"	5
1401.20	- الروطان "أسل الهند"	5
1401.90	- غيرها	5
[14.02]		
[14.03]		
14.04	منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر .	
1404.20	- زغب بذور القطن	2
1404.90	- غيرها	2



**القسم الثالث****شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛  
دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيوانى أو نباتى****الفصل الخامس عشر****شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛  
دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيوانى أو نباتى****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - شحم الخنزير أو دهن طيور الدواجن الداخلة فى البند 02.09 ؛
  - ب - زبدة أو دهن أو زيت الكاكاو (البند 18.04) ؛
  - ج - المحضرات الصالحة للأكل المحتوية على أكثر من 15% وزناً من المنتجات الداخلة فى البند 04.05 (الفصل 21 بصفة عامة) ؛
  - د - الحثالات (البند 23.01) أو البقايا الداخلة فى البنود من 23.04 الى 23.06 ؛
  - هـ - الأحماض الدهنية أو الشموع المحضرة أو المواد الدسمة المحولة الى محضرات صيدلة أو الى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنه وغيرها من المنتجات الداخلة فى القسم السادس؛ أو
  - و - أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (البند 40.02) .
- 2 - لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات (البند 15.10) .
- 3 - لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزئياتها المعطلة بصورة بسيطة، والتي تبقى داخلة فى البنود الخاصة بالشحوم والزيوت والدهون وجزئياتها المماثلة غير المعطلة .
- 4 - عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف الداخلة فى البند 15.22 .

**ملاحظة بند فرعى :**

- 1 - لأغراض البندين الفرعيين 1514.11 و1514.19، فإن عبارة "زيت السلجم" لفت برى" أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض"، تعنى الزيوت الثابتة التى يقل محتوى حمض الأيروسيك فيها عن نسبة 2% وزناً.

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
15.01	شحم الخنزير (بما فى ذلك دهنه) وشحم طيور الدواجن، عدا تلك الداخلة فى البنود 02.09 أو 15.03 .	
1501.10	- دهن الخنزير	10
1501.20	- شحوم خنزير آخر	10
1501.90	- غيرها	10
15.02	شحوم من فصائل البقر أو الضأن أو الماعز، عدا تلك الداخلة فى البند 15.03.	
1502.10	- شحم الأمعاء	5

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
1502.90	- غيرها	5
1503.00	ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي، ومرجرين زيتي، وزيت دهن وشحم الودك، غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأية طريقة أخرى.	5
15.04	دهون وزيوت وجزئياتها، من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً.	
1504.10	- زيوت وجزئياتها، من كبد الأسماك	5
1504.20	- دهون وزيوت وجزئياتها، من أسماك عدا زيت الكبد	5
1504.30	- دهون وزيوت وجزئياتها، من ثدييات بحرية	5
1505.00	دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في ذلك اللانولين) .	5
1506.00	شحوم ودهون وزيوت حيوانية آخر وجزئياتها، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .	5
15.07	زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .	
1507.10	- زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه	معفاة
1507.90	- غيره	معفاة
15.08	زيت فول سوداني وجزئياته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .	
1508.10	- زيت خام	5
	- غيره :	
1508.9010	- - - مهياً للبيع بالتجزئة	10
1508.9090	- - - غيره	5
15.09	زيت الزيتون وجزئياته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .	
	- زيت بكر (العصرة الأولى) :	
1509.1010	- - - مهياً للبيع بالتجزئة	10
1509.1090	- - - غيره	5
	- غيره :	
1509.9010	- - - مهياً للبيع بالتجزئة	10
1509.9090	- - - غيره	5
1510.00	زيوت آخر وجزئياتها، متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزئياتها مع زيوت أو جزئيات آخر داخلة في البند 15.09.	
1510.0010	- - - مهياً للبيع بالتجزئة	10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	--- غيره	1510.0090
	زيت نخيل وجزيناته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .	15.11
معفاة	- زيت خام	1511.10
معفاة	- غيره	1511.90
	زيوت بذور عباد الشمس، بذور القرطم أو بذور القطن، وجزيناتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .	15.12
	- زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيناتها :	
معفاة	- - زيوت خام	1512.11
معفاة	- - غيرها	1512.19
	- زيت بذور القطن وجزيناته :	
معفاة	- - زيت خام ، وإن نزع ألوانه السطحية الصفراء (الجوسيبول)	1512.21
معفاة	- - غيره	1512.29
	زيوت جوز الهند (Copra)، زيت نوى النخيل أو زيت نخل البرازيل (babassu) وجزيناتها، وإن كانت مكررة ، ولكن غير معدلة كيميائياً .	15.13
	- زيت جوز الهند (Copra) وجزيناته :	
معفاة	- - زيت خام	1513.11
	- - غيره :	1513.19
10	- - مهياً للبيع بالتجزئة	1513.1910
معفاة	- - - غيره	1513.1990
	- زيت نوى النخيل أو زيت نخل البرازيل (babassu) وجزيناتها :	
معفاة	- - زيت خام	1513.21
معفاة	- - غيره	1513.29
	زيوت السلجم "لفت برى"، الكولزا أو الخردل وجزيناتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .	15.14
	- زيوت السلجم "لفت برى"، الكولزا، ذات حمض الأيروسيك المنخفض وجزيناتها:	
معفاة	- - زيوت خام	1514.11
معفاة	- - غيرها	1514.19
	- غيرها :	
معفاة	- - زيوت خام	1514.91
	- - غيرها :	1514.99

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1514.9910
5	--- غيره	1514.9990
	<b>15.15</b> زيوت ودهون نباتية أخر ثابتة (بما فيها زيت جوجوبا) وجزيناتها، وإن كانت مكررة، لكن غير معدلة كيميائياً .	
	- زيت بذر الكتان وجزيناته :	
معفاه	-- زيت خام	1515.11
10	-- غيره	1515.19
	- زيت الذرة وجزيناته :	
معفاه	-- زيت خام	1515.21
معفاه	-- غيره	1515.29
5	- زيت خروج وجزيناته	1515.30
	- زيت سمسم وجزيناته :	
10	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.5010
	--- غيره :	1515.5090
2	--- نصف مكرر	1515.5091
5	--- غيره	1515.5099
	- غيرها :	
10	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.9010
5	--- غيره	1515.9090
	<b>15.16</b> دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، وجزيناتها، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها) أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة (الأيلزة)، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك .	
20	- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيناتها	1516.10
	- دهون وزيوت نباتية وجزيناتها :	
معفاه	--- أبدال زبد الكاكاو	1516.2010
10	--- غيرها	1516.2090
	<b>15.17</b> مرجرين؛ مخاليط أو محضرات صالحة للأكل من دهون وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو من جزينات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلية في هذا الفصل، عدا الدهون أو الشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزيناتها الداخلة في البند <b>15.16</b> .	
	- مرجرين، بإستثناء المرجرين السائل :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
20	--- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	1517.1010
5	--- غيره	1517.1090
	- غيره :	
	--- مرجرين سائل :	1517.9010
20	--- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	1517.9011
5	--- غيره	1517.9019
	--- غيره :	1517.9090
30	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1517.9091
10	--- غيره	1517.9099
10	زيوت وشحوم ودهون حيوانية أو نباتية وجزيئاتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة أو منفوخة أو موحدة الجزيئات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيميائياً بطريقة أخرى، باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16؛ مخاليط أو محضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزيئات الدهون أو الشحوم والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	1518.00
		[15.19]
2	جليسرول "جليسرين"، خام؛ مياه وقلويات جلسرينية.	1520.00
	شموع نباتية (عدا الجليسريدات الثلاثية) وشموع نحل وشموع حشرات أخرى وبياض الحوت (سبيرماسيتي) ، وإن كانت مكررة أو ملونة .	15.21
5	- شموع نباتية	1521.10
5	- غيرها	1521.90
2	ديجرا؛ بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية.	1522.00

**القسم الرابع****منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخبز؛****خبز وأبدال خبز مصنعة****ملاحظة :**

- 1 - يقصد بعبارة "كريات مكثلة Pellets" أينما وردت فى هذا القسم ، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية كتلت إما بمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مواد رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

**الفصل السادس عشر****محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخرى****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة فى الفصل (2) أو (3) أو البند 05.04 .
- 2 - تدخل فى هذا الفصل المحضرات الغذائية بشرط أن تحتوى على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع)، اللحم، الأحشاء، الأطراف، الدم، الأسماك، القشريات، الرخويات، اللافقاريات المائية الأخرى أو من أية توليفة منها .
- وفى حالة إحتواء هذه المحضرات الغذائية على إثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه، فإنها تتبع البند الملائم من الفصل (16) تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً .
- ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة فى البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة فى البند 21.03 أو البند 21.04 .

**ملاحظات البنود الفرعية :**

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 1602.10، يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم، دقيقة التجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية معدة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحماية، فى أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافى عن 250 جم .
- ولتطبيق هذا التعريف، لا تؤخذ فى الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخرى التى تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخرى .
- وقد تحتوى هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف، ولهذا البند الفرعى 1602.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02 .
- 2 - إن الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط فى البنود الفرعية التابعة للبندين 16.04 أو 16.05 تنتمى لنفس الأنواع المذكورة فى الفصل ( 3 ) تحت نفس التسميات .

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
30	سجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة، من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات .	1601.00
	محضرات وأصناف محفوظة آخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني.	16.02
20	- محضرات متجانسة	1602.10
20	- من أكباد أي من الحيوانات	1602.20
	- من الدواجن الداخلة في البند 01.05 :	
20	- - من ديوك ودجاجات رومية	1602.31
20	- - من دواجن من فصائل ( <i>Gallus Domesticus</i> )	1602.32
20	- - غيرها	1602.39
	- من فصيلة الخنازير :	
30	- - فخذ الخنزير وقطعه	1602.41
30	- - كتف الخنزير وقطعه	1602.42
30	- - غيرها، بما فيها المخاليط	1602.49
20	- من فصيلة الأبقار	1602.50
20	- غيرها، بما فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات	1602.90
5	خلاصات وعصارات لحم، أسماك أو قشريات، رخويات أو لافقاريات مائية أخرى.	1603.00
	أسماك محضرة أو محفوظة؛ خبيارى (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك.	16.04
	- أسماك كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة :	
5	- - سالمون	1604.11
5	- - رنجة	1604.12
5	- - سردين وساردينلا ورنجة صغيرة أو أسبرط	1604.13
5	- - التونة، التونة الوثابة وبونيت "التونة المنقطة" ( <i>Sarda spp.</i> )	1604.14
5	- - ماكريل "أسقمري"	1604.15
5	- - أنشوجة	1604.16
5	- - ثعبان البحر "الأنقليس"	1604.17
5	- - زعانف سمك القرش	1604.18
5	- - غيرها	1604.19
10	- أسماك أخرى محضرة أو محفوظة	1604.20
	- خبيارى (كافيار) وأبداله :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
40	-- خبيارى (كافيار)	1604.31
40	-- أبدال الكافيار	1604.32
	قشريات، رخويات ولا فقاريات مائية أخرى، محضرة أو محفوظة.	16.05
40	- سلطعون "كابوريا"	1605.10
	- روبيان "جمبري" وقريدس:	
40	-- غير معبأة في أوعية محكمة الغلق	1605.21
40	-- غيرها	1605.29
40	- كركند "إستاكوزا"	1605.30
40	- قشريات أخرى	1605.40
	- رخويات :	
40	-- محار	1605.51
40	-- محار مروحي بما فيه المحار الملكي	1605.52
40	-- بلح البحر	1605.53
40	-- حبار وسبيدج	1605.54
40	-- أخطبوط	1605.55
40	-- بطلينوس ورخويات صدفية	1605.56
40	-- أذن البحر	1605.57
40	-- القواقع عدا قواقع البحر	1605.58
40	-- غيرها	1605.59
	- حيوانات مائية لافقارية أخرى :	
40	-- خيار البحر	1605.61
40	-- قنفذ البحر	1605.62
40	-- قنديل البحر	1605.63
40	-- غيرها	1605.69



## الفصل السابع عشر

### سكر ومصنوعات سكرية

#### ملاحظة:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (البند 18.06)؛
- ب - السكر النقي كيميائياً (عدا السكروز أو اللاكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.40؛ أو
- ج - الأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 30 .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البنود الفرعية 1701.12، 1701.13 و1701.14، يقصد بعبارة "سكر خام"، السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة على نسبة من السكروز تقل عن 99.5 درجة مقروءة بمقياس الإستقطاب "بولاريمتر".
- 2 - البند الفرعي 1701.13 يشمل فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي ، والذي يحتوي وزناً بحالته الجافة على نسبة من السكروز 69 درجة أو أكثر وأقل من 93 درجة مقروءة بمقياس الإستقطاب (بولاريمتر) "Polarimeter". إن المنتج يحتوي فقط على بللورات صغيرة من الإنهيدرال الطبيعي ، بأشكال غير منتظمة، غير مرئية بالعين المجردة، حيث تكون محاطة ببقايا العسل الأسود ومكونات قصب السكر الأخر.

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
17.01	سكر قصب أو سكر شوندر "بنجر" وسكروز نقي كيميائياً، بحالته الصلبة.	
	- سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافه :	
1701.12	- - سكر شوندر "بنجر"	20
1701.13	- - سكر القصب المحدد في الملاحظة الفرعية (2) لهذا الفصل	20
1701.14	- - سكر القصب أخر	20
	- غيره :	
1701.91	- - يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافه	20
1701.99	- - غيره :	
1701.9910	- - - سكروز نقي كيميائياً	5
1701.9990	- - - غيره	20
17.02	أنواع سكر أخر، بما فيها اللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيميائياً، في حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافه؛ عسل إصطناعي، وإن كان ممزوجاً بعسل طبيعي؛ سكر أو عسل أسود، محروقان (كراميل) .	
	- لاكتوز وشراب اللاكتوز :	
1702.11	- - محتويماً على 99% وزناً أو أكثر من اللاكتوز، معبراً عنه بلاكتوز لامائي، محسوباً على أساس المادة الجافة :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	دستوري	1702.1110
10	غيره	1702.1190
	غيره :	1702.19
2	دستوري	1702.1910
10	غيره	1702.1990
	- سكر القيقب وشراب القيقب :	
2	دستوري	1702.2010
10	غيره	1702.2090
	- جلوكوز وشراب جلوكوز، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :	
2	دستوري	1702.3010
10	غيره	1702.3090
	- جلوكوز وشراب جلوكوز كثيف، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% وزناً أو أكثر ولكن أقل من 50% محسوباً على الحالة الجافة، بإستثناء السكر المحول :	
2	دستوري	1702.4010
10	غيره	1702.4090
5	- فركتوز نقي كيميائياً	1702.50
10	- أنواع آخر من الفركتوز وشراب الفركتوز، تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة، بإستثناء السكر المحول	1702.60
	- غيرها، بما فيها السكر المحول، ومخاليط من أنواع آخر من السكر والسوائل السكرية المحتوية على 50% وزناً من الفركتوز، محسوباً على الحالة الجافة :	
5	- مالتوز نقي كيميائياً	1702.9010
10	غيره	1702.9090
	<b>عسل أسود (دبس سكر) ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر .</b>	<b>17.03</b>
10	- عسل أسود (دبس سكر) من قصب السكر	1703.10
10	- غيره	1703.90
	<b>مصنوعات سكرية (بما فيها الشيكولاته البيضاء) لا تحتوي على الكاكاو .</b>	<b>17.04</b>
60	- لبان المضغ (علك)، وإن كان مكسواً بالسكر	1704.10
60	- غيره	1704.90

## الفصل الثامن عشر

### كاكاو ومحضرات الكاكاو

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المحضرات الداخلة في البنود 04.03، 19.01، 19.04، 19.05، 21.05، 22.02، 22.08، 30.03 أو 30.04 .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل، تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو، وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو .

الرمز النظام المنسق	الصفة	الفئة (%)
1801.00	حبوب كاكاو، وكساراتها، خام أو محمص .	معفاة
1802.00	قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو آخر .	معفاة
18.03	عجينة كاكاو، وإن كان منزوعاً دسمها .	
1803.10	- بدسمها	معفاة
1803.20	- منزوع دسمها كلياً أو جزئياً	معفاة
1804.00	زبد كاكاو، دسمه وزيته .	2
1805.00	مسحوق كاكاو، لا يحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر .	2
18.06	شيكولاتته ومحضرات غذائية آخر تحتوى على كاكاو .	
1806.10	- مسحوق كاكاو يحتوى على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر	20
1806.20	- محضرات آخر بشكل كتل أو ألواح أو قضبان يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال آخر مماثلة في أوعية أو في أغلفة جاهزة للتداول الفوري، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم	20
	- غيرها، بشكل كتل، ألواح أو قضبان :	
1806.31	-- محشوة	40
1806.32	-- غير محشوة	40
1806.90	- غيرها	40

## الفصل التاسع عشر

### محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق

#### أو النشاء أو الحليب ؛ فطائر

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقرات المائية أو من أية توليفة منها (الفصل 16) ؛  
وذلك باستثناء المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02 .
  - ب - المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشاء (بسكويت..إلخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (البند 23.09)؛ أو
  - ج - الأدوية أو غيرها من منتجات الفصل 30 .
- 2 - لأغراض البند 19.01:
  - أ - يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11؛
  - ب - يقصد بعبارة "دقيق وسميد" :
    - 1 - دقيق وسميد الحبوب الداخلة في الفصل 11، و
    - 2 - الدقيق والسميد والمسحوق، من أصل نباتي من أى فصل كان، باستثناء دقيق وسميد ومسحوق الخضر المجففة (البند 07.12)، ومن البطاطا (البطاطس) (البند 11.05) أو من البقول القرنية المجففة (البند 11.06) .
- 3 - لا يشمل البند 19.04 المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوباً على أساس الوزن الكلى بدون الدسم أو المحضرات المكسوة تماماً بالشيكولاتة أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على الكاكاو الداخلة في البند 18.06 (البند 18.06).
- 4 - لأغراض البند 19.04، تعني عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تلك المحضرة أو المعالجة التي حد يزيد عما ذكر في البنود أو الملاحظات التابعة للفصل (10) أو الفصل (11).

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
19.01	خلاصات الشعير الناشظ (مالت)؛ محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد أو النشاء أو خلاصات المالت، التي لا تحتوى على كاكاو أو تحتوى عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات غذائية من الأصناف الداخلة في البنود من 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
	- محضرات معدة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، مهيأة للبيع بالتجزئة :	
1901.1010	--- محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان لصغار الأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية	معفاة
1901.1090	--- غيرها	5
1901.20	- مخاليط وعجائن مستخدمة لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05	20
	- غيرها :	
1901.9010	--- محضرات من ألبان الرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان لصغار الأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية غير مهيأة للبيع بالتجزئة	معفاة
1901.9020	--- محضرات أخرى معدة لتغذية صغار الأطفال غير مهيأة للبيع بالتجزئة	5
1901.9030	--- أبدال ألبان لتغذية العجول الرضع	5
1901.9040	--- أغذية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلوي والكبد	معفاة
1901.9090	--- غيرها	10
19.02	عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (بالحم أو بأية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل الأسباجتى أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو النوكى أو الراقفولى أو الكانيلونى؛ الكسكى، وإن كان محضراً .	
	- عجائن غذائية غير مطبوخة، لا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى :	
1902.11	--- تحتوى على بيض	30
1902.19	--- غيرها	30
1902.20	- عجائن غذائية محشوة ، وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى	30
1902.30	- عجائن غذائية أخرى	30
1902.40	- كسكى	30
1903.00	تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة .	
1903.0010	--- من نشاء البطاطس	10
1903.0090	--- غيرها	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيس أو التخميص (مثل رقائق الذرة "كورن فلوكس")؛ حبوب (عدا الذرة) بشكل حبات أو بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريقة أخرى (باستثناء الدقيق والجريش والسميد)، مطبوخة مسبقاً أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة ولادخاله في مكان آخر.	19.04
30	- أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التخميص	1904.10
30	- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير محمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفشة	1904.20
30	- برغل القمح	1904.30
30	- غيرها	1904.90
	خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخايز، وإن كانت تحتوى على كاكاو؛ رقائق "الويفر" المنتفشة (خبز القربان) والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق "الويفر" المبصومه، أوراق الأرز والمنتجات المماثلة .	19.05
60	- خبز هش (مقرمش)	1905.10
60	- خبز معجون بالزنجبيل وماشابهه	1905.20
	- بسكويت حلو؛ فطائر ذات ترابيع مجوفة "وافل أو جوفر"، ورقائق منضدة هشه "ويفر أو جوفريت":	
60	- - بسكويت حلو	1905.31
60	- - فطائر ذات ترابيع مجوفة "وافل أو جوفر"، ورقائق منضدة هشه "ويفر أو جوفريت"	1905.32
60	- بقسماط أو خبز محمص ومنتجات محمصة مماثلة	1905.40
	- غيرها :	
2	- - - البراشيم الفارغة لمحضرات الصيدلة	1905.9010
30	- - - غيرها	1905.9090

## الفصل العشرون

### محضرات خضر، فواكة، وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء آخر من النباتات

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل
  - أ - الخضر أو الفواكة أو الأثمار القشرية، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة فى أحد الفصول 7 أو 8 أو 11؛
  - ب- المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع)، واللحوم، أو الأحشاء والأطراف، أو الدم، أو الأسماك، أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية أو من أى خليط منها (الفصل 16)؛
  - ج- أصناف المخابز ومنتجات آخر من البند 9.05 ؛ أو
  - د - المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة فى البند 21.04 .
- 2 - لا يشمل البنود 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكة وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (ملبس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف الشيكولاتة (البند 18.06).
- 3 - تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05، تبعاً للحال، الأصناف المذكورة فقط فى الفصل (7) أو فى البند 11.05 أو البند 11.06 (عدا الدقيق والسميد ومساحيق المنتجات المذكورة فى الفصل (8)، التى تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها فى الفقرة ( أ ) من الملاحظة (1) أعلاه.
- 4 - يدخل فى البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة) التى تبلغ فيه نسبة المادة الجافة 7% وزناً أو أكثر.
- 5 - لأغراض البند 20.07، فإن عبارة "متحصل عليها بالطبخ" تعنى المتحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوى الطبيعى أو تحت ضغط منخفض (فى حيز مفرغ جزئياً) لزيادة لزوجة منتج ما، وذلك بإختزال محتواه من الماء أو بطرق أخرى.
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 20.09، يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه مشروبات روحية" العصير الذى لا يزيد معيار الكحول فيه عن 0.5% حجماً (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22).

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 2005.10، يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من الخضر دقيقة التجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية معدة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحماية فى أوعية لا يزيد محتواها الصافى عن 250 جم .  
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ فى الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التى تكون قد أضيفت للتبيل أو الحفظ أو لأغراض آخر .  
وقد تحتوى هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الخضر .  
ولهذا البند الفرعى 2005.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05 .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 2007.10، يقصد بعبارة " المحضرات المتجانسة " المحضرات من فواكه دقيقة التجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية معدة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحماية فى أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافى عن 250 جم.  
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ فى الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التى تكون قد أضيفت للتبيل أو الحفظ أو لأغراض آخر، وقد تحتوى هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفاكهة.  
ولهذا البند الفرعى 2007.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07 .
- 3 - لأغراض البنود الفرعية 2009.12، 2009.21، 2009.31، 2009.41، 2009.61 و 2009.71، يقصد بعبارة "قيمة بركس" "Prix Value" درجات البركس المقررة مباشرة على مقياس بركس لكثافة السوائل أو بإحتساب معامل الإنكسار المعبر عنه بنسبة محتوى السكرز المتحصل عليها بمقياس الإنكسار عند درجة حرارة (20) مئوية أو المعدلة الى (20) مئوية إذا تمت القراءة عند درجة حرارة مختلفة .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	خضر وفواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات، صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك .	20.01
20	- خيار وقثاء وخيار صغير محبب	2001.10
20	- غيرها	2001.90
	بندورة (طماطم) محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .	20.02
20	- بندورة (طماطم) كاملة أو مقطعة	2002.10
5	- غيرها	2002.90
	فطور وكماة، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .	20.03
20	- فطور، من جنس "Agaricus"	2003.10
20	- غيرها	2003.90
	خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .	20.04
20	- بطاطا (بطاطس)	2004.10
20	- خضر أخر ومخاليط من خضر	2004.90
	خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .	20.05
	- خضر متجانسة :	
5	- - - لتغذية الأطفال	2005.1010
20	- - - غيرها	2005.1090
20	- بطاطا (بطاطس)	2005.20
20	- بازلاء ( <i>Pisum sativum</i> )	2005.40
	- لوبياء وفاصولياء ( <i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i> ) :	
20	- - لوبياء أو فاصولياء ، مقشورة (حبات)	2005.51
20	- - غيرها	2005.59
20	- هليون ( <i>Asparagus</i> )	2005.60
20	- زيتون	2005.70
20	- ذرة حلوة ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	2005.80
	- خضر أخر ومخاليط من خضر :	
20	- - براعم الخيزران "البامبو"	2005.91
20	- - غيرها	2005.99
20	خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء أخر من النباتات، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التلميع أو التبلور) .	2006.00
	مربى وهلام فواكه، وخبيص (مرملاد) أو هريس أو عجن فواكه أو أثمار قشرية، متحصل عليها بالطبخ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر .	20.07



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- محضرات متجانسة :	
5	--- لتغذية الأطفال	2007.1010
20	--- غيرها	2007.1090
	- غيرها :	
20	-- فواكه حمضية "حمضيات"	2007.91
20	-- غيرها	2007.99
	<b>20.08</b> فواكه وأثمار قشرية وأجزاء آخر من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية آخر أو مشروبات روحية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
	- أثمار قشرية وفول سوداني وبذور آخر، وإن كانت مخلوطة معاً :	
20	-- فول سوداني	2008.11
60	-- غيرها ، بما فيها المخاليط	2008.19
40	- أناناس	2008.20
60	- فواكه حمضية (حمضيات)	2008.30
60	- كمثرى (اجاص)	2008.40
60	- مشمش	2008.50
60	- كرز	2008.60
60	- خوخ (دراق)، بما فيه الدراق الأملس	2008.70
60	- فراولة (فريز)	2008.80
	- غيرها، بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 2008.19:	
20	-- قلب النخيل	2008.91
20	-- توت بري ( <i>Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea</i> )	2008.93
	-- مخاليط :	2008.97
60	--- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	2008.9710
40	--- غيرها	2008.9790
	-- غيرها :	2008.99
60	--- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	2008.9910
20	--- غيرها	2008.9990
	<b>20.09</b> عصير فواكه (بما فيه سلافة العنب) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه مشروبات روحية، وإن كانت محتوية علي سكر مضاف أو مواد تحلية آخر.	
	- عصير برتقال :	
60	-- مجمد	2009.11

الرمز النظامي المنسق	الصفة	الفئة (%)
2009.12	-- غير مجمد، لا يتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 20	60
2009.19	-- غيره	60
	- عصير ليمون هندي "جريب فروت" بما فيها الرومان "بوميلو":	
2009.21	-- لا يتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 20	60
2009.29	-- غيره	60
	- عصير من أي نوع آخر مفرد من الحمضيات :	
2009.31	-- لا يتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 20	60
2009.39	-- غيره	60
	- عصير أناناس :	
2009.41	-- لا يتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 20	60
2009.49	-- غيره	60
2009.50	- عصير طماطم (بندورة)	60
	- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) :	
2009.61	-- لا يتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 30	60
2009.69	-- غيره	60
	- عصير تفاح :	
2009.71	-- لا تتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 20	60
2009.79	-- غيره	60
	- عصير من أي نوع آخر مفرد من الفواكه أو الخضر :	
2009.81	-- عصير توت بري ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> )	60
2009.89	-- غيرها	60
	- خليط عصائر :	
2009.9010	-- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	60
2009.9090	-- غيرها	40

## الفصل الحادى والعشرون

### محضرات غذائية متنوعة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - مخاليط الخضر الداخلة فى البند 07.12 ؛
  - ب - أبدال البن المحمصه المحتوية على بن بأية نسبة كانت (البند 09.01) ؛
  - ج - شاي منكه (البند 09.02) ؛
  - د - البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود من 09.04 الى 09.10 ؛
  - هـ - المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفه فى البند 21.03 أو البند 21.04، التى تحتوى على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيوانى أو الأسماك أو الرخويات أو القشريات أو غيرها من اللافقرقيات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16) ؛
  - و - الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة فى البند 30.03 أو البند 30.04؛ أو
  - ز - الأنزيمات المحضرة الداخلة فى البند 35.07 .
- 2 - تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها فى الملاحظة 1 / ب أعلاه فى البند 21.01.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من مادتين أو عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر، الفواكه أو الأثمار المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية معدة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية، فى أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافى عن 250 جرام . ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ فى الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التى تكون قد أضيفت للخليط للتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر . ويمكن أن تحتوى هذه المحضرات على كمية ضئيلة من قطع صغيرة مرئية فى مكوناتها .

رمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
21.01	خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته؛ هندباء (شكوريا) محمصه غيرها من أبدال البن المحمصه وأرواحها وخلصاتها ومركزاتها .	
	- خلاصات وأرواح ومركزات بن، ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن :	
2101.11	-- خلاصات وأرواح ومركزات	30
2101.12	-- محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن	30
2101.20	- خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المته	30
2101.30	- هندباء (شكوريا) محمصه أو غيرها من أبدال البن المحمصه وخلصاتها وأرواحها ومركزاتها	30
21.02	خمائر (حية فعالة أو ميتة غير فعالة)؛ كائنات مجهرية أخر وحيدة الخلية، ميتة (عدا اللقاحات الداخلة فى البند 30.02)؛ مساحيق محضرة للتخمير.	
2102.10	- خمائر حية فعالة	10
2102.20	- خمائر ميتة غير فعالة؛ كائنات مجهرية أخر وحيدة الخلية، ميتة	10

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	- مساحيق محضرة للتخمير:	
2	--- للاستخدامات الطبية	2102.3010
10	--- غيرها	2102.3090
	<b>صلصات محضرة ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة؛ دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر.</b>	<b>21.03</b>
20	- صلصة الصويا	2103.10
20	- صلصة طماطم "بندورة" مساهم كتش أب وصلصات طماطم آخر	2103.20
20	- دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر	2103.30
20	- غيرها	2103.90
	<b>حساء ومرق ومحضرات إعدادها؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة .</b>	<b>21.04</b>
20	- حساء ومرق ومحضرات إعدادها	2104.10
	- محضرات غذائية مركبة متجانسة :	
5	--- لتغذية الأطفال	2104.2010
30	--- غيرها	2104.2090
45	<b>مثلجات (آيس كريم، بوظة..إلخ) ومثلجات أخرى صالحة للأكل، وإن احتوت على كاكاو.</b>	<b>2105.00</b>
	<b>محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .</b>	<b>21.06</b>
5	- مركبات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية	2106.10
	- غيرها :	
معفاة	--- محضرات غذائية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلى والكبد	2106.9010
3000	--- محضرات كحولية مركبة، ليست على قاعدة من مواد عطرية، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (1)	2106.9020
5	--- غيرها	2106.9090

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبية بواقع %300 أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

## الفصل الثانى والعشرون

### مشروبات، سوائل كحولية وخل<sup>(١)</sup>

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - منتجات هذا الفصل (غير تلك الداخلة فى البند 22.09)، المحضرة لأغراض الطهى وبالتالي فإنها لا تصلح للاستهلاك كمشروبات (بصفة عامة البند 21.03) ؛
  - ب - ماء البحر (البند 25.01) ؛
  - ج - الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائى أو الماء ذو النقاوة المماثلة (البند 28.53)؛
  - د - المحاليل المائية المحتوية على حمض الخليك بتركيز يزيد عن 10% وزناً (البند 29.15)؛
  - هـ - الأدوية الداخلة فى البند 30.03 أو البند 30.04؛ أو
  - و - محضرات العطور أو التجميل (الفصل 33) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20، 21، يتم تعيين "معيار الكحول الحجمى" فى درجة حرارة 20 مئوية.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 22.02، يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التى لا يزيد معيار الكحول الحجمى فيها عن 0.5% حجماً. أما المشروبات الكحولية فتدخل فى البنود من 22.03 الى 22.06 أو فى البند 22.08 تبعاً للحال .

#### ملاحظة البند الفرعى :

من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 2204.10، يقصد بعبارة "أنبذة فوارة" الأنبذة التى عند حفظها فى أوعية مغلقة فى درجة حرارة 20 مئوية، تكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالإتفاق مع وزير السياحة - من الأصناف الداخلة فى الفصل (22) لفئة ضريبة بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الإصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة؛ جليد وتلج .	22.01
30	- مياه معدنية ومياه غازية	2201.10
30	- غيرها	2201.90
	مياه، بما فيها المياه المعدنية والغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة، ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصائر الفواكة أو الخضر الداخلة في البند 20.09 .	22.02
30	- مياه، بما فيها المياه المعدنية والغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة	2202.10
	- غيرها :	
30	-- بيرة بدون كحول	2202.91
30	-- غيرها	2202.99
1200	جعه (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشظ (مالت) .	2203.00
	نبيذ من عنب طازج، بما في ذلك الأنبذة المقواة بالكحول، سلافة العنب عدا الداخل منها في البند 20.09 .	22.04
3000	- نبيذ فوار	2204.10
	- أنبذة أخرى؛ سلافه عنب منع أو أوقف إختمارها بإضافة كحول :	
1800	-- في أوعية لا تتجاوز سعتها 2 لتر	2204.21
1800	-- في أوعية تزيد سعتها عن 2 لتر ولا تتجاوز 10 لتر	2204.22
1800	-- غيرها	2204.29
600	- أنواع أخرى من سلافة العنب	2204.30
	فرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية .	22.05
3000	- في أوعية لا تتجاوز سعتها 2 لتر	2205.10
3000	- غيرها	2205.90
3000	مشروبات مخمرة أخرى (مثل سايدر التفاح، كمشرى، العسل المخمر "الميد"، الأرز المخمر "الساكي")؛ مخاليط من مشروبات مخمرة ومخاليط من مشروبات مخمرة مع مشروبات غير كحولية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	2206.00
	كحول إيثيل غير معطل (غير محول)، عياره الكحولي الحجمي %80 أو أكثر حجماً؛ كحول إيثيل معطل (محول) ومشروبات روحية أخرى معطلة (محولة)، بأى درجة كحولية.	22.07
	- كحول إيثيل غير معطل (غير محول) عياره الكحولي الحجمي %80 أو أكثر حجماً:	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	--- دستوري	2207.1010
10	--- غيره	2207.1090
10	- كحول إيثيل معطل (محول) والمشروبات الروحية الأخر، المعطلة (المحوله) بأى درجة كحولية	2207.20
22.08	كحول إيثيل غير معطل (غير محول) يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ مشروبات روحية، مشروبات كحولية معطرة (ليكورز)، وغيرها من المشروبات الروحية الأخر.	
3000	- مشروبات روحية متحصل عليها بتقطير النبيذ أو تفل العنب	2208.20
3000	- ويسكى	2208.30
3000	- روم ومشروبات روحية آخر متحصل عليها بتقطير منتجات قصب السكر المخمرة	2208.40
3000	- جن وجنيفا	2208.50
3000	- فودكا	2208.60
3000	- مشروبات كحولية معطرة (ليكورز) ومشروبات كحولية معروفة بإسم "كورديال"	2208.70
	- غيرها :	
30	--- كحول إيثيل غير معطل (غير محول)	2208.9010
3000	--- غيره	2208.9090
30	خل صالح للأكل وأبدال خل صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك.	2209.00

### الفصل الثالث والعشرون

#### بقايا ونفايات صناعات الأغذية ؛ أغذية محضرة للحيوانات

##### ملاحظة :

1 - يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية ، والتي نتيجة لذلك تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية ، عدا النفايات والبقايا والمنتجات النباتية الثانوية الناتجة عن هذه المعالجة .

##### ملاحظة بند فرعى :

1 - لأغراض البند الفرعى 2306.41 ، يقصد بعبارة " بذور السلجم "لفت برى" أو الكولزا ، ذات حمض الأيروسيك المنخفض" ، البذور المعرفة في ملاحظة البند الفرعى " 1 " للفصل 12 .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	دقيق ومساحيق وكريات مكتملة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للإستهلاك البشرى؛ حثالات شحوم حيوانية.	23.01
2	- دقيق ومساحيق وكريات مكتملة، من لحوم أو أحشاء أو أطراف؛ حثالات شحوم حيوانية	2301.10
2	- دقيق وسميد وكريات مكتملة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية	2301.20
	نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، وإن كانت بشكل كريات مكتملة .	23.02
2	- من ذرة	2302.10
2	- من حنطة " قمح "	2302.30
2	- من حبوب آخر	2302.40
2	- من بقول	2302.50
	بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر "بنجر" وتفل قصب السكر وغيره من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكتملة .	23.03
2	- بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة	2303.10
2	- تفل شوندر وتفل قصب السكر وغيره من نفايات صناعة السكر	2303.20
2	- بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير	2303.30
5	كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتملة، ناتجة عن إستخراج زيت فول الصويا .	2304.00
2	كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتملة ناتجة عن إستخراج زيت الفول السوداني .	2305.00



الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	كسب وغيره من بقايا صلبة آخر، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن أستخلاص الزيوت والدهون النباتية، عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو البند 23.05 .	23.06
2	- من بذور القطن	2306.10
2	- من بذور الكتان	2306.20
2	- من بذور عباد الشمس	2306.30
	- من بذور السلجم "لفت برى" أو الكولزا :	
2	- - بذور سلجم أو كولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض	2306.41
2	- - غيرها	2306.49
2	- من جوز الهند أو من الكوبرا	2306.50
2	- من جوز أو نوى النخيل	2306.60
2	- غيرها	2306.90
5	رواسب نبيذ؛ طرطير خام .	2307.00
2	مواد نباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل كريات مكتلة، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر.	2308.00
	محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات .	23.09
40	- أغذية كلاب أو قطط ، مهياة للبيع بالتجزئة	2309.10
	- غيرها :	
معفاه	- - - إضافات تحتوى على فيتامينات أو مضادات للجراثيم (أنتيبوتيك)	2309.9010
5	- - - غيرها	2309.9090

## الفصل الرابع والعشرون

### تبغ وأبدال تبغ مصنعة

#### ملاحظة :

1 - لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30) .

#### ملاحظة بند فرعي:

لأغراض البند الفرعي 2403.11 فإن عبارة "تبغ الشيشة" تعني التبغ المعد للتدخين بواسطة الشيشة والذي يتكون من خليط من التبغ والجليسرول وإن كان محتوياً علي زيوت عطرية وخالصتها، العسل الأسود أو السكر، وإن كان بنكهة الفواكه . إلا أن ، المنتجات الخالية من التبغ المعدة للتدخين بواسطة الشيشة فإنها تستثني من هذا البند الفرعي.

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة
24.01	تبغ خام أو غير مصنع؛ فضلات تبغ .	
2401.10	- تبغ بسويقاته وعروقه (بأضلاعه)	9 ج / كجم. ص
2401.20	- تبغ منزوع السويقات والعروق، كلياً أو جزئياً	6.1 ج / كجم. ص
2401.30	- فضلات تبغ	6.1 ج / كجم. ص
24.02	لفائف غليظة (سيجار) بأنواعها، ولفائف صغيرة (سيجاريللوس) ولفائف عادية (سجائر)، من تبغ أو من أبداله .	
2402.10	- لفايف غليظة (سيجار) بأنواعها ولفائف صغيرة (سيجاريللوس)، محتوية على تبغ	150 ج / كجم. ص
2402.20	- لفايف عادية (سجائر) محتوية على تبغ	100 ج / كجم. ص
	- غيرها :	
2402.9010	- - - سجائر	100 ج / كجم. ص
2402.9090	- - - غيرها	150 ج / كجم. ص
24.03	أنواع آخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ خلاصات وأرواح تبغ .	
	- تبغ للتدخين ، وإن إحتوى على أبدال تبغ بأى نسبة كانت:	
2403.11	- - تبغ الشيشة المحدد في الملاحظة الفرعية (1) لهذا الفصل	9 ج / كجم. ص
2403.19	- - غيرها	9 ج / كجم. ص
	- غيره :	
2403.91	- - تبغ "متجانس" أو مجدد	8 ج / كجم. ص
2403.99	- - غيره :	
2403.9910	- - - تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ	9 ج / كجم. ص
2403.9920	- - - خلاصات وأرواح تبغ	20%
2403.9990	- - - غيرها بما فيها السعوط (نشوق)	8 ج / كجم. ص

## القسم الخامس منتجات معدنية

### الفصل الخامس والعشرون

#### ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية؛ كلس (جير) وأسمنت

##### ملاحظات :

- 1 - لا يدخل في بنود هذا الفصل، ما لم ينص على خلاف ذلك مع مراعاة الملاحظة (4) أدناه، إلا المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لإزالة الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة سحقاً ناعماً أو المنخولة أو المغرولة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأى طرق ميكانيكية أو فيزيائية أخر (باستثناء البلورة) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست، أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأى عمليات أخر أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند .
- ويمكن أن تحتوى منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغبار، بشرط ألا تؤدي هذه الإضافة الى جعل المنتج قابلاً لإستعمالات خاصة بدلاً من إستعماله العام .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الكبريت المتسامى (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02) ؛
  - ب - الأتربة الملونة التي تحتوى على 70% وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديد  $(Fe_2O_3)$  (البند 28.21) ؛
  - ج - الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30 ؛
  - د - محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (الفصل 33) ؛
  - هـ - ترايبس وأحجار التبييض وورصف الطرق (البند 68.01)؛ مكعبات الفسيفساء، ومايمائلها (البند 68.02)؛ ألواح الأرذواز للأسقف والواجهات (البند 68.03) ؛
  - و - الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03) ؛
  - ز - البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الوحدة منها عن 2.5 جم من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم الداخلة في البند 38.24 ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم (البند 90.01) ؛
  - ح - طباشير البلياردو (البند 95.04) ؛ أو
  - ط - طباشير الكتابة أو الرسم وطباشير الخياطين (البند 96.09) .
- 3 - أي منتج قابل للتبئيد في البند 25.17 وفي نفس الوقت في أى بند أخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.
- 4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل: الفيرمكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت غير الممددة؛ الأتربة الملونة، وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض؛ أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولة؛ كهربان طبيعى؛ زبد البحر المكتل وكهربان مكتل، بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد قولبتها؛ كهربان أسود؛ سترونثيانيت (وإن كان مكلساً)، عدا أوكسيد السترونثيوم؛ كسارات الخزف أو الأجر (القرميد) أو الخرسانة .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد صوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتويًا على عوامل مضادة للتكتل أو مساعدة للإسياب؛ ماء البحر.	2501.00
2	مركبات حديد كبريتية (بيريت) غير محمصة.	2502.00
2	كبريت من جميع الأنواع، عدا الكبريت المتسامي (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروي.	2503.00
	جرافيت طبيعي.	25.04
2	- بشكل مسحوق أو رقائق	2504.10
2	- غيره	2504.90
	رمال طبيعية من جميع الأنواع، وإن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26.	25.05
2	- رمال السليكا ورمال مرو (كوارتز)	2505.10
2	- غيرها	2505.90
	مرو "كوارتز" (عدا الرمال الطبيعية)؛ كوارتزيت، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	25.06
2	- مرو (كوارتز)	2506.10
2	- كوارتزيت	2506.20
2	صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً.	2507.00
	أنواع غضار آخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والأندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة؛ موليت؛ أتربة شاموط أو ديناس.	25.08
2	- بنتونيت	2508.10
2	- غضار متحمل للحرارة	2508.30
2	- أنواع آخر من الغضار	2508.40
2	- أندالوسيت، كيانيت وسليمانيت	2508.50
2	- موليت	2508.60
2	- أتربة شاموط أو ديناس	2508.70
2	طباشير.	2509.00
	فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتي.	25.10
2	- غير مطحونة	2510.10
2	- مطحونة	2510.20
	كبريتات باريوم طبيعي (Barytes)؛ كربونات باريوم طبيعي (Witherite)، وإن كانت مكلسة، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16.	25.11
2	- كبريتات باريوم طبيعي (Barytes)	2511.10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- كربونات باريوم طبيعي (Witherite)	2511.20
2	دقيق حفريات سيليسية (كيزيلجور وتريبوليت ودياتوميت مثلاً) وأتربة سيليسية مماثلة، ذات ثقل نوعي ظاهري لا يزيد عن 1 ، وإن كانت مكلسة.	2512.00
	حجر خفان (خفاف)؛ سنباذج (حجر صنفرة)؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى، وإن كانت معالجة بالحرارة.	25.13
2	- حجر خفان (خفاف)	2513.10
2	- سنباذج، كوراندوم طبيعي، عقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى	2513.20
2	أردواز، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطوعاً فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	2514.00
	رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري 2.5 أو أكثر، ومرمر، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطوعاً فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	25.15
	- رخام وترافرتين:	
10	-- خاماً أو مشذباً تشذيباً أولياً	2515.11
10	-- مقطوعاً فقط بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2515.12
10	- أيكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ؛ مرممر	2515.20
	جرانيت وحجر سماقي "بروفيري" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبة تشذيباً أولياً، أو مقطوعة فقط ، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	25.16
	- جرانيت:	
2	-- خاماً أو مشذباً تشذيباً أولياً	2516.11
2	-- مقطوعاً فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2516.12
2	- حجر رملي	2516.20
2	- أحجار أخرى للنحت أو البناء	2516.90
	حصى، وحصباء، وأحجار مجروشة أو مكسرة، من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد المذكورة في الجزء الأول من هذا البند؛ حصباء مقترنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية في البند 25.15 أو البند 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة.	25.17
2	- حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة	2517.10
2	- حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 2517.10	2517.20
2	- حصباء مقترنة	2517.30

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو البند 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة:	
2	-- من رخام	2517.41
2	-- غيرها	2517.49
	<b>25.18</b> دولوميت، وإن كان مكلساً أو ملبدًا، بما في ذلك الدولوميت المشذب تشذيباً أولياً، أو مقطع تقطيعاً بسيطاً فقط، بالانشور أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع، تراب الدولوميت المدكوك.	
2	- دولوميت غير مكلس أو ملبد	2518.10
2	- دولوميت مكلس أو ملبد	2518.20
2	- تراب الدولوميت المدكوك	2518.30
	<b>25.19</b> كربونات ماغنسيوم طبيعي ( <i>Magnesite</i> )؛ ماغنسيا منصهرة كهربائياً؛ ماغنسيا تامة الإحتراق (ملبدة)، وإن إحتوت على كميات قليلة من أكاسيد آخر مضافه قبل التليد؛ أو أكسيد ماغنسيوم آخر، وإن كان نقياً.	
2	- كربونات ماغنسيوم طبيعي (مغنزيت)	2519.10
2	- غيرها	2519.90
	<b>25.20</b> جبس؛ أنهيدريت؛ جص (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم)، وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من مسرعات أو مبطنات التفاعل.	
10	- جبس؛ أنهيدريت	2520.10
10	- جص	2520.20
2	<b>2521.00</b> حجر جيرى (كلسي) مساعد للصحهر (فلكس)؛ حجر جيرى وأحجار كلسية آخر من الأنواع المستخدمة في صناعة الكلس أو الأسمنت.	
	<b>25.22</b> كلس حى وكلس مطفاً وكلس مائى، عدا أكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم الداخلين فى البند 28.25 .	
10	- كلس حى	2522.10
10	- كلس مطفاً	2522.20
10	- كلس مائى	2522.30
	<b>25.23</b> أسمنت مائى بكافة أنواعه، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى "كلنكر" وإن كان ملوناً.	
معفاه	- كلنكر	2523.10
	- أسمنت بورتلاندى:	
معفاه	-- أسمنت أبيض، وإن تم تلويينه إصطناعياً	2523.21
معفاه	-- غيره	2523.29
معفاه	- أسمنت ألومينى	2523.30
معفاه	- أنواع أسمنت مائى آخر	2523.90

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	حريز صخري (أسبستوس أو أميانت).	25.24
2	- كروسيد ولايت (ضرب من الأسبستوس يتألف من سيليكات الصوديوم والحديد)	2524.10
2	- غيرها	2524.90
	ميكا، بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛ فضلات ميكا.	25.25
2	- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة	2525.10
2	- مسحوق ميكا	2525.20
2	- فضلات ميكا	2525.30
	ستياتيت طبيعي (حجر دهني)، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع؛ طلق (تالك).	25.26
2	- غير مجروشة ولا مسحوقة	2526.10
2	- مجروشة أو مسحوقة	2526.20
	[25.27]	
2	بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)، ما عدا البورات المستخلصة من محلول الملح الطبيعي؛ حمض بوريك طبيعي محتوى على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك $H_3BO_3$ محسوباً على وزن المنتج الجاف.	2528.00
	فلدسبار؛ ليوسيت، نفلين ونفلين سينيت؛ فلورسبار.	25.29
2	- فلدسبار	2529.10
	- فلورسبار:	
2	- - يحتوى على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم	2529.21
2	- - يحتوى على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم	2529.22
2	- ليوسيت؛ نفلين ونفلين سينيت	2529.30
	مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	25.30
2	- فيرمكيوليت، بيرليت وكلوريت، غير ممددة	2530.10
2	- كيسرايت، إيسوميت (سلفات ماغنسيوم طبيعي)	2530.20
2	- غيرها	2530.90

## الفصل السادس والعشرون

### خامات معادن ، خبث ورماد

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - خبث المعادن والنفايات الصناعية المماثلة المحضرة كحصباء (البند 25.17)؛
  - ب - كربونات الماغنسيوم الطبيعية (مغنيزيت)، وإن كانت مكلسة (البند 25.19)؛
  - ج - وحول خزانات زيوت النفط المكونة أساساً من هذه الزيوت (البند 27.10)؛
  - د - الخبث القاعدى (الفوسفاتى) الناتج عن عملية نزع الفوسفور، الداخلى فى الفصل 31؛
  - هـ - ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية، أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06)؛
  - و - نفايات أو خرده المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وخرده أخرى محتوية على معادن ثمينة أو على مركبات من معادن ثمينة، من الأنواع المستخدمة بصورة رئيسية لإسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12)؛
  - ز - النحاس أو النيكل أو الكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أية عملية صهر (القسم الخامس عشر).
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود من 26.01 الى 26.17، يقصد بعبارة "خامات المعادن"، المعادن من الأنواع المعروفة فى علم المعادن والتي تستعمل فعلاً فى صناعة التعدين لإستخلاص الزئبق أو المعادن الداخلة فى البند 28.44 أو المعادن الداخلة فى القسمين الرابع عشر أو الخامس عشر، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين وعلى أية حال لا تشمل البنود من 26.01 الى 26.17 المعادن التى أخضعت لعمليات غير تلك المتبعة عادة فى صناعة التعدين.
- 3 - ينطبق البند 26.20 فقط على:
  - أ - رماد الخبث والبقايا من الأنواع المستعملة فى الصناعة إما لإستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيميائية للمعادن، باستثناء الرماد والبقايا الناتجة عن حرق نفايات البلديات (البند 26.21)؛ و
  - ب - رماد الخبث والبقايا المحتوية على الزرنيخ، وإن كانت محتوية على معادن من الأنواع المستعملة إما لإستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيميائية.

#### ملاحظة بنود فرعية :

- 1 - لأغراض البند الفرعى 2620.21، يقصد بعبارة "وحول البنزين المحتوية على رصاص ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص"، الوحول المتحصل عليها من خزانات البنزين المحتوى على رصاص وخزانات مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص (مثل، رباعى إيثيل الرصاص)، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص وأكسيد الحديد .
- 2 - رماد الخبث والبقايا، المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم، أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة لإستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو لصناعة مركبات الكيميائية ، تدخل فى البند الفرعى 2620.60.



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت) .	26.01
	- خامات حديد ومركزاتها، عدا بيريت الحديد المحمص:	
معفاة	-- غير مكتله	2601.11
معفاة	-- مكتله	2601.12
2	- بيريت حديد محمص (رماد البيريت)	2601.20
2	خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية على منجنيز بنسبة 20% وزناً أو أكثر، محسوبة على المنتج الجاف.	2602.00
2	خامات نحاس ومركزاتها.	2603.00
2	خامات نيكل ومركزاتها.	2604.00
2	خامات كوبالت ومركزاتها.	2605.00
2	خامات ألومنيوم ومركزاتها.	2606.00
2	خامات رصاص ومركزاتها.	2607.00
2	خامات زنك (توتياء) ومركزاتها.	2608.00
2	خامات قصدير ومركزاتها.	2609.00
2	خامات كروم ومركزاتها .	2610.00
2	خامات تنجستين ومركزاتها .	2611.00
	خامات يورانيوم أو ثوريوم ومركزاتها .	26.12
2	- خامات يورانيوم ومركزاتها	2612.10
2	- خامات ثوريوم ومركزاتها	2612.20
	خامات موليبدنيوم ومركزاتها .	26.13
2	- محمصاة	2613.10
2	- غيرها	2613.90
2	خامات تيتانيوم ومركزاتها .	2614.00
	خامات نيوبيوم، تانتالوم، فاناديوم أو زركونيوم ومركزاتها .	26.15
2	- خامات زركونيوم ومركزاتها	2615.10
2	- غيرها	2615.90
	خامات معادن ثمينة ومركزاتها .	26.16
2	- خامات فضة ومركزاتها	2616.10
2	- غيرها	2616.90
	خامات آخر ومركزاتها .	26.17

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- خامات أنتيمون ومركزاتها	2617.10
2	- غيرها	2617.90
2	خبث محبب (خبث رملي) ناتج عن صناعة الحديد أو الصلب.	2618.00
2	خبث وغطاء (غير الخبث المحبب)، شظايا تطريق (قشور) وفضلات آخر من صناعة الحديد أو الصلب .	2619.00
	خبث، رماد وبقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد أو الصلب) المحتوية على معادن أو زرنبيخ أو مركباتهما .	26.20
	- محتوية بصورة رئيسية على زنك :	
2	- - مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)	2620.11
2	- - غيرها	2620.19
	- محتوية بصورة رئيسية على رصاص :	
2	- - وحول البنزين المحتوى على رصاص، ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص	2620.21
2	- - غيرها	2620.29
2	- محتوية بصورة رئيسية على نحاس	2620.30
2	- محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم	2620.40
2	- محتوية على زرنبيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة فى إستخراج الزرنبيخ أو هذه المعادن أو فى صناعة مركباتها الكيميائية	2620.60
	- غيرها :	
2	- - محتوية على أنتيمون أو بيريليوم أو كاديوم أو كروم، أو مخاليطها	2620.91
2	- - غيرها	2620.99
	خبث ورماد آخر، بما فى ذلك رماد عشب البحر، رماد وبقايا حرق نفايات البلديات .	26.21
2	- رماد وبقايا حرق نفايات البلديات	2621.10
2	- غيرها	2621.90

## الفصل السابع والعشرون

### وقود معدني ، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ؛

### مواد قارية ؛ شموع معدنية

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، بإستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11 ؛
  - ب - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 ؛ أو
  - ج - الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.
- 2 - إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط وزيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة ، المتحصل عليها بأية طريقة ، بشرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية .  
ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البولي أوليفينات التركيبية السائلة والتي يتقطر أقل من 60% منها حجماً في درجة حرارة 300 مئوية محولة الى 1,013 ملليبار بإستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39) .
- 3 - لأغراض البند 27.10 ، يقصد بعبارة "فضلات الزيوت" البقايا المحتوية بشكل رئيسي على زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (كما هي موصوفة في الملاحظة "2" لهذا الفصل)، وإن كانت ممزوجة بالماء. وهذه تشمل بصورة خاصة :
  - أ - الزيوت غير الصالحة لإستعمالها الأصلي (كزيوت التشحيم والزيوت الهيدروليكية وزيوت المحولات، المستهلكة) ؛ و
  - ب - وحول الزيوت المتأتية من خزانات المنتجات النفطية المحتوية بشكل رئيسي على مثل هذه الزيوت وعلى إضافات عالية التركيز (مثل، المنتجات الكيميائية) المستعملة في صناعة المنتجات الأولية؛ و
  - ج - الزيوت بشكل مستحلبات في الماء أو ممزوجة بالماء ، كتلك الناتجة عن إنسكاب الزيوت أو طفح الصهاريج والخزانات أو الناتجة عن غسل الصهاريج والخزانات أو إستعمال زيوت القطع لعمليات التشغيل .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.11، يقصد بعبارة أنتراسيت " الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.12 ، يقصد بعبارة (فحم حجري قاري) الفحم الذي تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية (سعراته) عن 5,833 كيلو كالوري للكيلو جرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب دون مواد معدنية) .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 2707.10 ، 2707.20 ، 2707.30 و 2707.40 يقصد بعبارات بنزول "بنزين" و توليول (تولوين) و "زيلول" (زيلين) و"نفثالين" المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين، التولوين، الزيلين أو النفثالين وذلك على التوالي.
- 4 - لأغراض البند الفرعي 2710.12، فإن "الزيوت الخفيفة والمحضرات" هي تلك التي ينقطر 90% أو أكثر من حجمها (بما في ذلك الفاقد) عند 210 °C طبقاً لطريقة ISO 3405 (المكافئة لطريقة ASTM D 86) .
- 5 - لأغراض تطبيق البنود الفرعية للبند 27.10 ، يقصد بمصطلح "وقود الديزل الحيوي" الأحماض الدهنية من إسترات أحادية الألكيل من النوع المستخدم كوقود، المشتق من الزيوت أو الدهون الحيوانية أو النباتية وإن كانت مستعملة

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
27.01	فحم حجري؛ فحم حجري مكث، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري.	
	- فحم حجري ، وإن كان مسحوقاً ولكن غير مكث : - - أنتراسيت	معفاة
2701.11		معفاة
2701.12	- - فحم حجري قارى	معفاة
2701.19	- - فحم حجري آخر	معفاة
2701.20	- فحم حجري مكث، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري	2
27.02	ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكثاً، باستثناء الكهرمان الأسود.	
2702.10	- ليجنيت ، وإن كان مسحوقاً ، ولكن غير مكث	2
2702.20	- ليجنيت مكث	2
2703.00	خنور "طحلب الوقود" (بما فى ذلك قش الخنور)، وإن كان مكثاً .	2
2704.00	فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكثاً؛ فحم المعوجات .	5
2705.00	غاز فحم حجري وغاز مائى وغاز مولدات وغازات مماثلة، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية .	2
2706.00	قطران مقطر من فحم حجري، من ليجنيت أو من خنور، وغيره من قطران معدنى، وإن كان مقطراً جزئياً أو منزوعاً منه الماء، بما فى ذلك القطران المجدد .	2
27.07	زيوت ومنتجات أخرى ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري فى درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية .	
2707.10	- بنزول (بنزين)	2
2707.20	- توليول (تولوين)	2
2707.30	- زيلول (زيلين)	2
2707.40	- نفتالين	2
2707.50	- مخاليط الهيدروكربونات العطرية الأخر التى ينقتر 65% أو أكثر من حجمها (بما فى ذلك الفاقد) عند 250 °C طبقاً لطريقة ISO 3405 (المكافئة لطريقة ASTM D 86) - غيرها :	2
2707.91	- - زيوت كريبوزوت	2
2707.99	- - غيرها	2
27.08	زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم الحجري أو من قطران معدنى آخر.	
2708.10	- زفت	2

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
2708.20	- زفت مجمر	2
2709.00	زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، خاماً .	معفاة
27.10	زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات ؛ نفايا الزيوت.	
	- زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية بنسبة 70% أو أكثر وزناً على زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، والتي تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، عدا تلك المحتوية على وقود حيوي ونفايا الزيوت:	
2710.12	-- زيوت خفيفة ومحضرات	5
2710.19	-- غيرها	5
2710.20	- زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، محتوية على وقود حيوي ، عدا نفايا الزيوت	5
	- نفايا الزيوت :	
2710.91	-- محتوية على ثنائي فينيل بولى كلورينيتد (كلورية) (PCBs) أو على تيرفينيل بولى كلورينيتد (كلورية) (PCTs) أو على ثنائي فينيل برومينيتد (برومية) (PBBs)	2
2710.99	-- غيرها	2
27.11	غازات نפט وهيدروكربونات غازية آخر .	
	- مسيلة :	
2711.11	-- غاز طبيعي	5
2711.12	-- بروبان	5
2711.13	-- بيوتان	5
2711.14	-- إيثيلين، بروبيلين، بوتيلين وبوتادين :	
2711.1410	-- بروبيلين	معفاة
2711.1490	-- غيرها	5
2711.19	-- غيرها	5
	- في حالة غازية :	
2711.21	-- غاز طبيعي	5
2711.29	-- غيره	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	هلام نفطى (فازلين)؛ شمع البارافين، شمع نفطى دقيق التبلور، شمع سلاك، زوكريت، شمع لجنيت، شمع خنور، شموع معدنية أخرى، ومنتجات مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبية أو بعمليات أخرى، وإن كانت ملونة .	27.12
2	- هلام نفطى (فازلين)	2712.10
2	- شمع بارافين محتوى على أقل من 0.75% وزناً من الزيت	2712.20
2	- غيرها	2712.90
	مجمر (كوك) نפט، قار نفطى ورواسب أخرى من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية.	27.13
	- مجمر (كوك) نפט :	
10	- - غير مكلس	2713.11
10	- - مكلس	2713.12
10	- قار نفطى	2713.20
10	- رواسب أخرى من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية	2713.90
	قار وأسفلت، طبيعياً؛ شبيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية؛ أسفلتيت وصخور أسفلتية.	27.14
2	- شبيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية	2714.10
2	- غيرها	2714.90
10	مخاليط قارية أساسها الأسفلت أو القار الطبيعياً أو القار النفطى أو القطران المعدنى أو زفت القطران المعدنى (مثل، المعاجين القارية، "كت باك").	2715.00
معفاة	الطاقة الكهربائية .	2716.00

## القسم السادس

### منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

#### ملاحظات

- 1 - (أ) إن المنتجات (ما عدا خامات المعادن المشعة)، التي تتوافر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو البند 28.45، يجب أن تدخل في أحد هذين البندين وليس في أي بند آخر من جدول التعريف .
- (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه، فإن جميع المنتجات التي تتوافر فيها الأوصاف المذكورة في البند 28.43، 28.46 أو 28.52، يجب أن تدخل في أحد هذين البندين وليس في أي بند آخر من هذا القسم.
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن المنتجات المحضرة بمقادير معايرة أو المهياة للبيع بالتجزئة يجب أن تدخل في أحد البنود 30.04، 30.05، 30.06، 30.12، 33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07، 35.06، 37.07، أو 38.08 وليس في أي بند آخر من جدول التعريف.
- 3 - إن المنتجات المهياة بشكل مجموعات مؤلفة من إثنين أو أكثر من المكونات المنفصلة، التي يتبع بعضها أو كلها ضمن هذا القسم، والمعدة لخلطها مع للحصول على أحد المنتجات التي يشملها القسم السادس أو القسم السابع، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج الأخير، بشرط أن يتوافر في المكونات ما يلي:
  - (أ) أنه يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معاً دون أن يسبق ذلك إعادة تعبئتها؛
  - (ب) أن تقدم معاً؛ و
  - (ج) أن يمكن التحقق، بسبب طبيعتها أو نسب كمياتها، من أنها مكملة لبعضها البعض.

## الفصل الثامن والعشرون

### منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة

#### أو من معادن أثرية نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (أيزوتوب)

#### ملاحظات:

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تطبق فقط على:
  - أ - العناصر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛
  - ب - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في الماء (محاليل مائية)؛
  - ج - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في مذيبات أخرى بشرط أن تمثل الإذابة في هذه المذيبات عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد أتبع فقط لأغراض تتعلق بالأمان أو النقل، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة بخلاف إستعمالاتها العامة؛
  - د - المنتجات المذكورة أعلاه في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) والمضاف إليها مادة تثبيت ضرورية لحفظها أو نقلها (بما في ذلك المضاف إليها مادة مضادة للتكتل)؛
  - هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب)، أو (ج) أو (د) أعلاه مضافاً إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان، بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لإستعمالات خاصة خلاف الإستعمال العام.
- 2 - علاوة على الدايتيونايت والسلفوكسيلايت، المثبتة بمواد عضوية (البند 28.31)، و كربونات وفوق كربونات القواعد غير العضوية (البند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها، والسيانيدات المركبة، للقواعد غير العضوية (البند 28.37)، وفلمينات وسيانات وثيوسيانات القواعد غير العضوية (البند 28.42)، والمنتجات العضوية الداخلة في البنود من 28.43 إلى 28.46 و 28.52 والكربيدات (البند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل:
  - أ - أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والأيزوسيانيك والثيوسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجين البسيطة والمركبة (البند 28.11)؛
  - ب - أكاسيد هاليدات الكربون (البند 28.12)؛
  - ج - ثاني كبريتيد الكربون (البند 28.13)؛
  - د - الثيوكربونات، والسيلينو كربونات، والتلورو كربونات، والسيلينوسيانات، والتلوروسيانات، ورباعي ثيو سيانات ثنائي أمينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات مركبة ذات قواعد غير عضوية، تخضع (للبنود 28.42)؛

- هـ - فوق أكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسى بمادة اليوريا (البند 28.47)، وأوكسى كبريتيد الكربون، هاليدات الثيوكاربونيل، والسيانوجين وهاليداته، والسيناميد ومشتقاته المعدنية (البند 28.53)، بإستثناء سياناميد الكالسيوم وإن كان نقياً (الفصل 31) .
- 3 - مع مراعاة الأحكام الواردة فى الملاحظة رقم (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :
- أ - كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنسيوم وإن كانا نقيين كيميائياً و المنتجات الأخر الواردة فى القسم الخامس؛
- ب - مركبات عضوية - غير عضوية ماعدا ما ذكر فى الملاحظة (2) السابقة من ملاحظات هذا الفصل؛
- ج - المنتجات المذكورة فى الملاحظات أرقام 2، 3، 4، أو 5، من الفصل 31 ؛
- د - المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضيات ، الداخلة فى البند 32.06 ؛ مواد قابلة للتزجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق، الداخلة فى البند 32.07؛
- هـ - الجرافيت الإصطناعي (البند 38.01)؛ المحضرات المهيأة لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق (البند 38.13)؛ مزيلات الحبر المهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة فى (البند 38.24)؛ والبلورات المستتبنة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (الأرضية) التى لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم (البند 38.24)؛
- و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (الطبيعية أو التركيبية أو المجددة) أو ترابها أو مسحوقها (البنود من 71.02 الى 71.05)، وكذلك المعادن الثمينة وخلائطها الواردة فى الفصل 71؛
- ز - المعادن وإن كانت نقية، والخلائط المعدنية أو الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" بما فيها الكريبيدات المعدنية الملبدة (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن)، الداخلة فى القسم الخامس عشر؛ أو
- ح - العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (البند 90.01).
- 4 - إن الأحماض المركبة المحددة الصفات كيميائياً والمكونة من حمض غير معدنى مما هو وارد فى الفصل الفرعى الثانى من هذا الفصل، وحمض معدنى مما هو وارد فى الفصل الفرعى الرابع من هذا الفصل أيضاً ، تتبع البند 28.11 .
- 5 - تشمل البنود من 28.26 إلى 28.42 فقط الأملاح وفوق أملاح المعادن أو الأمونيوم . ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الأملاح المزوجة أو المركبة تدخل فى البند 28.42 .
- 6 - يطبق البند 28.44 فقط على :
- أ - التكنيتيوم (رقمه الذرى 43) والبروميثيوم (رقمه الذرى 61) والبولونيوم (رقمه الذرى 84) وجميع العناصر التى هى ذات رقم ذرى يزيد عن 84 ؛
- ب - النظائر المشعة الطبيعية أو الإصطناعية (بما فى ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الداخلة فى القسمين الرابع عشر والخامس عشر ) وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
- ج - المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر ، سواء كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
- د - الخلائط والتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) ومنتجات الخزفية والمخاليط التى تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها العضوية أو غير العضوية والتى لها قدرة إشعاعية نوعية تزيد عن 74 g/Bq (0.002 ميكروكيورى فى الجرام الواحد) ؛
- هـ - عناصر الوقود ( الخراطيش ) المستهلكة ( تعرضت للإشعاع ) للمفاعلات النووية ؛
- و - المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للإستعمال .
- من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و 28.45 ، يقصد بعبارة (نظائر) الآتى :
- النيوكليدات المنفردة عدا تلك الموجودة فى الطبيعة بحالة نظير أحادى ؛
- مخاليط النظائر لذات العنصر، التى تم إغناؤها بواحد أو أكثر من نظائرها، أى العناصر التى يكون تركيبها النظائرى الطبيعى قد عدل إصطناعياً .
- 7 - يدخل فى البند 28.53 فوسفيد النحاس (النحاس الفوسفورى) المحتوى على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور.
- 8 - العناصر الكيميائية (مثل السليسيوم "السليكون" والسيليونيوم)، التى تم تنشيطها للإستعمال فى الإليكترونيات تدخل فى هذا الفصل بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو بشكل إسطوانات أو قضبان. وحينما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل فى البند 38.18 .

#### ملاحظة بند فرعى :

لأغراض تطبيق أحكام البند الفرعى 2852.10 يقصد بعبارة "محددة الصفات كيميائياً" كل من المركبات العضوية وغير عضوية من الزئبق المستوفية لشروط فقرات الملاحظة (1) من أ إلى هـ للفصل 28 أو فقرات الملاحظة (1) من أ إلى ح للفصل 29.



الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	<b>1 . عناصر كيميائية</b>	
	فلور، كلور، بروم، يود .	<b>28.01</b>
2	- كلور	2801.10
2	- يود	2801.20
2	- فلور ؛ بروم	2801.30
2	كبريت متسامى (زهر الكبريت) أو كبريت مرسب ؛ كبريت غروي .	<b>2802.00</b>
2	كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير الداخلة أو المذكورة في مكان آخر).	<b>2803.00</b>
	هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات .	<b>28.04</b>
2	- هيدروجين	2804.10
	- غازات نادرة :	
2	-- أرجون	2804.21
2	-- غيرها	2804.29
2	- نتروجين	2804.30
2	- أكسجين	2804.40
2	- بورون ؛ تيلوريوم	2804.50
	- سيليسيوم (سيليكون) :	
2	-- محتوى على مالا يقل عن 99.99% وزناً من السيليكون	2804.61
2	-- غيرها	2804.69
2	- فوسفور	2804.70
2	- زرنبيخ	2804.80
معفاة	- سيلينيوم	2804.90
	معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية؛ معادن أترية نادرة، سكانديوم و يتريوم، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها ؛ زئبق .	<b>28.05</b>
	- معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية :	
2	-- صوديوم	2805.11
2	-- كالسيوم	2805.12
2	-- غيرها	2805.19
2	- معادن أترية نادرة، سكانديوم و يتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها	2805.30
2	- زئبق	2805.40

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	<b>2 . أحماض غير عضوية ومركبات أوكسجينية غير عضوية من فلزات</b>	
	كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك) ؛ حمض كلوروكبريتيك .	28.06
2	- كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك)	2806.10
2	- حمض كلوروكبريتيك	2806.20
2	حمض كبريتيك؛ حمض كبريتيك زيتي (أوليوم) .	2807.00
2	حمض آزوتيك (نيتريك)؛ أحماض سلفونتريك .	2808.00
	خامس أوكسيد ثاني الفوسفور؛ حمض فوسفوريك؛ أحماض بولي فوسفوريك، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	28.09
2	- خامس أوكسيد ثاني الفوسفور	2809.10
2	- حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك	2809.20
2	أكاسيد البورون ؛ أحماض بوريك .	2810.00
	<b>أحماض غير عضوية آخر وغيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لا فلزات.</b>	28.11
	- أحماض غير عضوية آخر :	
2	- - فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك)	2811.11
2	- - سيانيد الهيدروجين (حمض الهيدروسيانيك)	2811.12
2	- - غيرها	2811.19
	- غيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لا فلزات :	
2	- - ثاني أوكسيد الكربون	2811.21
معفاة	- - ثاني أوكسيد السيليسيوم (ثاني أوكسيد السيليكون)	2811.22
2	- - غيرها	2811.29
	<b>3. مركبات هالوجينات ومركبات كبريت من لا فلزات</b>	
	هاليدات وأكاسيد هاليدات من لا فلزات .	28.12
	- كلوريدات وأكاسيد كلوريد :	
2	- - ثاني كلوريد الكربونيل (فوسجين)	2812.11
2	- - أوكسي كلوريد الفوسفور	2812.12
2	- - ثالث كلوريد الفوسفور	2812.13
2	- - خامس كلوريد الفوسفور	2812.14
2	- - أحادي كلوريد الكبريت	2812.15
2	- - ثاني كلوريد الكبريت	2812.16
2	- - كلوريد الثيونيل	2812.17

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	-- غيرها	2812.19
2	- غيرها	2812.90
	<b>كبريتيدات من لا فلزات ؛ ثالث كبريتيد الفوسفور التجاري .</b>	<b>28.13</b>
2	- ثنائي كبريتيد الكربون	2813.10
2	- غيرها	2813.90
	<b>4. قواعد غير عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات، معدنية</b>	
	<b>نشادر لا مائي أو محلوله المائي .</b>	<b>28.14</b>
معفاة	- نشادر لا مائي	2814.10
2	- محلول نشادر مائي	2814.20
	<b>هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية)؛ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم .</b>	<b>28.15</b>
	- هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) :	
	-- جامد:	2815.11
2	--- دستوري	2815.1110
10	--- غيرها	2815.1190
5	- في محلول مائي (غوازل صودا كاوية)	2815.12
2	- هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية)	2815.20
2	- فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم	2815.30
	<b>هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونشيوم أو الباريوم .</b>	<b>28.16</b>
2	- هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم	2816.10
2	- أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونشيوم أو الباريوم	2816.40
2	<b>أوكسيد الزنك (توتياء)؛ فوق أوكسيد الزنك .</b>	<b>2817.00</b>
	<b>كورانديوم إصطناعي، وإن كان محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً؛ أوكسيد ألومنيوم؛ هيدروكسيد ألومنيوم .</b>	<b>28.18</b>
2	- كورانديوم إصطناعي، محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً	2818.10
2	- أوكسيد ألومنيوم، غير الكورانديوم الإصطناعي	2818.20
2	- هيدروكسيد ألومنيوم	2818.30
	<b>أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم .</b>	<b>28.19</b>
2	- ثالث أوكسيد الكروم	2819.10
2	- غيره	2819.90
	<b>أوكسيدات منجنيز .</b>	<b>28.20</b>

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
2	- ثانى أكسيد منجنيز	2820.10
2	- غيره	2820.90
	<b>أكسيدات وهيدروكسيدات الحديد ؛ أتربة ملونة محتوية على 70% وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديدك (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) .</b>	<b>28.21</b>
2	- أكسيدات وهيدروكسيدات الحديد	2821.10
2	- أتربة ملونة	2821.20
2	أكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أكسيدات كوبالت تجارية .	<b>2822.00</b>
معفاه	أكسيدات تيتانيوم .	<b>2823.00</b>
	أكسيدات الرصاص؛ رصاص أحمر ورصاص برتقالى .	<b>28.24</b>
2	- أكسيد الرصاص الأحادى (ليثارج ، ماسيكوت)	2824.10
2	- غيرها	2824.90
	<b>هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية؛ قواعد أخر غير عضوية؛ أكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أكسيدات معادن أخر .</b>	<b>28.25</b>
2	- هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية	2825.10
2	- أكسيد وهيدروكسيد اللثيوم	2825.20
2	- أكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم	2825.30
2	- أكسيدات وهيدروكسيدات النيكل	2825.40
2	- أكسيدات وهيدروكسيدات النحاس	2825.50
2	- أكسيدات الجرمانيوم وثانى أكسيد الزيركونيوم	2825.60
2	- أكسيدات وهيدروكسيدات المولبدنيوم	2825.70
معفاه	- أكسيدات الأنتيمون	2825.80
2	- غيرها	2825.90
	<b>5 . أملاح وفوق أملاح معدنية ، من أحماض غير عضوية</b>	
	<b>فلوريدات ؛ فلوروسيليكات وفلورو ألومينات وأملاح الفلور الأخر المركبة .</b>	<b>28.26</b>
	- فلوريدات :	
2	-- من الومنيوم	2826.12
2	-- غيرها	2826.19
2	- سادس فلورو الومينات الصوديوم (كريوليت تركيبى)	2826.30
2	- غيرها	2826.90
	<b>كلوريدات، أكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد؛ بروميدات وأوكسيدات البروم؛ يوديدات وأوكسيدات اليود .</b>	<b>28.27</b>
2	- كلوريد النشادر (الأمونيوم)	2827.10

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
2	- كلوريد الكالسيوم	2827.20
	- كلوريدات أخر :	
2	- - من ماغنسيوم	2827.31
2	- - من الومنيوم	2827.32
2	- - من نيكل	2827.35
2	- - غيرها	2827.39
	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :	
2	- - من نحاس	2827.41
2	- - غيرها	2827.49
	- بروميدات وأوكسيدات البروم :	
2	- - بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم	2827.51
معفاه	- - غيرها	2827.59
2	- يوديدات وأوكسيدات اليود	2827.60
	<b>هيبوكلوريتات؛ هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات.</b>	<b>28.28</b>
2	- هيبوكلوريتات كالسيوم تجاري وهيبوكلوريتات كالسيوم أخر	2828.10
2	- غيرها	2828.90
	<b>كلورات وفوق كلورات؛ برومات وفوق برومات؛ يودات وفوق يودات .</b>	<b>28.29</b>
	- كلورات :	
2	- - من صوديوم	2829.11
معفاه	- - غيرها	2829.19
2	- غيرها	2829.90
	<b>كبريتيدات؛ بولى كبريتيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .</b>	<b>28.30</b>
2	- كبريتيدات الصوديوم	2830.10
2	- غيرها	2830.90
	<b>ثنائى ثيونات وسلفوكسيالات .</b>	<b>28.31</b>
2	- من صوديوم	2831.10
2	- غيرها	2831.90
	<b>كبريتيات؛ ثيوكبريتات .</b>	<b>28.32</b>
2	- كبريتيات الصوديوم	2832.10
2	- كبريتيات أخر	2832.20
2	- ثيوكبريتات	2832.30

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات .	28.33
	- كبريتات الصوديوم :	
2	-- كبريتات ثنائي الصوديوم	2833.11
2	-- غيرها	2833.19
	- كبريتات آخر :	
2	-- من ماغنسيوم	2833.21
2	-- من ألومنيوم	2833.22
2	-- من نيكيل	2833.24
2	-- من نحاس	2833.25
2	-- من باريوم	2833.27
2	-- غيرها	2833.29
2	- شب	2833.30
2	- فوق كبريتات	2833.40
	نيتريتات؛ نترات (أزوتيتات وأزوتات) .	28.34
2	- نيتريتات	2834.10
	- نترات :	
2	-- من بوتاسيوم	2834.21
2	-- غيرها	2834.29
	فوسفينات (هيبوفوسفيتات)، فوسفونات (فوسفيتات)، وفوسفات؛ بولي فوسفات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	28.35
2	- فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات) - فوسفات :	2835.10
2	-- من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم	2835.22
2	-- من بوتاسيوم	2835.24
2	-- هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم)	2835.25
2	-- فوسفات آخر من كالسيوم	2835.26
2	-- غيرها	2835.29
	- بولي فوسفات :	
معفاة	-- ثالث فوسفات الصوديوم (ثلاثي بولي فوسفات الصوديوم)	2835.31
معفاة	-- غيرها	2835.39
	كربونات؛ فوق كربونات؛ كربونات النشادر التجارية المحتوية على كربامات النشادر.	28.36

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
معفاة	- كربونات ثنائي الصوديوم	2836.20
	- كربونات الصوديوم الهيدروجينية (بيكربونات الصوديوم) :	
2	--- دستوري	2836.3010
5	--- غيرها	2836.3090
2	- كربونات البوتاسيوم	2836.40
2	- كربونات الكالسيوم	2836.50
2	- كربونات الباريوم	2836.60
	- غيرها :	
2	- - كربونات الليثيوم	2836.91
2	- - كربونات السترونتيوم	2836.92
2	- - غيرها	2836.99
	<b>سيانيدات، أكاسيد سيانيد وسيانيدات مركبة .</b>	<b>28.37</b>
	- سيانيدات وأكاسيد سيانيد :	
2	- - من صوديوم	2837.11
2	- - غيرها	2837.19
2	- سيانيدات مركبة	2837.20
		<b>[28.38]</b>
	<b>سيليكات؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية .</b>	<b>28.39</b>
	- من صوديوم :	
2	- - ميتا سيليكات الصوديوم	2839.11
2	- - غيرها	2839.19
2	- غيرها	2839.90
	<b>بورات؛ فوق بورات .</b>	<b>28.40</b>
	- رابع بورات ثنائي الصوديوم (بوركس مكرر) :	
2	- - لا مائية	2840.11
2	- - غيرها	2840.19
2	- بورات آخر	2840.20
2	- فوق بورات	2840.30
	<b>أملاح احماض معدنية أو فوق أحماض معدنية .</b>	<b>28.41</b>
2	- ثنائي كرومات الصوديوم	2841.30
2	- كرومات وثنائي كرومات آخر؛ فوق كرومات	2841.50

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- منجانيات، منجانات وبرمنجات :	
2	- - برمنجات بوتاسيوم	2841.61
2	- - غيرها	2841.69
2	- موليبدات	2841.70
2	- تنجستات (ولفرامات)	2841.80
2	- غيرها	2841.90
	<b>28.42</b> أملاح آخر من أحماض غير عضوية (بما فيها سليكات الألومنيوم، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا) أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية، عدا الأزيدات.	
2	- سيليكات مزدوجة أو مركبة، بما فيها سيليكات الألومنيوم، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا	2842.10
2	- غيرها	2842.90
	<b>6. متفرقات</b>	
	<b>28.43</b> معادن ثمينة غروية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛ ملغمت المعادن الثمينة .	
2	- معادن ثمينة غروية	2843.10
	- مركبات الفضة :	
2	- - نترات الفضة	2843.21
2	- - غيرها	2843.29
2	- مركبات الذهب	2843.30
2	- مركبات آخر ؛ ملغمت	2843.90
	<b>28.44</b> عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيميائية والنظائر القابلة للإنشطار أو الخصبة) ومركباتها ؛ مخاليط ومخلفات تتضمن هذه المنتجات .	
2	- يورانيوم طبيعي ومركباته؛ خلائط وتبذدات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت"، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات يورانيوم طبيعية	2844.10
2	- يورانيوم غنى بعنصر يورانيوم (U 235) ومركباته ؛ بلوتونيوم ومركباته ؛ خلائط وتبذدات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت"، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غنى بعنصر يورانيوم (U 235) أو بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات	2844.20
2	- يورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته؛ ثوريوم ومركباته؛ خلائط وتبذدات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت"، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235)، ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات	2844.30



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- عناصر ونظائر ومركبات مشعة، عدا الداخلة في البنود الفرعية 2844.10، 2844.20 أو 2844.30؛ خلانط، تبددات (بما فيها الخلانط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات؛ مخلفات مشعة	2844.40
2	- عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (تعرضت للإشعاع)، خاصة بالمفاعلات النووية	2844.50
	نظائر، عدا تلك الداخلة في البند 28.44؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من تلك النظائر، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً.	28.45
2	- ماء ثقيل (أو أكسيد ديترسيوم)	2845.10
2	- غيره	2845.90
	مركبات، غير عضوية أو عضوية، من معادن أترية نادرة من يتريوم أو سكانديوم أو من مخاليط هذه المعادن.	28.46
2	- مركبات سيريوم	2846.10
2	- غيرها	2846.90
مغفاه	فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أو كسجينى)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوربا).	2847.00
		[28.48]
	كربيدات، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً.	28.49
2	- من كالسيوم	2849.10
2	- من سيلسيوم (سيلكون)	2849.20
2	- غيرها	2849.90
2	هيدريدات ونيتريدات وأزيدات وسيلسيدات وبوريدات، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً، عدا المركبات التي تعتبر من الكربيدات الداخلة في البند 28.49.	2850.00
		[28.51]
	مركبات، غير عضوية أو عضوية، من الزئبق، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً، باستثناء الملغمت	28.52
2	- محددة الصفات كيميائياً	2852.10
2	- غيرها	2852.90
	فوسفيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، باستثناء فسفورات الحديد؛ مركبات غير عضوية آخر (بما في ذلك الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي والماء ذو النقاوة المماثلة)؛ هواء سائل (وأن نزعته منه الغازات النادرة)؛ هواء مضغوط؛ ملغمت، عدا ملغمت المعادن الثمينة.	28.53
2	- كلوريد السيانوجين (كلوروسيان)	2853.10
2	- غيرها	2853.90

## الفصل التاسع والعشرون

### منتجات كيميائية عضوية

#### ملاحظات:

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :
    - أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً وإن احتوت على شوائب ؛
    - ب - المخاليط من إثنين أو أكثر من المتشابهات (أيزوميرات) من ذات المركب العضوى ، وإن احتوت على شوائب، بإستثناء المخاليط من متشابهات (أيزوميرات) الهيدروكربون اللادورى (اللاحقى) (عدا الستريو أيزوميرات ) وإن كانت مشبعة ( الفصل 27 ) ؛
    - ج - المنتجات الداخلة فى البنود من 29.36 إلى 29.39 وإثيرات وإسيتيلات وإسترات السكر وأملاحها الداخلة فى البند 29.40 ، ومنتجات البند 29.41 ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛
    - د - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه مذابة فى الماء (محاليل مائية)؛
    - هـ - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه مذابة فى مذيبات أخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد أتبعتم فقط لأغراض تتعلق بدواعى الأمان أو بمقتضيات النقل ، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة عدا إستعمالاتها العامة ؛
    - و - المنتجات المذكورة أعلاه فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) والمضاف إليها مثبت (بما فى ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضرورى لحفظها أو لنقلها ؛
    - ز - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه ، المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة ليسهل تمييزها أو لدواعى الأمان بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالته العامة؛
    - ح - المنتجات التالية المخففة المعاييرة (بقوة تركيز قياسية)، لإنتاج أصباغ الأزو: أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملاحها .
  - 2 - لا يشمل هذا الفصل :
    - أ - أصناف البند 15.04 أو الجليسرول الخام الداخلى فى البند 15.20 ؛
    - ب - كحول الإيثيل ( البند 22.07 أو البند 22.08 ) ؛
    - ج - الميثان والبروبان ( البند 27.11 ) ؛
    - د - مركبات الكربون المذكورة فى الملاحظة 2 للفصل 28 ؛
    - هـ - المنتجات المناعية (البند 30.02).
    - و - البولة ( اليوريا ) ( البند 31.02 أو 31.05 ) ؛
    - ز - المواد الملونة من أصل نباتى أو حيوانى ( البند 32.03 ) ، والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضئية أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبييض الضوئى (البند 32.04) وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة فى أشكال أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة (البند 32.12)؛
    - ح - الأنزيمات ( البند 35.07 ) ؛
    - ط - الميتالدهيد، الهكسامثيلين تترامين، أو المواد المماثلة المهيأة بشكل أقراص، أو عيدان أو أشكال مماثلة للإستعمال كوقود ، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من النوع المستعمل لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة ، فى أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم<sup>3</sup> (البند 36.06) ؛
    - ي - المنتجات المهيأة كمشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو فى قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة فى البند 38.13 ؛ مزيلات الحبر المهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة ، الداخلة فى البند 38.24 ؛ أو
    - ك - العناصر البصرية، وبصفة خاصة تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ثنائى أمين مثلاً (البند 90.01).
  - 3 - الأصناف التى ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل فى البند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقمى.
  - 4 - كل إشارة فى البنود من 29.04 إلى 29.06، ومن 29.08 إلى 29.11 ومن 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة ، تشمل أيضاً المشتقات المركبة مثل المشتقات المسلفنة المهلجنة أو المنترزة المهلجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترزة المهلجنة.
- إن المجموعات المنترزة أو المنترزة، يجب ألا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود فى البند 29.29.

- من أجل تطبيق البنود 29.11 و 29.12 و 29.14 و 29.18 و 29.22 ، يقصد فقط بعبارة "وظائف أوكسجينية" الوظائف المقصورة على (المجموعات ذات الخصائص العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين) المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 إلى 29.20 .
- 5 - أ - إسترات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلية في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخل في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .
- ب - إسترات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها .
- ج - مع مراعاة أحكام الملاحظة ( [1] للقسم السادس والملاحظة [2] للفصل 28 ) فإن :
- 1 - الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملائم للمركب العضوي المناظر لها ؛
- 2 - الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلية في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42، تبند في البند المناسب للقاعدى أو للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية) التي تم تشكيلها منه ، والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل؛
- 3 - المركبات المتناسقة "كأوردنشن" بخلاف المنتجات الداخلة في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41، يجب أن تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي للفصل 29، وذلك للكسرات المشكلة بإنشاق كل الروابط المعدنية، بخلاف روابط معدن - الكربون.
- د - تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يبند فيه الكحول المناظر لها إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05) .
- هـ - تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها .
- 6 - المركبات الواردة في البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوي جزيئاتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر أخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون .
- لا يشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية - غير عضوية أخر) المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (بما فيها المشتقات المركبة) التي، بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون فقط قد ربطت مباشرة ذرات الكبريت أو الهالوجينات بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (أو المشتقات المركبة) .
- 7 - لا تشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34 الأبيوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أوكسيدات الكيتون أو البوليميرات الدورية (الحلقية) من الألدهيدات أو من الثيوألدهيدات أو الأنهيدريدات من الأحماض الكربوكسيلية متعددة القواعد أو الإسترات الدورية (الحلقية)، للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض متعددة القواعد وإيميدات (Imides) الأحماض متعددة القواعد.
- تطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجا حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة هنا .
- 8 - لأغراض البند 29.37 :
- أ - تشمل عبارة "هرمونات" عوامل إطلاق أو تنشيط الهرمونات ومثبطات الهرمونات ومضادات الهرمونات؛
- ب - تنطبق عبارة "المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات"، ليس فقط على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية لأثرها الهرموني، بل أيضاً على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية كوسائط في العملية التركيبية لمنتجات هذا البند .

### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - ضمن أى بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أى مركب كيميائى (أو مجموعة مركبات كيميائية)، تبند في ذات البند الفرعى الذى يبند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات) بشرط ألا تكون قد شملها أى بند فرعى آخر أكثر تخصيصاً ، وعلى ألا يوجد فى تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أى بند فرعى متبقى يشمل تقسيم تحت تسمية "غيرها" للأصناف الأخر المتبقية .
- 2 - الملاحظة 3 من الفصل 29 لا تطبق على البنود الفرعية لهذا الفصل .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	<b>1. هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلطنة أو المنتزعة أو المنتزعة</b>	
	هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) .	29.01
2	- مشبعة	2901.10
	- غير مشبعة :	
2	-- إيثيلين	2901.21
معفاة	-- بروبين (بروبيلين)	2901.22
2	-- بيوتين (بيوتيلين) وأيزوميراتها	2901.23
2	-- بيوتا-3,1- داين وأيزوبرين	2901.24
2	-- غيرها	2901.29
	<b>هيدروكربونات دورية (حلقية) .</b>	<b>29.02</b>
	- سيكلانوية (سيكلانات)، سيكلينية (سيكلينات) سيكلوترينية (سيكلوترينينات) :	
2	-- سيكلوهيكسان	2902.11
2	-- غيرها	2902.19
2	- بنزين	2902.20
2	- تولوين	2902.30
	- زييلينات :	
2	-- أورثو - زييلين	2902.41
2	-- ميتا - زييلين	2902.42
2	-- بارا - زييلين	2902.43
2	-- أيزوميرات زييلين المخلوطة	2902.44
2	- ستيرين	2902.50
2	- إيثيل بنزين	2902.60
2	- كومين	2902.70
	- غيرها :	
10	-- نفتالين	2902.9010
2	-- غيرها	2902.9090
	<b>مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة .</b>	<b>29.03</b>
	- مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللاحقية) الكلورية المشبعة :	
2	-- كلوروميثان (كلوريد الميثيل) وكلورو إيثان (كلوريد الإيثيل)	2903.11
2	-- ثنائي كلوروميثان (كلوريد الميثيلين)	2903.12
2	-- كلوروفورم (ثلاثي كلوروميثان)	2903.13

الرمز النظام المنسق	الاصناف	الفئة (%)
2903.14	-- رباعي كلورو الكربون	2
2903.15	-- ثنائي كلوريد الإيثيلين (ISO) (2,1- ثنائي كلورو إيثان)	2
2903.19	-- غيرها	2
	- مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) :	
2903.21	-- كلوريد الفينيل (كلورو إيثيلين)	2
2903.22	-- ثلاثي كلورو إيثيلين	2
2903.23	-- رباعي كلورو إيثيلين (بيركلور إيثيلين)	2
2903.29	-- غيرها	2
	- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحلقية) فلورية أو برومية أو يودية :	
2903.31	-- ثنائي بروميد الإيثيلين (ISO) (2,1- ثنائي بروميد إيثان)	2
2903.39	-- غيرها	2
	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية)، تحتوي على إثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة :	
2903.71	-- ثنائي كلورو فلورو ميثان	2
2903.72	-- ثنائي كلورو ثلاثي فلورو ايثانات	2
2903.73	-- ثنائي كلورو فلورو ايثانات	2
2903.74	-- كلورو ثنائي فلورو ايثانات	2
2903.75	-- ثنائي كلورو خماسي فلورو بروبانات	2
2903.76	-- برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان، برومو ثلاثي فلورو ميثان وثنائي برومو رباعي فلورو ايثانات	2
2903.77	-- غيرها ، فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط	2
2903.78	-- مشتقات فوق مهلجنة آخر	2
2903.79	-- غيرها	2
	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية ، أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية:	
2903.81	-- 6,5,4,3,2,1- سداسي كلورو سيكلوهكسان (ISO) (HcH) بما في ذلك اللندان (ISO), (INN)	2
2903.82	-- الدرين (ISO) وكلورودين (ISO) وسباعي الكلور (ISO) (مبيد حشري)	2
2903.83	-- ميركس (ISO)	2
2903.89	-- غيرها	2
	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية :	
2903.91	-- كلوروبنزين ، أورثو - ثنائي كلوروبنزين ، وبارا - ثنائي كلوروبنزين	2
2903.92	-- سداسي كلوروبنزين (ISO) و دي دي تى "DDT" (ISO) (كلوفينوتين (INN)، (1,1,1)- ثلاثي كلورو -2,2- متكرر (بارا - كلوروفنيل) إيثان)	2
2903.93	-- خماسي كلورو بنزين (ISO)	2

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
2903.94	- - سداسى برومو ثنائى الفينيلات	2
2903.99	- - غيرها	2
<b>29.04</b>	<b>مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، المنترزة أو المنترزة، وإن كانت مهلجنة.</b>	
2904.10	- مشتقات مسلفنة فقط وأملاحها وأستيراتها الإيثيلية	2
2904.20	- مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط	2
	- حمض السلفونيك المشبع بالفلورو أوكتين، أملاحه وفلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوكتين :	
2904.31	- - حمض السلفونيك المشبع بالفلورو أوكتين	2
2904.32	- - سلفونات الأمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2904.33	- - سلفونات لثيوم مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2904.34	- - سلفونات بوتاسيوم مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2904.35	- - أملاح آخر من حمض السلفونيك المشبع بالفلورو أوكتين	2
2904.36	- - فلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوكتين	2
	- غيرها :	
2904.91	- - ثلاثى كلورونيتروميثان (كلوروبيرين)	2
2904.99	- - غيرها	2
	<b>2. كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة</b>	
<b>29.05</b>	<b>كحولات لادورية (لاحقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.</b>	
	- كحولات أحادية الهيدروكسيل ، مشبعة :	
2905.11	- - ميثانول (كحول الميثيل)	2
2905.12	- - بروبان-1-OL (كحول البروبيل) وبروبان-2-OL (كحول الايزوبروبيل)	2
2905.13	- - بيوتان-1-OL (كحول البوتيل العادى)	2
2905.14	- - بيوتانولات آخر	2
2905.16	- - أوكتانول (كحول الأوكتيل) وأيزوميراته	2
2905.17	- - دوديكان-1-OL (كحول اللوريل) وسداسى ديكان-1-OL (كحول الستيل) والأوكتاديكان-1-OL (كحول الستياريل)	2
2905.19	- - غيرها	2
	- كحولات أحادية الهيدروكسيل (مونوكحولات) غير مشبعة :	
2905.22	- - كحولات تربينية لا دورية (لا حلقية)	2
2905.29	- - غيرها	2
	- ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل) :	
2905.31	- - إثيلين جليكول (إيثان ديول)	معفاة

الرمز النظامي المنسق	الاصناف	الفئة (%)
2905.32	-- بروبيلين جليكول (بروبان-2,1- ديول)	2
2905.39	-- غيرها	2
	- كحولات جماعية (متعددة الهيدروكسيل) أخر :	
2905.41	-- 2- إيثيل -2- (هيدروكسي ميثيل) بروبان-3,1- ديول (ثلاثي ميثيلول بروبان)	2
2905.42	-- خماسي أريثريتول	2
2905.43	-- مانيتول	2
2905.44	-- د - د - جلوسيتول (سوربيتول)	2
2905.45	-- جليسرول (جليسرين)	2
2905.49	-- غيرها	2
	- مشتقات كحولات لادورية (لاحقية)، مهجنة، مسلفنة، منترتة أو منترزة :	
2905.51	-- إيثكوروبينول (INN)	2
2905.59	-- غيرها	2
<b>29.06</b>	<b>كحولات دورية (حلقية) ومشتقاتها المهجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة.</b>	
	- سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية :	
2906.11	-- منتول	2
2906.12	-- سيكلوهكسانول وميثيل سيكلوهكسانولات وثنائي ميثيل سيكلوهكسانولات	2
2906.13	-- ستيرولات وإينوسيتولات	2
2906.19	-- غيرها	2
	- عطرية (ذات حلقة بنزين) :	
2906.21	-- كحول البنزيل	2
2906.29	-- غيرها	معفاة
	<b>3. فينولات ؛ فينولات - كحولات ومشتقاتها المهجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة</b>	
<b>29.07</b>	<b>فينولات ؛ فينولات - كحولات .</b>	
	- فينولات أحادية (مونوفينولات) :	
2907.11	-- فينول (هيدروكسي بنزين) وأملاحه	2
2907.12	-- كريزولات وأملاحها	2
2907.13	-- أوكتيل فينول، نونيل فينول وأيزوميراتهما؛ أملاح هذه المنتجات	2
2907.15	-- نفتولات وأملاحها	2
2907.19	-- غيرها	2
	- فينولات جماعية (بولي فينولات)؛ فينولات - كحولات :	
2907.21	-- ريزورسينول وأملاحه	2

الرمز النظامي المنسق	الاصناف	الفئة (%)
2907.22	-- هيدروكينون (كينول) وأملاحه	2
2907.23	-- 4,4-أيزوبروبيلدين ثنائي فينول (متكرر فينول A، ثنائي فينيلول بروبان) وأملاحها	2
2907.29	-- غيرها	2
<b>29.08</b>	<b>مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.</b>	
	- مشتقات مهلجنة فقط وأملاحها :	
2908.11	-- خماسي كلورو الفينول (ISO)	2
2908.19	-- غيرها	2
	- غيرها :	
2908.91	-- دينوسيب (ISO) وأملاحه	2
2908.92	-- 4,6-دنيثرو - أورثو - كريزولات (ISO) (DNOC) وأملاحها	2
2908.99	-- غيرها	2
	<b>4. إثيرات، وفوق أكاسيد الكحول ، وفوق أكاسيد الإثير ، وفوق أكاسيد الكيتون ، وأيبوكسيدات ذات حلقة ثلاثية ، وأستالات ونصف أستالات ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة</b>	
<b>29.09</b>	<b>إثيرات، إثيرات - كحولات، إثيرات - فينولات، إثيرات - كحولات - فينولات، وفوق أكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد الإثير، وفوق أكاسيد الكيتون (وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .</b>	
	- إثيرات لادورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة :	
2909.11	-- ثنائي إيثيل إثير	2
2909.19	-- غيرها	2
2909.20	- إثيرات سيكلانية أو سكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	2
2909.30	- أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	2
	- كحولات الإثير ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة :	
2909.41	-- 2,2- أوكسي ثنائي ايثانول (ثنائي إيثيلين جليكول "دايجول")	2
2909.43	-- إثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول	2
2909.44	-- إثيرات آخر أحادية الألكيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول	2
2909.49	-- غيرها	2
2909.50	- إثيرات - فينولات، إثيرات - كحولات - فينولات، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	2
2909.60	- فوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الإثير وفوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	2



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	إيبوكسيدات، إيبوكسي كحولات، إيبوكسي فينولات وإيبوكسي إيثرات، ذات حلقة ثلاثية، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	29.10
2	- أوكسيران (أوكسيد الإثيلين)	2910.10
2	- ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين)	2910.20
2	- 1- كلورو-3,2- إيبوكسي بروبان ( إيبى كلوروهيدرين )	2910.30
2	- ثنائي الألدرين (INN , ISO)	2910.40
2	- اندرين (ISO)	2910.50
2	- غيرها	2910.90
2	أسيكلات ونصف أسيكلات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	2911.00
	<b>5. مركبات ذات وظيفة ألدهيدية</b>	
	ألدهيدات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى؛ بوليميرات دورية (حلقية) من ألدهيدات؛ بارافورمالدهيد.	29.12
	- ألدهيدات لا دورية (لاحقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2	- - ميثانال (فورمالدهيد)	2912.11
2	- - إيثانال (أسيثالدهيد)	2912.12
2	- - غيرها	2912.19
	- ألدهيدات دورية (حلقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2	- - بنزالدهيد	2912.21
2	- - غيرها	2912.29
	- ألدهيدات - كحولات ، ألدهيدات - أثيرات، ألدهيدات - فينولات، ألدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى:	
2	- - فانيلين (4- هيدروكسي -3- ميثوكسي بنزالدهيد)	2912.41
2	- - إيثيل فانيلين (3- إيثوكسي -4- هيدروكسي بنزالدهيد)	2912.42
2	- - غيرها	2912.49
2	- بوليمرات دورية (حلقية) من ألدهيدات	2912.50
5	- بارافورمالدهيد	2912.60
2	مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترزة أو منترزة من المنتجات الداخلة فى البند 29.12.	2913.00
	<b>6. مركبات ذات وظيفة كيتونية (سيتونية) ومركبات ذات وظيفة كوينونية</b>	
	كيتونات وكوينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	29.14
	- كيتونات لا دورية (لاحقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	

الرمز المنسق	الاصناف	الفئة (%)
2914.11	- - أسيتون	2
2914.12	- - بوتانول (ميثيل أيثيل كيتون)	2
2914.13	- - 4-ميثيل بنتان -2-One (ميثيل أيزوبيوتيل كيتون)	2
2914.19	- - غيرها	2
	- كيتونات سيكلانية أوسيكليينية أوسيكلوترينية، دون وظيفة أوكسجينية أخرى:	
2914.22	- - سيكوهكسانون وميثيل سيكلوهكسانونات	2
2914.23	- - أيونونات وميثيل أيونونات	2
2914.29	- - غيرها	2
	- كيتونات عطرية دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2914.31	- - فينيل أسيتون (فينيل بروبان -2-One)	2
2914.39	- - غيرها	2
2914.40	- كيتونات - كحولات ، كيتونات - ألدهيدات	2
2914.50	- كيتونات - فينولات ، وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى	2
	- كوينونات :	
2914.61	- - أنثراكوينون	2
2914.62	- - إنزيم مساعد Q10 (يويديرون (INN))	2
2914.69	- - غيرها	2
	- مشتقات مهلجنة، مسلفنة، منترنة أو منترزة :	
2914.71	- - كلورديكون (ISO)	2
2914.79	- - غيرها	2
	<b>7. أحماض كربوكسيلية وأنهدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة</b>	
2915	أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) مشبعة وأنهدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	
	- حمض النمليك (الفورميك) وأملاحه وأستيراته :	
2915.11	- - حمض النمليك (الفورميك)	2
2915.12	- - أملاح حمض النمليك (الفورميك)	2
2915.13	- - أستيرات حمض النمليك (الفورميك)	2
	- حمض الخليك وأملاحه؛ أنهيدريد الخليك :	
2915.21	- - حمض الخليك	2
2915.24	- - أنهيدريد حمض الخليك	2

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
2915.29	-- غيرها	2
	- أستيرات حمض الخليك :	
2915.31	-- خلات الإيثيل	2
2915.32	-- خلات الفينيل	2
2915.33	-- خلات البوتيل العادي	2
2915.36	-- دينوسيب (ISO) خلات (استيرات)	2
2915.39	-- غيرها	2
2915.40	- أحادي - ، ثنائي - أو ثلاثي كلورو حمض الخليك وأملاحها وأستيراتها	2
2915.50	- حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراته	2
2915.60	- أحماض بوتانيوك وأحماض بنتانيوك ، وأملاحها وأستيراتها	2
2915.70	- حمض نخليك (بالميتيك) وحمض دهنيك (استياريك) وأملاحها وأستيراتها	2
2915.90	- غيرها	2
<b>29.16</b>	<b>أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) غير مشبعة، وأحماض كربوكسيلية أحادية دورية (حلقية)، وأنهيدريداتها وهاليداتاها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضاهها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.</b>	
	- أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) غير مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتاها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضاهها، ومشتقاتها :	
2916.11	-- حمض أكريليك وأملاحه	2
2916.12	-- أستيرات حمض أكريليك	معفاة
2916.13	-- حمض ميثاكريليك وأملاحه	2
2916.14	-- أستيرات حمض ميثاكريليك	2
2916.15	-- أحماض أوليك و لينوليك و لينولينيك، وأملاحها وأستيراتها	2
2916.16	-- بيناباكريل (ISO)	2
2916.19	-- غيرها	2
2916.20	- أحماض كربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبنينية وأنهيدريداتها وهاليداتاها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضاهها ومشتقاتها	2
	- أحماض كربوكسيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهاليداتاها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضاهها، ومشتقاتها :	
2916.31	-- حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته	2
2916.32	-- فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل	2
2916.34	-- حمض فينيل الخليك وأملاحه	2
2916.39	-- غيرها	2

الرمز المنسق	الاصناف	الفئة (%)
29.17	أحماض كربوكسيلية جماعية، أنهيدريداتها، هاليدات، فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	
	- أحماض كربوكسيلية جماعية لادورية (لاحقية) وأنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها :	
2917.11	-- حمض أو كساليك وأملاحه وأستيراته	2
2917.12	-- حمض أدبيك وأملاحه وأستيراته	2
2917.13	-- حمض أزلايك وحمض سيبياسيك ، وأملاحهما وأستيرتهما	2
2917.14	-- أنهيدريد ماليك	2
2917.19	-- غيرها	2
2917.20	- أحماض كربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية وأنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها	2
	- أحماض كربوكسيلية جماعية عطرية، وأنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها :	
2917.32	-- أورثوفتالات ثنائي أوكتيل	2
2917.33	-- أورثوفتالات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل	2
2917.34	-- أستيرات آخر من حمض اورثوفتاليك	2
2917.35	-- أنهيدريد فتاليك	2
2917.36	-- حمض تيرفتاليك وأملاحه	معفاة
2917.37	-- تيرفتالات ثنائي ميثيل	معفاة
2917.39	-- غيرها	2
29.18	أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية وأنهيدريداتها، وهاليدات، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة.	
	- أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليدات وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :	
2918.11	-- حمض لاكتيك (لبنيك) وأملاحه وأستيراته	2
2918.12	-- حمض طرطريك	2
2918.13	-- أملاح وأستيرات حمض الطرطريك	2
2918.14	-- حمض السيتريك (حمض الليمونيك)	5
2918.15	-- أملاح وأستيرات حمض السيتريك (حمض الليمونيك)	5
2918.16	-- حمض جلوكونيك وأملاحه وأستيراته	2
2918.17	-- 2,2-ثنائي فينيل -2- حمض هيدروكسي الخليك (حمض البنزليك)	2
2918.18	-- كلورو بنزليت (ISO)	2

الرمز النظام المنسق	الاصناف	الفئة (%)
2918.19	-- غيرها	2
	- أحماض كاربوكسيلية مع وظيفة فينولية ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :	
2918.21	-- حمض الساليسليك وأملاحه	2
2918.22	-- حمض أورثو - استيل ساليسليك ، أملاحه ، أستيراته	2
2918.23	-- أستيرات حمض ساليسليك آخر وأملاحها	2
2918.29	-- غيرها	2
2918.30	- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة ألدهيدية أو كيتونية، ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها - غيرها :	2
2918.91	-- (ISO) T-5,4,2 (5,4,2- حمض ثلاثي كلورو فينوكسي استيك)، أملاحه واستيراته	2
2918.99	-- غيرها	2
	<b>8. أستيرات أحماض غير عضوية من غير المعادن وأملاحها ومشتقاتها المهجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة</b>	
29.19	أستيرات الفوسفوريك وأملاحها بما في ذلك اللاكتوفوسفات ؛ مشتقاتها المهجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	
2919.10	- تريس (3,2- ثنائي برومو بروبيل) الفوسفات)	2
2919.90	- غيرها	2
29.20	أستيرات أحماض غير عضوية آخر، من غير المعادن (باستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين)، وأملاحها؛ مشتقاتها المهجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	
	- أستيرات ثيوفوسفوريك (ثيوتات الفوسفور) وأملاحها؛ مشتقاتها المهجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة :	
2920.11	-- باراثيون (ISO) وباراثيون - الميثيل (ISO) (ميثيل - باراثيون)	2
2920.19	-- غيرها	2
	- أستيرات فوسفيت وأملاحها؛ مشتقاتها المهجنة، المسلفنة، المنترزة أو المنترزة :	
2920.21	-- ثنائي ميثيل فوسفيت	2
2920.22	-- ثنائي إيثيل فوسفيت	2
2920.23	-- ثلاثي ميثيل فوسفيت	2
2920.24	-- ثلاثي إيثيل فوسفيت	2
2920.29	-- غيرها	2
2920.30	- اندوسلفان (ISO)	2
2920.90	- غيرها	2

الرمز النظام المنسق	الاصناف	الفئة (%)
	<b>9. مركبات ذات وظيفة نيتروجينية</b>	
29.21	مركبات ذات وظيفة أمينية .	
	- أمينات أحادية لادورية (لاحلقية) ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2921.11	- - ميثيل أمين، ثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين ، وأملاحها	2
2921.12	- - 2 - (N,N) - ثنائي ميثيل أمينو) هيدروكلوريد كلوريد الإيثيل	2
2921.13	- - 2 - (N,N) - ثنائي إيثيل أمينو) هيدروكلوريد كلوريد الإيثيل	2
2921.14	- - 2 - (N,N) - ثنائي ايزوبروبيل أمينو) هيدروكلوريد كلوريد الإيثيل	2
2921.19	- - غيرها	2
	- أمينات جماعية لادورية (لاحلقية) ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2921.21	- - إيثيلين ثنائي أمين وأملاحه	2
2921.22	- - سداسي ميثيلين ثنائي الأمين وأملاحه	2
2921.29	- - غيرها	2
2921.30	- أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية، أو سيكلوترينية ومشتقاتها؛ أملاحها	2
	- أمينات أحادية عطرية ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2921.41	- - أنيلين وأملاحه	2
2921.42	- - مشتقات الأنيلين وأملاحه	2
2921.43	- - تولويدينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.44	- - ثنائي فينيل أمين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.45	- - 1- نافتيل أمين (ألفا - نافتيل أمين)، 2- نافتيل أمين (بيتا - نافتيل أمين) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.46	- - امفيتامين (INN)، بنزفيتامين (INN)، ديسكا مفيتامين (INN)، ايتيلامفيتامين (INN)، فينكامفامين (INN)، ليفيتامين (INN)، ليفامفيتامين (INN)، ميفينوركس (INN)، فنترمين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.49	- - غيرها	2
	- أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2921.51	- - أورثو-، ميتا-، بارا- فينيلين ثنائي أمين، ثنائي أمينوتولوينات، ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.59	- - غيرها	2
29.22	<b>مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية .</b>	
	- كحولات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ، إثيراتها وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2922.11	- - أحادي إيثانول أمين وأملاحه	معفاة

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
2922.12	- - ثنائي إيثانول أمين وأملاحه	معفاة
2922.14	- - ديكترو بروبوزيفين (INN) وأملاحه	معفاة
2922.15	- - ثلاثي إيثانول أمين	معفاة
2922.16	- - سلفونات ثنائي إيثانول أمونيوم مشبعة بالفلورو أوكسين	معفاة
2922.17	- - ميثيل ثنائي إيثانول أمين وإيثيل ثنائي إيثانول أمين	معفاة
2922.18	- - 2 - (N,N) - ثنائي ايزوبروبيل أمينو) إيثانول	معفاة
2922.19	- - غيرها	معفاة
	- نافثولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، إثيراتها وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات:	
2922.21	- - أحماض أمينوهيدروكسي نفيثالين سلفونيك وأملاحها	معفاة
2922.29	- - غيرها	معفاة
	- ألدهيدات أمينية وكيونات أمينية وكيونات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية؛ أملاح هذه المنتجات:	
2922.31	- - أمفيبارامون (INN)، ميثادون (INN)، نورميثادون (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	معفاة
2922.39	- - غيرها	معفاة
	- أحماض أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات:	
2922.41	- - ليسين وأستيراته؛ أملاح هذه المنتجات	معفاة
2922.42	- - حمض جلوتاميك وأملاحه	معفاة
2922.43	- - حمض الأنثرانيلك وأملاحه	معفاة
2922.44	- - تيليدين (INN) وأملاحه	معفاة
2922.49	- - غيرها	معفاة
2922.50	- - فينولات كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات أخرى ذات وظيفة أوكسجينية	معفاة
29.23	أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية؛ ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخرى وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	
2923.10	- - كولين وأملاحه	2
2923.20	- - ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخرى	2
2923.30	- - سلفونات رباعي إيثيل أمونيوم مشبعة بالفلورو أوكسين	2
2923.40	- - سلفونات ثنائي ديسيل ثنائي ميثيل أمونيوم مشبعة بالفلورو أوكسين	2
2923.90	- - غيرها	2
29.24	مركبات ذات وظيفة كربوكسي أميدية؛ مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية.	

الرمز النظام المنسق	الاصناف	الفئة (%)
	- أميدات لادورية (لاحقية) (بما فيها الكربامات اللاحقية) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2924.11	- - ميبروبامات (INN)	2
2924.12	- - فلورو ستاميد (ISO) مونو كروتوفوس (ISO) و فوسفاميدون (ISO)	2
2924.19	- - غيرها	2
	- أميدات دورية (حلقية) (بما فيها الكربامات الحلقية) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات:	
2924.21	- - يورينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2
2924.23	- - حمض 2- اسيتاميدو البنزويك (N - حمض أسيتلانثرانيليك) وأملاحه	2
2924.24	- - إيثينامات (INN)	2
2924.25	- - الاكلور (ISO)	2
2924.29	- - غيرها	2
29.25	مركبات ذات وظيفة كاربوكسية إيميدية (بما فيها السكرين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة إيمينية.	
	- إيميدات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2925.11	- - سكارين وأملاحه	2
2925.12	- - جلوتيثيمايد (INN)	2
2925.19	- - غيرها	2
	- إيمينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2925.21	- - كلوريد إيفورم (ISO)	2
2925.29	- - غيرها	2
29.26	مركبات ذات وظيفة نيتريلية .	
2926.10	- أكريلونيتريل	معفاة
2926.20	- 1- سيانو جوانيديين (ثنائي سيان ثنائي أميد)	معفاة
2926.30	- فينبرو بوركس (INN) وأملاحه؛ ميثادون (INN) وسيط (4- سيانو-2- ثنائي ميثيل أمينو 4,4- ثنائي فينيل بيوتان )	معفاة
2926.40	- ألفا - فينيل اسيتو الاسيتونيتريل	معفاة
2926.90	- غيرها	معفاة
2927.00	مركبات الديازو -، أزو - أو أزوكسى .	2
2928.00	مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلايين .	2
29.29	مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى .	
2929.10	- أيزوسيانات	2
2929.90	- غيرها	2



الرمز النظام المنسق	الاصناف	الفئة (%)
	<b>10. مركبات عضوية - غير عضوية ومركبات دورية غير منسجمة ، أحماض نيوكليكية وأملاحها ، سلفوناميدات</b>	
29.30	مركبات كبريت عضوية .	
2930.20	- ثيوكربامات وثنائي ثيوكربامات	معفاة
2930.30	- أحادي - ، ثنائي - أو رباعي كبريتيدات ثيورام	معفاة
2930.40	- ميثيونين	معفاة
2930.60	- 2-(N,N- ثنائي إيثيل أمينو) إيثا نثول	معفاة
2930.70	- مكرر(2- هيدروكسي إيثيل) كبريتيد (ثيو ثنائي جليكول (INN))	معفاة
2930.80	- الديكارب (ISO) ، كابتافول (ISO) وميثاميدوفوس (ISO)	معفاة
2930.90	- غيرها	معفاة
29.31	مركبات عضوية، غير عضوية آخر .	
2931.10	- رباعي ميثيل الرصاص ورباعي إيثيل الرصاص	2
2931.20	- مركبات ثلاثي البيوتلين - مشتقات فسفورية عضوية آخر :	2
2931.31	- - ميثيل فوسفونات ثنائي الميثيل	2
2931.32	- - بروبييل فوسفونات ثنائي الميثيل	2
2931.33	- - إيثيل فوسفونات ثنائي الايثيل	2
2931.34	- - ميثيل فوسفونات صوديوم 3- (ثلاثي هيدروكسي سيليل) بروبايل	2
2931.35	- - 6,4,2- ثلاثي أكسيد 6,4,2- ثلاثي بروبييل -1,3,5,2,4- ثلاثي اوكسا ثلاثي فوسفينان	2
2931.36	- - ميثيل فوسفونات (5-إيثيل -2-ميثيل -2-أوكسيدو -1,3,2-ثنائي أوكسا فوسفينان -5-يل) ميثيل الميثيل	2
2931.37	- - ميثيل فوسفونات مكرر [5- إيثيل -2- ميثيل -2- اوكسيدو-1,3,2-ثنائي اوكسا فوسفينان -5-يل] ميثيل	2
2931.38	- - ملح حمض الميثيل فوسفونيك ويوريا (1 : 1) (امينو ايمينو ميثيل)	2
2931.39	- - غيرها	2
2931.90	- - غيرها	2
29.32	مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة (أو ذرات) غير منسجمة أوكسجينية فقط.	
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فيوران (وإن كانت مهدرجة) ، غير منصهرة :	
2932.11	- - رباعي هيدروفيران	2
2932.12	- - 2- فيورألدهيد (فيور فيورألدهيد)	2
2932.13	- - كحول فيور فيوريل وكحول رباعي هيدروفورفيوريل	2
2932.14	- - سكرالوز	2

الرمز المنسق	الاصناف	الفئة (%)
2932.19	- - غيرها	2
2932.20	- لاكتونات	2
	- غيرها :	
2932.91	- - أيزوسافرول	2
2932.92	- - 1- (3,1- بنزودايوكسول -5- يل) بروبان -2- one	2
2932.93	- - ببيرونال	2
2932.94	- - سافرول	2
2932.95	- - تتراهيدروكانا بينولات ( ميع الأيزوميرات)	2
2932.99	- - غيرها	2
29.33	مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة (أو ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط.	
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :	
2933.11	- - فينازون (أنتيبيرين) ومشتقاته	2
2933.19	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة أيميدازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة:	
2933.21	- - هيدانتوين ومشتقاته	2
2933.29	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :	
2933.31	- - بيريدين وأملاحه	2
2933.32	- - ببيريدن وأملاحه	2
2933.33	- - الفنتانيل (INN)، انيلريدين (INN)، بيزيتراميد (INN)، برومازيپام (INN)، دايفينوكسين (INN)، ايفينوكسيلات (INN)، دايبينانون (INN)، فنتانيل (INN)، كيتوبيميدون (INN)، ميثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بيتيدين (INN)، بيتيدين وسيط A، فينيسيكليدين (INN) (PCP)، فينوبيريدين (INN)، ببيرادرول (INN)، بيريتراميد (INN)، بروبيرام (INN)، تريمبيريدين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.39	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو أيزوكينولين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة:	
2933.41	- - ليفورفانول (INN) وأملاحه	2
2933.49	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) أو حلقة ببيرازين:	
2933.52	- - مالونيل يوريا (حمض باربيتيوريك) وأملاحه	2

الرمز النظام المنسق	الاصناف	الفئة (%)
2933.53	- - الوباربيتال (INN)، أموباربيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتل بيتال (INN)، بيوتابيتال، سيكلوباربيتال (INN)، ميثيل فينوباربيتال (INN)، بنتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، سيكيوتاباربيتال (INN)، سيكوباربيتال (INN)، فينيل بيتال (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.54	- - مشتقات آخر من مالونيل يوريا (حمض باربيتوريك)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.55	- - لوبرازولام (INN)، ميكلوكوالون (INN)، ميثاكوالون (INN)، زيبيرو (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.59	- - غيرها - مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :	2
2933.61	- - ميلامين	معفاة
2933.69	- - غيرها - لاكتامات :	2
2933.71	- - 6- هيكسان لاكتام (إيسيلون - كابرولاكتام)	معفاة
2933.72	- - كلوبازام (INN)، وميثيبريلون (INN)	2
2933.79	- - لاكتامات آخر - غيرها :	2
2933.91	- - البزازولام (INN)، كامازيبام (INN)، كلورديازو يوكسيد (INN)، كلونازيبام (INN)، كلورازيبات، ديلورازيبام (INN)، داي زيپام (INN)، استازولام (INN)، اثيل لوفلازيبات (INN)، فلوديا زيپام (INN)، فلونيترازيبام (INN)، فلورازيبام (INN)، هلازيپام (INN)، لورازيبام (INN)، لورميتازيبام (INN)، مازيندول (INN)، ميدازيبام (INN)، ميدازولام (INN)، نيميتازيبام بيروفاليرون (INN)، نيترازيبام (INN)، نوردازيبام (INN)، أوكسازوبام (INN)، بنيازيبام (INN)، برازيپام (INN)، بيروفاليرون (INN)، تيمازيبام (INN)، تترازيبام (INN)، ترايزولام (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.92	- - ازيفوس-ميثيل (ISO)	2
2933.99	- - غيرها	2
29.34	أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا؛ مركبات آخر دورية (حلقية) غير منسجمة آخر .	
2934.10	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة	2
2934.20	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة أكثر من ذلك	2
2934.30	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة أكثر من ذلك	2
	- غيرها :	

الرمز النظام المنسق	الاصناف	الفئة (%)
2934.91	- - أمينوركس (INN)، بروتيزولام (INN)، كلوتيازيبام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكستروموراميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كيتازولام (INN)، ميزوكارب (INN)، أوكسازولام (INN)، بيمولين (INN)، فنديمترازين (INN)، فينمترازين (INN)، سوفنتانيل (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2934.99	- - غيرها	2
<b>29.35</b>	<b>سلفوناميدات .</b>	
2935.10	- سلفوناميد N - ميثيل مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2935.20	- سلفوناميد N - إيثيل مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2935.30	- سلفوناميد N - إيثيل - N - (2- هيدروكسي إيثيل) مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2935.40	- سلفوناميد N - (2- هيدروكسي إيثيل) - N - ميثيل مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2935.50	- سلفوناميدات مشبعة بالفلورو أوكتين آخر	2
2935.90	- غيرها	2
	<b>11. بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات</b>	
29.36	بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركبات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، سواء كانت مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت محلولة في أي مذيب . - فيتامينات ومشتقاتها ، غير مخلوطة :	
2936.21	- - فيتامينات (A) ومشتقاتها	2
2936.22	- - فيتامين (B <sub>1</sub> ) ومشتقاته	2
2936.23	- - فيتامين (B <sub>2</sub> ) ومشتقاته	2
2936.24	- - حمض D - أو DL - بانتوثينيك (فيتامين B <sub>3</sub> أو فيتامين B <sub>5</sub> ) ومشتقاتها	2
2936.25	- - فيتامين B <sub>6</sub> ومشتقاته	2
2936.26	- - فيتامين B <sub>12</sub> ومشتقاته	2
2936.27	- - فيتامين C ومشتقاته	2
2936.28	- - فيتامين E ومشتقاته	2
2936.29	- - فيتامينات آخر ومشتقاتها	2
2936.90	- غيرها ، بما في ذلك المركبات الطبيعية	2
29.37	هرمونات، بروتاجلاندينات، ثرموكسانات ، ليكوترينات ، طبيعية أو منتجة بعملية تركيبية؛ مشتقاتها ونظائرها البنيوية، بما فيها البولي بيتايدات المعدلة السلسلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات . - هرمونات بولي بيتايد، هرمونات البروتين، هرمونات الجليكوبروتين، مشتقاتها ونظائرها البنيوية:	
2937.11	- - سوماتوتروبين ، مشتقاته ونظائره البنيوية	2

الرمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
2937.12	- - الأنسولين وأملاحه	2
2937.19	- - غيرها	2
	- هرمونات السيترويد ، ومشتقاتها ونظائرها البنيوية :	
2937.21	- - كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريد نيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريد نيزولون (ديهيدروكورتيزون)	2
2937.22	- - مشتقات هرمونات القشرة فوق الكلوية، مهلجنة	2
2937.23	- - أستروجينات وبروجيستوجينات	2
2937.29	- - غيرها	2
2937.50	- بروستا جلاندينات، ثرمبوكسانات، ليكوترينات، مشتقاتها ونظائرها البنيوية	2
2937.90	- غيرها	2
	<b>12. جليكوزيدات وأشباه قلويات ، طبيعية أو منتجة تركيبياً ، وأملاحها ، إثيرانها ، إستيرانها ، ومشتقاتها الأخر .</b>	
29.38	جليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبياً، أملاحها، إثيرانها، أستيرانها، ومشتقاتها الأخر.	
2938.10	- روتوسيد ( روتين ) ومشتقاته	2
2938.90	- غيرها	2
29.39	أشباه قلويات، طبيعية أو منتجة تركيبياً، أملاحها، إثيرانها، أستيرانها، ومشتقاتها الأخر.	
	- أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2939.11	- - مركبات قش الخشخاش؛ بيوبرينورفين (INN)، كودابين، دايهيدروكودابين (INN)، اثيل مورفين، ايتورفين (INN)، هيروبين، هيدروكودون (INN)، هيدرومورفون (INN)، مورفين، نايكومورفين (INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN)، ثيبابين؛ أملاح هذه المنتجات	2
2939.19	- - غيرها	2
2939.20	- أشباه قلويات الكينا ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات	2
2939.30	- كافيين وأملاحه	2
	- إيفيدرينات وأملاحها :	
2939.41	- - إيفيدرين وأملاحه	2
2939.42	- - أشباه إيفيدرين "سودو إيفيدرين" (INN) وأملاحه	2
2939.43	- - كاثيين (INN) وأملاحه	2
2939.44	- - نورفلدرين وأملاحها	2
2939.49	- - غيرها	2
	- ثيوفيلين وأمينوفيلين (ثيوفيلين - إيثيلين ثنائي أمينو) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:	
2939.51	- - فينيتيلين (INN) وأملاحه	2

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
2939.59	- - غيرها	2
	- أشباه قلوبات الإرجوتين (الجاودار) ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2939.61	- - إرجو مترين (INN) وأملاحه	2
2939.62	- - إرجو تامين (INN) وأملاحه	2
2939.63	- - حمض الليسرجيك وأملاحه	2
2939.69	- - غيرها	2
	- غيرها ، من أصل نباتي :	
2939.71	- - كوكابين، إيكجونين، ليفوميتامفيتامين، ميتامفيتامين (INN)، ريسيمات ميتامفيتامين؛ أملاح، أستيرات ومشتقات آخر لهذه المنتجات	2
2939.79	- - غيرها	2
2939.80	- غيرها	2
	<b>13. مركبات عضوية أخرى</b>	
2940.00	سكر نقي كيميائياً، باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيرات وأستييلات وأستيرات سكر وأملاحها، غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39 .	2
29.41	مضادات حيوية.	
2941.10	- بنسلين ومشتقاته ذو بنية حمض بنسليني؛ أملاح هذه المنتجات	2
2941.20	- ستربتومييسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2
2941.30	- تتراسيكلين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2
2941.40	- كلورا مفنيوكول ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2
2941.50	- أريثروميسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2
2941.90	- غيرها	2
2942.00	مركبات عضوية أخرى .	2

## الفصل الثالثون

### منتجات صيدلة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأغذية أو المشروبات (مثل أغذية الحمية وأغذية مرضى السكر أو الأغذية المقواة والإضافات الغذائية والمشروبات المقوية والمياه المعدنية)، عدا المحضرات المغذية المعدة للحقن في الأوردة (القسم الرابع)؛
  - ب - المحضرات، مثل الأقراص، علك المضغ أو لاصقات علي الجلد (أنظمة عبر الجلد) تهدف إلي مساعدة المدخنين علي الإقلاع عن التدخين (البند 21.06 أو البند 38.24)
  - ج - الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الأسنان (البند 25.20) ؛
  - د - المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية الصالحة للاستعمالات الطبية (البند 33.01)؛
  - هـ - المحضرات الواردة في البنود من 33.03 إلى 33.07 ، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية؛
  - و - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوى على مواد طبية مضافة ؛
  - ز - المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان (البند 34.07) ؛ أو
  - ح - زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية (البند 35.02) .
- 2 - لأغراض تطبيق أحكام البند 30.02، فإن عبارة "المنتجات المناعية وإن كانت معدلة" تنطبق على الببتيدات والبروتينات (بخلاف أصناف البند 29.37) والمستخدم مباشرة في تنظيم العمليات المناعية، مثل الأجسام المضادة وحيدة الخلية (MAB)، أجزاء الأجسام المضادة ، والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة، الأنترفرون (IFN) الكيموكينات وبعض التكرز الورمي (TNF)، عوامل النمو (GF)، hematopoietins وعوامل تحفيز مجموعة الجراثيم (CSF).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 (د) من هذا الفصل تعتبر :
  - أ - كمنتجات غير مخلوطة :
    - 1 - المنتجات غير المخلوطة المذابة في الماء ( المحاليل المائية ) ؛
    - 2 - كافة أصناف الفصل 28 أو الفصل 29 ؛ و
    - 3 - الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعايير أو المحلولة في أى مذيب ؛
  - ب - كمنتجات مخلوطة :
    - 1 - المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي) ؛
    - 2 - الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة مخاليط المواد النباتية ؛ و
    - 3 - الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية .
- 4 - لا يدخل في البند 30.06 سوى الأصناف التالية والتي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أى بند آخر من جدول التعريف .
  - أ - الخيوط الجراحية المعقمة، ومواد التقطيب المعقمة المماثلة (بما فيها ذلك الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص "التشرب" أو خيوط الأسنان) واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة في الجراحة لتقطيب الجروح ؛
  - ب - الرقائق والفتائل المعقمة ؛
  - ج - موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان ؛ الخيوط الجراحية المعقمة أو حواجز لصق للأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص (التشرب)؛
  - د - المحضرات المعقمة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة إكس) وكذلك المواد الكاشفة التي تعطى للمرضى لأغراض التشخيص الطبى، وهى منتجات غير مخلوطة مهياً بجرعات معايرة أو منتجات مخلوطة مؤلفة من مكونين أو أكثر صالحة لنفس الاستعمالات؛
  - هـ - كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم ؛
  - و - الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛
  - ز - الحقائب والعلب المعدة للإسعاف الأولى ؛
  - ح - محضرات منع الحمل الكيميائية التي أساسها الهرمونات أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.37 أو المبيدات المنوية؛

ط - محضرات مقدمة بشكل هلام معدة للاستعمال في الطب البشري أو الطب البيطري كمادة مزيتة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم والأدوات الطبية؛  
 ي - نفايا محضرات الصيدلة، وهي منتجات الصيدلة غير الصالحة للغرض الأصلي الذي أعدت له، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها مثلاً؛ و  
 ك - الأدوات التي يمكن التحقق من أنها معدة للاستعمال في الفتحات، وتعني، فتحة القولون وفتحة الأمعاء الدقيقة وفتحة الحالب، وأكياس البول المقطعة بأشكال ورقاقها اللاصقة وأعطيتها .

### ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 3002.13 و3002.14 تعامل الأصناف التالية :  
 ( أ ) كمنتجات غير مخلوطة، منتجات صرفة، وإن أحتوت على شوائب؛  
 (ب) كمنتجات مخلوطة:  
 (1) المنتجات المذكورة في (أ) أعلاه المذابة في الماء أو مذيبات آخر؛  
 (2) المنتجات المذكورة في (أ) و(ب) (1) أعلاه والمضاف إليها مثبتت ضروري لحفظها أو لنقلها؛ و  
 (3) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ)، (ب) (1) و(ب) (2) أعلاه مع أي إضافات آخر.  
 2 - تشمل البنود الفرعية 3003.60 ، 3004.60 الأدوية المحتوية على ارتيميسينين (INN) للتعاطي عن طريق الفم المتحدة مع مكونات دوائية فعالة آخر، أو المحتوية على أي من المكونات الأساسية الفعالة الآتية، وإن كانت متحدة مع مكونات دوائية فعالة أخرى:  
 أمودياكين (INN)؛ حمض الأرتيلينيك أو أملاحه؛ ارتينيمول (INN)؛ ارتيموتيل (INN)؛ ارتيميثر (INN)؛  
 ارتيسونات (INN)؛ كلوروكين (INN)؛ ثنائي هيدروارتيميسينين (INN)؛ لوميفانترين (INN)؛ ميفلوكين (INN)؛  
 بيراكين (INN)؛ بيريميثامين (INN) أو سلفادوكسين (INN) .

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
30.01	عدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛ خلاصات من عدد أو من أعضاء آخر أو من إفرازاتها، معدة للعلاج العضوي؛ كبدين (هيبارين) وأملاحه؛ مواد بشرية أو حيوانية آخر محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
3001.20	- خلاصات من عدد أو من أعضاء آخر أو من إفرازاتها - غيرها :	2
3001.9010	--- قرنية العين وأعضاء بشرية أخرى لزراعة الأعضاء	معفاة
3001.9090	--- غيرها	2
30.02	دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية وإن كانت معدلة، وإن كان متحصلاً عليها بعمليات التكنولوجيا الحيوية؛ لقاحات، توكسينات، كائنات مجهرية مزروعة (باستثناء الخمائر) والمنتجات المماثلة.	
	- أمصال مضادة، غيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو متحصلاً عليها بعمليات التكنولوجيا الحيوية :	
3002.11	--- مجموعات إختبار تشخيص الملاريا	معفاة
3002.12	--- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم	معفاة
3002.13	--- منتجات مناعية، غير مخلوطة، غير مهياة بجرعات محددة أو بأشكال أو في عبوات للبيع بالتجزئة	معفاة



الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
معفاه	-- منتجات مناعية، مخلوطة، غير مهياة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة	3002.14
معفاه	-- منتجات مناعية، مهياة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة	3002.15
معفاه	-- غيرها	3002.19
معفاه	- لقاحات للطب البشرى	3002.20
معفاه	- لقاحات للطب البيطرى	3002.30
معفاه	- غيرها	3002.90
	<b>أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة فى البنود 30.02 ، 30.05 أو 30.06) مؤلفة من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما بينها للاستعمال فى الطب العلاجى أو الوقائى، ولكن غير مهياة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة .</b>	<b>30.03</b>
	- تحتوى على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسلينى، أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها :	
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.1010
2	--- غيرها	3003.1090
	- غيرها، تحتوى على مضادات حيوية :	
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.2010
2	--- غيرها	3003.2090
	- غيرها، تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخله فى البند 29.37 :	
	-- تحتوى على أنسولين :	3003.31
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.3110
2	--- غيرها	3003.3190
	-- غيرها:	3003.39
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.3910
2	--- غيرها	3003.3990
	- غيرها، تحتوى على أشباه قلوبات أو مشتقاتها :	
	-- تحتوى على الايفيدرين أو أملاحه :	3003.41

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.4110
2	--- غيرها	3003.4190
	--- تحتوى على بسودايفيرين (INN) أو أملاحه:	3003.42
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.4210
2	--- غيرها	3003.4290
	--- تحتوى على نورايفيرين أو أملاحه :	3003.43
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.4310
2	--- غيرها	3003.4390
	--- غيرها :	3003.49
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.4910
2	--- غيرها	3003.4990
	- غيرها، تحتوى على مكونات أساسية فعالة مضادة للملاريا الموضحة بالملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :	
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.6010
2	--- غيرها	3003.6090
	- غيرها :	
معفاه	--- أدوية لمنع الحمل، أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.9010
2	--- غيرها	3003.9090
	أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 ، 30.05 أو 30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة بجرعات محددة (بما فيها تلك المعدة لإعطائها عبر الجلد) أو بأشكال أو في عبوات معدة للبيع بالتجزئة .	30.04
	- تحتوى على بنسيلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على ستربتوميسينات أو مشتقاتها:	

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3004.1010
5	--- غيرها	3004.1090
	- غيرها، تحتوى على مضادات حيوية :	
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3004.2010
5	--- غيرها	3004.2090
	- غيرها، تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخله فى البند 29.37 :	
	--- تحتوى على أنسولين :	3004.31
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3004.3110
2	--- غيرها	3004.3190
	--- تحتوى على هرمونات القشرة فوق الكلوية ، مشتقاتها أو نظائرها البنيوية :	3004.32
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3004.3210
5	--- غيرها	3004.3290
	--- غيرها :	3004.39
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3004.3910
5	--- غيرها	3004.3990
	- غيرها، تحتوى على أشباه قلوبات أو مشتقاتها :	
	--- تحتوى على الايفيدرين أو أملاحه :	3004.41
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3004.4110
5	--- غيرها	3004.4190
	--- تحتوى على بسودوايفيدرين (INN) أو أملاحه:	3004.42
معفاه	--- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3004.4210
5	--- غيرها	3004.4290

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
3004.43	-- تحتوى على نورايبيدين أو أملاحه :	
3004.4310	-- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاة
3004.4390	--- غيرها	5
3004.49	-- غيرها :	
3004.4910	-- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاة
3004.4990	--- غيرها	5
	- غيرها، تحتوى على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة فى البند 29.36:	
3004.5010	-- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاة
3004.5090	--- غيرها	5
	- غيرها، تحتوى على مكونات أساسية فعالة مضادة للملاريا الموضحة بالملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :	
3004.6010	-- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاة
3004.6090	--- غيرها	5
	- غيرها:	
3004.9010	-- أدوية لمنع الحمل، أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاة
3004.9090	--- غيرها	5
30.05	حشو، شاش (غزى)، أربطة وأصناف مماثلة (مثل، الضمادات واللصاقات والكمادات)، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية أو مهياة للبيع بالتجزئة، لإستعمالات طبية، جراحية، لطب الأسنان أو البيطرة .	
3005.10	- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة	10
	- غيرها :	
3005.9010	--- شبكات للفتق (Mesh)	2
3005.9090	--- غيرها	10
30.06	محضرات وأصناف صيدلية، مذكورة فى الملاحظة (4) من هذا الفصل .	

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
5	- خيوط جراحية معقمة، وأصناف تطيب الجروح المعقمة المماثلة (بما في ذلك الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص (التشرب) أو خيوط الأسنان) واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة في الجراحة لتطيب الجروح؛ فتائل معقمة وسدادات من فتائل معقمة؛ موقوفات النزيف المعقمة الماصة للجراحة أو لطب الأسنان؛ الخيوط الجراحية أو حواجز لصق للأسنان وإن كانت قابلة للامتصاص (التشرب)	3006.10
5	- كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم	3006.20
2	- محضرات معتمة للفحص بالأشعة السينية؛ مواد كاشفة تعطى للمرضى للتشخيص الطبي	3006.30
5	- أسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان؛ أسمنت لترميم العظام	3006.40
5	- الحقائب والعلب المعدة للإسعاف الأولى	3006.50
معفاة	- محضرات كيميائية أساسها الهرمونات، المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.37 أو المبيدات المنوية لمنع الحمل	3006.60
5	- محضرات مقدمة بشكل هلام معدة للإستعمال في الطب البشرى أو الطب البيطرى كمادة مزيتة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم والأدوات الطبية	3006.70
	- غيرها :	
2	- أدوات وأجهزة يمكن التحقق من أنها مستعملة للفتحات	3006.91
2	- نفايا محضرات الصيدلة	3006.92

## الفصل الحادى والثلاثون

### أسمدة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - دم الحيوانات الداخلة فى البند 05.11 ؛
  - ب - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (غير تلك المذكورة فى الملاحظات 2 (أ)، 3 (أ)، 4 (أ) أو 5 أدناه)؛ أو
  - ج - بللورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (ما عدا العناصر البصرية) والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم، الداخلة فى البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01).
- 2 - يشمل البند 31.02 فقط الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة فى البند 31.05:
  - أ - المنتجات الواردة أدناه :
    - 1 - نترات الصوديوم ، وإن كانت نقية ؛
    - 2 - نترات ( الأمونيوم ) ، وإن كانت نقية ؛
    - 3 - الأملاح المزدوجة ، من سلفات الأمونيوم ونترات الأمونيوم، وإن كانت نقية ؛
    - 4 - سلفات الأمونيوم وإن كانت نقية ؛
    - 5 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)؛
    - 6 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات الماغنسيوم؛
    - 7 - سياناميد الكالسيوم ، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت ؛
    - 8 - البولة (اليوريا) وإن كانت نقية .
  - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .
  - ج - الأسمدة المكونة من كلوريد الأمونيوم أو أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه مخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع مواد آخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية .
  - د - الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (أ) (2) أو (8) أعلاه، أو من مخاليط هذه المنتجات .
- 3 - يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة فى البند 31.05:
  - أ - المنتجات الواردة أدناه :
    - 1 - الخبث الناتج عن عملية نزع الفوسفور ؛
    - 2 - الفوسفاتات الطبيعية المذكورة فى البند 25.10، المكلسة أو المعالجة بحرارة تفوق تلك المطلوبة لإزالة الشوائب؛
    - 3 - سوبر فوسفاتات " فوق الفوسفاتات " (مفردة ، مزدوجة أو ثلاثية) ؛
    - 4 - هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوباً على المنتج اللامائى فى الحالة الجافة .
  - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معاً، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .
  - ج - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، المخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع أي مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.
- 4 - لا يشمل البند 31.04 سوى الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة فى البند 31.05:
  - أ - المنتجات الواردة أدناه :
    - 1 - أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (مثلاً، كارناليت، كينيت وسيلفينيت) ؛
    - 2 - كلوريد البوتاسيوم ، وإن كان نقياً، مع مراعاة الأحكام الواردة فى الملاحظة 1 (ج) أعلاه؛
    - 3 - سلفات البوتاسيوم ، وإن كانت نقية ؛
    - 4 - سلفات بوتاسيوم - الماغنسيوم، وإن كانت نقية .
  - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .

- 5 - ثنائي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) وهيدروجين أورثوفوسفات ثنائي أمونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية، وكذلك مخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في البند 31.05 .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة "أسمدة آخر" إلا المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والمحتوية، كملكون أساسى، على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهى النيتروجين، الفوسفور أو البوتاسيوم.

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
3101.00	أسمدة من أصل حيوانى أو نباتى، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيوانى أو نباتى .	معفاة
31.02	أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، معدنية أو كيميائية .	
3102.10	- البولة (يوربا) ، وإن كانت بشكل محاليل مائية	معفاة
	- كبريتات الأمونيوم (النشادر)؛ أملاح مزدوجة ومخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم.	
3102.21	- - كبريتات الأمونيوم	معفاة
3102.29	- - غيرها	معفاة
3102.30	- نترات الأمونيوم، وإن كانت فى محاليل مائية	معفاة
3102.40	- مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة	معفاة
3102.50	- نترات الصوديوم	معفاة
3102.60	- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم	معفاة
3102.80	- مخاليط من البولة (يوربا) ونترات الأمونيوم فى محاليل مائية أو نشادرية	معفاة
3102.90	- غيرها، بما فى ذلك المخاليط غير المذكورة فى البنود الفرعية السابقة	معفاة
31.03	أسمدة فوسفاتية ، معدنية أو كيميائية .	
	- سوبر فوسفات :	
3103.11	- - تحتوى على 35% وزناً أو أكثر من خماسى أكسيد ثنائى الفوسفور (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	معفاة
3103.19	- - غيرها	معفاة
3103.90	- غيرها	معفاة
31.04	أسمدة بوتاسية ، معدنية أو كيميائية .	
3104.20	- كلوريد البوتاسيوم	معفاة
3104.30	- كبريتات البوتاسيوم	معفاة
3104.90	- غيرها	معفاة
31.05	أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على إثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة، نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة آخر؛ منتجات هذا الفصل مهياة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو فى عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم .	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	- منتجات هذا الفصل مهيئة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو فى عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم	3105.10
معفاة	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة النيتروجين، الفوسفور والبوتاسيوم	3105.20
معفاة	- هيدروجين أورثوفوسفات ثنائى الأمونيوم (فوسفات ثنائى أمونيوم)	3105.30
معفاة	- ثنائى هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادى أمونيوم) وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثنائى أمونيوم (فوسفات ثنائى أمونيوم)	3105.40
	- أسمدة معدنية أو كيميائية أخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفوسفور:	
معفاة	- - محتوية على نترات وفوسفات	3105.51
معفاة	- - غيرها	3105.59
معفاة	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم	3105.60
معفاة	- غيرها	3105.90



## الفصل الثانى والثلاثون

### خلاصات للدباغة أو الصباغة ؛ مواد دابغة ومشتقاتها ؛

### أصباغ وألوان سطحية (بيجمنت)

### ومواد ملونة أخر ؛ دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - العناصر أو المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (باستثناء ما يدخل منها فى البندين 32.03 أو 32.04، والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيات الداخلة فى (البند 32.06)، والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيليكات (السيليس) المنصهرة بالأشكال المذكورة فى البند 32.07، وكذلك الأصباغ وغيرها من واد التلوين المهيأة بأشكال أو فى أغلفة للبيع بالتجزئة، من البند 32.12) ؛
  - ب - الداغات وغيرها من المشتقات الداغة من المنتجات الداخلة فى البنود من 29.36 إلى 29.39 أو البند 29.41 أو فى البنود من 35.01 إلى 35.04 ؛ أو
  - ج - المعاجين من أسفلت وغيرها من معاجين السد القارية الأخر (البند 27.15) .
- 2 - يشمل البند 32.04 المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والروابط الثنائية لإنتاج أصباغ الأزو .
- 3 - تدخل أيضاً فى البنود 32.03 ، 32.04 ، 32.05 و 32.06 المحضرات التى أساسها مواد تلوين (بما فيها ما يتعلق بالبند 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة فى البند 25.30 أو فى الفصل 28، والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة لتستعمل كمكونات فى صناعة محضرات التلوين. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية المبددة فى وسط غير مائى، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة فى صناعة الدهانات (البند 32.12)، ولا المحضرات الأخر الداخلة فى البنود 32.07، 32.08، 32.09، 32.10، 32.12، 32.13، أو 32.15.
- 4 - يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أى من المنتجات المذكورة فى البنود من 39.01 إلى 39.13 فى مذيبات عضوية طيارة، عندما يتجاوز وزن المذيب %50 من وزن المحلول .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسرى عبارة "مواد تلوين" على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مالئة فى الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للإستعمال كألوان سطحية فى الدهانات المائية .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد فقط بعبارة "أوراق الختم" الأوراق الرقيقة من النوع المستعمل للطباعة ، مثلاً ، لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات، والتى تتكون من :
  - أ - مساحيق معدنية متناهية الدقة (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة)، أو ألوان سطحية مكثلة، بالغراء، بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر؛ أو
  - ب- معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية ، مثبتة على صفائح حاملة من أية مادة كانت.

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
32.01	خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة وأملاحها، وإثيراتها، وإستيراتها، والمشتقات الأخر.	
3201.10	- خلاصة الكيبراكو	2
3201.20	- خلاصة الميموزا (الأكاسيا أو السنط)	2
3201.90	- غيرها	2
32.02	مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن إحتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة .	
3202.10	- مواد دابغة عضوية تركيبية	2
3202.90	- غيرها	2
3203.00	مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن بإستثناء الفحم الحيواني)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني .	2
32.04	مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً ؛ محضرات قاعدتها مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي أو من الأنواع المضينة (لومينوفور)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .	
	- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل:	
3204.11	- - أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.12	- - أصباغ حمضية، وإن كانت معدنة، ومحضرات أساسها هذه الأصباغ؛ أصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.13	- - أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.14	- - أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.15	- - أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للإستعمال بحالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ Vat dyes	2
3204.16	- - أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.17	- - ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان	2
3204.19	- - غيرها ، بما في ذلك مخاليط إثنين أو أكثر من مواد التلوين الواردة في البنود الفرعية من 3204.11 إلى 3204.19	2
3204.20	- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي (الفلورسنت)	2
3204.90	- غيرها	2
3205.00	ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل أساسها ألوان مرسبة (لك).	2

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مواد تلوين آخر؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البنود 32.03 ، 32.04 أو 32.05؛ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة (لومينوفور) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .	32.06
	- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم :	
2	- - محتوية على 80% وزناً أو أكثر من ثاني أكسيد التيتانيوم محسوباً على أساس المادة الجافة	3206.11
2	- - غيرها	3206.19
2	- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم	3206.20
	- مواد تلوين آخر ومحضرات آخر :	
2	- - ألترامارين " لازورد " ومحضرات أساسها هذه المواد	3206.41
2	- - ليثوبون وألوان سطحية آخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك	3206.42
2	- - غيرها	3206.49
2	- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة ( لومينوفور)	3206.50
	ألوان سطحية (بيجمنت)، ألوان حاجبة للضوء (معمتات) محضرة وألوان محضرة، مركبات قابلة للترجج، دهانات لطلاء الفخار والخزف (اينجوب) ودهانات لماعة سائلة والمحضرات المماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف والطلاء بالمينا أو في صناعة الزجاج؛ مواد قابلة للترجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق .	32.07
10	- ألوان سطحية محضرة، ومعمتات محضرة، وألوان محضرة ومحضرات مماثلة	3207.10
5	- مركبات قابلة للترجج، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة	3207.20
10	- دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة	3207.30
5	- مواد قابلة للترجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق	3207.40
	دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل .	32.08
10	- أساسها بوليستيريات	3208.10
10	- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية	3208.20
10	- غيرها	3208.90
	دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة في وسط مائي.	32.09
10	- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية	3209.10
10	- غيرها	3209.90
10	دهانات وورنيش آخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والدهانات المائية)؛ ألوان سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل في صقل الجلود .	3210.00

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	مجففات محضرة .	3211.00
	ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل أو معجون من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان المينا)؛ أوراق الختم؛ أصباغ ومواد تلوين آخر مهيأة بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة .	32.12
2	- أوراق ختم	3212.10
2	- غيرها	3212.90
	ألوان للفنانين، الطلبة أو لرسامي اللوحات (اللافتات) أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص، في أنابيب، زجاجات، قوارير (برطمانات)، أو أوعية أو أغلفة مماثلة.	32.13
30	- مجموعات الألوان	3213.10
30	- غيرها	3213.90
	معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات، الجران الداخلية، الأرضيات، السقوف أو ماشابهها .	32.14
10	- معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو	3214.10
10	- غيرها	3214.90
	حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد.	32.15
	- حبر الطباعة :	
10	- - أسود	3215.11
10	- - غيره	3215.19
10	- غيره	3215.90

### الفصل الثالث والثلاثون

#### زيوت عطرية، وراتنجات عطرية "رزينويد"، محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

##### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البندين 13.01 أو 13.02 ؛
  - ب - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 ؛ أو
  - ج - أرواح التربتين من الصمغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة "السلفات" أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 38.05 .
- 2 - إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسرى فقط على المواد الداخلة في البند 33.01، وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها من هذه المواد وعلى المنتجات العطرية التركيبية .
- 3 - تطبق أحكام البنود من 33.03 إلى 33.07 ، تشمل فيما تشمل، على المنتجات ، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للإستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة بقصد هذه الإستعمالات .
- 4 - تشمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07 فيما تشمل ، المنتجات التالية : الأكياس الصغيرة التي تحتوى أجزاء نباتات عطرية؛ محضرات معطرة تنتشر رائحتها بالإحتراق ؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلى بمواد تجميل ؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الإصطناعية؛ الحشو ، اللباد واللامسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور، مواد التجميل ؛ محضرات تجميل (تواليت) معدة للحيوانات .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
33.01	زيوت عطرية (وإن كان التربين منزوعاً منها)، بشمعه أو بدونه؛ راتنجات عطرية "رزينويد"؛ راتنجات زيتية مستخلصة؛ زيوت عطرية مركزة في شحوم، أوفى زيوت ثابتة، أو في شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربينية متبقية من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية .	
	- زيوت عطرية من حمضيات :	
3301.12	-- من برتقال	5
3301.13	-- من ليمون	5
3301.19	-- غيرها	5
	- زيوت عطرية من غير الحمضيات :	
3301.24	-- من النعناع الفلفلي (منثاببيرتا)	5
3301.25	-- من أصناف النعناع الأخر	5
3301.29	-- غيرها	5
3301.30	- راتنجات عطرية "رزينويد"	5
3301.90	- غيرها	5

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
33.02	مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة؛ محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية، من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات .	
	- من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات :	
3302.1010	--- محضرات كحولية مركبة، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (1)	3000
3302.1090	--- غيرها	5
3302.90	- غيرها	5
3303.00	عطور ومياه للتجميل (أو - دي تواليت) .	45
33.04	مستحضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات إكساب السمرة (اللون البرونزي)؛ محضرات العناية باليدين والقدمين .	
3304.10	- محضرات تجميل الشفاه	45
3304.20	- محضرات تجميل العيون	45
3304.30	- محضرات للعناية باليدين والقدمين	45
	- غيرها :	
3304.91	--- مساحيق ، وإن كانت مضغوطة	45
3304.99	--- غيرها	45
33.05	مستحضرات العناية بالشعر .	
3305.10	- شامبو	45
3305.20	- مستحضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه بصورة دائمة	45
3305.30	- ملمعات للشعر (لاكر)	45
3305.90	- غيرها	45
33.06	مستحضرات للعناية بالفم أو الأسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الإصطناعية؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دينثال فلوس)، في عبوات فردية مهيأة للبيع بالتجزئة .	
3306.10	- محضرات للعناية بالأسنان	45
3306.20	- خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دينثال فلوس)	45
3306.90	- غيرها	45
33.07	محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة، أثناء الحلاقة، بعد الحلاقة، ومزيلات الروائح الجسدية، ومحضرات الاستحمام، ومزيلات الشعر، ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل أخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للأماكن، وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية.	
3307.10	- محضرات للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة	45

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبية بواقع %300 أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل.

الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
3307.20	- مزيلات الروائح الجسدية ومضادات العرق	45
3307.30	- أملاح الحمام المعطرة ومحضرات الإستحمام الأخر	45
	- محضرات لتعطير أو إزالة روائح الأماكن بما فيها المحضرات المعطرة للطبوس الدينية:	
3307.41	-- " آجارباتى " ومحضرات آخر عطرة تنتشر رائحتها بالحرق	45
3307.49	-- غيرها	45
	- غيرها :	
3307.9010	-- محضرات للعدسات اللاصقة	20
3307.9090	-- -- غيرها	45



### الفصل الرابع والثلاثون

**صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات فسيل،**

**محضرات تشحيم، شموع إصطناعية وشموع محضرة،**

**محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة،**

**معاجين لصنع النماذج، "شموع طب الأسنان"**

**ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص**

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :  
 أ - المخاليط أو المحضرات الصالحة للأكل أو المحضرات من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية من الأنواع المستعملة كمحضرات لحل القوالب (البند 15.17) ؛  
 ب - المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً ؛ أو  
 ج - الشامبو، محضرات العناية بالأسنان، معاجين ورغوات الحلاقة أو محضرات الإستحمام التي تحتوي على صابون أو عوامل عضوية أخر ذات نشاط سطحي (البند 33.05، 33.06 أو 33.07) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة "صابون" إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء ويجوز أن يحتوي الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، مطهرات، مساحيق شحذ، مواد مألثة أو الأدوية) وتبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان ، قطع أو بأشكال مقولبة. أما إذا كانت بأشكال أخر فتدخل في البند 34.05 "كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة".
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة "عوامل عضوية ذات نشاط سطحي"، تعنى المنتجات التي عندما تخط مع الماء بتركيز قدره 0.5% عند درجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة فإنها :  
 أ - تعطى سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛ و  
 ب - تخفض التوتر السطحي للماء الى  $4.5 \times 10^{-2}$  نيوتن / متر (45 داين / سم) أو أقل .
- 4 - يقصد بعبارة "زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية" الواردة في البند 34.03 المنتجات المعروفة في الملاحظة 2 من الفصل 27 .
- 5 - مع مراعاة الإستثناء المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة "شموع إصطناعية وشموع محضرة" الواردة في نص البند 34.04 تنطبق فقط على :  
 أ - المنتجات العضوية التي لها صفة الشموع المنتجة كيميائياً، وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛  
 ب - المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة؛  
 ج - المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع أو البارافين وتحتوى على شحوم، راتنجات، مواد معدنية أو مواد أخر .

#### ولا يشمل هذا البند :

- أ - المنتجات الداخلة في البنود 15.16، 34.02 أو 38.23، حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛
- ب - الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21؛
- ج - الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، إن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط؛ أو
- د - الشموع المخلوطة، المبددة أو المذابة في وسط مائي (البنود 34.05، 38.09،.. إلخ).



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	صابون؛ منتجات ومحضرات غوازل عضوية معدة للإستعمال كصابون، على هيئة قضبان، قطع أو بأشكال مقولبة، وإن إحتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات غوازل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم ومهيأة للبيع بالتجزئة، وإن إحتوت على صابون؛ ورق، حشو، لباد ولا منسوجات، مشربة، مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة منظفة .	34.01
	- صابون ومنتجات ومحضرات غوازل عضوية، على هيئة قضبان، قطع، بأشكال مقولبة، وورق، حشو، لباد ولا منسوجات، مشربة، مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة منظفة :	
	-- معدة للإستعمال كماد تجميل "تواليت" (بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية):	3401.11
40	--- صابون طبي علاجي (1)	3401.1110
60	--- غيرها	3401.1190
60	--- غيرها	3401.19
	- صابون بأشكال آخر :	
10	--- زيت خروج متصبن، مكرونة صابون من ملح صوديومي لمخاليط أحماض دهنية وزيت نباتية (قاعدة صابونية) وإن كانت معطرة أو ملونة	3401.2010
40	--- صابون طبي علاجي (1)	3401.2020
60	--- غيره	3401.2090
60	- منتجات ومحضرات غوازل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم، مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن إحتوت على صابون	3401.30
	عوامل عضوية ذات نشاط سطحي (عدا الصابون)؛ محضرات غوازل، ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن إحتوت على صابون، عدا تلك الداخلة في البند 34.01 .	34.02
	- عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :	
معفاه	-- أنيونية (سالبة الشحنة)	3402.11
معفاه	-- كاتيونية (موجبة الشحنة)	3402.12
معفاه	-- غير أيونية	3402.13
معفاه	-- غيرها	3402.19
60	- محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة	3402.20
20	- غيرها	3402.90
	محضرات للتشحيم (بما فيها محضرات زيوت القطع، ومحضرات حل البراغى أو الصواميل، ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل، ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسيج، الجلد، الفراء أو غيرها من المواد، بإستثناء المحضرات المتضمنة، على 70% وزناً أو أكثر من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية .	34.03

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
	- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية :	
3403.11	-- محضرات لمعالجة المواد النسجية، الجلد، الفراء أو غيرها من المواد:	
3403.1110	--- مهياة للبيع بالتجزئة	10
3403.1190	--- غيرها	معفاه
3403.19	-- غيرها :	
3403.1910	--- مهياة للبيع بالتجزئة	10
3403.1990	--- غيرها	5
	- غيرها :	
3403.91	-- محضرات لمعالجة المواد النسجية، الجلد، الفراء أو غيرها من المواد:	
3403.9110	--- مهياة للبيع بالتجزئة	10
3403.9190	--- غيرها	معفاه
3403.99	-- غيرها :	
3403.9910	--- مهياة للبيع بالتجزئة	10
3403.9990	--- غيرها	5
<b>34.04</b>	<b>شموع إصطناعية وشموع محضرة .</b>	
3404.20	- من بولى أو كسى إيثيلين (بولى إيثيلين جليكول)	5
3404.90	- غيرها	2
<b>34.05</b>	<b>محضرات تلميع، معاجين للأحذية، للأثاث، للأرضيات، للعربات، للزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلى ومحضرات مماثلة (وإن كانت على شكل ورق، مواد حشو، لباد، لا منسوجات، لدائن خلوية أو مطاط خلوى، مشربة، مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، باستثناء الشموع الداخلة فى البند 34.04 .</b>	
3405.10	- محضرات تلميع ، معاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد	30
3405.20	- محضرات تلميع، معاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي، الأرضيات أو غيرها من المصنوعات الخشبية	30
3405.30	- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، عدا مواد تلميع المعادن	30
3405.40	- معاجين ومساحيق الجلى وغيرها من محضرات الجلى	10
3405.90	- غيرها	30
<b>3406.00</b>	<b>شموع إضاءة، وأصناف مماثلة .</b>	30
<b>3407.00</b>	<b>معاجين لصنع النماذج، بما فى ذلك ما كان منها مهياً لتسليية الأطفال؛ محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الأسنان" أو "بمركبات طب الأسنان"، مهياة بشكل مجموعات، فى أغلفة للبيع بالتجزئة، أو على شكل ألواح، بشكل حدوات حصان، عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات آخر معدة للإستعمال فى طب الأسنان أساسها الجص (من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم).</b>	5

### الفصل الخامس والثلاثون

#### مواد زلالية؛ مواد أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ أنزيمات

##### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الخمائر (البند 21.02)؛
  - ب - جزيئات الدم (عدا زلال الدم غير المعد لإستعمالات علاجية أو وقائية )، الأدوية والمنتجات الأخرى، الداخلة في الفصل 30 ؛
  - ج - المحضرات الأنزيمية للإستعمال في الدباغة الأولية (البند 32.02) ؛
  - د - المحضرات الأنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34 ؛
  - هـ - البروتينات المقساه (البند 39.13) ؛ أو
  - و - منتجات صناعة الطباعة من هلام "جيلاتين" (الفصل 49) .
- 2 - لأغراض تطبيق البند 35.05، تعنى عبارة "دكسترين" منتجات تحلل النشاء، والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل، لا تزيد عن 10% معبراً عنها "بالدكستروز" محسوبة على أساس المادة الجافة .  
إن منتجات هذا النوع المحتوية على السكر المختزل بنسبة تزيد عن 10% تدخل في البند 17.02.

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
35.01	جبين (كازيين)، أملاحه ومشتقاته الأخرى؛ غراء الجبين .	
3501.10	- جبين (كازيين)	5
3501.90	- غيره	5
35.02	زلال "ألبومين" (بما في ذلك المركبات المكونة من إثنين أو أكثر من بروتينات مصال اللبن، المحتوية على أكثر من 80% وزناً من هذه البروتينات محسوبة على أساس المادة الجافة)، أملاحه ومشتقاته الأخرى .	
	- زلال البيض :	
3502.11	-- مجفف	5
3502.19	-- غيره	5
3502.20	- زلال اللبن، بما في ذلك مركبات إثنين أو أكثر من بروتينات مصال اللبن	5
3502.90	- غيره	5
3503.00	هلام (بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته؛ غراء السمك "أيزنجلاس"؛ أنواع غراء أخرى، من أصل حيواني، باستثناء غراء الجبين الداخل في البند 35.01 .	
3503.0010	-- هلام (جيلاتين) ومشتقاته	2
3503.0090	-- غيره	10
3504.00	هضمون (بيتون) ومشتقاته؛ مواد بروتينية أخرى ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر؛ مساحيق صلال (جلود غير مدبوغة)، وإن كانت معالجة بالكروم .	
3504.0010	-- بروتينات فول الصويا	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	--- غيرها	3504.0090
	ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (النشاء الذى سبق تهليمه أو أستترته مثلاً)؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل .	35.05
2	- ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل	3505.10
10	- غراء	3505.20
	غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد.	35.06
10	- منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة ولا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد	3506.10
	- غيرها :	
10	- مواد لاصقة أساسها البوليميرات الداخلة فى البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط	3506.91
10	--- غيرها	3506.99
	أنزيمات؛ أنزيمات محضرة غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .	35.07
5	- أنفحة والمركبات الناتجة عنها	3507.10
معفاة	- غيرها	3507.90

**الفصل السادس والثلاثون****بارود و متفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛  
خلاط معدنية لإحداث الإشتعال؛ مواد لهوب****ملاحظات :-**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المحددة الصفات كيميائياً، المقدمة على حدة، عدا المركبات المذكورة في الملاحظات "2" ( أ ) أو (ب) أدناه.
- 2 - يقصد بعبارة "أصناف من مواد لهوب" بالمعنى المذكور في البند 36.06 فقط:
- أ - مينالدهيد، هيكسا ميثيلين تترامين والأصناف المماثلة، المهياة في أشكال (أقراص، أصابع أو بأشكال مماثلة) للاستعمال كوقود؛ الوقود الذي أساسه الكحول، والوقود المحضر المماثل، بأشكال صلبة أو شبه صلبة (عجينية)؛
- ب - الوقود السائل وغاز الوقود المسيل المهياً في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة التي لا تتجاوز سعتها 300 سم<sup>3</sup>؛ و
- ج - المشاعل الراتنجية، موقدات النار وما يماثلها.

الرمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
3601.00	مساحيق بارود.	10
3602.00	متفجرات محضرة، عدا مساحيق البارود.	10
3603.00	فتائل للأمان؛ فتائل للتفجير؛ كبسولات للاشتعال أو للتفجير؛ أدوات إشعال؛ مفجرات كهربائية.	10
36.04	ألعاب نارية، قذائف إشارة، صواريخ مانعة لسقوط البرد، إشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية.	
3604.10	- ألعاب نارية	60
3604.90	- غيرها	30
3605.00	ثقاب (كبريت)، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04 .	60
36.06	فيروسيريوم و خلاط معدنية آخر لإحداث الإشتعال من جميع الأشكال؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة (2) من هذا الفصل.	
3606.10	- وقود سائل وغاز ووقود مسيل في عبوات لا تتجاوز سعتها 300 سم <sup>3</sup> من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة	30
3606.90	- غيرها	10

## الفصل السابع والثلاثون

### منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل النفايا أو الفضلات.
- 2 - يقصد بكلمة "تصوير فوتوغرافي" في هذا الفصل العملية التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء.

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	ألواح وأفلام مسطحة للتصوير الفوتوغرافي، محسنة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق، الورق المقوى أو النسيج؛ أفلام للتصوير الفوري مسطحة، محسنة، غير مصورة، وإن كانت مهيأة في أغلفة .	37.01
2	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)	3701.10
20	- أفلام للتصوير الفوري	3701.20
	- ألواح وأفلام آخر ، يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر :	
5	--- للتصوير بالأشعة وللطباعة	3701.3010
20	--- غيرها	3701.3090
	- غيرها :	
20	--- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولى كروم)	3701.91
	--- غيرها :	3701.99
5	--- للتصوير بالأشعة وللطباعة	3701.9910
20	--- غيرها	3701.9990
	أفلام بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافي، محسنة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج؛ أفلام للتصوير الفوري بشكل لفات، محسنة، وغير مصورة .	37.02
2	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)	3702.10
	- أفلام آخر، غير مثقبة لا يتجاوز عرضها 105 ملليمتر :	
20	--- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولى كروم)	3702.31
20	--- غيرها ، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة	3702.32
20	--- غيرها	3702.39
	- أفلام آخر، غير مثقبة ، يزيد عرضها عن 105 ملليمتر :	
20	--- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر، للتصوير الملون (بولى كروم)	3702.41
20	--- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر، عدا تلك المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون	3702.42

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	-- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول لا يتجاوز 200 متر	3702.43
10	-- بعرض يزيد عن 105 ملليمتر ولا يتجاوز 610 ملليمتر	3702.44
	- أفلام آخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم) :	
	-- بعرض لا يتجاوز 16 ملليمتر :	3702.52
10	-- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي بطول لا يتجاوز 14 متر	3702.5210
10	-- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر وبطول يزيد عن 14 متر	3702.5220
20	---	3702.5290
20	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يتجاوز 30 متر، للشرائح الإيجابية الشفافة (سلايدز)	3702.53
20	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يتجاوز 30 متر، عدا المستعملة في الشرائح الإيجابية الشفافة	3702.54
	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول يزيد عن 30 متر:	3702.55
معفاة	---	3702.5510
20	---	3702.5590
	-- بعرض يزيد عن 35 ملليمتر :	3702.56
معفاة	---	3702.5610
20	---	3702.5690
	- غيرها :	
	-- بعرض لا يزيد عن 35 ملليمتر وبطول لا يتجاوز 30 متر:	3702.96
5	-- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي، أفلام للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر وبطول يزيد عن 14 متر ولا يتجاوز 30 متر	3702.9610
20	---	3702.9690
	-- بعرض لا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول يزيد عن 30 متر:	3702.97
معفاة	---	3702.9710
20	---	3702.9790
	-- بعرض يزيد عن 35 ملليمتر:	3702.98
معفاة	---	3702.9810
20	---	3702.9890
	ورق وورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافي، محسنة، وغير مصورة.	37.03
	- لفات يزيد عرضها عن 610 ملليمتر :	
2	---	3703.1010

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
20	--- غيرها	3703.1090
	- غيرها، للإستعمال فى التصوير الفوتوغرافى الملون (بولى كروم) :	
2	--- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئى	3703.2010
20	--- غيرها	3703.2090
	- غيرها :	
2	--- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئى	3703.9010
20	--- غيرها	3703.9090
10	ألواح، أفلام، ورق، ورق مقوي ونسج، للتصوير الفوتوغرافى مصورة ولكن غير مظهرة.	3704.00
	ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافى، مصورة ومظهرة، عدا أفلام التصوير السينمائي.	3705.00
2	--- للاستنساخ بالأوفست	3705.0010
20	--- غيرها	3705.0090
	أفلام سينمائية، مصورة ومظهرة، صامته أو ناطقة، أو مؤلفة من تسجيل صوتى فقط.	37.06
	- بعرض 35 ملليمتر أو أكثر :	
معفاه	--- سلبية	3706.1010
5	--- إيجابية	3706.1090
	- غيرها :	
معفاه	--- سلبية	3706.9010
5	--- إيجابية	3706.9090
	محضرات كيميائية للإستعمال فى التصوير الفوتوغرافى (عدا الورنيش، الغراء، المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة)؛ منتجات غير مخلوطة لاستعمالات التصوير الفوتوغرافى، مهياة فى مقادير معايرة أو مهياة للبيع بالتجزئة بشكل جاهز للإستعمال المباشر.	37.07
5	- مستحلبات للتحسس	3707.10
5	- غيرها	3707.90



## الفصل الثامن والثلاثون

### منتجات كيميائية متنوعة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - ( أ ) المنتجات المنفصلة ، المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء مايلي :
    - 1 - الجرافيت الإصطناعي (البند 38.01) ؛
    - 2 - مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النباتات، مطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بالأشكال أو في الأغلفة المذكورة في البند 38.08؛
    - 3 - المنتجات المهياة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق (البند 38.13)؛
    - 4 - المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة (2) أدناه ؛
    - 5 - المنتجات المذكورة في الفقرات ( أ ) أو (ج) من الملاحظة (3) أدناه .
  - (ب) مخاليط المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات القيمة الغذائية، من الأنواع المستعملة في تحضير الأغذية المعدة للإستهلاك البشرى (البند 21.06 بصورة عامة)؛
  - (ج) رماد الخبث والبقايا (بما فيها الوحول، عدا وحل الصرف الصحى)، محتوية على معادن أو زرنخ أو مخاليطها والتي تستوفى شروط الملاحظة 3 ( أ ) أو 3 (ب) للفصل 26 (البند 26.20)؛
  - ( د ) الأدوية (البندان 30.03 و30.04) ؛ أو
  - (هـ) المحفزات (الوسائط الكيميائية)، المستهلكة، من النوع المستخدم فى إستخلاص المعادن العادية أو لتصنيع المركبات الكيميائية من المعادن العادية (البند 26.20)، المحفزات المستهلكة من النوع المستخدم بصورة أساسية فى إسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12)، أو المحفزات المكونة من معادن أو خلائط معدنية بشكل مسحوق بالغ النعومة (مسحون) أو نسيج معدني (القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر).
- 2 - ( أ ) لأغراض البند 38.22، يقصد بعبارة "مواد مرجعية معتمدة"، المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين أرقاماً بقيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة المصادقية المرتبطة بكل قيمة والصالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية .
  - (ب) باستثناء منتجات الفصلين 28، 29، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة ، فإن للبند 38.22 الأولوية على أي بند آخر فى جدول التعريف .
- 3 - تدخل المنتجات الآتية فى البند 38.24 وليس فى غيره من بنود جدول التعريف :
  - أ - البللورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد الماغنسيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو المعادن القلوية الترابية (الأرضية)، والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جرام؛
  - ب - زيت فيوزل؛ زيت دبيل (زيت العظام) ؛
  - ج - مزيلات الحبر المهياة فى أغلفة للبيع بالتجزئة ؛
  - د - المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الإستنساخ وغيرها من السوائل لتصحيح الكتابة، وشرائط التصحيح (غير تلك المذكورة فى البند 96.12)، المهياة فى أغلفة للبيع بالتجزئة ؛ و
  - هـ - أصناف من خزف قابل للإنصهار (مثل مخاريط سيجر) لإختبار درجة حرارة الأفران.
- 4 - يقصد بعبارة "نفايا البلديات" حيثما وردت فى جدول التعريف ، النفايا من الأنواع التى يتم تجميعها من المنازل السكنية والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب.. إلخ، وكناسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم. تحتوى نفايا البلديات بصورة عامة على أنواع متعددة من المواد مثل اللدائن والمطاط والخشب والورق والمواد النسجية والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المحطم وغيرها من الأصناف التالفة أو المهملة .
  - أ - المواد أو المصنوعات التى تم فرزها من النفايات ، مثل نفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو المواد النسجية أو الزجاج أو المعادن أو البطاريات المستهلكة التى تبقى داخله فى بنودها الخاصة بجدول التعريف؛
  - ب - النفايا الصناعية؛
  - ج - نفايا محضرات الصيدلة المعروفة فى الملاحظة 4 (ى) للفصل 30؛ أو
  - د - نفايا العيادات، كما هى معرفة فى الملاحظة 6 ( أ ) أدناه .

- 5 - لأغراض البند 38.25، يقصد بعبارة "وحل الصرف الصحي"، الوحل الناتج عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن، ويشمل النفايات الناتجة عن المعالجة الأولية ونفايات التنظيف والوحل غير الثابت. يستثنى من هذا الفصل، الوحل الثابت المناسب للإستخدام كسماد (الفصل 31).
- 6 - لأغراض البند 38.25، فإن عبارة "نفايا آخر" تنطبق على:
- أ - نفايا العيادات، وهي النفايا الناتجة عن الأبحاث والتحليل والتشخيص والمعالجات الطبية، وغيرها من المعالجات الطبية والجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري، والتي تحتوي في الغالب على عوامل مسببة للأمراض وعلى مواد صيدلة والتي تتطلب إجراءات خاصة للتخلص منها (مثلاً، الضمادات الملوثة والقفازات والحقن المستعملة)؛
- ب - نفايا المذيبات العضوية؛
- ج - نفايا محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد؛ و
- د - النفايا الأخر للصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها.
- ومع ذلك، فإن عبارة "نفايا آخر" لا تشمل النفايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت النفط أو الزيوت المتحصل عليها من المواد المعدنية القارية (البند 27.10).
- 7 - لأغراض تطبيق البند 38.26، يقصد بعبارة وقود الديزل الحيوي "biodiesel" الأحماض الدهنية من أسيترات أحادية القلوية من النوع المستخدم كوقود، المشتق من الزيوت أو الدهون الحيوانية أو النباتية وإن كانت مستعملة.

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - البنود الفرعية 3808.52 و 3808.59 تشمل فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08، المحتوية علي واحد أو أكثر من المواد الآتية: الكلور (ISO)؛ الديكارب (ISO)؛ الدرین (ISO)؛ أزينفوس - ميثيل (ISO)؛ بيناكيريل (ISO)؛ كامفيكلور (ISO) (توكسافين)؛ كابتافول (ISO)؛ كلورودين (ISO)؛ كلوروديمفورم (ISO)؛ كلوروبنزيلات (ISO)؛ دي دي تي "DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))، 1,1,1- ثلاثي كلورو -2,2- مكرر (بارا - كلوروفينيل) إيثان)؛ ثنائي الدرین (ISO,INN)؛ 6,4- ثنائي نيترو - أورثو - كريسول (ISO) (DNOC) أو أملاحه؛ دينوسيب (ISO)، أملاحه أو أستيراته؛ إندوسولفان (ISO)؛ ثنائي بروميد الإيثيلين (ISO) (2,1- ثنائي برومو إيثان)؛ ثنائي كلوريد الإيثيلين (ISO) (2,1- ثنائي كلورو إيثان)؛ فلورو أسيتاميد (ISO)؛ سباعي الكلور (ISO)؛ سداسي كلورو البنزين (ISO)؛ 6,5,4,3,2,1- سداسي كلورو سيكلوهكسان (HCH (ISO))، بما في ذلك ليندين (ISO,INN)؛ مركبات الزئبق؛ ميثاميدوفوس (ISO)؛ أحادي كروتوفوس (ISO)؛ أوكسيرين (أوكسيد الإيثيلين)؛ باراثيون (ISO)؛ باراثيون - ميثيل (ISO) (ميثيل- باراثيون)؛ إثيرات خماسي- وثمانى برومو ثنائي الفينيل؛ خماسي كلوروفينول (ISO)، أملاحه أو أستيراته؛ حمض السلفونيك المشبع بالفلوروأوكتين وأملاحه؛ سلفوناميدات مشبعة بالفلوروأوكتين؛ سلفونيل فلورايد المشبعة بالفلوروأوكتين؛ فوسفاميدون (ISO)؛ T-5,4,2 (ISO) (5,4,2- ثلاثي كلوروفينوكسى حمض الأسيتيك)، أملاحه أو أستيراته؛ مركبات ثلاثي بيوتيل القصدير.
- يشمل أيضاً البند الفرعي 3808.59 تركيبات المساحيق الغبارية المحتوية علي خليط من البينوميل (ISO)، الكربوفوران (ISO) والثيرام (ISO).
- 2 - البنود الفرعية من 3808.61 حتى 3808.69 تشمل فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 والمحتوية على الفا - سيبرميثرين (ISO)، بندايوكارب (ISO)، بايفنثرين (ISO)، كلورفينابير (ISO)، سيفلوثرين (ISO)، دلتا ميثيرين (ISO,INN)، ايتوفينبروكس (INN)، فينتروثيون (ISO)، لامبدا- سيهالوثرين (ISO)، مالاثيون (ISO)، بريميوفوس- ميثيل (ISO) أو بروبوكسور (ISO).
- 3 - البنود الفرعية من 3824.81 حتى 3824.88 تشمل فقط المخاليط والمحضرات المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: اوكسيران (اكسيد الإيثيلين)، ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBBs)، ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، ثلاثي الفينيل متعدد الكلور (PCTs)، ثلاثي (3,2- ثنائي بروموبروبيل) الفوسفات، الدرین (ISO)، كامفيكلور (ISO) (توكسافين)، كلوردين (ISO)، كلورديكون (ISO)، دي دي تي "DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))، 1,1,1- ثلاثي كلورو -2,2- مكرر (بارا - كلوروفينيل) الإيثان)، ثنائي الدرین (ISO, INN)، أندوسولفان (ISO)، أندرين (ISO)، سباعي الكلور (ISO)، ميركس (ISO)، 6,5,4,3,2,1- سداسي كلورو سيكلوهكسان (HCH, (ISO))، بما فيها ليندان (ISO, INN)، خماسي كلوروبنزين (ISO)، سداسي كلوروبنزين (ISO)، حمض السلفونيك المشبع بالفلوروأوكتين، أملاحه، سلفوناميدات مشبعة بالفلوروأوكتين، سلفونيل فلورايد المشبعة بالفلوروأوكتين أو رباعي-، خماسي-، سداسي-، سباعي- أو إثيرات ثمانى برومو ثنائي الفينيل.
- 4 - لأغراض البندين الفرعيين 3825.41، 3825.49، يقصد بعبارة "نفايا المذيبات العضوية"، النفايا التي تحتوي بصورة رئيسية على مذيبات عضوية غير صالحة بحالتها لاستعمالها الأصلي، وإن كانت معدة لاسترجاع المذيبات.

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	جرافيت إصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات نصف المصنعه .	38.01
5	- جرافيت إصطناعي	3801.10
5	- جرافيت غروي أو شبه غروي	3801.20
5	- عجائن كربونية للأقطاب الكهربائية ومعاجين مماثلة لتبطين الأفران	3801.30
2	- غيرها	3801.90
	فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما في ذلك الهباب الحيواني المستنفذ .	38.02
معفاه	- فحم منشط	3802.10
2	- غيرها	3802.90
5	زيت "طول أويل"، وإن كان مكرراً .	3803.00
5	محاليل الغسل المتبقية من صناعة عجائن السيليولوز، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيميائياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين، باستثناء زيت "الطول أويل" الداخلة في البند 38.03.	3804.00
	أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)، وغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات آخر للأخشاب الصنوبرية؛ ديبنتين خام؛ تربنتين كبريتيني (سلفيتي) وغيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفا - تربينول كمكون رئيسي.	38.05
5	- أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)	3805.10
5	- غيرها	3805.90
	قلفونية وأحماض راتنجية، ومشتقاتها؛ أرواح وزيت قلفونية؛ صموغ مصهورة.	38.06
2	- قلفونية وأحماض راتنجية	3806.10
2	- أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية، أو أملاح مشتقاتهما، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها المعدلة	3806.20
2	- صموغ أستيرية	3806.30
2	- غيرها	3806.90
5	قطران خشب؛ زيوت قطران خشب؛ كريسوزول خشب؛ كحول خشب "نافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت لطلاع براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو الأحماض الراتنجية أو الزفت النباتي .	3807.00
	مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو عبوات للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرته وأوراق قتل الذباب).	38.08

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	- أصناف محددة في ملاحظة البند الفرعي (1) لهذا الفصل :	
	-- دى دى تى "DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))، فى عبوات لا يتجاوز محتوى وزنها الصافى عن 300 جرام :	3808.52
5	--- للزراعة	3808.5210
10	--- غيرها	3808.5290
	-- غيرها :	3808.59
5	--- للزراعة	3808.5910
10	--- غيرها	3808.5990
	- أصناف محددة في ملاحظة البند الفرعي (2) لهذا الفصل :	
	-- فى عبوات لا يتجاوز محتوى وزنها الصافى عن 300 جرام :	3808.61
5	--- للزراعة	3808.6110
10	--- غيرها	3808.6190
	-- فى عبوات يزيد محتوى وزنها الصافى عن 300 جرام لكن لا يتجاوز 7.5 كيلو جرام	3808.62
5	--- للزراعة	3808.6210
10	--- غيرها	3808.6290
	-- غيرها :	3808.69
5	--- للزراعة	3808.6910
10	--- غيرها	3808.6990
	- غيرها :	
	-- مبيدات حشرية :	3808.91
5	--- للزراعة	3808.9110
10	--- غيرها	3808.9190
	-- مبيدات فطريات :	3808.92
5	--- للزراعة	3808.9210
10	--- غيرها	3808.9290
5	-- مبيدات أعشاب ؛ موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات	3808.93
	-- مطهرات :	3808.94
5	--- للزراعة	3808.9410
10	--- غيرها	3808.9490
	-- غيرها :	3808.99

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
5	--- للزراعة	3808.9910
10	--- غيرها	3808.9990
	عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات للصبغة أو لتثبيت مواد التلوين، ومنتجات ومحضرات أخرى (كمحضرات تهيئة أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات المماثلة، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر .	38.09
معفاه	- أساسها مواد نشوية	3809.10
	- غيرها :	
معفاه	- - من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة	3809.91
2	- - من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة	3809.92
2	- - من الأنواع المستعملة في صناعة الجلود أو الصناعات المماثلة	3809.93
	محضرات لتنظيف سطوح المعادن؛ محضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس" ومحضرات مساعدة أخرى للحام المعادن؛ مساحيق وعجائن مركبة من معدن ومواد أخرى للحام المعادن؛ محضرات من الأنواع المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام.	38.10
	- محضرات لتنظيف سطوح المعادن؛ مساحيق وعجائن مؤلفة من معادن ومواد أخرى للحام المعادن:	
5	--- مساحيق	3810.1010
10	--- غيرها	3810.1090
10	- غيرها	3810.90
	محضرات ضبط إشعال وقود المحركات، ومحضرات منع التأكسد والتصمغ، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، ومحضرات منع تآكل المعادن وإضافات محضرة أخرى، للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخرى المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية .	38.11
	- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :	
5	- - أساسها مركبات الرصاص	3811.11
5	- - غيرها	3811.19
	- إضافات لزيوت التشحيم :	
5	- - محتوية على زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية	3811.21
5	- - غيرها	3811.29
5	- غيرها	3811.90
	مسرعات محضرة لبركنة المطاط (أكسيليتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخرى للمطاط أو اللدائن.	38.12

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
3812.10	- مسرعات محضرة لبركنة المطاط	5
3812.20	- ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن	5
	- محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن :	
3812.31	-- مخاليط من أوليجوميرات من 4,2,2 - ثلاثي ميثيل - 2,1 - ثنائي هيدروكينولين (TMQ)	5
3812.39	-- غيرها	5
3813.00	محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق ؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .	5
3814.00	مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات معدة لإزالة الدهان أو الورنيش .	2
38.15	محضرات لبدء التفاعل، منظمات ومسرعات التفاعل، ومحضرات وسيطة محفزة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
	- محفزات على حامل :	
3815.11	-- تحتوي على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة	5
3815.12	-- تحتوي على معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة	5
3815.19	-- غيرها	5
3815.90	- غيرها	5
3816.00	أسمنت وملاط وخرسانة، ومركبات مماثلة متحملة للحرارة، عدا منتجات البند 38.01.	5
3817.00	ألكايل بنزينات مخلوطة وألكايل نفتالينات مخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو البند 29.02 .	5
3818.00	عناصر كيميائية منشطة لإستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية أو بأشكال مماثلة ؛ مركبات كيميائية منشطة لإستعمالها في الإلكترونيات .	معفاة
3819.00	سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة آخر لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نפט ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت.	5
3820.00	محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد .	5
3821.00	محضرات وسيطة لإستنبات أو المحافظة على الكائنات المجهرية (بما في ذلك الفيروسات وما يشابهها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية .	5
3822.00	كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، عدا تلك الداخلة في البندين 30.02 أو 30.06؛ مواد مرجعية معتمدة.	5
38.23	أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحولات دسمة صناعية.	
	- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير:	
3823.11	-- حمض الدهن (ستياريك)	2

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
5	-- حمض الزيت (أولييك)	3823.12
2	-- أحماض دهنية من زيت "الطول أوليل"	3823.13
2	-- غيرها	3823.19
5	- كحولات دسمة صناعية	3823.70
	<b>38.24</b> روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	
5	- روابط محضرة لقوالب السبك	3824.10
5	- كربيدات معدنية غير مكتلة مخلوطة فيما بينها أو مع روابط معدنية	3824.30
5	- إضافات محضرة للأسمت أو الملاط أو الخرسانة	3824.40
معفاه	- ملاط وخرسانة، غير متحملة للحرارة	3824.50
5	- سوربيتول، عدا ما يدخل في البند الفرعي 2905.44	3824.60
	- مخاليط محتوية على مشتقات مهلجنة من الميثان أو الإيثان أو البروبان :	
5	-- محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs) وإن كانت محتوية علي هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs) ، بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs)	3824.71
5	-- محتوية علي برومو كلوريد فلورو الميثان، ثلاثي برومو فلورو الميثان أو ثنائي برومات فلورو الإيثان	3824.72
5	-- محتوية علي هيدرو برومو فلورو الكربونات (HBFCs)	3824.73
5	-- محتوية علي هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs)، وإن كانت محتوية علي بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs) ولكن غير محتوية علي كلورو فلورو الكربونات (CFCs)	3824.74
5	-- محتوية علي نتر كلوريد الكربون	3824.75
5	-- محتوية علي 1,1,1 - ثلاثي كلورو الإيثان (مثيل كلورو فورم)	3824.76
5	-- محتوية علي برومو إيثان (مثيل البروميد) أو برومو كلورو ميثان	3824.77
5	-- محتوية علي بير فلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs) ولكن غير محتوية علي كلورو فلورو الكربونات (CFCs) أو هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs)	3824.78
5	-- غيرها	3824.79
	- أصناف محددة في ملاحظة البند الفرعي (3) لهذا الفصل :	
5	-- محتوية علي اوكسيران (أوكسيد الايثلين)	3824.81
5	-- محتوية علي ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، ثلاثي الفينيل متعدد الكلور (PCTs)، أو ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBBs)	3824.82
5	-- محتوية علي ثلاثي (3,2 - ثنائي بروموبوايل) فوسفات	3824.83

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
3824.84	-- محتوية على الدرلين (ISO)، كامفيكلور (ISO) (توكسافيين)، كلوردين (ISO)، كلورديكون (ISO)، دي دي تي "DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))، 1,1,1 - ثلاثي كلورو - 2,2- مكرر (بارا- كلوروفينيل) ايثان، ثنائي الدرلين (ISO, INN)، اندوسولفان (ISO)، اندرين (ISO)، سباعي الكلور (ISO) اوميريكس (ISO)	5
3824.85	-- محتوية على 1,2,3,4,5,6- سداسي كلوروسيكلو هكسان ((HCH ISO))، متضمنه ليندان (ISO, INN)	5
3824.86	-- محتوية على خماسي كلوروبنزين (ISO) أو سداسي كلوروبنزين (ISO)	5
3824.87	-- محتوية على حمض سلفونيك مشبع بالفلوروأوكتين، أملاحه، سلفوناميدات مشبعة بالفلوروأوكتين، أو سلفونيل فلورايد مشبع بالفلوروأوكتين	5
3824.88	-- محتوية على إيثيرات رباعي، خماسي، سداسي، سباعي - أو ثماني برومو ثنائي الفينيل	5
	- غيرها :	
3824.91	-- مخاليط ومحضرات مكونة بصفه رئيسية من ميثيل فوسفونات (5 - ايثيل - 2 - ميثيل - 2 - اوكسيديو - 2,3,1- ثنائي أوكسافوسفينان -5- يل) ميثيل الميثيل ومكرر ميثيل فوسفونات [5- ايثيل - 2- ميثيل - 2- اوكسيديو - 2,3,1- ثنائي أوكسافوسفينان -5- يل) ميثيل]	2
3824.99	-- غيرها	2
38.25	مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ نفايا البلديات؛ وحول الصرف الصحي؛ نفايا آخر محددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل.	
3825.10	- نفايا البلديات	5
3825.20	- حول الصرف الصحي	5
3825.30	- نفايا العيادات	5
	- نفايا المذيبات العضوية :	
3825.41	-- مهلجنة	5
3825.49	-- غيرها	5
3825.50	- نفايا محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد	5
	- نفايا آخر للصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها :	
3825.61	-- محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية	5
3825.69	-- غيرها	5
3825.90	- غيرها	5
3826.00	وقود الديزل الحيوي ومخاليطه، لا يحتوي علي زيوت نפט أو علي زيوت متحصل عليها من معدنية قارية أو يحتوي علي أي منهما بنسبة أقل من 70% وزناً.	5



## القسم السابع

### لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاتها

#### ملاحظات :

- (1) إن المنتجات المهيأة بشكل مجموعات مؤلفة من اثنين أو أكثر من المكونات المنفصلة، التي يتبع بعضها أو كلها ضمن هذا القسم، والمعدة لخلطها للحصول على أحد المنتجات التي يشملها القسم السادس أو القسم السابع، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج الأخير، بشرط أن عناصرها المكونة تكون:
- (أ) يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من حيث كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معاً دون إعادة تعبئة ؛
- (ب) مقدمة معاً ؛ و
- (ج) يمكن التحقق من حيث طبيعتها أو نسب كمياتها من أنها مكتملة لبعضها البعض .
- (2) بإستثناء الأصناف الداخلة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة والمتضمنة صوراً أو رسوماً أو نصوصاً، بحيث لا تكون الطباعة أو الصور فيها مجرد أمر ثانوي بل يكون لها الصفة الرئيسية عند الإستعمال .

## الفصل التاسع والثلاثون

### لدائن ومصنوعاتها

#### ملاحظات :

- 1 - تعنى عبارة "لدائن" في جدول التعريفات المواد الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.14، والتي إذا ما إخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة للحرارة وللضغط، مع إستعمال مذيب أو مادة ملدنة عند الإقتضاء)، يكون بإمكانها، في أثناء عملية البلمرة أو في مرحلة لاحقة، أن تتخذ أشكالاً بالقولية أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى ، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .
- تشمل عبارة "لدائن" في جدول التعريفات أيضاً الألياف المبركنة ، غير أن هذا التعبير لا ينطبق على المواد التي تعتبر كمواد نسجية داخلة في القسم الحادي عشر .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03؛
- ب - الشموع الداخلة في البند 27.12 أو البند 34.04؛
- ج - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (الفصل 29)؛
- د - الهيبارين أو أملاحه (البند 30.01) ؛
- هـ - المحاليل (عدا الكولوديون) المكونة من أى من المنتجات الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.13 ، في مذيبات عضوية طيارة، عندما يزيد وزن المذيب عن 50% من وزن المحلول (البند 32.08) ؛ أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛
- و - العوامل العضوية ذات النشاط السطحي أو المحضرات الداخلة في البند 34.02 ؛
- ز - الصمغ المصهورة أو الصمغ الأستيرييه (البند 38.06) ؛
- ح - إضافات محضرة للزيوت المعدنية (بما في ذلك البنزين) أو للسوائل الأخر المستخدمة في نفس الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11) ؛
- ط - السوائل الهيدورليكية المحضرة علي قاعدة من البولي جليكولات، سيلكونات أو البوليميرات الأخر من الفصل 39 (البند 38.19) ؛
- ي - الكواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22) ؛
- ك - المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى ؛
- ل - أصناف عدة الحيوانات والسراجة (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02 ؛
- م - مصنوعات الحصر والسلال وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛
- ن - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
- س- المنتجات الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛

- ع - الأصناف الداخلة في القسم الثاني عشر (مثل، الأحذية وأغطية الرأس ومظلات المطر ومظلات الشمس وعصى اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزاؤها)؛
- ف - أصناف حلى الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛
- ص - منتجات القسم السادس عشر (آلات، أجهزة ومعدات آلية أو كهربائية)؛
- ق - أجزاء المركبات الواردة في القسم السابع عشر ؛
- ر - أصناف الفصل 90 (مثل، العناصر البصرية وأطر النظارات وأدوات الرسم)؛
- ش - أصناف الفصل 91 (مثل أطرف وصناديق الساعات) ؛
- ت - أصناف الفصل 92 (مثل الأدوات الموسيقية وأجزاؤها) ؛
- ث - أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة الإنارة واللوحات المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
- خ - أصناف الفصل 95 (مثل، اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة) ؛ أو
- غ - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين، الأزرار، الحابكات المنزلقة، الأمشاط، مباسم أو قصبات غلايين التدخين، مباسم السجائر أو ما يماثلها، أجزاء القوارير العازلة أو ما يماثلها، أقلام الحبر، أقلام الرصاص بخزان، والقوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة) .
- 3 - لا يدخل في البنود من 39.01 إلى 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيميائي المندرجة ضمن المجموعات التالية :
- أ - البولى أوليفينات التركيبية السائلة التى يتقطر أقل من 60% من حجمها فى درجة حرارة 300 درجة مئوية بعد التحول الى 1,013 ملليبار عند إستخدام عملية التقطير ذات الضغط المنخفض (البندين 39.01 و 39.02) ؛
- ب - الراتنجات غير عالية البلمرة من نوع كومارون - أندين (البند 39.11) ؛
- ج - البولىميرات التركيبية الأخر التى متوسط وحدات المونومرات بها 5 وحدات على الأقل ؛
- د - السليكونات (البند 39.10) ؛
- هـ - الريزولات (البند 39.09 والبريبولىميرات الأخر) .
- 4 - تشمل عبارة "بوليميرات مركبة" جميع البولىميرات التى لاتتمثل أى وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% وزناً أو أكثر من المكونات الكلية للبولىمير .
- ولأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، فإن البولىميرات المركبة (بما فيها منتجات البلمرة المركبة بالتكثيف أو بالإضافة أو بالتكتيل أو بالتطعيم) ومخاليط البولىميرات، تتبع البند الذى يشمل البولىميرات ذات وحدة الكومونومر التى تتفوق وزناً على جميع وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة .
- ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومر المكونة لبولىميرات داخلة فى ذات البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة (أى تحتسب معاً) .
- إذا لم تكن أى وحدة مفردة من وحدات الكومونومر متفوقة وزناً على غيرها، فإن البولىميرات المركبة أو مخاليط البولىمير، حسب الحال، يجب أن تبند فى البند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقمى بين تلك البنود الواجب أخذها فى الإعتبار بدرجة متساوية .
- 5 - إن البولىميرات المعدلة كيميائياً التى تغيرت فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البولىمير الرئيسية بواسطة التفاعل الكيميائى، ينبغى أن تبند فى البند المناسب للبولىمير غير المعدل .
- ولاتنطبق هذه الأحكام على البولىميرات المركبة المطعمة .
- 6 - وفقاً لمفهوم البنود من 39.01 إلى 39.14، تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" على الأشكال التالية فقط :
- أ - سوائل وعجن، بما فى ذلك التبددات (مستحلبات ومعلقات) والمحاليل ؛
- ب - كتل غير منتظمة، قطع ، مساحيق (بما فيها مساحيق القولية)، حبيبات، رقائق وأشكال صب مماثلة .
- 7 - لا يشمل البند 39.15 النفايات والقصاصات والفضلات والخردة العائدة من مادة واحدة قابلة للتلدن بالحرارة، المحولة الى أشكال أولية (البنود من 39.01 إلى 39.14) .
- 8 - من أجل تطبيق أحكام البند 39.17، يقصد بعبارة "أنابيب ومواسير وخراطيم" المنتجات المجوفة وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة فى نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خرطوم الحوائق المضلعة والأنابيب المثقبة) . ومع ذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً أغلفة السجق (غليظة أو رفيعة) والأنابيب المسطحة الأخر. إلا أنه بإستثناء ما ذكر أخيراً، فإن الأصناف التى لها مقطع عرضى داخلى غير دائرى أو بيضاوى أو مستطيل (والتى لايتجاوز الطول فيها مرة ونصف من العرض) أو هى بشكل مضلع منتظم، فإنها لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خراطيم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة (بروفيلات).

- 9 - وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة "أغطية جدران أو سقوف من اللدائن" المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للإستعمال لزخرفة الجدران أو السقوف ومكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أى مادة غير الورق والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأى طريقة كانت .
- 10 - وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21، يقصد بعبارة "الألواح والصفائح والأغشية (الأفلام) والصفائح الرقيقة والأشرطة والقدد والصفائح " هذه الأصناف ذاتها (عدا تلك المذكورة فى الفصل 54)، والكتل من أشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة، أو مقطعة الى أشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع هذه صفة الأصناف الجاهزة للإستعمال).
- 11 - ينطبق البند 39.25 على الأصناف التالية بصفة حصرية، ما لم تكن مشمولة بأى من البنود السابقة التابعة للفصل الفرعى الثانى :
- أ - الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات) والدنان والأوعية المماثلة التى تزيد سعتها عن 300 لتر؛  
 ب - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو الأسطح؛  
 ج - المزاريب ولوازمها ؛  
 د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ؛  
 هـ - الشرفات والدرابزين والأسيجة والبوابات والحواجز المشابهة ؛  
 و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزائها ولوازمها ؛  
 ز - مجموعات الرفوف المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة، مثلاً فى المتاجر والمخازن والورش والمستودعات؛  
 ح - الزخارف والأشكال التزيينية المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام ؛  
 ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة فى أو على الأبواب والنوافذ ودرجات السلالم والجدران، وأجزاء أخر من المباني، لاسيما المقابض والشناكل والأقواس وحملات المناشف ولوحات المفاتيح الكهربائية غير المجهزة واللوحات الواقية الأخر .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- (1) فى أى بند من بنود هذا الفصل، تبند البوليميرات (بما فى ذلك البوليميرات المركبة "الكوبوليميرات") والبوليميرات المعدلة كيميائياً وفقاً للأحكام التالية :-
- أ - عندما يكون هناك بند فرعى مسمى "غيرها" فى نفس سلسلة البنود الفرعية:
- 1 - يعنى المقطع "بولى" الذى يسبق إسم "بوليمر" مصنف فى بند فرعى معين (مثل بولى إيثيلين أو بولى أميد - 6,6) أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لهذا البوليمر، المحتسبة معاً، يجب أن تمثل 95% وزناً أو أكثر من إجمالى مكونات البوليمر.
- 2 - إن البوليميرات المركبة المذكورة فى البنود الفرعية 3901.30 و 3901.40 و 3903.20، 3903.30 و 3904.30 تبند فى هذه البنود الفرعية بشرط أن وحدات الكومونومر لتلك البوليميرات المركبة المذكورة فيها تشكل 95% وزناً أو أكثر من إجمالى مكون البوليمر.
- 3 - تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً فى البند الفرعى المسمى بـ "غيرها"، بشرط ألا تكون داخلية فى بند فرعى آخر أكثر تخصيصاً .
- 4 - إن البوليميرات التى لا تتفق مع الشروط الواردة بالفقرات 1، 2، 3 أعلاه، تبند فى البند الفرعى من بين سلسلة البنود الفرعية المتبقية، والذى يشمل البوليميرات المكونة من وحدة المونومر التى تتفوق وزناً على أى من وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة لأحد البوليميرات الداخلة فى نفس البند الفرعى يجب أن تحتسب معاً. ويجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة فى سلسلة البنود الفرعية التى يمكن أخذها فى الإعتبار .
- ب- عندما لا يكون هناك بند فرعى مسمى "غيرها" فى نفس السلسلة :
- 1 - تبند البوليميرات فى البند الفرعى الذى يشمل البوليميرات من نفس وحدة المونومر التى تتفوق وزناً على أى من وحدات المونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليميرات الداخلة فى ذات البند الفرعى يجب أن تحتسب معاً .
- يجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة فى نفس التسلسل والتى يمكن أخذها فى الإعتبار .

- 2 - تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي الملائم للبوليمر غير المعدل .  
 إن مخالط البوليميرات يجب أن تبند في ذات البند الفرعي الخاص بالبوليميرات من نفس وحدات  
 المونومر وبنفس النسب .  
 (2) لأغراض البند الفرعي 3920.43 ، فإن عبارة "ملدنات"، تشمل الملدنات الثانوية .

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
	<b>1. الأشكال الأولية</b>	
	<b>بوليميرات الإيثيلين ، في أشكالها الأولية .</b>	
39.01		
3901.10	- بولي إيثيلين بوزن نوعي أقل من 0.94	معفاة
	- بولي إيثيلين بوزن نوعي يعادل 0.94 أو أكثر :	
3901.2010	- - - للاستخدامات الطبية ، لمواسير الغاز الطبيعي ، لمواسير المياه والصرف الصحي (PE100 ، PE80)	معفاة
3901.2090	- - - غيرها	5
3901.30	- كوبوليميرات الإيثيلين - أسيتات الفينيل	معفاة
3901.40	- كوبوليميرات الإيثيلين - ألفا - أولفين ، ذو ثقل نوعي أقل من 0.94	معفاة
3901.90	- غيرها	معفاة
	<b>بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات آخر ، بأشكالها الأولية .</b>	
	- بولي بروبيلين :	
3902.1010	- - - للاستخدامات الطبية	معفاة
3902.1090	- - - غيرها	5
3902.20	- بولي أيزوبوتيلين	معفاة
3902.30	- كوبوليميرات البروبيلين	معفاة
3902.90	- غيرها	معفاة
	<b>بوليميرات الستيرين ، بأشكالها الأولية .</b>	
	- البولي ستيرين :	
3903.11	- - قابلة للتمدد	معفاة
3903.19	- - غيرها	معفاة
3903.20	- كوبوليميرات ستيرين - أكريلونتريل (SAN)	معفاة
3903.30	- كوبوليميرات أكريلونتريل - بوتادين - ستيرين (ABS)	معفاة
3903.90	- غيرها	معفاة
	<b>بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر ، بأشكالها الأولية .</b>	
39.04		
3904.10	- بولي (كلوريد الفينيل) ، غير ممزوج بمواد آخر	معفاة
	- بولي (كلوريد الفينيل) آخر :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	-- غير ملدن	3904.21
	-- ملدن :	3904.22
معفاة	-- للاستخدامات الطبية	3904.2210
10	-- غيرها	3904.2290
5	- كوبوليميرات من كلوريد الفينيل - أسيتات الفينيل	3904.30
5	- كوبوليميرات آخر من كلوريد الفينيل	3904.40
5	- بوليميرات كلوريد الفينيلين - بوليميرات فلورية :	3904.50
5	-- بولى تترافلورو إيثيلين	3904.61
5	-- غيرها	3904.69
5	- غيرها	3904.90
	<b>بوليميرات أسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل الأخر، بأشكالها الأولية ؛ بوليميرات فينيل آخر، بأشكالها الأولية .</b>	<b>39.05</b>
	- بولى (أسيتات الفينيل) :	
2	-- فى تبددات مائبة	3905.12
2	-- غيرها	3905.19
	- كوبوليميرات أسيتات الفينيل :	
2	-- فى تبددات مائبة	3905.21
2	-- غيرها	3905.29
2	- بولى (كحول الفينيل)، وإن كان محتويًا على مجموعات أسيتات غير متحللة بالماء - غيرها :	3905.30
2	-- كوبوليميرات	3905.91
2	-- غيرها	3905.99
	<b>بوليميرات أكريليكية بأشكالها الأولية .</b>	<b>39.06</b>
5	- بولى (ميتا كريلات الميثيل)	3906.10
2	- غيرها	3906.90
	<b>بولى أسيتالات وبولى إثيرات آخر وراتنجات أيبوكسيدية ، بأشكالها الأولية ؛ بولى كربونات، راتنجات الكيدية، أسترات بولى أليل وبولى أسترات آخر، بأشكالها الأولية.</b>	<b>39.07</b>
5	- بولى أسيتالات	3907.10
معفاة	- بولى إثيرات آخر	3907.20
5	- راتنجات أيبوكسيدية	3907.30
معفاة	- بولى كربونات	3907.40

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- راتنجات ألكيدية :	
10	--- طويلة أو متوسطة ( medium & Long )	3907.5010
5	--- غيرها	3907.5090
	- بولي (إيثيلين تيرفتالات) :	
معفاة	--- ذو معامل لزوجة 78 مللي/ جرام أو أكثر	3907.61
معفاة	--- غيرها	3907.69
5	- بولي (حمض اللكتيك)	3907.70
	- بولي أسترات آخر :	
5	--- غير مشبعة	3907.91
5	--- غيرها	3907.99
	<b>بولي أميدات بأشكالها الأولية .</b>	<b>39.08</b>
2	- بولي أميد -6، -11، -12، -6، -6، -9، -10، -12، أو	3908.10
2	- غيرها	3908.90
	<b>راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثانات، بأشكالها الأولية .</b>	<b>39.09</b>
2	- راتنجات يوريا ؛ راتنجات ثيوبوريا	3909.10
10	- راتنجات ميلامين	3909.20
	- راتنجات - أمينية آخر:	
2	- بولي (ميثيلين فينيل أيزوسيانات) (خام MDI، البوليميرك MDI)	3909.31
2	--- غيرها	3909.39
	- راتنجات فينولية :	
10	--- بوردرة كبس الفينول	3909.4010
2	--- غيرها	3909.4090
2	- بولي يوريثانات	3909.50
2	<b>سيليكونات بأشكالها الأولية .</b>	<b>3910.00</b>
	<b>راتنجات النفط، راتنجات الكومارون - أندين، وبولي تربينات، وبولي كبريتيدات، بولي سلفونات، ومنتجات آخر مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية .</b>	<b>39.11</b>
5	- راتنجات النفط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين أو راتنجات الكومارون - أندين والبولي تربينات	3911.10
2	- غيرها	3911.90
	<b>سيلولوز ومشتقاته الكيميائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية.</b>	<b>39.12</b>

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	- أسيتات سيليلولوز:	
2	-- غير ملدنة	3912.11
2	-- ملدنة	3912.12
	- نترات سيليلولوز (بما في ذلك الكولوديون):	
10	-- نترات سيليلولوز مبللة بالكحول أو الماء	3912.2010
2	-- غيرها	3912.2090
	- إثيرات السيليلولوز:	
5	-- كار بوكسى ميثيل السيليلولوز وأملاحه	3912.31
5	-- غيره	3912.39
5	- غيرها	3912.90
	<b>39.13 بوليميرات طبيعية (مثل حمض الأجنيك) وبوليميرات طبيعية معدلة (مثل، البروتينات المقساة، والمشتقات الكيميائية من المطاط الطبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية.</b>	
2	- حمض الأجنيك وأملاحه وأسترته	3913.10
2	- غيره	3913.90
5	مبادلات أيونية أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.13، بأشكالها الأولية.	3914.00
	<b>2. نفايات وقصاصات وفضلات ؛ أصناف نصف مصنعه ؛ أصناف تامة الصنع</b>	
	<b>39.15 نفايات وقصاصات وفضلات ، من اللدائن .</b>	
2	- من بوليميرات الإيثيلين	3915.10
2	- من بوليميرات الستيرين	3915.20
2	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3915.30
2	- من لدائن آخر	3915.90
	<b>39.16 شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضى 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .</b>	
10	- من بوليميرات الإيثيلين	3916.10
10	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3916.20
10	- من لدائن آخر	3916.90
	<b>39.17 أنابيب ومواسير وخرطوم ولوازمها (مثل، الفواصل والأكواع والوصلات)، من اللدائن.</b>	
5	- مصارين اصطناعية (أغلفة سحج وما يماثلها) من بروتين مقسى أو من لدائن سيليلولوزية	3917.10

الرمز المنسق	الفئة (%)	الوصف
		- أنابيب ومواسير وخرطوم ، صلبة :
3917.21	20	-- من بوليميرات الإيثيلين
3917.22	20	-- من بوليميرات البروبيلين
3917.23	20	-- من بوليميرات كلوريد الفينيل
3917.29	20	-- من لدائن آخر
		- أنابيب ومواسير وخرطوم آخر :
3917.31	10	-- أنابيب ومواسير وخرطوم مرنة تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 ميجا باسكال (Mpa)
3917.32	20	-- غيرها، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر، دون لوازم
3917.33	20	-- غيرها، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر، مع اللوازم
3917.39		-- غيرها :
3917.3910	معفاة	-- لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية
3917.3990	20	-- غيرها
		- لوازم :
3917.4010	معفاة	-- لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية
3917.4090	20	-- غيرها
39.18		أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات؛ أغطية جدران أو سقوف من اللدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل .
3918.10	40	- من بوليميرات كلوريد الفينيل
3918.90	40	- من لدائن آخر
39.19		ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً ، وإن كانت بشكل لفات .
3919.10	10	- في لفات لا يتجاوز عرضها 20 سم
		- غيرها :
3919.9010	5	-- في لفات يزيد عرضها عن 20 سم
3919.9090	20	-- غيرها
39.20		ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد آخر.
		- من بوليميرات الإيثيلين :
3920.1010	معفاة	-- رقائق بولى إيثيلين معالج للتعقيم بالغاز لتغليف مرشحات الكلى الصناعية
3920.1090	5	-- غيرها
3920.20	10	- من بوليميرات البروبيلين
3920.30	5	- من بوليميرات الستيرين



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- من بوليميرات كلوريد الفينيل :	
5	-- محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات	3920.43
5	-- غيرها	3920.49
	- من بوليميرات الأكريليك :	
	-- من بولى (ميثا كريات الميثيل) :	3920.51
2	-- صفائح موزعة (Diffuser Sheet) للإستخدام فى الصناعات الالكترونية	3920.5110
5	--- غيرها	3920.5190
5	-- غيرها	3920.59
	- من بولى كربونات أو راتنجات الكيدية، أو أسترات بولى أيل أو بولى أسترات أخر:	
5	-- من بولى كربونات	3920.61
	-- من بولى (إيثيلين تيرفتالات):	3920.62
2	--- صفائح موزعة (Diffuser Sheet) صفائح عاكسة (Reflector sheet) أو صفائح محسنة للإستخدام فى الصناعات الالكترونية	3920.6210
5	--- غيرها	3920.6290
5	-- من بولى أسترات غير مشبعة	3920.63
5	-- من بولى أسترات أخر	3920.69
	- من السيلولوز أو من مشتقاته الكيميائية :	
5	-- من سيلولوز مجدد	3920.71
5	-- من أسيتات سيلولوز	3920.73
5	-- من مشتقات سيلولوزية أخر	3920.79
	- من لدائن أخر :	
5	-- من بولى (بوتيرال الفينيل)	3920.91
5	-- من بولى أميدات	3920.92
5	-- من راتنجات أمينية	3920.93
5	-- من راتنجات فينولية	3920.94
5	-- من لدائن أخر	3920.99
	<b>ألواح و صفائح وأغشية (أفلام) و صفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن.</b>	<b>39.21</b>
	- منتجات خلوية :	
10	-- من بوليميرات الستيرين	3921.11
	-- من بوليميرات كلوريد الفينيل:	3921.12
معفاه	--- لإنتاج الكروت الذكية	3921.1210

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
10	--- غيرها	3921.1290
10	--- من بولى يوريثانات	3921.13
10	--- من سيلبولوز مجدد	3921.14
	--- من لدائن آخر:	3921.19
معفاه	--- لإنتاج الكروت الذكية	3921.1910
10	--- غيرها	3921.1990
	- غيرها :	
30	--- فورمايكا وما شابه	3921.9010
10	--- غيرها	3921.9090
	مغاطس، أحواض قدم "أحواض دوش"، أحواض غسيل "مجالى"، مغاسل، أحواض إستبراء (بيديه)، مراحيض ومقاعد وأغطيتها، خزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن .	39.22
40	- مغاطس، أحواض قدم "أحواض دوش"، أحواض غسيل "مجالى"، مغاسل	3922.10
40	- مقاعد وأغطية مراحيض	3922.20
5	- غيرها	3922.90
	أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن .	39.23
10	- صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة	3923.10
	- أكياس وجعب (بما فى ذلك المخاريط) :	
	--- من بوليميرات الإيثيلين :	3923.21
معفاه	--- أكياس معقمة؛ أكياس غير مجهزة، لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام	3923.2110
10	--- غيرها	3923.2190
	--- من لدائن آخر :	3923.29
معفاه	--- أكياس معقمة؛ أكياس غير مجهزة، لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام	3923.2910
10	--- غيرها	3923.2990
2	- قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة	3923.30
10	- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة	3923.40
2	- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق	3923.50
5	- غيرها	3923.90
	أدوات مائدة وأدوات مطبخ وأصناف منزلية أخرى وأصناف صحية أو للزينة، من لدائن.	39.24

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
60	- أدوات مائدة وأدوات مطبخ	3924.10
60	- غيرها	3924.90
	<b>أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر .</b>	<b>39.25</b>
10	- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر	3925.10
40	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	3925.20
40	- مصاريع أبواب ونوافذ، الستائر الداخلية (بما في ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها	3925.30
40	- غيرها	3925.90
	<b>مصنوعات آخر من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.14 .</b>	<b>39.26</b>
10	- أدوات مكتبية ومدرسية	3926.10
	- ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات العادية، والقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً) :	
10	- - - للوقاية المهنية	3926.2010
60	- - - غيرها	3926.2090
	- تركيبات للأثاث وللعربات أو ما يماثلها :	
10	- - - تركيبات للعربات	3926.3010
20	- - - غيرها	3926.3090
40	- تماثيل ، أصناف آخر للزينة	3926.40
	- غيرها :	
5	- - - سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل وأدوات احتكاك للآلات؛ مانعات التسرب وإحكام الإغلاق ؛ كليبات للضفائر الكهربائية ، وغيرها من الأصناف للاستعمالات الصناعية والتقنية	3926.9010
20	- - - عوامات لشباك الصيد	3926.9020
2	- - - بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها، أوعية لإحتواء المواد النسجية، كلبسات وشماعات ودبابيس وما يماثلها	3926.9030
2	- - - قوالب لصناعة الأحذية	3926.9040
2	- - - مشابك ولبسات وأصناف آخر من لدائن لزوم الوصلات الوريديّة والشريانية ، وللأدوات والأجهزة والأستخدامات الطبية ، غلاف بخاخات الربو من لدائن	3926.9050
معفاه	- - - بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية "سمارت كارد"	3926.9060
5	- - - أجزاء لمبات LED	3926.9070
10	- - - غيرها	3926.9090

## الفصل الأربعون مطاط ومصنوعاته

### ملاحظات :

- 1 - يقصد بكلمة "مطاط" في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، حتى وإن كانت مبركنة أو مقساة: المطاط الطبيعي والبلاطة والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكول والصمغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس)، وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - منتجات القسم الحادى عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
  - ب - أصناف الأحذية وأجزاءها (الفصل 64) ؛
  - ج - أغطية الرأس وأجزاءها (بما فى ذلك طواقى الحمام)، الداخلة فى الفصل 65 ؛
  - د - الأدوات والأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزاءها (بما فى ذلك الأصناف الكهربائية من جميع الأنواع)، المصنوعة من المطاط المقسى ، التابعة للقسم السادس عشر ؛
  - هـ - الأصناف الداخلة فى الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96 ؛ أو
  - و - الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة، وقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معا والإبهام منفرداً ، والأصناف الداخلة فى البنود من 40.11 إلى 40.13) .
- 3 - تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" الداخلة فى البنود من 40.01 إلى 40.03 والبنود 40.05 على الأشكال التالية فقط:-
  - أ - السوائل والعجائن (بما فى ذلك عصارات المطاط الطبيعي "لاتكس"، وإن أخضعت لبركنة أولية، والتبدلات والمحاليل الأخرى) ؛
  - ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفتات والأشكال غير المتماسكة المماثلة .
- 4 - تنطبق عبارة "مطاط تركيبى" الواردة فى الملاحظة (1) من هذا الفصل وفى البند 40.02 على:-
  - أ - المواد التركيبية غير المشبعة التى يمكن تحويلها نهائياً إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة وذلك ببركنتها بواسطة الكبريت، والتى لاتنقطع عند تمديدتها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي فى درجة حرارة تتراوح بين 18 و29 درجة مئوية، والتى عند إخضاعها لتمديد يعادل مثلى طولها الأصلي، تستعيد طولاً لايتجاوز مرة ونصف من طولها الأصلي خلال خمس دقائق.
  - ومن أجل تطبيق هذا الإختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعكس مثل منشطات أو مسرعات التبركن؛ كما يسمح أيضاً بوجود المواد المذكورة فى الملاحظات 5 ب (2) و(3) .
  - وعلى العكس من ذلك، لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمه للترابط المتعكس كالمواد الملدنة والمواد الممددة والمالئة ؛
  - ب - الثيوبلاست ( TM ) ؛ و
  - ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو المخلوط بلدائن اصطناعية، والمطاط الطبيعي غير المبلمر، ومخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليميرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوافر فى جميع المنتجات المذكورة أعلاه شروط البركنه والتمدد والإستعادة المحددة فى الفقرة (أ) أعلاه .
- 5 - ( أ ) لا يشمل البنودان 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر، مع:
  - 1 - المسرعات أو المبطئات أو المنشطات أو العوامل المبركنه الأخر (عدا التى تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي " اللاتكس" الذى أخضع لبركنة أولية) ؛
  - 2 - الألوان السطحية (بيجمنت) والمواد الملونه الأخر، عدا تلك التى تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛
  - 3 - المواد الملدنة أو عوامل التمدد (ما عدا الزيوت المعدنية المستخدمة فى حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المالئة، الخاملة أو الفعالة، وعوامل التقوية، والمذيبات العضوية، أو أى مواد أخر، بإستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه؛
- (ب) يبقى المطاط أو مخاليط المطاط، التى تحتوى على المواد المذكورة أدناه، داخلين فى البنود 40.01 أو 40.02، وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الأساسية كمادة خام:
  - 1 - عوامل الإستحلاب أو العوامل المضادة للزوجة؛
  - 2 - كميات قليلة من منتجات تفكك عوامل الاستحلاب ؛
  - 3 - كميات قليلة جداً مما يلى :

- العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط اللاتكس الحساس للحرارة)، عوامل ذات نشاط سطحي كاتيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط "اللاتكس" المحتوى على شحنات كهربائية موجبة)، ومضادات التأكسد، أو المخثرات، أو عوامل التفتت، أو العوامل المقاومة للتجمد، أو العوامل المساعدة على التحول الى سائل غروي، والعوامل الحافظة، والمثبتات، عوامل ضبط اللزوجة، أو غيرها من الإضافات المماثلة لأغراض خاصة.
- 6 - لأغراض تطبيق البند 40.04، يقصد بعبارة "نفايات وفضلات وقصاصات"، النفايات والفضلات والقصاصات المتبقية من عملية تصنيع وشغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للإستعمال نهائياً بحالتها بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخرى.
- 7 - الخيوط من المطاط المبركن، التي يزيد أكبر مقاس لمقاطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو عيدان أو أشكال خاصة (البند 40.08).
- 8 - يشمل البند 40.10 سيور نقل المواد وسيور نقل الحركة وسيور الآلات المصنوعة من أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أوحبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاه أو منضدة أو ملبسة بالمطاط.
- 9 - يقصد بعبارات "ألواح"، "صفائح"، "أشرطة"، في البنود 40.01، 40.02، 40.03، 40.05، و40.08 فقط، الألواح والصفائح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير المقطعة أو المقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة، حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة، سواء كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخر أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك. ويقصد بعبارات "عيدان" و "أشكال خاصة" الواردة في البند 40.08 فقط، العيدان والأشكال الخاصة، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى.

رمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
40.01	مطاط طبيعي، بلاته، طبرخة (جوتابركا)، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة.	
4001.10	- عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)، وإن أخضعت لبركنة أولية	2
	- مطاط طبيعي بأشكال أخر :	
4001.21	-- ألواح مدخنة	2
4001.22	-- مطاط طبيعي محدد الصفات تقنياً (TSNR)	2
4001.29	-- غيره	2
4001.30	- بلاته، طبرخة (جوتابركا)، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة	2
40.02	مطاط تركيبى وأبدال مطاط (فاكتيس) مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة؛ مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة.	
	- مطاط ستيرين - بيوتادين (SBR)؛ مطاط ستيرين بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR):	
4002.11	-- عصارات (لاتكس)	معفاة
4002.19	-- غيرها	2
4002.20	- مطاط بيوتادين (BR)	2
	- مطاط أيزوبيوتين- أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)؛ مطاط أيزوبيوتين- أيزوبرين مهلجن (CIIR أو BIIR):	
4002.31	-- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)	2

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- - غيرها - مطاط كلوروبيرين (كلوروبوتادين) (CR) :	4002.39
2	- - عصارات (لاتكس)	4002.41
2	- - غيرها - مطاط أكريلونتريل - بيوتادين (NBR) :	4002.49
2	- - عصارات (لاتكس)	4002.51
2	- - غيرها	4002.59
2	- مطاط أيزوبرين (IR)	4002.60
2	- مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين، غير مقترنه (EPDM)	4002.70
2	- مخاليط أى من منتجات البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند - غيرها :	4002.80
2	- - عصارات (لاتكس)	4002.91
2	- - غيرها	4002.99
2	مطاط مجدد بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .	4003.00
2	نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط (فيما عدا المطاط المقسى) ، ومساحيق وحبيبات متحصل عليها منها .	4004.00
	مطاط مركب، غير مبركن، بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة.	40.05
10	- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السيليكا (السيلييس)	4005.10
10	- محاليل ؛ تبددات غير تلك الداخلة فى البند الفرعى 4005.10 - غيرها :	4005.20
10	- - ألواح وصفائح وأشرطة	4005.91
2	- - غيرها	4005.99
	أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثل العيدان والأنابيب والأشكال الخاصة)، وأصناف آخر (مثل الأقراص والحلقات) .	40.06
10	- أشكال خاصة لتلبيس الإطارات المطاطية	4006.10
10	- غيرها	4006.90
معفاة	خيوط وحبال وأمراس ، من مطاط مبركن .	4007.00
	ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن، عدا المطاط المقسى. - من مطاط خلوى :	40.08
5	- - ألواح وصفائح وأشرطة	4008.11
5	- - غيرها	4008.19

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- من مطاط غير خلوي :	
5	- ألواح وصفائح وأشرطة	4008.21
5	- غيرها	4008.29
	<b>40.09</b> أنابيب ومواسير وخرطوم، من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات).	
	- غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر :	
10	- بدون لوازم	4009.11
10	- مع لوازم	4009.12
	- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط :	
10	- بدون لوازم	4009.21
10	- مع لوازم	4009.22
	- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط :	
10	- بدون لوازم	4009.31
10	- مع لوازم	4009.32
	- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر :	
5	- بدون لوازم	4009.41
5	- مع لوازم	4009.42
	<b>40.10</b> سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن .	
	- سيور نقل مواد :	
2	- مقواه بمعدن فقط	4010.11
2	- مقواه بمواد نسجية فقط	4010.12
2	- غيرها	4010.19
	- سيور نقل حركة :	
2	- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	4010.31
2	- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	4010.32
2	- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	4010.33
2	- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	4010.34
2	- سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 150 سم	4010.35

الرمز المنسق	الفئة (%)	الوصف
4010.36	2	-- سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم
4010.39	2	-- غيرها
<b>40.11</b>		<b>إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط .</b>
		- من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق) :
4011.1010	10	-- للسيارات الخفيفة ذات ثلاث عجلات الداخلة في البند 87.03
4011.1090	20	-- غيرها
4011.20	10	- من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات
4011.30	5	- من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية
4011.40	5	- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية
4011.50	5	- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية
4011.70	5	- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات
4011.80	5	- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات البناء، التعدين أو المناولة الصناعية
4011.90	10	- غيرها
<b>40.12</b>		<b>إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصمتة أو إطارات جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلايس)، من مطاط.</b>
		- إطارات خارجية مجددة :
4012.11	10	-- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)
4012.12	10	-- من الأنواع المستعملة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات
4012.13	10	-- من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية
4012.19	10	-- غيرها
4012.20	10	- إطارات خارجية مستعملة
4012.90	10	- غيرها
<b>40.13</b>		<b>أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط .</b>
4013.10	10	- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)، أو الحافلات (الأتوبيسات) أو الشاحنات
4013.20	10	- من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية
4013.90	10	- غيرها
<b>40.14</b>		<b>أصناف للإستعمال الصحي والصيدلي (بما في ذلك حلمات الرضاعة للأطفال)، من مطاط ميركن غير مقسى، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى .</b>



الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
2	- واقيات لمنع الحمل	4014.10
2	- غيرها	4014.90
	أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات العادية، والقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفرداً)، من مطاط ميركن غير مقسى لجميع الأغراض.	40.15
	- قفازات عادية، وقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً:	
10	-- للجراحة	4015.11
10	-- غيرها	4015.19
10	- غيرها	4015.90
	مصنوعات آخر من مطاط ميركن غير مقسى .	40.16
	- من مطاط خلوى :	
2	-- -- أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية، وللأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية	4016.1010
5	-- -- غيرها	4016.1090
	- غيرها :	
40	-- -- أغطية أرضيات وبسط	4016.91
	-- -- مماحى :	4016.92
5	-- -- ممحاه للأقلام	4016.9210
30	-- -- غيرها	4016.9290
5	-- -- حلقات وفواصل (جوانات)	4016.93
10	-- -- واقيات صدمات معدة لرسو السفن ، وإن كانت قابلة للنفخ	4016.94
40	-- -- أصناف آخر قابلة للنفخ	4016.95
	-- -- غيرها :	4016.99
معفاه	-- -- أجزاء وقطع منفصلة للدبابات والسيارات المدرعة الحربية وإن كانت مسلحة	4016.9910
2	-- -- أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية، وللأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية	4016.9920
2	-- -- بطانات لزوم آلات الطحن والجرش	4016.9930
5	-- -- غيرها	4016.9990
10	مطاط مقسى (إيبونيت مثلاً) من جميع الأشكال، بما في ذلك النفايات والفضلات؛ مصنوعات من المطاط المقسى .	4017.00

## القسم الثامن

**صلال وجلود خام، وجلود مدبوغة أو مهياة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد ؛**  
**أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛ لوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛**  
**مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القن**

## الفصل الحادى والأربعون

**صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهياة**

**ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال أو جلود خام (البند 05.11) ؛
  - ب - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور، بريشها أو بزغيبها (البند 05.05 أو البند 67.01 ، وفقاً للحال)؛
  - ج - الصلال والجلود الخام ، المدبوغة أو المهياة ، بشعرها أو بصوفها (الفصل 43) ؛
 غير أنه تدخل فى الفصل 41، وبالتحديد، الجلود الخام بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما فى ذلك الجاموس)، وفصائل الخيل والضأن (باستثناء جلود خراف إستراخان، وبرودتيل، وكراكول ، وأغنام إيران أو ما شابهها، وجلود خراف الهند والصين ومنغوليا والتبت)، والماعز (باستثناء جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت وصغارها)، والخنازير (بما فى ذلك الخنازير البرية الأمريكية "بكارى") والشموا والغزلان والجمال (تشمل الجمال العربية وحيدة السنام) والرنة والأيائل والظباء والكلاب .
- 2 - أ - لا تشمل البنود من 41.04 إلى 41.06، الصلال والجلود التى أخضعت لعملية دباغة على الوجهين (بما فيها الدباغة الأولية) ( البنود من 41.01 إلى 41.03 ، وفقاً للحال ) .
- ب - لأغراض البنود من 41.04 إلى 41.06، فإن عبارة "صلال وجلود معالجة قبل التجفيف محتفظة بالقشرة الخارجية (كرست)" ، تشمل الصلال والجلود المعاد دباغتها أو تلوينها أو تشريبها لدرجة الإشباع بالنقع قبل عملية التجفيف.
- 3 - يقصد بعبارة "جلد مجدد"، حيثما وردت فى جدول التعريف، الأصناف المذكورة فقط فى البند 41.15 .

الرمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
41.01	صلال وجلود خام من فصيلتى البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة.	
4101.20	- صلال وجلود خام كاملة، غير مشطورة ، لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كجم إذا كان مجففاً بصورة أولية، أو 10 كجم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كجم إذا كان طريا ، أو مملحا وهو رطب أو محفوظاً بطرق أخرى	2
4101.50	- صلال وجلود خام كاملة ، يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كجم	2
4101.90	- غيرها ، بما فيها صلال الظهر وصالل الظهر النصفية وصالل الجوانب	2
41.02	صلال وجلود فصيلة الضأن، خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الصوف "منتوفه" أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 (ج) من هذا الفصل.	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- بصوفها	4102.10
	- منزوعة الصوف :	
2	-- محمضة	4102.21
2	-- غيرها	4102.29
	صلال وجلود خام آخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظات 1 (ب) أو 1 (ج) من هذا الفصل .	41.03
2	- من الزواحف	4103.20
2	- من فصيلة الخنازير	4103.30
2	- غيرها	4103.90
	صلال وجلود مدبوغة أو "كرست"، من فصيلتي البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .	41.04
	- بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو") :	
	-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة، غير مشطورة؛ قطع من أوجه الجلود:	4104.11
2	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	4104.1110
5	--- غيرها	4104.1190
	-- غيرها :	4104.19
2	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	4104.1910
5	--- غيرها	4104.1990
	- بحالتها الجافة (كرست) :	
5	-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة غير مشطورة؛ قطع من أوجه الجلود	4104.41
5	-- غيرها	4104.49
	جلود مدبوغة أو "كرست"، من فصيلة الضأن، منزوعة الصوف، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .	41.05
5	- بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو")	4105.10
5	- بحالتها الجافة (كرست)	4105.30
	صلال وجلود حيوانات آخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وجلود حيوانات بدون شعر، مدبوغة أو "كرست"، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .	41.06
	- من فصيلة الماعز :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو")	4106.21
5	-- بحالتها الجافة (كرست)	4106.22
	- من فصيلة الخنازير :	
5	-- بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو")	4106.31
5	-- بحالتها الجافة (كرست)	4106.32
5	- من الزواحف	4106.40
	- غيرها :	
5	-- بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو")	4106.91
5	-- بحالتها الجافة (كرست)	4106.92
	جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان" من فصيلتي البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 .	41.07
	- جلود كاملة :	
10	-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة	4107.11
10	-- قطع من أوجه الجلود	4107.12
10	-- غيرها	4107.19
	- غيرها ، بما فيها جوانب الجلد :	
10	-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة	4107.91
10	-- قطع من أوجه الجلود	4107.92
10	-- غيرها	4107.99
		[41.08]
		[41.09]
		[41.10]
		[41.11]
10	جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان"، من فصيلة الضأن، منزوعة الصوف، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14.	4112.00
	جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان"، من حيوانات أخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14.	41.13
10	- من فصيلة الماعز	4113.10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- من فصيلة الخنازير	4113.20
10	- من الزواحف	4113.30
10	- غيرها	4113.90
	جلود مطراة "المعروفة بالشموه" (بما في ذلك الجلود البيضاء)؛ جلود ملمعة أو مكسوة؛ جلود معدنة .	41.14
10	- جلود مطراة "المعروفة بالشموه" (بما في ذلك الجلود البيضاء)	4114.10
10	- جلود ملمعة أو مكسوة؛ جلود معدنة	4114.20
	جلود مجددة، أساسها الجلد أو أليافه، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت بشكل لفات؛ قصاصات ونفايات آخر من جلود طبيعية مهياة أو جلود مجددة، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية؛ نشارة جلود، مسحوقها ودقيقها .	41.15
10	- جلود مجددة، أساسها الجلد أو أليافه، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت بشكل لفات	4115.10
5	- قصاصات ونفايات آخر من جلود طبيعية مهياة أو جلود مجددة، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية؛ نشارة جلود، مسحوقها ودقيقها	4115.20

## الفصل الثانى والأربعون

### مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛ لوازم السفر،

### حقائب يدوية وأوعية مماثلة؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات

### (عدا مصارين دودة القن)

#### ملاحظات :-

- 1 - لأغراض تطبيق هذا الفصل فإن مصطلح "جلد" يشمل الجلود المطراه "الشمواه" (بما في ذلك الجلود المطراه المجددة) جلود ملمعة ، جلود مكسوة ، وجلود معدنه.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :-
  - أ - الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لإغلاق الجروح (البند 30.06) ؛
  - ب - الألبسة ولوازمها (عدا القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً) من جلد، المبطنة بفراء طبيعية أو إصطناعية وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد، المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية (البند 43.03 أو البند 43.04، وفقاً للحال)، إلا إذا كانت هذه الأجزاء لا تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة ؛
  - ج - الأصناف الجاهزة المصنوعة من الشباك (البند 56.08) ؛
  - د - أصناف الفصل 64 ؛
  - هـ - أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة فى الفصل 65 ؛
  - و - السياط، وسياط الفروسية وغيرها من أصناف البند 66.02 ؛
  - ز - أزرار الأكمام، الأساور وغيرها من أصناف حلى الغواية "المقلدة" (البند 71.17) ؛
  - ح - لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجه (مثل، الركاب والشكيمة والأبازيم)، المقدمة على حدة (القسم الخامس عشر بصفة عامة) ؛
  - ط - الأوتار الموسيقية وجلود الطبول والأدوات المماثلة وغيرها من أجزاء الأدوات الموسيقية (البند 92.09)؛
  - ى - أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة الإنارة) ؛
  - ك - أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة)؛ أو
  - ل - الأزرار، أزرار الكبس (الكبسون)، قوالب الأزرار أو الأجزاء الأخر المماثلة لتلك الأصناف، أزرار غير تامة الصنع (البند 96.06) .
- 3 - (أ) بالإضافة إلى أحكام الملاحظة "2" أعلاه، فإن البند 42.02 لايشمل :
  - 1 - الأكياس المصنوعة من صفائح اللدائن، وإن كانت مطبوعة، أو مزودة بمقابض، غير المصممة للإستعمال على المدى الطويل (البند 39.23)؛
  - 2 - الأصناف من مواد الضفر (البند 46.02).
- (ب) إن أصناف البنود 42.02 و 42.03، المحتوية على أجزاء من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، أو من لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، تبقى داخله فى هذه البنود حتى وإن كانت هذه الأجزاء تشكل أكثر من مجرد تركيبات أو زخارف بسيطة، بشرط ألا تضىف هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف. أما إذا أضفت هذه الأجزاء صفتها الرئيسية على تلك الأصناف، فإنها تبند فى الفصل 71 .
- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند 42.03، فإن عبارة "الألبسة ولوازم الألبسة"، تشمل فيما تشمل، القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً (بما فى ذلك قفازات الرياضة والوقاية) والمآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحمالات، والأحزمة، وأحزمة الأكتاف وأساور المعاصم، بإستثناء أساور الساعات (البند 91.13) .

الرمز النظامي المنسق	الاصناف	الفئة (%)
4201.00	اصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات (بما في ذلك السروج، العدد، وأطواق ومقاود الحيوانات "أرسن" وواقيات الركب، وكمامات فم الحيوان، أغطية وأجربة السروج وسترات الكلاب وما يماثلها)، من جميع المواد .	50
42.02	صناديق نقل الأمتعة، وحقائب الألبسة، حقائب أدوات تجميل ومحافظ للمستندات، حقائب يد للأوراق، وحقائب مدرسية، ومحافظ نظارات وعلب مناظير وأغلفة لآلات التصوير، وعلب للأدوات الموسيقية، وعلب البنادق، وأجربة المسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس سفر، حقائب أو أكياس للأطعمة والمشروبات، ومحافظ أدوات الزينة، وحقائب ظهر، وحقائب يد، وأكياس تسوق، ومحافظ وأكياس نقود، وأغلفة خرائط وعلب للسجائر، وأكياس تبغ وعلب للعدد وحقائب أدوات رياضية وأغلفة للزجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وعلب لأدوات المائدة والمطبخ وأوعية مماثلة، من جلد طبيعي أو مجدد، أو من صفائح لدائن، أو من مواد نسجية، أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها أو معظمها بهذه المواد، أو بالورق .	
	- صناديق نقل الأمتعة، وحقائب الألبسة، حقائب أدوات تجميل، ومحافظ للمستندات، وحقائب يد للأوراق وحقائب مدرسية والأوعية المماثلة :	
4202.11	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد	60
4202.12	-- بسطح خارجي من لدائن أو من مواد نسجية	60
4202.19	-- غيرها	60
	- حقائب يد، وإن كانت بحمولات للكتف ، بما في ذلك الحقائب بدون مقابض:	
4202.21	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد	60
4202.22	-- بسطح خارجي من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية	60
4202.29	-- غيرها	60
	- أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب اليد :	
4202.31	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد	60
4202.32	-- بسطح خارجي من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية	60
4202.39	-- غيرها	60
	- غيرها :	
4202.91	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد	60
4202.92	-- بسطح خارجي من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية	60
4202.99	-- غيرها	60
42.03	ألبسة ولوازم ألبسة ، من جلد طبيعي أو مجدد .	
	- ألبسة :	
4203.1010	-- للوقاية المهنية	10
4203.1020	-- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة	40

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
60	--- غيرها	4203.1090
	- قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً:	
40	-- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة	4203.21
	-- غيرها :	4203.29
10	--- للوقاية المهنية	4203.2910
40	--- غيرها	4203.2990
2	- أحزمة وحملات وأحزمة أكتاف	4203.30
	- لوازم ألبسة أخر :	
10	--- للوقاية المهنية	4203.4010
2	--- تيكيت وبادجات	4203.4020
40	--- غيرها	4203.4090
		[42.04]
	أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجدد .	4205.00
10	--- سيور للأحذية (بردولة)	4205.0010
2	--- أصناف من جلد طبيعي أو مجدد من النوع المستعمل في الآلات أو الأجهزة الآلية أو الاستعمالات التقنية الأخر	4205.0020
40	--- غيرها	4205.0090
	مصنوعات من مصارين (عدا مصارين دودة القز)، أو من مثانات، أو من أوتار العضلات.	4206.00
5	--- أوتار أو خيوط من مصارين غير معقمة لخيوط الجراحة	4206.0010
10	--- غيرها	4206.0090



## الفصل الثالث والأربعون

### جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (إصطناعية)؛ مصنوعاتهم

#### ملاحظات :

- 1 - باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01، يقصد بكلمة "فراء" أينما وردت في جدول التعريف، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة غير المنزوعة الشعر أو الصوف .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - جلود الطيور أو أجزاء جلودها، بريشها أو زغبها (البند 05.05 أو البند 67.01 ، تبعاً للحال)؛
  - ب - الصلال والجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف الداخلة في الفصل 41 ، بموجب الملاحظة 1 (ج) منه ؛
  - ج - القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفرداً ، المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود وجلود بفراء مقلدة (البند 42.03)؛
  - د - أصناف الفصل 64 ؛
  - هـ - أغطية الرأس وأجزاءها، الداخلة في الفصل 65 ؛
  - و - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال، ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية ولوازم الرياضة).
- 3 - يشمل البند 43.03، جلود الفراء وأجزاؤها المجمعة بإضافة مواد أخرى، وجلود الفراء وأجزاؤها المخيطة معاً بشكل ألبسه أو أجزاءها أو لوازمها أو بشكل أصناف آخر .
- 4 - يدخل في البند 43.03 أو البند 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثني من هذا الفصل بموجب الملاحظة 2)، المبطنه بفراء طبيعية أو إصطناعية وكذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة .
- 5 - تعتبر "فراء مقلدة" بالمعنى المقصود في جدول التعريف، ما حصل عليه تقليداً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسج أو غيرها من المواد، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير (بصفة عامة البند 58.01 أو البند 60.01).

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى، صالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البنود 41.01 و 41.02 و 41.03.	43.01
2	- فراء المنك (الفيزون)، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.10
2	- فراء الخراف التالية: خراف إستراخان أو برودتيل أو كراكول أو إيران أو ما يشابهها، فراء خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.30
2	- فراء الثعلب، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.60
2	- فراء آخر، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.80
2	- رؤوس، ذبول، أقدام، أجزاء آخر أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء	4301.90
	جلود بفراء مدبوغة أو مهياة (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى)، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخرى)، عدا تلك الداخلة في البند 43.03.	43.02
	- جلود فراء كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة :	
10	- - من فراء المنك	4302.11
10	- - غيرها	4302.19
10	- رؤوس أو ذبول أو أقدام أو قطع وأجزاء، غير مجمعة	4302.20
10	- فراء كاملة وقطعها وأجزاؤها ، مجمعة	4302.30
	ألبسة، لوازم ألبسة وأصناف آخر من الفراء .	43.03
40	- ألبسة ولوازم ألبسة	4303.10
40	- غيرها	4303.90
40	فراء مقلدة (إصطناعية) ومصنوعاتها .	4304.00

## القسم التاسع

### خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش، أو من الحلفاء أو من مواد الضفر الأخرى؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

#### الفصل الرابع والأربعون<sup>(1)</sup>

#### خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأخشاب بشكل شظايا أو نشارة أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والفطريات أو في أغراض مماثلة (البند 12.11) ؛
  - ب - الخيزران "البامبو" أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية، من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر، بحالتها الخام وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01)؛
  - ج - الخشب في شكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية في الصباغة أو الدباغة (البند 14.04) ؛
  - د - الفحم المنشط (البند 38.02) ؛
  - هـ - الأصناف الداخلة في البند 42.02 ؛
  - و - الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛
  - ز - أصناف الأحذية وأجزائها الداخلة في الفصل 64 ؛
  - ح - الأصناف الداخلة في الفصل 66 (مثل، عصي المشي والمظلات وأجزاؤها) ؛
  - ط - الأصناف الداخلة في البند 68.08 ؛
  - ي - حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛
  - ك - أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل، أجزاء الآلات ومحافظ وأغطية وخزائن الآلات والأجهزة وعدد إصلاح وضبط إتران العجلات "الدواليب") ؛
  - ل - أصناف القسم الثامن عشر ( مثل ، صناديق الساعات، والأجهزة الموسيقية وأجزاؤها ) ؛
  - م - أجزاء الأسلحة النارية ( البند 93.05 ) ؛
  - ن - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث أو أجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة أو المباني مسبقة الصنع)؛
  - س - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
  - ع - الأصناف الداخلة في الفصل 96 (مثل، غلايين للتدخين وأجزاؤها، الأزرار، أقلام الرصاص، والقوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة) باستثناء الهياكل والمقابض، من خشب، لأصناف البند 96.03؛ أو
  - ف - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية) .
- 2 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة "خشب مكثف" الخشب الذي أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية (في حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية.
- 3 - تطبق أحكام البنود من 44.14 حتى 44.21 على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح من ألياف، أو من الخشب المنضد "الصفائحي" أو من الخشب المكثف، مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي، المقابلة لتلك الأصناف .
- 4 - إن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهياة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة، أو أخضعت لأية عملية أخرى، بشرط ألا تضاف عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود آخر.
- 5 - لا يشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزاءها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82 .

(1) النص يمثل التعديل في جلستي توصيات مجلس التعاون الجمركي في 27 يونيو 2014 و 11 يونيو 2015

6 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، وما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة "خشب" في أي بند من بنود هذا الفصل تنطبق أيضاً على الخيزران "البامبو" والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية .

**ملاحظة البند الفرعي :**

1 - لأغراض البند الفرعي 4401.31 فإن عبارة "كريات الخشب" تعني منتج ثانوي عبارة عن نشارة الخشب أو شظايا الخشب أو رقائق الخشب الناتجة عن عمليات التشغيل الآلي في صناعة الخشب أو صناعة الأثاث أو عمليات تحويل الخشب الأخر، والتي تكون مكنتلة إما مباشرة بالضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتجاوز 3% وزناً. هذه الكريات المكنتلة تكون إسطوانية ذات قطر لا يتجاوز 25 مم وطولها لا يتجاوز 100 مم.

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
44.01	خشب وقود، قطعاً مستديرة، حطباً، أغصاناً، حزماً أو بأشكال مماثلة ؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ نشارة ونفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكنتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة .	
	- خشب وقود، قطعاً مستديرة، حطباً، أغصاناً، حزماً أو بأشكال مماثلة :	
4401.11	-- من عائلة المخروطيات "السنوبريات"	5
4401.12	-- من غير عائلة المخروطيات "السنوبريات"	5
	- خشب بشكل رقائق أو شظايا :	
4401.21	-- من عائلة المخروطيات "السنوبريات"	2
4401.22	-- من غير عائلة المخروطيات "السنوبريات"	2
	- نشارة ونفايات وفضلات الخشب، مكنتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة:	
4401.31	-- كريات مكنتلة من الخشب	2
4401.39	-- غيرها	2
4401.40	- نشارة ونفايات وفضلات الخشب، غير مكنتلة	2
44.02	فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور أو النوى) ، وإن كان مكتلاً .	
4402.10	- من الخيزران "البامبو"	2
4402.90	- غيرها	5
44.03	خشب خام، وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة .	
	- معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ آخر:	
4403.11	-- من عائلة المخروطيات "السنوبريات"	2
4403.12	-- من غير عائلة المخروطيات "السنوبريات"	2
	- غيرها ، من عائلة المخروطيات "السنوبريات" :	
4403.21	-- من الصنوبر ( <i>pinus spp</i> ) مقاس أي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر	2
4403.22	-- من الصنوبر ( <i>pinus spp</i> )، آخر	2
4403.23	-- من الشوح ( <i>Abies spp</i> ) والتانوب ( <i>picea spp</i> ) مقاس أي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر	2

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	-- من الشوح ( <i>Abies spp</i> ) و التانوب ( <i>picea spp</i> )، آخر	4403.24
2	-- غيرها، مفاص أي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر	4403.25
2	-- غيرها	4403.26
	- غيرها، من الأخشاب الأستوائية:	
2	-- ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو	4403.41
2	-- غيرها	4403.49
	- غيرها :	
2	-- من خشب بلوط "سنديان" ( <i>Quercus spp</i> )	4403.91
معفاه	-- من زان ( <i>Fagus spp</i> ) مفاص أي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر	4403.93
معفاه	-- من زان ( <i>Fagus spp</i> )، آخر	4403.94
2	-- من القصبان ( <i>Betula spp</i> )، مفاص أي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر	4403.95
2	-- من القصبان ( <i>Betula spp</i> )، آخر	4403.96
2	-- من الحور والحور الرجراج ( <i>Populus spp</i> )	4403.97
2	-- من الكينا ( <i>Eucalypyus spp</i> )	4403.98
2	-- غيرها	4403.99
	<b>44.04</b> خشب أطواق؛ ركانز مفلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة غير منشورة طولياً؛ عصى خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، ملائمة لصناعة عصى المشى أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها؛ قدد و صفيحات و شرائح من خشب أو ما يماثلها .	
2	- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	4404.10
2	- من غير المخروطيات "الصنوبريات"	4404.20
5	<b>4405.00</b> صوف الخشب؛ دقيق الخشب .	
	<b>44.06</b> عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام وما يماثلها .	
	- غير مشربة:	
5	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	4406.11
5	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	4406.12
	- غيرها:	
5	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	4406.91
5	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	4406.92
	<b>44.07</b> خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفاً) أو موصول النهايات، يزيد سمكه عن 6 ملليمترات.	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- من عائلة المخروطيات "السنوبريات" :	
معفاه	-- من الصنوبر ( <i>Pinus spp.</i> )	4407.11
معفاه	-- من الشوح ( <i>Abies spp.</i> ) والتانوب ( <i>Picea spp.</i> )	4407.12
معفاه	-- غيرها	4407.19
	- من الأخشاب الاستوائية :	
معفاه	-- ماهوجنى ( <i>Swietenia spp.</i> )	4407.21
معفاه	-- فيرولا، إيمبوا، ولبسا	4407.22
معفاه	-- ميرانتى أحمر قاتم، ميرانتى أحمر فاتح، وميرانتى باكاو	4407.25
معفاه	-- لوان أبيض، ميرانتى أبيض، سيرايا أبيض، ميرانتى أصفر وآلان	4407.26
معفاه	-- سابيللي	4407.27
معفاه	-- إيروكو	4407.28
معفاه	-- غيرها	4407.29
	- غيرها :	
معفاه	-- من بلوط "سنديان" ( <i>Quercus spp.</i> )	4407.91
معفاه	-- من زان ( <i>Fagus spp.</i> )	4407.92
معفاه	-- من الأسفندان (القيقب) ( <i>Acer spp.</i> )	4407.93
معفاه	-- من الكريز ( <i>Prunus spp.</i> )	4407.94
معفاه	-- من خشب الداردار ( <i>Fraxinus spp.</i> )	4407.95
معفاه	-- من القصبان ( <i>Betula spp.</i> )	4407.96
معفاه	-- من الحور و الحور الرجراج ( <i>Populus spp.</i> )	4407.97
معفاه	-- غيرها	4407.99
	صفائح للتلبيس (بما فيها المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد)، و صفائح لصناعة الخشب المتعكس للأخشاب المنضدة المماثلة، وأخشاب آخر منشورة طويلاً، أو مشرحة أو مقشورة "مسطحة"، وإن كانت ممسوحة أو منعمة أو مجمعة بالتراكب أو موصولة النهايات، بسمك لا يزيد عن 6 مم .	44.08
5	- من عائلة المخروطيات "السنوبريات"	4408.10
	- من الأخشاب الإستوائية :	
5	-- ميرانتى أحمر قاتم، ميرانتى أحمر فاتح، ميرانتى باكاو	4408.31
5	-- غيرها	4408.39
5	-- غيرها	4408.90

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
44.09	خشب (بما في ذلك الألواح والقطع غير المجمعة للأرضيات الخشبية "الباركيه")، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مقروض، محرز، مدرج، مشطوف الحواف، موصول بشكل (V)، محذب، مهياً بشكل طنوف أو مدور وما شابه) على طول أي من حوافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفاً) أو موصول النهايات .	
4409.10	- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" - من غير المخروطيات "الصنوبريات" :	20
4409.21	- - من الخيزران "البامبو"	20
4409.22	- - من الأخشاب الإستوائية	20
4409.29	- - غيرها	20
44.10	ألواح من جزيئات الخشب "حبيبي"، الألواح المسماة "أورينند أستراندا" (OSB) وألواح مماثلة (مثل الألواح المسماة ويفر) من خشب أو من مواد نباتية أخرى، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد ربط عضوية أخرى .	
	- من خشب :	
4410.11	- - ألواح من جزيئات الخشب	10
4410.12	- - ألواح أورينند ستراند (OSB)	10
4410.19	- - غيره	10
4410.90	- غيرها	10
44.11	ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية أخرى، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخرى .	
	- ألواح من ألياف متوسطة الكثافة (MDF) :	
4411.12	- - ذات سمك لا يتجاوز 5 مم	10
4411.13	- - ذات سمك يزيد عن 5 مم ولكن لا يتجاوز عن 9 مم	10
4411.14	- - ذات سمك يزيد عن 9 مم	10
	- غيره :	
4411.92	- - ذات كثافة تزيد عن 0.8 جم / سم <sup>3</sup>	10
4411.93	- - ذات كثافة تزيد عن 0.5 جم / سم <sup>3</sup> ولكن لا تتجاوز عن 0.8 جم / سم <sup>3</sup>	10
4411.94	- - ذات كثافة لا يتجاوز 0.5 جم / سم <sup>3</sup>	10
44.12	خشب متعاكس "أبلكاج"، خشب مصفح "ملبس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل.	
4412.10	- من الخيزران "البامبو"	10
	- غيره من خشب متعاكس، مكون حصراً من صفائح خشب (فيما عدا الخيزران "البامبو")، لا يتجاوز سمك الواحدة منها 6 مم :	

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
4412.31	-- ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية	10
4412.33	-- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية "الصنوبرية" من أنواع الألد (Alnus spp)، الرماد (Fraxinus spp)، الزان (Fagus spp)، من القصبان (Betula spp)، الكرز (Prunus spp)، الكستناء (Castanea spp)، دردار (Ulmus spp)، الكينا (Eucalyptus spp)، الجوز (Carya spp)، كستناء الحصان (Aesculus spp)، ليم (Tilia spp)، القيقب (Acer spp)، بلوط "سنديان" (Quercus spp)، دلب (Platanus spp)، الحور والحور الرجراج (Populus spp)، روبينيا (Robinia spp)، خشب التوليب (Liriodendron spp) أو الجوز (Juglans spp)	10
4412.34	-- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية "الصنوبرية" غير المذكورة بالبند الفرعي 4412.33	10
4412.39	-- غيرها، كل من الطبقتين الخارجيتين من الأخشاب المخروطية "الصنوبرية" غير:	10
4412.94	-- ألواح من كتل، ألواح منضدة (صفائحية)، وألواح من خشب	10
4412.99	-- غيره	10
4413.00	خشب مكثف، بشكل كتل، ألواح و صفيحات، أشرطة أو أشكال خاصة (بروفيلات).	10
4414.00	أطر من خشب للصور، اللوحات، المرايا أو ما يماثلها .	40
44.15	صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وأوعية مائلة، من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات من خشب؛ طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل آخر، من خشب؛ أطواق مثبتة للطبليات من خشب.	
4415.10	- صناديق وعلب وأقفاص وأوعية أسطوانية وأوعية مائلة ؛ بكرات كبيرة للكابلات	20
4415.20	- طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل آخر؛ أطواق مثبتة للطبليات	20
4416.00	دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من خشب، بما في ذلك الأطواق .	10
4417.00	عدد، هياكل عدد، مقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع، من خشب .	10
44.18	مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية، وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمع، لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي).	
4418.10	- نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية)، وهياكلها وأطرها	30
4418.20	- أبواب وأطرها وعتباتها	30
4418.40	- هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة	30
4418.50	- لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي)	20
4418.60	- أعمدة وعوارض	30



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- ألواح الأرضيات المجمععة:	
30	-- من الخيزران "البامبو" أو على الأقل بطبقة علوية (طبقة تلبيس) من الخيزران "البامبو"	4418.73
20	-- غيرها، لأرضيات الفسيفساء (موزاييك)	4418.74
30	-- غيرها، متعددة الطبقات	4418.75
30	-- غيرها	4418.79
	- غيرها :	
30	-- من الخيزران "البامبو"	4418.91
30	-- غيرها	4418.99
	<b>44.19</b> أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب.	
	- من الخيزران "البامبو" :	
40	-- ألواح الخبز، ألواح التقطيع وألواح مماثلة	4419.11
40	-- عيدان تناول الطعام	4419.12
40	-- غيرها	4419.19
40	- غيرها	4419.90
	<b>44.20</b> خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو الحلوى وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة آخر من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94 .	
40	- تماثيل وأصناف زينة آخر، من خشب	4420.10
40	- غيرها	4420.90
	<b>44.21</b> أصناف آخر من خشب .	
30	- مشاجب ألبسة	4421.10
	- غيرها :	
10	-- من الخيزران "البامبو"	4421.91
	-- غيرها :	4421.99
2	-- عيدان (غير محضرة) للثقاب؛ قطع خشب "استيك" للمواد الغذائية	4421.9910
10	-- غيرها	4421.9990

## الفصل الخامس والأربعون فلين ومصنوعاته

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - أصناف الأحذية وأجزاءها الداخلة في الفصل 64؛
- ب - أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في الفصل 65؛ أو
- ج - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) .

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
45.01	فلين طبيعي، خام أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فلين؛ فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق.	
4501.10	- فلين طبيعي، خام أو محضر بطريقة بسيطة	2
4501.90	- غيره	2
4502.00	فلين طبيعي، منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة، أو في شكل كتل مستطيلة (بما فيها المربعة)، ألواح، صفائح أو أشرطة (بما فيها الأشكال الأولية مستدقة الحواف لصناعة السدادات) .	2
45.03	مصنوعات من فلين طبيعي .	
4503.10	- السدادات	5
4503.90	- غيرها	5
45.04	فلين مكمل (بلواصق أو بدونها) ومصنوعات من فلين مكمل .	
4504.10	- كتل ومكعبات وألواح وصفائح وأشرطة؛ ترايبع بلاطات من جميع الأشكال؛ إسطوانات مصمته بما في ذلك الأقراص	5
4504.90	- غيرها	5

## الفصل السادس والأربعون

### مصنوعات من قش أو حلفاء أو غيرها من مواد الضفر؛

### مصنوعات حصر وسلال

#### ملاحظات :

- 1 - يقصد بعبارة "مواد ضفر" في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة؛ وهي تشمل القش، أفنان الصفصاف، الخيزران "اليامبو"، روطان (أسل الهندي)، الأسل، قصبات الغاب وأشرطة الخشب، سلخ النباتات الأخر (مثل، الأشرطة من لحاء النباتات أو من الأوراق الضيقة والرافيا أو الأشرطة المتحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو الألياف النسجية الطبيعية غير المغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ من جلد أو جلد مجدد أو أشرطة اللباد أو اللانسونجات أو الشعر البشرى أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة والصفائح والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54 .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
  - ب - خيوط الحزم والحبال والقلوس (الحبال الغليظة)، مضفورة أو غير مضفورة (البند 56.07)؛
  - ج - الأحذية وأغطية الرأس أو أجزاءها، الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
  - د - المركبات أو أبدانها المصنعة من أصناف صناعة السلال (الفصل 87)؛ أو
  - هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح وأجهزة الإنارة) .
- 3 - تعتبر "مواد ضفر وضافات وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي" بالمعنى المقصود في البند 46.01، الأصناف المكونة من مواد الضفر والضافات والأصناف المماثلة من مواد ضفر متجاورة مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة .

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر، ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل الحصر والبسط والحواجز) .	46.01
	- حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية :	
40	-- من خيزران "بامبو"	4601.21
40	-- من روطان	4601.22
40	-- غيره	4601.29
	- غيرها :	
40	-- من خيزران "بامبو"	4601.92
40	-- من روطان	4601.93
40	-- من مواد نباتية آخر	4601.94
40	-- غيرها	4601.99
	أصناف صناعة السلال، المتحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01؛ مصنوعات من لوف (ليف نباتي).	46.02
	- من مواد نباتية :	
40	-- من خيزران "بامبو"	4602.11
40	-- من روطان	4602.12
40	-- غيره	4602.19
40	- غيرها	4602.90

**القسم العاشر****عجائن من خشب أو مواد ليفية سيلولوزية أخرى؛****ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع؛****ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما****الفصل السابع والأربعون****عجائن من خشب أو مواد ليفية سيلولوزية أخرى؛ ورق وورق مقوى****(نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع****ملاحظة :**

1 - لأغراض تطبيق البند 47.02، فإن عبارة "عجائن الخشب الكيميائية للإذابة" تعنى عجائن الخشب الكيميائية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% وزناً أو أكثر، وذلك في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، أو بنسبة 88% وزناً أو أكثر في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثاني السلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوية المحتوى على 18% من هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة 20 مئوية، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثاني السلفيت) فيجب ألا تتجاوز نسبة الرماد فيها عن 0.15% من وزنها .

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
4701.00	عجائن خشب آلية .	2
4702.00	عجائن خشب كيميائية، بطريقة الإذابة .	2
47.03	عجائن خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، عدا العجائن بطريقة الإذابة.	
	- غير مقصورة (غير مبيضة) :	
4703.11	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	2
4703.19	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	2
	- شبه مقصورة أو مقصورة :	
4703.21	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	2
4703.29	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	2
47.04	عجائن خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الكبريتيت، عدا العجينة بطريقة الإذابة.	
	- غير مقصورة (غير مبيضة) :	
4704.11	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	2
4704.19	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	2

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	- شبه مقصورة أو مقصورة :	
2	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	4704.21
2	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	4704.29
2	عجائن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة .	4705.00
	عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع أو من مواد ليفية سيليلولوزية أخرى.	47.06
2	- عجائن زغب بذور القطن	4706.10
2	- عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع	4706.20
2	- غيرها، من الخيزران "البامبو"	4706.30
	- غيرها :	
2	-- آلية	4706.91
2	-- كيميائية	4706.92
2	-- متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة	4706.93
	نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى معدة لإعادة التصنيع .	47.07
2	- من ورق أو ورق مقوى، كرافت غير مقصور، أو من ورق أو ورق مقوى، مموج	4707.10
2	- من ورق أو ورق مقوى آخر، مصنوع بصورة رئيسية من عجائن كيميائية مقصورة غير ملونة في كتلتها	4707.20
2	- من ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية (مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة)	4707.30
2	- غيرها، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة	4707.90

## الفصل الثامن والأربعون

### ورق وورق مقوى؛ مصنوعات من عجائن الورق ،

### أو من ورق أو من ورق مقوى

#### ملاحظات :

- 1 - لأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، تشمل عبارة "ورق" الورق والورق المقوى، دون الأخذ بعين الاعتبار السماكة أو الوزن بالمتري المربع .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة في الفصل 30 ؛
  - ب - أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛
  - ج - الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33) ؛
  - د - الورق أو حشو السيليلولوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (البند 34.01) أو بملمعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (البند 34.05) ؛
  - هـ - الورق أو الورق المقوى المحسس الداخل في البنود من 37.01 الى 37.04 ؛
  - و - الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (البند 38.22) ؛
  - ز - اللدائن المنضدة أو المقواة بورق أو بورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك المصنوعات من هذه المواد عدا أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 (الفصل 39) ؛
  - ح - الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل لوازم السفر) ؛
  - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال) ؛
  - ي - الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11) ؛
  - ك - الأصناف الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65 ؛
  - ل - الورق أو الورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (البند 68.14) (ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل) ؛
  - م - الورق أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى (عموماً القسم 14 أو 15) ؛
  - ن - الأصناف الداخلة في البند 92.09 ؛
  - س - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)، أو
  - ش - الأصناف الداخلة في الفصل 96 (مثل الأزرار، فوط وواقيات صحية وحفاضات وبطانات حفاضات للأطفال).
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 7 ، فإن البنود من 48.01 الى 48.05 تشمل الورق أو الورق المقوى الذى أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائى مماثلة، أو ما كان منها برسوم مائبة زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى وحشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف السيليلولوز الملونة أو المرخمة فى العجينة بأية طريقة كانت، ومالم ينص عليه خلاف ذلك فى البند 48.03، لا يدخل فى هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف السيليلولوز، التى تمت معالجتها بطريقة أخرى.
- 4 - يقصد بعبارة "ورق صحف" فى هذا الفصل، الورق غير المطلى من النوع المستعمل فى طباعة الصحف، والذى تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلى للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، له خشونة سطح مقاسة بمقياس باركر- سيرف للطباعة (1 MPa) تزيد عن 2.5 ميكروميتر (ميكرون) لكل وجه، بوزن لا يقل عن 40 جم/م<sup>2</sup> ولا يتجاوز 65 جم/م<sup>2</sup>، وينطبق ذلك فقط على الورق المقدم بالأشكال الآتية: (أ) بأشرطة أو لفات يزيد عرضها عن 28 سم ؛ أو (ب) بصفائح مستطيلة (بما فى ذلك المربعة) أحد أضلعها يزيد عن 28 سم والضلع الآخر يزيد عن 15 سم فى حالتها الغير المطوية.
- 5 - لأغراض البند 48.02 ، يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى من الأنواع المستعملة فى الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الخط والرسم "جرافيك" و"ورق وورق مقوى غير مثقب معد لبطاقات وأشرطة التثقيب" الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من عجينة مبيضة (مقصورة) أو من عجينة متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، تفى بأى من الشروط التالية : -  
- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى لايزن أكثر من 150 جم / م<sup>2</sup> :

- أ - المحتوى على 10% أو أكثر من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية أو كيميائية - آلية، و
- 1 - ألا يزن أكثر من 80 جم / م<sup>2</sup>، أو
- 2 - أن يكون ملوناً في الكتلة؛ أو
- ب - المحتوى على أكثر من 8% رماد، و
- 1 - ألا يزن أكثر من 80 جم / م<sup>2</sup>، أو
- 2 - أن يكون ملوناً في الكتلة؛ أو
- ج - المحتوى على أكثر من 3% رماد وله درجة لمعان 60% أو أكثر<sup>(1)</sup>؛ أو
- د - المحتوى على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من رماد، وله درجة لمعان أقل من 60%<sup>(1)</sup>، ومؤشر مقاومة إنفلاق لا يتجاوز 2.5 KPa م<sup>2</sup> / جم؛ أو
- هـ - المحتوى على 3% رماد أو أقل من ذلك وله درجة لمعان 60% أو أكثر<sup>(1)</sup>، ومؤشر مقاومة إنفلاق لا يتجاوز 2.5 KPa م<sup>2</sup> / جم.
- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم / م<sup>2</sup> :
- أ - أن يكون ملوناً في الكتلة؛ أو
- ب - له درجة لمعان 60% أو أكثر، و
- 1 - بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل، أو
- 2 - بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لا يتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة من الرماد تزيد عن 3%؛ أو
- ج - بدرجة لمعان أقل من 60%، وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد عن 8%. ومع ذلك لا يشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما في ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي)، أو الورق أو الورق المقوى الملبد .
- 6 - يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى كرافت" في هذا الفصل، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيميائياً بطريقة السلفات أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .
- 7 - مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السيليلولوز أو طبقات ألياف السيليلولوز التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر في البنود من 48.01 إلى 48.11، تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريف .
- 8 - البنود من 48.03 إلى 48.09 تنطبق فقط على الورق، الورق المقوى، حشو السيليلولوز وطبقات من الألياف السيليلولوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية :
- ( أ ) بأشرطة أو لفات بعرض يزيد عن 36 سم؛ أو
- (ب) بصفائح مستطيلة (بما في ذلك المربعة) أحد أضلاعها يزيد عن 36 سم والضلع الآخر يزيد عن 15 سم في حالتها الغير المطوية .
- 9 - يعتبر "ورق حائط" وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14 فقط مايلي :
- أ - الورق المقدم بشكل لفات لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يتجاوز 160 سم، المعد خصيصاً لتزيين الجدران والسقوف:
- 1 - محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (على سبيل المثال، بزغب المواد النسجية)، وإن كان مطلياً أو مغطى بلدائن وقائية شفافة؛
- 2 - غير مستوى السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش .. الخ؛
- 3 - مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى؛ أو
- 4 - مغطى الوجه بمواد صفر، وإن كانت مضمومة الى بعضها بشكل جدائل متوازية، أو منسوجة؛
- ب - الحواف (الطنوف) والأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، المعدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف؛
- ج - أغطية الحوائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو) بشكل لفات أو صفائح (طلاحى)، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أولوحة أو رسماً عند تثبيتها على الحائط أو الجدار.
- إن المصنوعات المثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى، المعدة للإستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران، تدخل في البند 48.23 .

(1) ينبغي أن يقاس عامل اللمعان بواسطة طريقة الريفو ، GE أو بأية طريقة معادلة لها معترف بها على المستوى الدولي.



- 10 - لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .
- 11 - يشمل البند 48.23، فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لآلات الجاكار أو الآلات المماثلة والمسننات من ورق (داننلا) .
- 12 - بإستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو البند 48.21، يدخل في الفصل 49 الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليلولوز ومصنوعات هذه المواد، المطبوعة أو المصورة والتي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة لإستعمالها الأساسي .

### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البندين الفرعيين 4804.11 و 4804.19، الورق أو الورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعمليات تهيئة أو صقل آلية، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم / م<sup>2</sup> وتكون مقاومته الدنيا للإنفلاق (بمقياس مولن) معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفائها أو إستنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول .

المقاومة الدنيا للإنفلاق (مولن) KPa	الوزن جم / م <sup>2</sup>
393	115
417	125
637	200
824	300
961	400

- 2 - تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 4804.21 و 4804.29، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الكبيرة" الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلي، والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم / م<sup>2</sup> ولا يزيد عن 115 جم / م<sup>2</sup> وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية:
- أ - له مؤشر إنفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م<sup>2</sup> / جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% في الإتجاه التقاطعي ويزيد عن 2% في إتجاه الآلة .
- ب - له مقاومة دنيا للتمزق والإنقطاع بالشد كما هو مبين في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفؤها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول .

الحد الأدنى للإنقطاع بالشد K N / m		الحد الأدنى لمقاومة التمزق (ملي نيوتن) m N		الوزن جم / م <sup>2</sup>
إتجاه الآلة بالإضافة الى الإتجاه التقاطعي	إتجاه تقاطعي	إتجاه الآلة بالإضافة الى الإتجاه التقاطعي	إتجاه الآلة	
6	1.9	1,510	700	60
7.2	2.3	1,790	830	70
8.3	2.8	2,070	965	80
10.6	3.7	2,635	1,230	100
12.3	4.4	3,060	1,425	115

- 3 - يقصد بعبارة (ورق نصف كيميائي معد للتحزيز "فلوتنج" بالمعنى المقصود في البند الفرعي 4805.11، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من ألياف خشب صلبة متحصل عليها بمجموعة عمليات آلية وكيميائية، نسبة لا تقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذي تتجاوز مقاومته للضغط، مفاصة بطريقة CMT 30 (إختبار "كوريجاتد ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة)، تزيد عن 1.8 نيوتن / جم / م<sup>2</sup> وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية .

- 4 - يشمل البند الفرعى 4805.12 الورق ، بشكل لفات ، المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بمجموعة عمليات آلية وكيميائية ، مما لا يقل وزنه بالمتر المربع عن 130 جم/م<sup>2</sup> ، ومقاومته للضغط المقاسة على طريقة CMT 30 (إختبار "كوريجاتد ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة) تزيد عن 1.4 نيوتن/جم/م<sup>2</sup>، وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية .
- 5 - تشمل البنود الفرعية 4805.24 و 4805.25 الورق والورق المقوى ، المصنوعين كلياً أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المعاد تصنيعهما (نفايا وفضلات). إن الورق المسمى "تست لاينر" يمكن أن يكون مغطى السطح بطبقة من الورق مصبوغة أو مكونة من عجينة غير معاد تصنيعها، مبيضة أو غير مبيضة. إن هذه المنتجات لها مؤشر إنفلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 kPa م<sup>2</sup> / جم .
- 6 - يقصد بعبارة "ورق سلفيت للتغليف" بالمعنى المقصود فى البند 4805.30، الورق المصقول آلياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة "ثنائى السلفيت" نسبة تزيد عن 40% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، ولا يتجاوز نسبة الرماد 8%، ومؤشر الإنفلاق "بمقياس مولن" لا يقل عن 1.47 kPa م<sup>2</sup> / جم .
- 7 - يقصد بعبارة "ورق مطلى خفيف الوزن" بالمعنى المقصود بالبند الفرعى 4810.22، الورق المطلى على وجهيه والذي لا يتجاوز وزنه الكلى 72 جم / م<sup>2</sup> ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم / م<sup>2</sup>، على حامل، تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف.

رمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
4801.00	ورق صحف بشكل لفات أو صفائح .	2
48.02	ورق وورق مقوى، غير مطلى من النوع المستعمل فى الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، ورق وورق مقوى غير مثقب، لبطاقات وأشرطة التثقيب، بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مستطيلة، بأى قياس كان، عدا الورق الداخلى فى البند 48.01 أو البند 48.03؛ ورق وورق مقوى، يدوى الصنع.	
4802.10	- ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع	10
4802.20	- ورق وورق مقوى من النوع الذى يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء	10
4802.40	- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران	10
	- ورق وورق مقوى آخر، لا يحتوى على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، أو لا يزيد محتواه الكلى من هذه الألياف عن 10% وزناً؛	
4802.54	- - يزن أقل من 40 جم / م <sup>2</sup>	10
4802.55	- - يزن 40 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup> ، بشكل لفات	10
4802.56	- - يزن 40 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> ، بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، فى حالتها غير المطوية	10
4802.57	- - غيره ، مما يزن 40 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	10
4802.58	- - يزن أكثر من 150 جم / م <sup>2</sup>	10
	- ورق وورق مقوى آخر، محتواه الكلى من ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، يزيد عن 10% وزناً :	
4802.61	- - بشكل لفات	10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	-- بشكل صفائح، لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية	4802.62
10	-- غيره	4802.69
10	ورق من النوع المعد للإستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية، لمناشف الأيدي والمائدة، والمناشف والأوراق المماثلة للإستعمالات المنزلية أو الصحية، حشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، وإن كانت مجمعة، أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح .	4803.00
	ورق وورق مقوى، كرافت غير مطلى، بشكل لفات أو صفائح، عدا ما يدخل منه في البند 48.02 أو البند 48.03 .	48.04
	- ورق وورق مقوى "كرافت لاينر" :	
10	-- غير مبيض	4804.11
10	-- غيره	4804.19
	- ورق كرافت لصنع الأكياس الكبيرة :	
5	-- غير مبيض	4804.21
5	-- غيره	4804.29
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> :	
10	-- غير مبيض	4804.31
10	-- غيره	4804.39
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن أكثر من 150 جم/م <sup>2</sup> ولكن أقل من 225 جم/م <sup>2</sup> :	
10	-- غير مبيض	4804.41
10	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	4804.42
10	-- غيره	4804.49
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن 225 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر :	
10	-- غير مبيض	4804.51
10	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	4804.52
10	-- غيره	4804.59
	ورق وورق مقوى آخر، غير مطلى، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل .	48.05
	- ورق معد للتحزيز "فلوتنج" :	
5	-- ورق نصف كيميائي، معد للتحزيز	4805.11

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
4805.12	-- ورق قش، معد للتحزيز	5
4805.19	-- غيره	5
	- "تست لاينر" (من ألياف معاد تصنيعها) :	
4805.24	-- بوزن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	10
4805.25	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup>	10
4805.30	- ورق سلفيت للتغليف	10
4805.40	- ورق وورق مقوى للترشيح	2
4805.50	- ورق وورق مقوى ملبد	10
	- غيره :	
4805.91	-- بوزن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	10
4805.92	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup> وأقل من 225 جم / م <sup>2</sup>	10
4805.93	-- بوزن 225 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر	10
48.06	ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرقق)، ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح .	
4806.10	- ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرقق)	10
4806.20	- ورق كتيم للشحوم	10
4806.30	- ورق نقل الرسم	10
4806.40	- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف	10
4807.00	ورق وورق مقوى مجمع (طبقات مسطحة مجمعة بالالصق)، غير مطلى السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات أو صفائح .	10
48.08	ورق وورق مقوى، مموج (وإن كان معطى بطبقة سطحية مستوية بالالصق)، أو مجعد أو مثني، أو مبصوم أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03 .	
4808.10	- ورق وورق مقوى مموج، وإن كان مثقباً	10
4808.40	- ورق كرافت، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً	10
4808.90	- غيره	10
48.09	ورق كربون، ورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلى أو المشرب المعد لآلات الإستنساخ "الإستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح .	
4809.20	- ورق إستنساخ ذاتي	20
4809.90	- غيرها	10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	ورق وورق مقوى، مطلى على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بدون أي مواد طلاء أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة أو مربعة بأي قياس كان .	48.10
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، غير محتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية، أو كيميائية - آلية أو الورق الذي تمثل فيه تلك الألياف نسبة لا تتجاوز 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :	
10	-- بشكل لفات	4810.13
10	-- بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية	4810.14
10	-- غيرها	4810.19
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :	
10	-- ورق مطلى خفيف الوزن	4810.22
10	-- غيره	4810.29
	- ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" :	
10	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته، والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، وبوزن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	4810.31
10	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته، والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف وبوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup>	4810.32
10	-- غيره	4810.39
	- ورق وورق مقوى آخر :	
10	-- متعدد الطبقات	4810.92
10	-- غيره	4810.99
	ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح، مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان، عدا الأصناف الداخلة في البنود 48.03، 48.09 أو 48.10 .	48.11
10	- ورق وورق مقوي، مطلي أو مشرب أو مغطى بالقطران أو القار أو بالأسفلت	4811.10
	- ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق :	
10	-- لاصق ذاتياً	4811.41

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
4811.49	-- غيره	10
	- ورق وورق مقوى، مطلى أو مشرب أو مغطى بلدائن (باستثناء المواد اللاصقة):	
4811.51	-- مبيض، بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup> :	
4811.5110	--- مغطى بطبقة أو بطبقات من البولى إيثيلين وإن كانت تحتوى على رقائق من الألومنيوم	5
4811.5190	--- غيرها	10
4811.59	-- غيره	2
4811.60	- ورق وورق مقوى، مطلى أو مشرب أو مغطى بشمع، أو بشمع برفاين أو ستيارين أو زيت أو جليسرول	10
4811.90	- ورق وورق مقوى وحشو السيليلوز وطبقات من ألياف سيليلوزية، آخر	5
4812.00	كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق.	10
48.13	ورق سجائر، وإن كان مقطعا بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب.	
4813.10	- بشكل دفاتر أو أنابيب	30
4813.20	- بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 5 سم	10
4813.90	- غيرها	10
48.14	ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج (فتروفانى).	
4814.20	- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلى أو مغطى على وجهه الخارجى بطبقة لدائن، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى	20
4814.90	- غيره	10
[48.15]		
48.16	ورق كربون، ورق إستنساخ ذاتى وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة فى البند 48.09)، ورق إستنسل وألواح أوفست، من ورق، وإن كانت مهيأة فى علب.	
4816.20	- ورق إستنساخ ذاتى	20
4816.90	- غيرها	10
48.17	مغلقات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة.	
4817.10	- مغلقات (ظروف)	30
4817.20	- بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة	30
4817.30	- علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة	30

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	ورق صحرى وما يماثله، حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية من الأنواع المستخدمة للأغراض المنزلية أو الصحية، بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم أو مقطعاً بأشكال معينة؛ مناديل يد ومناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطاولات، فوط المائدة، وأغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام فى المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السيلولوز أو من طبقات من ألياف سيلولوزية.	48.18
	- ورق صحرى :	
40	--- مهياً للبيع بالتجزئة	4818.1010
10	--- غيره	4818.1090
40	- مناديل ، ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف	4818.20
40	- أغطية وفوط المناضد أو الطاولات	4818.30
40	- ألبسة ولوازم ألبسة	4818.50
	- غيرها :	
10	--- لفات أشرطة من حشو سيلولوزى أو طبقات من ألياف سيلولوزية لتصنيع الفوط الصحية والحفاضات	4818.9010
40	--- غيرها	4818.9090
	48.19 علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وغلف آخر، من ورق وورق مقوى أو حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية؛ علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى من النوع المستعمل فى المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها.	
20	- علب وصناديق ، من ورق أو ورق مقوى مموج	4819.10
	- علب ، صناديق قابلة للطى من ورق أو ورق غير مموج :	
5	--- عبوات من ورق وورق مقوى مشرب أو مغطى بطبقة أو بطبقات من البولى إيثيلين وإن كانت تحتوى على رقائق من الألومنيوم	4819.2010
20	--- غيرها	4819.2090
20	- أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر	4819.30
20	- أكياس آخر ، جعب ومخاريط	4819.40
5	- أغلفة آخر بما فى ذلك جعب إسطوانات التسجيل	4819.50
10	- علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة فى المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها	4819.60
	48.20 سجلات، دفاتر المحاسبية، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات، دفاتر إيصالات، دفاتر ورق الرسائل، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف، مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها)، ملفات وأغلفة الملفات وغيرها من أصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة آخر، بما فيها رزم ودفاتر "الماني فولد" وإن إشمئت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات وأغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى .	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
40	- سجلات ، دفاتر المحاسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات وأصناف مماثلة	4820.10
30	- دفاتر التمارين	4820.20
10	- مصنفات (غير أغلفة الكتب) ، ملفات أوراق وأغلفة ملفات	4820.30
10	- رزم ودفاتر "مانيفولد" وإن إشتملت على مجموعات من ورق الكربون	4820.40
40	- مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات	4820.50
10	- غيرها	4820.90
	رقاع من جميع الأنواع من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة .	48.21
2	- مطبوعة	4821.10
2	- غيرها	4821.90
	بكرات ومواسير ومكبات وحوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى (وإن كانت مثقبة أو مقساة) .	48.22
2	- من الأنواع المستعملة في لف الخيوط النسجية	4822.10
10	- غيرها	4822.90
	أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية، مقطعة بأشكال معينة؛ مصنوعات آخر من عجائن الورق أو من ورق أو من ورق مقوى أو من حشو السيلولوز أو من طبقات من ألياف سيلولوزية.	48.23
2	- ورق وورق مقوى للترشيح	4823.20
10	- أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي، بشكل صفائح أو لفات أو أقراص	4823.40
	- صواني ، أطباق ، أكواب وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى :	
40	- - من الخيزران "البامبو"	4823.61
40	- - غيره	4823.69
	- أصناف مقولية أو مضغوطة من عجائن الورق :	
20	- - - أوعية تستخدم في تعبئة البيض	4823.7010
2	- - - غيرها	4823.7090
	- غيرها :	
2	- - - بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها؛ أصناف آخر مستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	4823.9010
10	- - - غيرها	4823.9090



## الفصل التاسع والأربعون

### كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة ؛

### مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الصور السلبية والإيجابية على حوامل شفافة ( الفصل 37 )؛
  - ب - الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية ، البارزة أو النافرة ، وإن كانت مطبوعة (البند 90.23)؛
  - ج - أوراق اللعب أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 95 ؛ أو
  - د - الصور الأصلية، المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر "ليتوجرافيا" (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والأختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة (مثل، الظروف والبطاقات) ومايمثلها، الموسومة بطابع، من الأصناف الداخلة في البند 97.04، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 97 .
- 2 - يقصد بكلمة "مطبوعة" وفقاً لمفهوم الفصل 49 ، ما هو منقول بالآلات الإستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلة للمعالجة الذاتية للمعلومات أو بالنقش أو بالتصوير أو بالإستنساخ الضوئي أو بالإستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة.
- 3 - تدخل في البند 49.01، الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعية في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات .
- 4 - يدخل أيضاً في البند 49.01 :
  - أ - مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ..إلخ، التي تكون مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها ؛
  - ب - اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها ؛ و
  - ج - الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه والمعدة للحبك أو التغليف أو التجليد .
- 5 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لايشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان (مثل، الكتيبات والمنشورات والكتالوجات التجارية والأدلة السنوية التي تصدر من قبل الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية)، هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11 .
- 6 - تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال"، بالمعنى المقصود في البند 49.03 ، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويكون النص فيها ثانوياً .

الرمز النظام المنسق	الصفحة	الفئة (%)
49.01	كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفصلة .	
4901.10	- من أوراق منفصلة ، وإن كانت مطوية	5
	- غيرها :	
4901.91	- - قواميس وموسوعات ، وأجزاء متسلسلة منها	5
4901.99	- - غيرها	5
49.02	صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات.	
4902.10	- تصدر على الأقل أربع مرات في الأسبوع	5

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
4902.90	- غيرها	5
4903.00	مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين، للأطفال.	5
4904.00	أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، وإن كانت مجلدة.	5
49.05	مصورات جغرافية من جميع الأنواع، بما في ذلك الأطلس وخرائط الجدران، ومصورات المساحة والكرات الأرضية، مطبوعة.	5
4905.10	- كرات أرضية	5
	- غيرها :	
4905.91	- - بشكل كتب أو كتيبات	5
4905.99	- - غيرها	5
4906.00	تصاميم ورسوم هندسية، أصلية، مرسومة باليد، للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو الأغراض المماثلة؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه.	5
4907.00	طوابع بريدية ومالية وما يماثلها، غير مبظلة، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة محددة على الوجه معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ) بطابع؛ أوراق نقد؛ دفاتر شيكات؛ أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها.	
4907.0010	- - - طوابع بريدية ومالية (بندول)، ورق موسوم (مدموغ) بطابع	5
4907.0020	- - - أوراق نقد وأسهم وسندات	معفاة
4907.0090	- - - غيرها	10
49.08	أوراق لنقل أو إستنساخ الصور أو الرسوم أو ماشابه من جميع الأنواع .	
4908.10	- أوراق مطبوعة بمحضرات قابلة للترجج	2
4908.90	- غيرها	2
4909.00	بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة؛ بطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، وإن كانت مصورة، أو في ظروف، أو محتوية على مواد تزينية.	40
4910.00	تقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة.	40
49.11	مطبوعات آخر، بما في ذلك الصور والصور المطبوعة "جرافير" والصور الفوتوغرافية.	
4911.10	- مطبوعات للدعاية والإعلان، كتالوجات تجارية وما يماثلها	10
	- غيرها :	
4911.91	- - صور، وصور مطبوعة "جرافير"، وصور فوتوغرافية	40
4911.99	- - غيرها :	
4911.9910	- - - لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات .. الخ	5
4911.9920	- - - بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية " سمارات كارد"	معفاة
4911.9990	- - - غيرها	10

## القسم الحادى عشر مواد نسجية ومصنوعاتها

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم:
    - أ - وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل وفضلاته (البند 05.11)؛
    - ب - الشعر البشرى ومصنوعاته (البند 05.01 ، 67.03 أو 67.04) ، عدا أقمشة التصفية من شعر بشرى لمعاصر الزيوت والإستعمالات المماثلة فهى تدخل فى البند 59.11 ؛
    - ج - زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخرى، الداخلة فى الفصل 14 ؛
    - د - ألياف الحرير الصخرى (أسبستوس) الداخلة فى البند 25.24 أو الأصناف المصنوعة من حرير صخرى أو المنتجات الأخرى الداخلة فى البند 68.12 أو 68.13 ؛
    - هـ - الأصناف الداخلة فى البند 30.05 أو البند 30.06 ؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دانثال فلوس"، فى عبوات فردية للبيع بالتجزئة، الداخلة فى البند 33.06 ؛
    - و - النسيج المحسنة الداخلة فى البنود من 37.01 إلى 37.04 ؛
    - ز - الشعيرات المفردة التى يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن 1 مم، والصفائح والأشكال المماثلة (مثل القش الإصطناعى)، والتى يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (الفصل 39)، أو الضفائر والنسيج وغيرها من أصناف صناعتى الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفائح (الفصل 46)؛
    - ح - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة فى الفصل 39 ؛
    - ط - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة فى الفصل 40؛
    - ى - الجلود بشعرها أو بصوفها (الفصل 41 أو الفصل 43) وأصناف الجلود بفراء، الطبيعية أو المقلدة (الإصطناعية)، ومصنوعاتها، الداخلة فى البند 43.03 أو البند 43.04؛
    - ك - الأصناف من مواد نسجية الداخلة فى البند 42.01 أو البند 42.02 ؛
    - ل - منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل حشو السليلوز) ؛
    - م - أصناف الأحذية وأجزاءها والطاقات وواقيات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة فى الفصل 64؛
    - ن - شبكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة فى الفصل 65 ؛
    - ص - أصناف الفصل 67 ؛
    - ع - المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (البند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة فى البند 68.15 ؛
    - ف - ألياف الزجاج والأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج، باستثناء المطرقات بخيوط من ألياف زجاجية على نسج ظاهرة الأرضية (الفصل 70) ؛
    - س - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث ولوازم الأسرة وأجهزة الإنارة)؛
    - ق - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم وشبكات الرياضة)؛
    - ر - أصناف الفصل 96 (مثل الفراجين ، مجموعات الخياطة للسفر والحابكات المنزقة (المسننة أو غير المسننة) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة، فوط وواقيات صحية وحفاضات وبطانات حفاضات للأطفال)؛ أو
    - ش - أصناف الفصل 97 .
  - 2 - أ - إن المنتجات القابلة للتبديد فى الفصول من 50 الى 55 أو فى البند 58.09 أو البند 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أى واحدة من المواد النسجية الأخرى.
- وعندما لا يكون هناك مادة نسجية غالبية وزناً، فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسجية المشمولة بالبند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقعى من بين البنود التى يمكن أخذها بعين الإعتبار على حد سواء .

ب - لتطبيق القاعدة أعلاه :

- 1 - تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط الممعدنة (البند 56.05) كمادة نسجية صرفه، والوزن الواجب إعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ من أجل تبنيد الأقمشة المنسوجة ، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسجية ؛
- 2 - إن إختيار البند المناسب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل، بغض النظر عن أية مواد نسجية غير داخلة في هذا الفصل؛
- 3 - عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أى فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد؛
- 4 - عندما يشير أحد الفصول أو البنود الى منتجات مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة.

ج - تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 و4 و5 أو 6 أدناه.

3 - (أ) لأغراض هذا القسم، والاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) تعامل على أنها "حزم، أمراس، حبال وقلوس (حبال غليظة)" وفقاً للتوصيف الآتى :

- 1 - من حرير طبيعي أو فضلاته بمقاس يزيد عن 20000 ديسيتكس؛
- 2 - من ألياف تركيبية أو إصطناعية (بما فى ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل فى الفصل 54)، بمقاس يزيد عن 10000 ديسيتكس؛
- 3 - من قنب أو كتان :
  - أ - ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس؛ أو
  - ب- غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يزيد عن 20000 ديسيتكس؛
- 4 - من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاث طاقات أو أكثر؛
- 5 - من ألياف نباتية أخرى، بمقاس يزيد عن 20000 ديسيتكس؛ أو
- 6 - مقواه بخيوط من معدن.

(ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :

- 1 - خيوط الصوف أو الوبر أو غيرها من الشعر الحيوانى وخيوط الورق، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن؛
- 2 - خصل الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية الداخلة فى الفصل 55، والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوى أو بزوى أقل من 5 برمات للمتر، الداخلة فى الفصل 54؛
- 3 - شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة فى البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة فى الفصل 54؛
- 4 - الخيوط الممعدنة الداخلة فى البند 56.05 ؛ تخضع الخيوط المقواه بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ) (6) أعلاه؛ و

5 - الخيوط القطيفية (المخملة) وخيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة فى البند 56.06.

4 - (أ) مع مراعاة الإستثناءات المبينة فى الفقرة (ب) التالية، تعتبر "خيوط مهياة للبيع بالتجزئة" فى الفصول 50، 51، 52، 54 و55، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المهياة كما يلي:

- 1 - على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو مايمثلها من الحوامل، لا يزيد وزنها (بما فى ذلك الحامل) عن:
  - أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية؛ أو
  - ب - 125 جم لغيرها من الخيوط ؛
- 2 - بشكل كرات أو كيب أو شلل أو شليلات لا يتجاوز وزنها :
  - أ - 85 جم لخيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته ؛
  - ب - 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛ أو
  - ج - 500 جم لغيرها من الخيوط ؛
- 3 - بشكل شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً الى عدة شليلات أصغر موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها ، ولا يتجاوز وزن الشليلة الواحدة عن :
  - أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية؛ أو
  - ب - 125 جم لغيرها من الخيوط .

- (ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :
- 1 - الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية بإستثناء:
    - أ - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، غير المقصورة ؛ و
    - ب - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة أو المطبوغة، بمقاس يزيد عن 5000 ديسينكس؛
  - 2 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى، غير المقصورة :
    - أ - من الحرير الطبيعي أو فضلاته ، أياً كانت طريقة تهيئتها ؛ أو
    - ب- من المواد النسجية الأخر (بإستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل شلل أو شليلات ؛
  - 3 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى من الحرير الطبيعي أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوغة، بمقاس 133 ديسينكس أو أقل ؛ و
  - 4 - الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى، من جميع المواد النسجية، المهيأة:
    - أ - بشكل شلل أو شليلات متقاطعة الخيوط ؛ أو
    - ب - على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على إستعمالها فى صناعة النسيج (مثل مواسير آلات الزوى، أو مخاريط "كون" أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو إسطوانية أو مهيأة بشكل شرائق لأنوال التطريز) .
  - 5 - من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04، 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة "خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى التى يتوافر فيها مايلى : -
    - أ - مهيأة على حوامل (مثل البكرات أو المواسير) بوزن لا يتجاوز 1000 جم (بما فى ذلك الحامل)؛
    - ب - مهيأة للإستخدام كخيوط خياطة ؛ و
    - ج - ببرم نهائى بشكل Z .
  - 6 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ، يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماسك معبراً عنها بعدد سنتيمترينوتن لكل تكس "cN/tex" وتتجاوز الحدود التالية :
    - خيوط مفردة من نايلون أو من بولى أميدات أخر أو من بوليستر ..... "cN/tex" 60.
    - خيوط مزوية أو متعددة الزوى من نايلون أو من بولى أميدات أخر أو من بوليستر ..... "cN/tex" 53.
    - خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوى من حرير الفسكوز ..... "cN/tex" 27.
  - 7 - تعتبر " أصنافاً جاهزة " فى هذا القسم :
    - أ - الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة ؛
    - ب - الأصناف المتحصل عليها بشكل نهائى وجاهزة للإستعمال (أو التى يمكن إستعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة) دون خياطة أو أية عملية أخرى (مثل بعض المماسح والمناشف وأغطية المناضد والأوشحة المربعة والأحرمة) ؛
    - ج - الأصناف المقطعة بمقاسات ذات حافة واحدة علي الأقل ملحومة بالحرارة و طرفها مضغوط أو مدبب بشكل واضح، الحواف الأخرى معالجة كما هو موضح فى أى من الفقرات الفرعية بهذه الملاحظة، ولكنه يستثنى الأقمشة ذات الحواف المقصوصة التى منع تنسيلها بالتقطيع الحرارى أو بأى طريقة بسيطة أخرى؛
    - د - الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة سواء كانت مصنوعة من خيوط الصنف نفسه أو من خيوط إضافية، ولا تعتبر أصنافاً جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشى" التى منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة بسيطة أخرى؛
    - هـ - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات التى تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها ؛
    - و - الأصناف المجمععة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسجية المؤلففة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً وكذلك القطع المؤلففة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمععة بشكل طبقات وإن كانت تتضمن مواد حشو)؛
    - ز - أصناف المصنرات بما فيها الكروشيه ، المشغولة بأشكال معينة، سواءً قدمت كوحداث منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواباً).
  - 8 - من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60 فإن :
    - ( أ ) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60 ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، والفصول من 56 إلى 59، على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود فى الملاحظة (7) أعلاه؛ و
    - (ب) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60، على الأصناف الداخلة فى الفصول من 56 إلى 59.

- 9 - تعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول من 50 إلى 55 ، الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض بإتجاهات تشكل زوايا حادة أو قائمة . وهذه الطبقات مضمومة الى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بلاصق أو برابط حرارى .
- 10 - تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة إلى خيوط من مطاط.
- 11 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة "مشربة" تشمل أيضاً "المغموسة" .
- 12 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة " بولى أميد " تشمل أيضاً "الأراميد" .
- 13 - لأغراض هذا القسم حينما وردت في جدول التعريف فإن عبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط الأستومير) يقصد بها :
- هي خيوط ذات شعيرات ، بما فيها الشعيرات المفردة ، من مواد نسجية تركيبية (عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية")، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي، والتي إذا مطت إلي ضعف طولها الأصلي تعود خلال فترة تقل عن خمس دقائق لطول لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي.
- 14 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة، يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة.
- من أجل تطبيق هذه الملاحظة، يقصد بعبارة "البسة نسجية"، الألبسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 ومن 62.01 إلى 62.11 .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - في هذا القسم، وعند الإقتضاء أينما ورد في جدول التعريف، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:

#### (أ) خيوط غير مقصورة

هي الخيوط التي:

- 1 - لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها، ولم يجر قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو
  - 2 - ليس لها لون محدد (المسماة "خيوط رمادية")، مصنوعة من النسالة .
- يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو ملونه بأصباغ غير ثابتة (تزول بمجرد الغسل بالصابون)، وفي حالة الألياف التركيبية أو الإصطناعية، يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل ثاني أكسيد التيتانيوم) .

#### (ب) خيوط مقصورة

هي الخيوط التي :

- 1 - أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة أو، ما لم ينص على خلاف ذلك، التي صبغت باللون الأبيض (وإن كان في الكتلة) أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء؛
- 2 - تحتوى على خليط من ألياف غير مقصورة وألياف مقصورة ؛ أو
- 3 - تكون مزوية أو متعددة الزوى والمؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

#### (ج) خيوط ملونة ( مصبوغة أو مطبوعة )

هي الخيوط :

- 1 - المصبوغة (وإن كان في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت أو المطبوعة أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة؛
- 2 - المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير المقصورة أو المقصورة مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة)، أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو كأنها منقطة (خيوط موشاة أو مرقشة) ؛
- 3 - المتحصل عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو
- 4 - المزوية أو متعددة الزوى المؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة مع خيوط ملونة. تنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة أو الصفحات والأشكال المماثلة الواردة في الفصل 54.

#### (د) أقمشة منسوجة غير مقصورة

هي الأقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والتي لم يتم قصرها أو صباغتها أو طباعتها، ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو صبغت بأصباغ غير ثابتة (سريعة الزوال).

#### (هـ) أقمشة منسوجة مقصورة

هي الأقمشة المنسوجة التي :

- 1 - تم قصرها (تبييضها) أو، ما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً؛
- 2 - المؤلفة من خيوط مقصورة؛ أو
- 3 - المؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

#### (و) أقمشة منسوجة مصبوغة

هي الأقمشة المنسوجة:

- 1 - المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك) أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أثواباً؛ أو
- 2 - المؤلفة من خيوط ملونة بلون موحد.

#### (ز) أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسيج المطبوعة):

- 1 - المؤلفة من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونه بدرجات متفاوتة من لون واحد (غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها)؛
  - 2 - مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة؛ أو
  - 3 - مؤلفة من خيوط بلون الشب "مارل" أو خيوط مخلوطة.
- (وفي جميع الحالات لا تؤخذ خيوط الحواشي والأطراف بعين الاعتبار).

#### (ح) أقمشة منسوجة مطبوعة

هي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان (وتعتبر أيضاً أقمشة منسوجة: مطبوعة تلك التي تحمل رسوماً متحصل عليها مثلاً بواسطة فرشاة، أو مسدس رش، أو ورق النقل، أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك) .  
إن عملية التلميع (المرسرة) لا تؤثر على تبييد الخيوط أو النسيج ضمن فئات الأصناف الواردة في التعاريف أعلاه.  
إن التعاريف المحددة أعلاه في الفقرات من (د) إلى (ح) تطبق، مع تعديل ما يجب تعديله ، على الأقمشة المصنرة أو الكروشيه .

#### (ط) نسيج سادة

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (الخيوط العرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (الخيوط الطولية)، ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة.  
تعتبر الأصناف الداخلة في الفصول من 56 إلى 63، والمحتوية على مادتين نسجيتين أو أكثر كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها لتبنييد أصناف الفصول من 50 إلى 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد النسجية وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة " 2 " من هذا القسم.  
لتطبيق هذه القاعدة :

- 1 - لا يؤخذ بعين الاعتبار عند الإقتضاء، سوى الجزء الذي يعتمد كأساس للتبنييد وفق القاعدة "3" من القواعد العامة لتفسير جدول التعريف؛
- 2 - لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية و سطح مخملى أو مزرد؛
- 3 - في حالة المطررات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطررات دون أرضية ظاهرة (الكيميائية أو الهوائية ومقصودة الأرضية) ومصنوعاتها، يجب أن تبند تبعاً لخيوط التطريز وحدها .

## الفصل الخمسون

### حرير طبيعي

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	شرانق دود الحرير صالحة للحل.	5001.00
معفاه	حرير خام (غير مغزول).	5002.00
	فضلات حرير (بما في ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل، وفضلات خيوط الحرير والنسالة).	5003.00
معفاه	- - - غير مندوفة ولا ممشطة	5003.0010
5	- - - غيرها	5003.0090
5	خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهيأة للبيع بالتجزئة.	5004.00
5	خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.	5005.00
5	خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة؛ خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد).	5006.00
	أقمشة منسوجة من حرير أو من فضلاته.	50.07
10	- أقمشة منسوجة من فضلات مشاقة الحرير	5007.10
10	- أقمشة منسوجة آخر تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشاقة الحرير	5007.20
10	- أقمشة منسوجة آخر	5007.90



**الفصل الحادى والخمسون**  
**صوف ، وبر حيوانى ناعم أو خشن ؛**  
**خيوط وأتمشة منسوجة من شعر الخيل**

**ملاحظة الفصل .**

- 1 - حيثما ورد فى جدول التعريفات :
- أ - يقصد بعبارة "الصوف" الألياف الطبيعية التى تنمو على أجسام الخراف أو الحملان ؛
- ب - يقصد بعبارة "وبر ناعم" وبر الألباكا أو اللاما أو الفيكونة أو الجمل (تشمل الجمال العربية وحيدة السنم) أو الياك أو ماعز الأنجورا "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز الكشمير أو ما يماثلها (عدا أنواع الماعز الشائعة)، أو الأرانب (بما فيها أرناب الأنجورا) والأرانب البرية، أو القندس أو الراجوندان أو فأر المسك؛
- ج - يقصد بعبارة "وبر خشن" وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه، عدا الوبر والشعر لأصناف الفراجين "الفرش" (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.11) .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	صوف، غير مندوف ولا ممشط .	51.01
	- بدهنه بما فيه الصوف المغسول على الظهر :	
معفاه	-- صوف جز	5101.11
معفاه	-- غيره	5101.19
	- منزوع دهنه وغير مكربن (غير مفحم) :	
معفاه	-- صوف جز	5101.21
معفاه	-- غيره	5101.29
معفاه	- صوف مكربن (مفحم)	5101.30
	وبر ناعم أو خشن، غير مندوف ولا ممشط .	51.02
	- وبر ناعم :	
معفاه	-- من ماعز الكشمير	5102.11
معفاه	-- غيره	5102.19
معفاه	- وبر خشن	5102.20
	فضلات صوف أو وبر ناعم أو خشن، بما فيها فضلات الخيوط، باستثناء النسالات .	51.03
معفاه	- فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم	5103.10
معفاه	- فضلات آخر من صوف أو وبر ناعم	5103.20
معفاه	- فضلات وبر خشن	5103.30
معفاه	نسالات صوف أو وبر ناعم أو خشن .	5104.00
	صوف ووبر ناعم أو خشن، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط) .	51.05
5	- صوف مندوف	5105.10
	- صوف ممشط :	
5	-- صوف ممشط فرط	5105.21
5	-- غيره	5105.29

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- وبر ناعم ، مندوف أو ممشط :	
5	- - من ماعز الكشمير	5105.31
5	- - غيره	5105.39
5	- وبر خشن، مندوف أو ممشط	5105.40
	<b>خيوط من صوف مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>	<b>51.06</b>
5	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف	5106.10
5	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من الصوف	5106.20
	<b>خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>	<b>51.07</b>
5	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف	5107.10
5	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من الصوف	5107.20
	<b>خيوط من وبر ناعم (مندوف أو ممشط)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>	<b>51.08</b>
5	- مندوفة	5108.10
5	- ممشطة	5108.20
	<b>خيوط من صوف أو من وبر ناعم ، مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>	<b>51.09</b>
5	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم	5109.10
5	- غيرها	5109.90
5	<b>خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل (بما فيها خيوط بريم شعر الخيل)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>	<b>5110.00</b>
	<b>أقمشة منسوجة من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .</b>	<b>51.11</b>
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	
10	- - بوزن لا يتجاوز 300 جم / م <sup>2</sup>	5111.11
10	- - غيرها	5111.19
10	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	5111.20
10	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	5111.30
10	- غيرها	5111.90
	<b>أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط .</b>	<b>51.12</b>
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	
10	- - بوزن لا يتجاوز 200 جم / م <sup>2</sup>	5112.11
10	- - غيرها	5112.19
10	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	5112.20
10	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	5112.30
10	- غيرها	5112.90
10	<b>أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل .</b>	<b>5113.00</b>

## الفصل الثاني والخمسون

## القطن

## ملاحظة البنود الفرعية

1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 5209.42 و 5211.42، يقصد بعبارة "دنيم" (ما يعرف بنسج الجينز)، النسج ذات الخيوط مختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سيرجيه" ثلاثية أو رباعية الخيوط، بما فيها نسج التويل المتعرج، بوجه مؤلف من خيوط السدى ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمية بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون ذي درجة أفتح من لون خيوط السدى .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
5201.00	قطن غير مندوف ولا ممشط .	معفاء
52.02	فضلات قطن (بما فيها فضلات الخيوط والنسالات) .	
5202.10	- فضلات خيوط	5
	- غيرها :	
5202.91	- - نسالات	5
5202.99	- - غيرها	5
5203.00	قطن مندوف أو ممشط .	5
52.04	خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .	
	- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :	
5204.11	- - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن	5
5204.19	- - غيرها	5
5204.20	- مهيأة للبيع بالتجزئة	5
52.05	خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	
	- خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة :	
5205.11	- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى)	5
5205.12	- - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	5
5205.13	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	5
5205.14	- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5
5205.15	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5
	- خيوط مفردة من ألياف ممشطة :	

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
5205.21	- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)	5
5205.22	- - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)	5
5205.23	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)	5
5205.24	- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)	5
5205.26	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري)	5
5205.27	- - مقاسها أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري)	5
5205.28	- - مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري)	5
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من ألياف غير ممشقة :	
5205.31	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)	5
5205.32	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)	5
5205.33	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)	5
5205.34	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)	5
5205.35	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد)	5
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشقة :	
5205.41	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)	5
5205.42	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)	5
5205.43	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)	5
5205.44	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)	5
5205.46	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري للخيط المفرد)	5
5205.47	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري للخيط المفرد)	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم مترى للخيط المفرد)	5205.48
	<b>خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>	<b>52.06</b>
	- خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطة :	
5	- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى)	5206.11
5	- - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	5206.12
5	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	5206.13
5	- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5206.14
5	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5206.15
	- خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :	
5	- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى)	5206.21
5	- - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	5206.22
5	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	5206.23
5	- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5206.24
5	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5206.25
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير ممشطة :	
5	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيط المفرد)	5206.31
5	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد)	5206.32
5	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد)	5206.33
5	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيط المفرد)	5206.34
5	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيط المفرد)	5206.35
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة :	
5	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى للخيط المفرد)	5206.41

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)	5206.42
5	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)	5206.43
5	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)	5206.44
5	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد)	5206.45
	<b>خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ، مهياة للبيع بالتجزئة .</b>	<b>52.07</b>
5	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن	5207.10
5	- غيرها	5207.90
	<b>أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م<sup>2</sup> .</b>	<b>52.08</b>
	- غير مقصورة :	
10	- - بنسج ساده ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.11
10	- - بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.12
10	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5208.13
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5208.19
	- مقصورة :	
10	- - بنسج ساده ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.21
10	- - بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.22
10	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5208.23
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5208.29
	- مصبوغة:	
10	- - بنسج ساده، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.31
10	- - بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.32
10	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5208.33
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5208.39
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	- - بنسج ساده، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.41
10	- - بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.42
10	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5208.43

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- - أقمشة منسوجة آخر مطبوعة :	5208.49
10	- - بنسج ساده، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.51
10	- - بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.52
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5208.59
	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> .	52.09
	- غير مقصورة :	
10	- - بنسج ساده	5209.11
10	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.12
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5209.19
	- مقصورة :	
10	- - بنسج ساده	5209.21
10	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.22
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5209.29
	- مصبوغة :	
10	- - بنسج ساده	5209.31
10	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.32
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5209.39
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	- - بنسج ساده	5209.41
10	- - دنيم	5209.42
10	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.43
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5209.49
	- مطبوعة :	
10	- - بنسج ساده	5209.51
10	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.52
10	- - أقمشة منسوجة آخر	5209.59

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية، لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> .	52.10
	- غير مقصورة :	
10	-- بنسج ساده	5210.11
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.19
	- مقصورة :	
10	-- بنسج ساده	5210.21
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.29
	- مصبوغة :	
10	-- بنسج ساده	5210.31
10	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.32
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.39
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	-- بنسج ساده	5210.41
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.49
	- مطبوعة :	
10	-- بنسج ساده	5210.51
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.59
	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> .	52.11
	- غير مقصورة :	
10	-- بنسج ساده	5211.11
10	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5211.12
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5211.19
10	- مقصورة	5211.20
	- مصبوغة :	
10	-- بنسج ساده	5211.31
10	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5211.32
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5211.39



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	-- بنسج ساده	5211.41
10	-- دنيم	5211.42
10	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5211.43
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5211.49
	- مطبوعة :	
10	-- بنسج ساده	5211.51
10	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5211.52
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5211.59
	<b>أقمشة منسوجة آخر، من قطن .</b>	<b>52.12</b>
	- لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> :	
10	-- غير مقصورة	5212.11
10	-- مقصورة	5212.12
10	-- مصبوغة	5212.13
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5212.14
10	-- مطبوعة	5212.15
	- يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> :	
10	-- غير مقصورة	5212.21
10	-- مقصورة	5212.22
10	-- مصبوغة	5212.23
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5212.24
10	-- مطبوعة	5212.25

**الفصل الثالث والخمسون**  
**ألياف نسجية نباتية أخرى؛ خيوط من ورق**  
**وأقمشة منسوجة منها**

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشاقّة وفضلات الكتان ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .	53.01
معفاة	- كتان خام أو معطن	5301.10
	- كتان، مكسر، ملحوج، ممشق أو ممشط، أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول:	
5	-- مكسر أو ملحوج	5301.21
5	-- غيره	5301.29
معفاة	- مشاقّة وفضلات كتان	5301.30
	قنب (Cannabis Sativa L.)، خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشاقّة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .	53.02
معفاة	- قنب خام أو معطن	5302.10
معفاة	- غيره	5302.90
	جوت وألياف نسجية لحائية أخرى (باستثناء الكتان والقنب والرامي)، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ مشاقّة وفضلات هذه الألياف ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .	53.03
معفاة	- جوت وألياف نسجية لحائية أخرى ، خاماً أو معطنة	5303.10
معفاة	- غيرها	5303.90
		[53.04]
معفاة	ألياف جوز الهند، قنب مانيل "أباكا" (Manila hemp) أو (Musa textilis Nee)، رامي وألياف نسجية نباتية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ مشاقّة وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .	5305.00
	خيوط كتان .	53.06
5	- مفردة	5306.10
5	- مزوية أو متعددة الزوى	5306.20
	خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخرى داخلة في البند 53.03 .	53.07
5	- مفردة	5307.10
5	- مزوية أو متعددة الزوى	5307.20

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	خيوط من ألياف نسجية نباتية آخر ؛ خيوط من ورق .	53.08
5	- خيوط من ألياف جوز الهند	5308.10
5	- خيوط من ألياف القنب	5308.20
5	- غيرها	5308.90
	أقمشة منسوجة من كتان .	53.09
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الكتان :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5309.11
10	-- غيرها	5309.19
	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من الكتان :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5309.21
10	-- غيرها	5309.29
	أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحانية آخر داخلة فى البند 53.03.	53.10
5	- غير مقصورة	5310.10
5	- غيرها	5310.90
10	أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية آخر؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق .	5311.00

## الفصل الرابع والخمسون

### شعيرات تركيبية أو إصطناعية، صفيحات وما يماثلها

#### من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية

#### ملاحظات .

- 1 - يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية" حيثما وردت في جدول التعريف، الألياف غير المستمرة، والشعيرات (المستمرة) من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين:
- أ - بلمرة بوليميرات عضوية لإنتاج بلمرات مثل بولي أميدات، بولي أسترات، بولي أوليفينات أو بولي يوريثان، أو بطريقة التحويل الكيميائي للبوليميرات المنتجة بواسطة هذه المعالجة [علي سبيل المثال، بولي (فينيل الكحول) المحضر بواسطة التحليل المائي للبولي (إستات الفينيل)]؛ أو
- ب - بواسطة الإذابة أو المعالجة الكيميائية للبوليميرات العضوية الطبيعية (مثل السيلولوز) لإنتاج بوليميرات مثل حرير النحاسيك النشادري "كابرو" أو حرير الفسكوز، أو بالتحويل الكيميائي لبوليميرات عضوية طبيعية (مثل، السيلولوز، الكازين وبروتينات أخرى، أو حمض أجنيك)، لإنتاج بوليميرات مثل أسيتات السيلولوز أو الليجينات .
- أن عبارة "تركيبية" أو "إصطناعية" تستعمل للألياف، وتعني الألياف التركيبية المعرفة في الملاحظة (أ)؛ الألياف الإصطناعية المعرفة في الملاحظة (ب)، إن الصفيحات وما يشابهها الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 لا تعتبر ألياف تركيبية أو إصطناعية .
- 2 - لا تدخل في البندين 54.02 و 54.03 الخصل من شعيرات تركيبية أو إصطناعية المذكورة في الفصل 55.

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
54.01	خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو إصطناعية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .	
5401.10	- من شعيرات تركيبية	5
5401.20	- من شعيرات إصطناعية	5
54.02	خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .	
	- خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخرى، وإن كانت معدلة البنية "تكستورية":	
5402.11	- - من أراميدز	5
5402.19	- - غيرها	5
5402.20	- خيوط عالية المتانة من بوليستر، وإن كانت معدلة البنية "تكستورية"	5
	- خيوط معدلة البنية (مسحوبة ومضخمة) "تكستورية":	
5402.31	- - من نايلون أو من بولي أميدات أخرى، لا يتجاوز مقاس الخيط المفرد منها 50 تكس	5
5402.32	- - من نايلون أو من بولي أميدات أخرى، يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس	5
5402.33	- - من بوليستر	5
5402.34	- - من بولي بروبيلين	5
5402.39	- - غيرها	5
	- خيوط أخرى، مفردة، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يتجاوز 50 برمة في المتر:	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- قابلة للمط لإستومير	5402.44
	-- غيره ، من نايلون أو من بولي أميدات أخر :	5402.45
معفاه	--- جزئياتها موجهه جزئياً (P.O.Y)	5402.4510
5	--- غيرها	5402.4590
معفاه	-- غيره ، من بوليسترات ، جزئياتها موجهة جزئياً (P.O.Y)	5402.46
5	-- غيره ، من بوليسترات	5402.47
	-- غيره ، من بولي بروبيلين :	5402.48
معفاه	--- جزئياتها موجهه جزئياً (P.O.Y)	5402.4810
5	--- غيرها	5402.4890
	-- غيرها :	5402.49
معفاه	--- جزئياتها موجهه جزئياً (P.O.Y)	5402.4910
5	--- غيرها	5402.4990
	- خيوط أخر، مفردة، مفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر :	
5	-- من نايلون أو من بولي أميدات أخر	5402.51
5	-- من بوليسترات	5402.52
5	-- من بولي بروبيلين	5402.53
5	-- غيرها	5402.59
	- خيوط أخر ، مزوية أو متعددة الزوى :	
5	-- من نايلون أو من بولي أميدات أخر	5402.61
5	-- من بوليسترات	5402.62
5	-- من بولي بروبيلين	5402.63
5	-- غيرها	5402.69
	<b>54.03</b> خيوط من شعيرات إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الشعيرات المفردة الإصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .	
5	- خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	5403.10
	- خيوط أخر، مفردة :	
5	-- من حرير الفسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يتجاوز 120 برمة في المتر	5403.31
5	-- من حرير الفسكوز، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر	5403.32
5	-- من أسيتات السيليلولوز	5403.33
5	-- غيرها	5403.39
	- خيوط أخر، مزوية أو متعددة الزوى :	
5	-- من حرير الفسكوز	5403.41
5	-- من أسيتات السيليلولوز	5403.42

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- غيرها	5403.49
54.04	شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ صفائح وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية، لا يتجاوز عرضها الظاهر 5 مم . - شعيرات مفردة :	
2	-- قابلة للمط لإستومير	5404.11
5	-- غيره ، من بولي بروبيلين	5404.12
5	-- غيره	5404.19
5	-- غيرها	5404.90
5	شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ صفائح وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية إصطناعية، لا يتجاوز عرضها الظاهر 5 مم .	5405.00
5	خيوط من شعيرات تركيبية أو إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة.	5406.00
54.07	أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04 .	
5	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر	5407.10
10	- أقمشة منسوجة من صفائح أو أشكال مماثلة	5407.20
10	- أقمشة محددة في الملاحظة "9" من القسم الحادي عشر	5407.30
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات أخر:	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.41
10	-- مصبوغة	5407.42
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.43
10	-- مطبوعة	5407.44
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة البنية (تكتورية):	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.51
10	-- مصبوغة	5407.52
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.53
10	-- مطبوعة	5407.54
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر:	
10	-- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر الغير معدلة البنية (غير تكتورية)	5407.61

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	-- غيرها	5407.69
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الشعيرات التركيبية:	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.71
10	-- مصبوغة	5407.72
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.73
10	-- مطبوعة	5407.74
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على أقل من 85% وزناً من الشعيرات التركيبية، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.81
10	-- مصبوغة	5407.82
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.83
10	-- مطبوعة	5407.84
	- أقمشة منسوجة آخر :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.91
10	-- مصبوغة	5407.92
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.93
10	-- مطبوعة	5407.94
	<b>54.08</b> أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 .	
10	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	5408.10
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات أو من صفيحات أو أشكال مماثلة، اصطناعية:	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5408.21
10	-- مصبوغة	5408.22
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5408.23
10	-- مطبوعة	5408.24
	- أقمشة منسوجة آخر :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5408.31
10	-- مصبوغة	5408.32
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5408.33
10	-- مطبوعة	5408.34

## الفصل الخامس والخمسون

### ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة

#### ملاحظة .

- 1 - تعتبر خصلاً من شعيرات تركيبية أو إصطناعية بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المؤلف من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصل، والمتوفر فيها المواصفات التالية :
- أ - أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛
- ب - أن تكون الخصلة مفتولة بأقل من 5 برمات في المتر؛
- ج - أن يقل مقياس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس؛
- د - فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط: يجب أن تكون الخصل مسحوبة، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها؛
- هـ - أن يزيد المقياس الإجمالي للخصلة عن 20,000 ديسيتكس .
- أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين، فتدخل في البند 55.03 أو البند 55.04 .

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
55.01	خصل من شعيرات تركيبية .	
5501.10	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	معفاة
5501.20	- من بوليستر	معفاة
5501.30	- أكريليك أو مود أكريليك	معفاة
5501.40	- من البولي بروبيلين	معفاة
5501.90	- غيرها	معفاة
55.02	خصل من شعيرات إصطناعية .	
5502.10	- من أسينات سيليلوز	معفاة
5502.90	- غيرها	معفاة
55.03	ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل.	
	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر :	
5503.11	- - أراميدز	معفاة
5503.19	- - غيرها	معفاة
5503.20	- من بوليستر	معفاة
5503.30	- أكريليك أو مود أكريليك	معفاة
5503.40	- من بولي بوبيلين	معفاة
5503.90	- غيرها	معفاة
55.04	ألياف إصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل .	
5504.10	- من حرير الفسكوز	معفاة



الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
معفاه	- غيرها	5504.90
	فضلات ألياف نسجية تركيبية أو إصطناعية (بما فيها نفايا الفضلات وفضلات الخيوط والنسالة).	55.05
معفاه	- من ألياف تركيبية	5505.10
معفاه	- من ألياف إصطناعية	5505.20
	ألياف تركيبية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل .	55.06
5	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5506.10
5	- من بوليستر	5506.20
5	- أكريليك أو مود أكريليك	5506.30
5	- من بولي بروبيلين	5506.40
5	- غيرها	5506.90
5	ألياف إصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل.	5507.00
	خيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .	55.08
5	- من ألياف تركيبية غير مستمرة	5508.10
5	- من ألياف إصطناعية غير مستمرة	5508.20
	خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.	55.09
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من البولي أميدات:	
5	- - مفردة	5509.11
5	- - مزوية أو متعددة الزوى	5509.12
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر :	
5	- - مفردة	5509.21
5	- - مزوية أو متعددة الزوى	5509.22
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
5	- - مفردة	5509.31
5	- - مزوية أو متعددة الزوى	5509.32
	- خيوط آخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة:	
5	- - مفردة	5509.41
5	- - مزوية أو متعددة الزوى	5509.42
	- خيوط آخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف إصطناعية غير مستمرة	5509.51
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5509.52
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5509.53
5	-- غيرها	5509.59
	- خيوط آخر، من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5509.61
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5509.62
5	-- غيرها	5509.69
	- خيوط آخر :	
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5509.91
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5509.92
5	-- غيرها	5509.99
	<b>خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف إصطناعية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.</b>	<b>55.10</b>
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة :	
5	-- مفردة	5510.11
5	-- مزوية أو متعددة الزوى	5510.12
5	- خيوط آخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5510.20
5	- خيوط آخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5510.30
5	- خيوط آخر	5510.90
	<b>خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة.</b>	<b>55.11</b>
5	- من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف	5511.10
5	- من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف	5511.20
5	- من ألياف إصطناعية غير مستمرة	5511.30
	<b>أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف.</b>	<b>55.12</b>
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5512.11
10	-- غيرها	5512.19
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5512.21

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	-- غيرها	5512.29
	- غيرها :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5512.91
10	-- غيرها	5512.99
	أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم/م <sup>2</sup> .	55.13
	- غير مقصورة أو مقصورة :	
10	-- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده	5513.11
10	-- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5513.12
10	-- أقمشة منسوجة آخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر	5513.13
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.19
	- مصبوغة :	
10	-- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده	5513.21
10	-- أقمشة منسوجة آخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر	5513.23
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.29
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	-- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده	5513.31
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.39
	- مطبوعة :	
10	-- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده	5513.41
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.49
	أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يزيد عن 170 جم/م <sup>2</sup> .	55.14
	- غير مقصورة أو مقصورة :	
10	-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساده	5514.11
10	-- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.12
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.19
	- مصبوغة :	
10	-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساده	5514.21

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	-- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.22
10	-- أقمشة منسوجة آخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.23
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.29
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5514.30
	- مطبوعة :	
10	-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساد	5514.41
10	-- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.42
10	-- أقمشة منسوجة آخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.43
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.49
	<b>55.15</b> أقمشة منسوجة آخر من ألياف تركيبية غير مستمرة .	
	- من ألياف غير مستمرة من بوليستر :	
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية من ألياف حرير الفسكوز، غير مستمرة	5515.11
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	5515.12
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5515.13
10	-- غيرها	5515.19
	- من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	5515.21
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5515.22
10	-- غيرها	5515.29
	- أقمشة منسوجة آخر :	
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	5515.91
10	-- غيرها	5515.99
	<b>55.16</b> أقمشة منسوجة، من ألياف إصطناعية غير مستمرة .	
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.11
10	-- مصبوغة	5516.12
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.13
10	-- مطبوعة	5516.14

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.21
10	-- مصبوغة	5516.22
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.23
10	-- مطبوعة	5516.24
	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.31
10	-- مصبوغة	5516.32
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.33
10	-- مطبوعة	5516.34
	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.41
10	-- مصبوغة	5516.42
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.43
10	-- مطبوعة	5516.44
	- غيرها :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.91
10	-- مصبوغة	5516.92
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.93
10	-- مطبوعة	5516.94

## الفصل السادس والخمسون

### حشو، لباد، ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم،

### حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال

#### ملاحظات .

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - (أ) الحشو واللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية الداخلة في الفصل 33، أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01، أو محضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05، أو المواد المليئة للنسج الداخلة في البند 38.09)، عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط ؛
  - (ب) المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 ؛
  - (ج) مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الإصطناعية، على حامل من لباد أو لا منسوجات (البند 68.05)؛
  - (د) الميكا المكنثة أو المجددة، على حامل من لباد أو من لامنسوجات (البند 68.14) ؛
  - (هـ) الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لامنسوجات (عموماً القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر)؛ أو
  - (و) فوط وواقبات صحية ، حفاضات وبطانات حفاضات للأطفال والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.19
- 2 - تشمل عبارة " لباد " لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من طبقة من ألياف نسجية دُعم تماسكها بعملية "تجميع - بالغرز" باستخدام ألياف من نفس الطبقة .
- 3 - يشمل البندان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) . ويشمل البند 56.03 أيضاً اللامنسوجات التي تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك . إلا أن البندين 56.02 و 56.03 لايشملان :
- (أ) اللباد المشرب أو المطلى أو المغطى أو المنضد بلدائن أو مطاط ، والمحتوى على 50% وزناً أو أقل من مواد نسجية، وكذلك اللباد المغمور كلياً بلدائن أو مطاط (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛
- (ب) اللا منسوجات، سواءً كانت مغمورة كلياً بلدائن أو مطاط، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد، بشرط أن يكون الطلاء أو التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن أى تبدلات في اللون ناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛ أو
- (ج) الألواح، الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية أو مطاط خلوي متحدة مع لباد أو لا منسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط لأغراض التقوية (الفصل 39 أو الفصل 40) .
- 4 - لا يشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا الصفائح أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05، التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير ظاهرة ولا مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55 بصورة عامة) ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لاتؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زغب) وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية .	56.01
	- حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو :	
5	-- من قطن	5601.21
5	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5601.22
5	-- غيره	5601.29
5	- زغب وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية	5601.30
	لباد ، وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطياً أو منضداً .	56.02
5	- لباد إبرة ومنتجات "التجميع - بالغرز" للألياف	5602.10
	- لباد آخر، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد :	
5	-- من صوف أو وبر ناعم	5602.21
5	-- من مواد نسجية أخرى	5602.29
5	- غيره	5602.90
	لامنسوجات (أقمشة غير منسوجة)، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة.	56.03
	- من شعيرات تركيبية أو إصطناعية :	
5	-- بوزن لا يتجاوز 25 جم / م <sup>2</sup>	5603.11
5	-- بوزن يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 70 جم / م <sup>2</sup>	5603.12
5	-- بوزن يزيد عن 70 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.13
5	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.14
	- غيرها :	
5	-- بوزن لا يتجاوز 25 جم / م <sup>2</sup>	5603.91
5	-- بوزن يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 70 جم / م <sup>2</sup>	5603.92
5	-- بوزن يزيد عن 70 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.93
5	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.94
	خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية وصفائح وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط أو لدائن .	56.04
5	- خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية	5604.10
5	- غيرها	5604.90
5	خيوط نسجية معدنة، وإن كانت بريماً، مؤلفة من خيوط نسجية أو صفائح أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05، مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفائح أو مساحيق أو مغطاة بمعدن .	5605.00

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
5	خيوط بريم، وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05 (عدا أصناف البند 56.05 وعدا خيوط بريم شعر الخيل)؛ خيوط قطيفية (بما فيها الخيوط القطيفية المزغبة)؛ خيوط السلسلة .	5606.00
	خيوط حزم وحبال وأمراس، سواءً كانت مضمفورة أو مجدولة أم لا، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بالمطاط أو باللدائن .	56.07
	- من سيزال أو من ألياف نسجية أخر من نوع "أجاف" :	
5	- - خيوط ربط أو حزم	5607.21
5	- - غيرها	5607.29
	- من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين :	
5	- - خيوط ربط أو حزم	5607.41
5	- - غيرها	5607.49
5	- من ألياف تركيبية أخر	5607.50
5	- غيرها	5607.90
	شباك بعيون معقودة، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال؛ قطعاً أو أطوالاً، شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية .	56.08
	- من مواد نسجية إصطناعية أو تركيبية :	
10	- - شباك جاهزة لصيد الأسماك	5608.11
10	- - غيرها	5608.19
10	- غيرها	5608.90
10	أصناف مصنوعة من خيوط أو من صفيحات أو أشكال مماثلة، داخلة في البند 54.04 أو البند 54.05، أو من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	5609.00



## الفصل السابع والخمسون

## سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية

## ملاحظات .

- 1 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله، كما تشمل أيضاً الأصناف التي تتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية، ولكنها معدة لاستعمالها في أغراض آخر .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الطبقات التحتية الواقية لأغطية الأرضيات .

المنسق	مزا النظام	الفئة (%)	الوصف
57.01	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، ذات خمل معقود أو ملفوف، وإن كانت جاهزة .		
5701.10	- من صوف أو من وبر ناعم	60	
5701.90	- من مواد نسجية آخر	60	
57.02	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف معروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها الأنواع المعروفة "بالكليم" أو "الشوماك" أو "الكرمانى"، وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسيج.		
5702.10	- "كليم"، "شوماك"، "كرمانى" وبسط مماثلة يدوية النسيج	60	
5702.20	- أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند	60	
	- غيرها، مخملية، غير جاهزة :		
5702.31	- - من صوف أو وبر ناعم	60	
5702.32	- - من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية	60	
5702.39	- - من مواد نسجية آخر	60	
	- غيرها، مخملية، جاهزة :		
5702.41	- - من صوف أو وبر ناعم	60	
5702.42	- - من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية	60	
5702.49	- - من مواد نسجية آخر	60	
5702.50	- غيرها، غير مخملية، غير جاهزة	60	
	- غيرها، غير مخملية، جاهزة :		
5702.91	- - من صوف أو وبر ناعم	60	
5702.92	- - من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية	60	
5702.99	- - من مواد نسجية آخر	60	

الفئة (%)	الوصف	مذ النظام المنسق
	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة.	57.03
60	- من صوف أو وبر ناعم	5703.10
60	- من نايلون أو من بولى أميدات آخر	5703.20
60	- من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية ، آخر	5703.30
60	- من مواد نسجية آخر	5703.90
	سجاد وأغطية أرضيات آخر، من لباد، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة.	57.04
60	- ترابيع لا تتجاوز مساحتها $0.3 \text{ م}^2$	5704.10
60	- ترابيع، الحد الأقصى لمساحتها تزيد عن $0.3 \text{ م}^2$ لكن لا تتجاوز $1 \text{ م}^2$	5704.20
60	- غيرها	5704.90
60	سجاد آخر وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، وإن كانت جاهزة .	5705.00

## الفصل الثامن والخمسون

### أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛

### مسننات (دانتلا)؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزات

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل النسيج المشار إليها في الملاحظة 1 للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة أو الأصناف الأخر المذكورة في الفصل 59 .
- 2 - يشمل أيضاً البند 58.01 أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمية ( قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلة الخمل "بيلوش") والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا يظهر على سطحها أية أوبار .
- 3 - يقصد بعبارة "نسيج بعقدة غزية" بالمعنى المقصود في البند 58.03، النسيج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضية ثابتة (خيوط مستقيمة) ومن خيوط متحركة (خيوط دوارة)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر ، لتشكل حلقات (زردات) والتي من خلالها تمر خيوط اللحمية وتحتبس بها .
- 4 - لا يشمل البند 58.04 الشباك بعيون معقودة ، المصنوعة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، الداخلة في البند 56.08 .
- 5 - تعتبر شرائطاً (أقمشة منسوجة ضيقة العرض) بالمعنى المقصود بالبند 58.06 :
  - أ - الأقمشة المنسوجة، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم، سواء كانت على هذا النحو أو الناتجة عن عملية قص النسيج، بشرط أن يكون لها حواف "حواشي" أصلية، (منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليها بأية طريقة أخرى) على حافتيها؛
  - ب - الأقمشة المنسوجة الأنبوبية ، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها ؛ و
  - ج - الشرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها.
 أما الشرائط ذات الأهداب المنسوجة ، فيجب أن تدخل في البند 58.08 .
- 6 - إن عبارة "مطرزات" بالمعنى المقصود في البند 58.10، تشمل فيما تشمل، أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف الزجاج على أرضية نسجية ظاهرة، وتشمل أيضاً البرق (الترتر) أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسجية أو من مواد أخر، التي تضم بواسطة الخياطة الى أرضية من مواد نسجية. الديابيج المشغولة بالإبرة لا تدخل في البند 58.10 بل تدخل في البند 58.05 .
- 7 - بالإضافة الى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة في الألبسة، والمفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
58.01	أقمشة منسوجة ذات خمل (قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلة الخمل "بيلوش")، ونسج من خيوط قطيفية "شينيل"، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو البند 58.06 .	
5801.10	- من صوف أو وبر ناعم - من قطن :	10
5801.21	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية، غير مقصوفة	10
5801.22	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية، مقصوفة، مضلعة "كوردوري"	10
5801.23	- - أقمشة منسوجة أخر، ذات خمل من اللحمية	10
5801.26	- - أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"	10
5801.27	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى	10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية :	
10	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، غير مقصوفة	5801.31
10	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، مقصوفة، مضلعة "كوردوري"	5801.32
10	- - أقمشة منسوجة آخر، ذات خمل من اللحم	5801.33
10	- - أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"	5801.36
10	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى	5801.37
10	- من مواد نسجية آخر	5801.90
	أقمشة منسوجة مزودة من النوع الأسفنجي (نسج المناشف ومايمائلها "تيري")، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 ؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03 .	58.02
	- أقمشة منسوجة مزودة من النوع الأسفنجي (نسج المناشف ومايمائلها "تيري")، من قطن:	
10	- - غير مقصورة	5802.11
10	- - غيرها	5802.19
10	- أقمشة منسوجة مزودة من النوع الأسفنجي (نسج المناشف ومايمائلها "تيري")، من مواد نسجية آخر	5802.20
10	- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية	5802.30
10	نسج بعقدة غزية ، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 .	5803.00
	تول وتول بوبينو، وأقمشة شبكية آخر، عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة بما فيها الكروشيه؛ مسننات (دانيتلا) أثواباً، أشرطة أو زخارف، عدا الأقمشة الداخلة في البنود من 60.02 إلى 60.06 .	58.04
10	- تول وتول بوبينو ، وأقمشة شبكية آخر	5804.10
	- مسننات آلية الصنع :	
5	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5804.21
5	- - من مواد نسجية آخر	5804.29
	- مسننات يدوية الصنع :	
10	- - - من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5804.3010
5	- - - غيرها	5804.3090
10	ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبلان، فلاندر، أوبيسون، بوفيه ومايمائلها، وديابيج مشغولة بالإبرة (بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة، مثلاً)، وإن كانت جاهزة.	5805.00
	شرايط (أقمشة منسوجة ضيقة العرض)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07 ؛ شرايط سداء دون لحم، مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية ومجمعة بواسطة لاصق (البولدوك).	58.06

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- شرائط من أقمشة منسوجة ذات خمل أو من أقمشة مزردة من النوع الأسفنجي أو من أقمشة من خيوط قطيفية " شينيل "	5806.10
10	- شرائط منسوجة أخرى، تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط (الإستومير) أو من خيوط مطاط - شرائط منسوجة أخرى :	5806.20
5	- - من قطن	5806.31
5	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5806.32
5	- - من مواد نسجية أخرى	5806.39
5	- شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك)	5806.40
	رقاع، وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ، أثواباً أو شرائطاً أو مقطعة بأشكال أو بقياسات معينة ، غير مطرزة .	58.07
2	- منسوجة	5807.10
2	- غيرها	5807.90
	صفائر، أثواب؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة، أثواباً، بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها؛ شرابات "شراريب" وكرات تزيينية "طرر" وأصناف مماثلة.	58.08
10	- صفائر ، أثواباً	5808.10
10	- غيرها	5808.90
10	أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية معدنة مما يدخل في البند 56.05، من الأنواع المستعملة في الألبسة والمفروشات أو لاستعمالات مماثلة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	5809.00
	مطرزات ، أثواب ، شرائطاً أو زخارف .	58.10
	- مطرزات بدون أرضية ظاهرة (كيميائية أو هوائية ومقصوفة الأرضية) :	
2	- - - تيكيت وبادجات	5810.1010
10	- - - غيرها	5810.1090
	- مطرزات أخرى :	
10	- - من قطن	5810.91
10	- - من الياف تركيبية أو إصطناعية	5810.92
10	- - من مواد نسجية أخرى	5810.99
10	منتجات نسجية ذات حشو، أثواباً، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة الى حشو بالغرز أو بطريقة أخرى، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10.	5811.00

## الفصل التاسع والخمسون

### نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ؛

### أصناف نسجية للإستخدام التقنى أو الصناعى

#### ملاحظات .

- 1 - مالم ينص على خلاف ذلك، يقصد بكلمة "نسيج" الواردة فى هذا الفصل ، الأقمشة المنسوجة الواردة فى الفصول من 50 الى 55 وفى البندين 58.03 و 58.06، كما يقصد بها الضفائر وأصناف العقادة والأصناف التزينية المماثلة، أثواباً، الداخلة فى البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشيه الداخلة فى البنود من 60.02 إلى 60.06 .
- 2 - يشمل البند 59.03 :
  - ( أ ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، مهما بلغ وزن المتر المربع منها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، بإستثناء :
    - 1 - النسيج الذى لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55 والفصل 58 أو الفصل 60 بصفة عامة) ؛
    - ولتطبيق هذه القاعدة ، لا تؤخذ بعين الإعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
    - 2 - المنتجات التى لا يمكن أن تلف يدوياً، دون أن تتكسر، حول إسطوانة قطرها 7 مم، فى درجة حرارة تتراوح بين 15 و30 درجة مئوية (الفصل 39 بصورة عامة) ؛
    - 3 - المنتجات التى تكون نسجها إما مغمورة كلياً أو مطلية بالكامل أو مغطاة على كلا الوجهين بلدائن، بشرط أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39) ؛
    - 4 - النسيج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدائن وتحتوى رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة) ؛
    - 5 - الألواح، الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحدة مع نسيج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39) ؛
    - 6 - المنتجات النسجية الداخلة فى البند 58.11 ؛
  - (ب) النسيج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بلدائن، الداخلة فى البند 56.04 .
- 3 - يقصد بعبارة " أغطية جدران من مواد نسجية "، بالمعنى المقصود فى البند 59.05، المنتجات التى تكون بشكل لفات بعرض لا يقل عن 45 سم، صالحة لتزيين الجدران أو السقوف والتى تتكون من سطح نسجى إما مثبت على حامل أو معالج على سطحه الخلفى (بالتشريب أو بالطلاء لإتاحة عملية اللصق). إلا أن هذا البند لا يشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة بشكل مباشر على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة).
- 4 - يقصد بعبارة "نسيج ممططة" لأغراض البند 59.06، مايلى :
  - ( أ ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، التى :
    - 1 - لا يتجاوز وزن المتر المربع منها عن 1500 جم/م<sup>2</sup> ؛ أو
    - 2 - يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم/م<sup>2</sup> وتحتوى على أكثر من 50% وزناً من المواد النسجية؛
  - (ب) النسيج المصنوعة من خيوط، صفيحات أو أشكال مماثلة، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بالمطاط، الداخلة فى البند 56.04 ؛
  - (ج) الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكنة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها بالمتر المربع. إلا أن هذا البند لا يشمل الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوى، المتحدة مع أقمشة نسجية، عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 40)، ولا المنتجات النسجية الداخلة فى البند 58.11 .
- 5 - لا يشمل البند 59.07 :

- أ - النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه القاعدة لا يؤخذ في الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات ؛
- ب - النسيج المتضمنة رسوماً (عدا نسيج "الكانفا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات"، أو للإستعمالات المماثلة) ؛
- ج - النسيج المغطاة جزئياً بزغب أو بغبار أو بمسحوق الفلين أو بمنتجات أخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسيج الويرية المقلدة (المخمل المقلد)، تبقى داخلة في هذا البند ؛
- د - النسيج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادى إستعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة؛
- هـ - الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسيج (البند 44.08) ؛
- و - المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الإصطناعية الشاذة، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.05)؛
- ز - الميكا المكتلة أو المجددة، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.14) ؛
- ح - الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن، المثبتة على حامل من نسيج (عموماً القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر).
- 6 - لا يشمل البند 59.10 :
- أ - سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية، التي يقل سمكها عن 3 مم ، قطعاً أو أطوالاً؛
- ب - سيور نقل الحركة أو نقل المواد، أو السيور من نسيج ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط (البند 40.10) .
- 7 - يشمل البند 59.11 الأصناف التالية التي لا تدخل في أى بند آخر من بنود القسم الحادى عشر :
- ( أ ) المنتجات النسجية، أثواباً أو مقطعة أطوالاً أو مقطعة فقط بشكل مربع أو مستطيل (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود من 59.08 الى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي:
- 1 - الأقمشة المنسوجة، واللباد أو النسيج المبطن بلباد، المطلية، أو المغطاة أو المنضدة (المتحدة مع طبقة أو أكثر)، بمطاط أو بجلد أو بأى مادة أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسيج المماثلة لإستعمالات تقنية أخر، بما في ذلك النسيج ضيقة العرض "الشرايط" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوى "مسداة" النسيج ؛
- 2 - نسيج النخل ؛
- 3 - نسيج التصفية والنسيج السمكة من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لاستعمالات تقنية مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشرى ؛
- 4 - النسيج الملبدة، أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة أو مطلية، المنسوجة بشكل مسطح المتعددة السدى واللحمة، من النوع المستخدم في الآلات أو لإستعمالات تقنية أخر ؛
- 5 - النسيج المقواة بمعدن، من الأنواع المستخدمة في إستعمالات تقنية ؛
- 6 - الحبال والضفائر وحبال التشحيم، وغيرها من الأصناف المماثلة، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مقواة بمعدن، من الأنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد تشحيم ؛
- (ب) الأصناف النسجية للإستعمالات التقنية (عدا تلك الداخلة في البنود من 59.08 الى 59.10)، ( مثل الأقمشة النسجية واللباد المقفلة "بدون نهاية"، أو المزودة منها بأدوات وصل من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (مثل آلات صنع عجينة الورق أو أسمنت الحرير الصخري)، والفواصل والحلقات وأقراص الجلى وغيرها من أجزاء الأجهزة أو الآلات) .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
59.01	نسيج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسيج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان "كانفا"؛ نسيج "بكرام" وما يماثلها من نسيج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات.	
5901.10	- نسيج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة	10
	- غيرها :	
5901.9010	- - - نسيج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان	5
5901.9090	- - - غيرها	10
59.02	نسيج للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات آخر، أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز .	
5902.10	- من نايلون أو بولي أميدات آخر	5
5902.20	- من بوليستر	5
5902.90	- غيرها	5
59.03	نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن، عدا تلك الداخلة في البند 59.02.	
5903.10	- ببولي (كلوريد الفينيل)	10
5903.20	- ببولي يوريثان	10
5903.90	- غيرها	10
59.04	مشمع أرضية (لينوليوم)، وإن كان مقطوعاً بأشكال معينة؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة.	
5904.10	- مشمع أرضية (لينوليوم)	20
5904.90	- غيره	20
5905.00	أغطية جدران من مواد نسجية .	20
59.06	نسيج ممطية، عدا تلك الداخلة في البند 59.02 .	
5906.10	- أشرطة لاصقة بعرض لا يتجاوز 20 سم	20
	- غيرها:	
5906.91	- - مصنرة أو كروشيه	10
5906.99	- - غيرها	10
5907.00	نسيج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسيج "الكانفا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، أو للمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات"، أو للإستعمالات المماثلة.	10



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	فتائل منسوجة أو مصفورة أو مصنرة من مواد نسجية، للمصابيح والمواقد والقداحات والشموع أو مايمثلها؛ رتائن (أغشية) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها ، وإن كانت مشربة .	5908.00
10	خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر .	5909.00
5	سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة أو منضدة بلدائن و مقواة بمعدن أو بمواد أخر .	5910.00
	منتجات وأصناف نسجية، لإستعمالات تقنية، محددة فى الملاحظة (7) من هذا الفصل.	59.11
5	- الأقمشة المنسوجة، واللباد والنسج المبطنة بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلد أو بأية مادة أخرى من الأنواع المستعملة فى صنع كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة لاستعمالات تقنية أخر، بما فى ذلك النسج ضيقة العرض "الشرايط" المصنوعة من قטיפه مشربة بمطاط ، لتغطية مطاوى "مسداة" النسيج	5911.10
5	- نسج النخل، وإن كانت جاهزة	5911.20
	- أقمشة نسجية ولباد، متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف ومزودة بأدوات ربط من الأنواع المستعملة فى آلات صناعة الورق أو فى آلات مماثلة (مثل آلات صنع عجائن الورق أو أسمنت الحرير الصخري) :	
5	- - وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم / م <sup>2</sup>	5911.31
5	- - وزن المتر المربع منها 650 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر	5911.32
5	- نسج التصفية والنسج السميكة من الأنواع المستعملة فى معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما فى ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشرى	5911.40
5	- غيرها	5911.90

## الفصل الستون

## أقمشة مصنرة أو كروشيه

## ملاحظات .

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - المسننات بفرزة معقوفة (دانتلا الكروشيه)، الداخلة في البند 58.04 ؛
- ب - الرقاع، والشارات والأصناف المماثلة، من مصنرات أو كروشيه، الداخلة في البند 58.07؛
- ج - الأقمشة المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ، المذكورة في الفصل 59. إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، تبقى داخلة في البند 60.01 .
- 2 - يشمل أيضاً هذا الفصل الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة للألبسة، أو للمفروشات أو لإستعمالات مماثلة .
- 3 - إن عبارة "مصنرة" حيثما وردت في جدول التعريفات تشير أيضاً الى المنتجات المجمعة - بالغرز والتي تتألف الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسجية .

## ملاحظة البند الفرعي:

- (1) يشمل البند الفرعي 6005.35، الأقمشة من شعيرات مفردة من بولى إيثيلين أو من شعيرات متعددة من بوليستر، تزن ما لا يقل عن 30 جم/م<sup>2</sup> ولا يتجاوز 55 جم/م<sup>2</sup> ، ذو عيون شبكية لا تقل عدد فتحاتها عن 20 فتحة / سم<sup>2</sup>، ولا تتجاوز 100 فتحة/ سم<sup>2</sup>، ومشربة أو مطلية بـ ألفا - سيبرميترين (ISO)، كلورفينابير (ISO)، دلتا ميثرين (INN, ISO) ، لامبدا - سيهالوثرين (ISO)، بيرميترين (ISO)، أو بيريمفوس - ميثيل (ISO).

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
60.01	أقمشة ذات خمل (بما فيها طويلة الخمل)، وأقمشة مزردة "تيرى"، مصنرة أو كروشيه.	
6001.10	- أقمشة "طويلة الخمل" - أقمشة مزردة :	10
6001.21	- - من قطن	10
6001.22	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	10
6001.29	- - من مواد نسجية أخرى - غيرها :	10
6001.91	- - من قطن	10
6001.92	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	10
6001.99	- - من مواد نسجية أخرى	10
60.02	أقمشة مصنرة أو كروشيه أخرى، بعرض لا يتجاوز 30 سم، تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 .	
6002.40	- تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" ولكن لا تحتوى على خيوط مطاط	10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- غيرها	6002.90
	أقمشة مصنرة أو كروشيه، بعرض لا يتجاوز 30 سم عدا تلك الداخلة في البندين 60.01، 60.02 .	60.03
10	- من صوف أو وبر ناعم	6003.10
10	- من قطن	6003.20
10	- من ألياف تركيبية	6003.30
10	- من ألياف إصطناعية	6003.40
10	- غيرها	6003.90
	أقمشة مصنرة أو كروشيه، بعرض يزيد عن 30 سم، تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.	60.04
10	- تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير"، ولكن لا تحتوى على خيوط مطاط	6004.10
10	- غيرها	6004.90
	أقمشة مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيف الأشرطة المزرکشه "جالون")، عدا تلك الداخلة في البنود من 60.01 إلى 60.04 .	60.05
	- من قطن :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	6005.21
10	- - مصبوغة	6005.22
10	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة	6005.23
10	- - مطبوعة	6005.24
	- من ألياف تركيبية :	
10	- - الأقمشة المحددة في ملاحظة البند الفرعى (1) لهذا الفصل	6005.35
10	- - غيرها ، غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	6005.36
10	- - غيرها، مصبوغة	6005.37
10	- - غيرها، من خيوط ذات ألوان مختلفة	6005.38
10	- - غيرها، مطبوعة	6005.39
	- من ألياف إصطناعية :	
10	- - غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	6005.41
10	- - مصبوغة	6005.42
10	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة	6005.43

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
10	-- مطبوعة	6005.44
10	- غيرها	6005.90
	أقمشة مصنرة أو كروشيه، أخر .	60.06
10	- من صوف أو وبر ناعم	6006.10
	- من قطن :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	6006.21
10	-- مصبوغة	6006.22
10	-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	6006.23
10	-- مطبوعة	6006.24
	- من ألياف تركيبية :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	6006.31
10	-- مصبوغة	6006.32
10	-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	6006.33
10	-- مطبوعة	6006.34
	- من ألياف إصطناعية :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	6006.41
10	-- مصبوغة	6006.42
10	-- من خيوط ذات ألوان مختلفة	6006.43
10	-- مطبوعة	6006.44
10	- غيرها	6006.90

## الفصل الحادى والستون

### ألبسة وتوابح ألبسة، من مصنرات أو كروشيه

#### ملاحظات .

- 1 - لا يطبق هذا الفصل إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة فى البند 62.12 ؛
  - ب - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة فى البند 63.09 ؛ أو
  - ج - أجهزة تقويم الأعضاء، مثل الأحزمة الطبية الجراحية، وأحزمة الفتق أو مايمثلها (البند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04 :
  - أ - يقصد بعبارة "بدلة" مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث، مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجى، وتشتمل على :
    - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجى، بإستثناء الأكمام، من أربع قطع أو أكثر مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامى مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجى لباقى مكونات المجموعة وجزؤها الخلفى مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة؛ و
    - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلى من الجسم مؤلفة من بنطلون عادى أو بأرجل ضيقة تغطى الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة)، أو من تنورة "جيبية" عادية، أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها.
  - يجب أن تكون جميع مكونات "البدلة" من قماش ذى بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات.
  - ومع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشرط أنبوبى (شريط نسجى مثبت داخل الحواف المخيطة) من نسيج مختلف .
  - وإذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلى من الجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادى مع بنطلون قصير "شورت" أو تنورة "جيبية" عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون)، فإن الجزء السفلى الذى يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون، وفى حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة "الجيبية" العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .
  - تشمل أيضاً عبارة "بدلة" المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة:
    - لباس الصباح ، يتكون من جاكيت ساهه ( قصيرة منفرجة ) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر الى أسفله ، ومن بنطلون مخطط طولياً ؛
    - لباس المساء (سترة بذيل "فراك")، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدللية من الخلف الى أسفل ؛
    - لباس العشاء "سموكن"، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص)، ويتميز بأن طيتى الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعى أو المقلد اللامع .
  - ب - يقصد بعبارة طقم "أنسامبل" مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة فى البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09)، تتكون من عدة قطع مصنعة من ذات القماش، ومهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:
    - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، بإستثناء الكنزرة "بلوفر" التى يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً فيما يتعلق فقط بالأطقم الثنائية "توينز"، وإبستثناء الصدرية التى قد تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً فى الحالات الأخرى، و
    - قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم، ومكونة من بنطلون عادى، أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة به (أوفرول أو سالوبيت)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطى الركب، أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون .

- يجب أن تكون جميع مكونات الطقم "الأنسامبل" من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز، واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات.
- ولا تنطبق عبارة "أنسامبل" على أردية الرياضة "تريننج"، أو أردية التزلج الداخلة في البند 61.12 .
- 4 - لا يشمل البنندان 61.05 و 61.06 الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة في السنتيمتر الطولي في كل إتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10 سم × 10 سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الألبسة التي بدون أكمام .
- 5 - لا يشمل البند 61.09 الألبسة التي لها أربطة للإحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أية وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.11 :
- أ - يقصد بعبارة "ألبسة وتوابع ألبسة للأطفال"، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم.
- ب - إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد، في البند 61.11 وفي بنود آخر من هذا الفصل ، يجب أن تدخل في البند 61.11 .
- 7 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.12 :
- يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج"، الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية ، أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) . وهي تتكون إما من :
- أ - رداء تزلج "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم؛ بالإضافة إلى الأكمال والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛ أو
- ب - طقم تزلج "أنسامبل تزلج"، وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:
- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الرياح والمطر، أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وقد تكون معها صدرية إضافية ، و
- بنطلون واحد وإن كان يمتد إلى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرة وحملات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت" .
- ويمكن أن يتألف أيضاً طقم التزلج "الأنسامبل" من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة "جاكيت" بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء .
- ويجب أن تكون جميع مكونات "طقم التزلج" مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .
- 8 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، بإستثناء البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13 .
- 9 - إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات .
- لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر .
- إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية وبين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء أو البنات .
- 10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

الرمز المنسق	الصفة	الفئة (%)
61.01	معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الرياح والمطر، والأصناف المماثلة للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03 .	
6101.20	- من قطن	40
6101.30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6101.90	- من مواد نسجية أخرى	40
61.02	معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الرياح والمطر، والأصناف المماثلة للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04 .	
6102.10	- من صوف أو وبر ناعم	40
6102.20	- من قطن	40
6102.30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6102.90	- من مواد نسجية أخرى	40
61.03	بدل، أطقم "أنساميلات"، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه.	
6103.10	- بدل	40
	- أطقم "أنساميلات" :	
6103.22	- - من قطن	40
6103.23	- - من ألياف تركيبية	40
6103.29	- - من مواد نسجية أخرى	40
	- جاكيتات و بليزرات :	
6103.31	- - من صوف أو وبر ناعم	40
6103.32	- - من قطن	40
6103.33	- - من ألياف تركيبية	40
6103.39	- - من مواد نسجية أخرى	40
	- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" :	
6103.41	- - من صوف أو وبر ناعم	40
6103.42	- - من قطن	40
6103.43	- - من ألياف تركيبية	40
6103.49	- - من مواد نسجية أخرى	40

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	بدل، أطقم "أنسامبلات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير "جيبات" عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، بنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه .	61.04
	- بدل :	
40	-- من ألياف تركيبية	6104.13
40	-- من مواد نسجية أخر	6104.19
	- أطقم "أنسامبلات" :	
40	-- من قطن	6104.22
40	-- من ألياف تركيبية	6104.23
40	-- من مواد نسجية أخر	6104.29
	- جاكيتات وبليزرات :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.31
40	-- من قطن	6104.32
40	-- من ألياف تركيبية	6104.33
40	-- من مواد نسجية أخر	6104.39
	- فساتين :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.41
40	-- من قطن	6104.42
40	-- من ألياف تركيبية	6104.43
40	-- من ألياف إصطناعية	6104.44
40	-- من مواد نسجية أخر	6104.49
	- تنانير "جيبات" عادية وتنانير بشكل بنطلونات :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.51
40	-- من قطن	6104.52
40	-- من ألياف تركيبية	6104.53
40	-- من مواد نسجية أخر	6104.59
	- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.61
40	-- من قطن	6104.62
40	-- من ألياف تركيبية	6104.63



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
40	- - من مواد نسجية أخرى	6104.69
	قمصان للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه .	61.05
40	- من قطن	6105.10
40	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6105.20
40	- من مواد نسجية أخرى	6105.90
	بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه.	61.06
40	- من قطن	6106.10
40	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6106.20
40	- من مواد نسجية أخرى	6106.90
	سراويل داخلية (كالسونات أو سلبات)، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب دى شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه .	61.07
	- سراويل داخلية (كالسونات أو سلبات) :	
40	- - من قطن	6107.11
40	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6107.12
40	- - من مواد نسجية أخرى	6107.19
	- قمصان للنوم وبيجامات:	
40	- - من قطن	6107.21
40	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6107.22
40	- - من مواد نسجية أخرى	6107.29
	- غيرها :	
40	- - من قطن	6107.91
40	- - من مواد نسجية أخرى	6107.99
	قمصان داخلية "كومبينزونات"، جوبونات، وتنانير داخلية أخرى "جونلات"، سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم، بيجامات، البسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، أرواب دى شامبر وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه.	61.08
	- قمصان داخلية "كومبينزونات"، جوبونات وتنانير داخلية أخرى "جونلات" :	
40	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6108.11
40	- - من مواد نسجية أخرى	6108.19
	- سراويل داخلية :	
40	- - من قطن	6108.21
40	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6108.22

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
40	-- من مواد نسجية أخرى - قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :	6108.29
40	-- من قطن	6108.31
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6108.32
40	-- من مواد نسجية أخرى - غيرها :	6108.39
40	-- من قطن	6108.91
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6108.92
40	-- من مواد نسجية أخرى	6108.99
	قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان قصيرة الأكمام أو بدونها وما يماثلها، من مصنرات أو كروشيه .	61.09
40	- من قطن	6109.10
40	- من مواد نسجية أخرى	6109.90
	كنزات "بلوفرات"، وسويترات "كارديجان"، وصديريات "جيبه"، وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات أو كروشيه . - من صوف أو وبر ناعم :	61.10
40	-- من صوف	6110.11
40	-- من ماعز الكشمير	6110.12
40	-- غيرها	6110.19
40	- من قطن	6110.20
40	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6110.30
40	- من مواد نسجية أخرى	6110.90
	ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار الأطفال، من مصنرات أو كروشيه .	61.11
40	- من قطن	6111.20
40	- من ألياف تركيبية	6111.30
40	- من مواد نسجية أخرى	6111.90
	أردية للرياضة "تريننج"، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة للسباحة، من مصنرات أو كروشيه. - أردية للرياضة "تريننج" :	61.12
40	-- من قطن	6112.11
40	-- من ألياف تركيبية	6112.12
40	-- من مواد نسجية أخرى	6112.19

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
40	- أردية وأطقم التزلج - ألبسة سباحة للرجال أو الصبية :	6112.20
40	- - من ألياف تركيبية	6112.31
40	- - من مواد نسجية أخرى - ألبسة سباحة للنساء أو البنات :	6112.39
40	- - من ألياف تركيبية	6112.41
40	- - من مواد نسجية أخرى	6112.49
	ألبسة، مصنوعة من الأقمشة المصنرة أو الكروشيه، الداخلة في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07.	6113.00
20	- - - للوقاية المهنية والغوص	6113.0010
40	- - - غيرها	6113.0090
	ألبسة أخرى، من مصنرات أو كروشيه . - من قطن :	61.14
20	- - - للوقاية المهنية	6114.2010
40	- - - غيرها - من ألياف تركيبية أو إصطناعية :	6114.2090
20	- - - ألبسة للوقاية المهنية والغوص	6114.3010
40	- - - غيرها	6114.3090
40	- من مواد نسجية أخرى	6114.90
	جوارب نسائية بسرويل "كولون" وجوارب نسائية طويلة أو نصفية وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من جوارب، بما في ذلك الجوارب الضاغطة المدرجة (مثل جوارب تمدد الأوردة) والأصناف التي تكسو الأرجل أو الأقدام، من مصنرات أو كروشيه.	61.15
10	- الجوارب الضاغطة المدرجة (مثل جوارب تمدد الأوردة) - جوارب نسائية بسرويل "كولون" :	6115.10
40	- - من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	6115.21
40	- - من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر	6115.22
40	- - من مواد نسجية أخرى	6115.29
40	- جوارب أخرى نسائية طويلة أو نصفية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس - غيرها :	6115.30
40	- - من صوف أو وبر ناعم	6115.94
40	- - من قطن	6115.95

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
40	-- من ألياف تركيبية	6115.96
40	-- من مواد نسجية آخر	6115.99
	قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً، من مصنرات أو كروشيه . - مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو مطاط :	61.16
20	-- - ألبسة للوقاية المهنية والغوص	6116.1010
40	-- - غيرها	6116.1090
	- غيرها :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6116.91
40	-- من قطن	6116.92
40	-- من ألياف تركيبية	6116.93
40	-- من مواد نسجية آخر	6116.99
	توابع آخر جاهزة للألبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، من مصنرات أو كروشيه .	61.17
40	- شالات، أو شحة، لفاعات عنق، مناديل رأس، أخمرة، براقع وأصناف مماثلة	6117.10
40	- توابع آخر	6117.80
10	- أجزاء	6117.90

## الفصل الثانى والستون

### ألبسة وتوابع ألبسة ، من غير المصنرات أو الكروشيه

#### ملاحظات .

- 1 - لا يطبق هذا الفصل سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه (عدا ما يشملها البند 62.12) .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة فى البند 63.09 ؛ أو
  - ب - أجهزة تقويم الأعضاء مثل الأحزمة الطبية الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (البند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04 :
  - أ - يقصد بعبارة "بدلة" مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجى، وتشتمل على :
    - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجى، بإستثناء الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامى مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجى لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفى مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
    - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم مؤلفة من بنطلون عادى أو بأرجل ضيقة تغطى الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها.
  - يجب أن تكون جميع مكونات "البدلة" من قماش ذى بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب ؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات .
  - ومع ذلك ، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوى (شريط نسجى مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف .
  - إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلى من الجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادى مع بنطلون قصير "شورت"، أو تنورة "جيبية" عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون)، فإن الجزء السفلى الذى يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون، وفى حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة "الجيبية" العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .
- تشمل أيضاً عبارة "بدلة" المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة:
  - لباس الصباح، يتكون من جاكيت ساه (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر الى أسفله، ومن بنطلون مخطط طويلاً ؛
  - لباس المساء (سترة بذيل "فراك")، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام ، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدلّية من الخلف الى أسفل ؛
  - لباس العشاء "سموكن"، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص)، ويتميز بأن طيتى الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعى أو المقلد اللامع .
- ب - يقصد بعبارة طقم "أنسامبل" مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة فى البند 62.07 أو البند 62.08)، تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متماثل ومهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:
  - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم ، بإستثناء الصدرية "جيبية" التى يمكن أن تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً، و
  - قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم، ومكونة من بنطلون عادى، أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت"، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطى الركب، أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون .
- ينبغى ان تكون جميع مكونات الطقم " الأنسامبل " من قماش ذى بنية نسجية واحدة ، من نفس الطراز ، واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات.

- ولا تنطبق عبارة "أنسامبل" على أردية الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11 .
- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.09 :
- (أ) يقصد بعبارة "ألبيسة وتوابع ألبيسة للأطفال"، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم.
- (ب) إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة، أن تبند في آن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 62.09 .
- 5 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة، أن تبند في آن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل في البند 62.10 .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة، التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) . وهي تتكون إما من :
- (أ) رداء تزلج "أوفرول تزلج" وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم؛ بالإضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛ أو
- (ب) طقم تزلج "أنسامبل تزلج" وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :
- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك"، أو سترات واقية من الرياح والمطر، أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وقد يكون معها صدرية إضافية، و
- بنطلون واحد وإن كان يمتد إلى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب، أو بنطلون واحد بصدرة وحملات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت" .
- ويمكن أن يتألف أيضاً طقم التزلج "الأنسامبل" من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة (جاكيت) بدون أكمام مبطنة بحشو تليس فوق الرداء .
- ويجب أن تكون جميع مكونات "طقم التزلج" مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .
- 7 - تعامل كمناديل جيب أو يد تابعة للبند 62.13، الأصناف من نوع الأوشحة وما يماثلها المذكورة في البند 62.14 المربعة أو المربعة بصورة تقريبية إذا لم يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم. أما المناديل التي يزيد طول أي ضلع بها عن 60 سم فتدخل في البند 62.14 .
- 8 - إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات .
- لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر.
- إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية وبين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة للنساء أو البنات .
- 9 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الرياح والمطر، والأصناف المماثلة، للرجال أو الصبية، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.03.	62.01
	- معاطف، أقبية، معاطف مطر، معاطف بدون أكمام "كابات"، عبايات وأصناف مماثلة:	
40	- - من صوف أو وبر ناعم	6201.11
40	- - من قطن	6201.12

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6201.13
40	-- من مواد نسجية أخرى	6201.19
	- غيرها :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6201.91
40	-- من قطن	6201.92
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6201.93
40	-- من مواد نسجية أخرى	6201.99
	<b>62.02</b> معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، وسترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.04.	
	- معاطف، أقبية، معاطف مطر، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات وأصناف مماثلة:	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6202.11
40	-- من قطن	6202.12
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6202.13
40	-- من مواد نسجية أخرى	6202.19
	- غيرها :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6202.91
40	-- من قطن	6202.92
40	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6202.93
40	-- من مواد نسجية أخرى	6202.99
	<b>62.03</b> بدل، أطقم (أنسامبلات)، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للرجال أو الصبية.	
	- بدل :	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6203.11
40	-- من ألياف تركيبية	6203.12
40	-- من مواد نسجية أخرى	6203.19
	- أطقم ( أنسامبلات ) :	
40	-- من قطن	6203.22
40	-- من ألياف تركيبية	6203.23
40	-- من مواد نسجية أخرى	6203.29
	- جاكيتات وبليزرات :	

الرمز النظامي المنسق	الصفة	الفئة (%)
6203.31	-- من صوف أو وبر ناعم	40
6203.32	-- من قطن	40
6203.33	-- من ألياف تركيبية	40
6203.39	-- من مواد نسجية آخر	40
	- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات "أوفرول أو سالوبيت"، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" :	
6203.41	-- من صوف أو وبر ناعم	40
6203.42	-- من قطن	40
6203.43	-- من ألياف تركيبية	40
6203.49	-- من مواد نسجية آخر	40
62.04	بدل، أطقم "أنسامبلات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير "جيبات" عادية وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا البسة السباحة)، للنساء أو البنات . - بدل :	
6204.11	-- من صوف أو وبر ناعم	40
6204.12	-- من قطن	40
6204.13	-- من ألياف تركيبية	40
6204.19	-- من مواد نسجية آخر	40
	- أطقم (أنسامبلات) :	
6204.21	-- من صوف أو وبر ناعم	40
6204.22	-- من قطن	40
6204.23	-- من ألياف تركيبية	40
6204.29	-- من مواد نسجية آخر	40
	- جاكيتات وبليزرات :	
6204.31	-- من صوف أو وبر ناعم	40
6204.32	-- من قطن	40
6204.33	-- من ألياف تركيبية	40
6204.39	-- من مواد نسجية آخر	40
	- فساتين :	
6204.41	-- من صوف أو وبر ناعم	40
6204.42	-- من قطن	40



الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
40	-- من ألياف تركيبية	6204.43
40	-- من ألياف إصطناعية	6204.44
40	-- من مواد نسجية أخرى	6204.49
	- تنانير "جيبات" عادية وتنانير بشكل بنطلونات:	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.51
40	-- من قطن	6204.52
40	-- من ألياف تركيبية	6204.53
40	-- من مواد نسجية أخرى	6204.59
	- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت":	
40	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.61
40	-- من قطن	6204.62
40	-- من ألياف تركيبية	6204.63
40	-- من مواد نسجية أخرى	6204.69
	<b>62.05 قمصان للرجال أو الصبية .</b>	
40	- من قطن	6205.20
40	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6205.30
40	- من مواد نسجية أخرى	6205.90
	<b>62.06 بلوزات، وقمصان، وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات .</b>	
40	- من حرير أو من فضلات حرير	6206.10
40	- من صوف أو وبر ناعم	6206.20
40	- من قطن	6206.30
40	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6206.40
40	- من مواد نسجية أخرى	6206.90
	<b>62.07 قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، كلسونات وسراويل داخلية أخرى، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية.</b>	
	- كلسونات وسراويل داخلية :	
40	-- من قطن	6207.11
40	-- من مواد نسجية أخرى	6207.19
	- قمصان للنوم وبيجامات :	
40	-- من قطن	6207.21

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
6207.22	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6207.29	-- من مواد نسجية أخرى	40
	- غيرها :	
6207.91	-- من قطن	40
6207.99	-- من مواد نسجية أخرى	40
62.08	قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات، وتنانير داخلية أخرى "جونلات"، سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، أرواب دي شامبر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات .	
	- قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات وتنانير داخلية أخرى "جونلات" :	
6208.11	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6208.19	-- من مواد نسجية أخرى	40
	- قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :	
6208.21	-- من قطن	40
6208.22	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6208.29	-- من مواد نسجية أخرى	40
	- غيرها :	
6208.91	-- من قطن	40
6208.92	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6208.99	-- من مواد نسجية أخرى	40
62.09	ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار الأطفال .	
6209.20	- من قطن	40
6209.30	- من ألياف تركيبية	40
6209.90	- من مواد نسجية أخرى	40
62.10	ألبسة، مصنوعة من نسيج داخلية في البنود 56.02، 56.03، 59.03، 59.06 أو 59.07.	
	- من نسيج داخلية في البند 56.02 أو البند 56.03 :	
6210.1010	-- للوقاية المهنية	20
6210.1090	-- - - غيرها	40
	- ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية من 6201.11 إلى 6201.19:	
6210.2010	-- للوقاية المهنية	20
6210.2090	-- - - غيرها	40

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية من 6202.11 الى 6202.19:	
20	--- للوقاية المهنية	6210.3010
40	--- غيرها	6210.3090
	- ألبسة أخرى للرجال أو الصبية :	
20	--- للوقاية المهنية والغوص	6210.4010
40	--- غيرها	6210.4090
	- ألبسة أخرى للنساء أو البنات :	
20	--- للوقاية المهنية والغوص	6210.5010
40	--- غيرها	6210.5090
	<b>62.11</b> أردية للرياضة "ترينج"، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة للسباحة؛ ألبسة أخرى.	
	- ألبسة للسباحة :	
40	--- للرجال أو الصبية	6211.11
40	--- للنساء أو البنات	6211.12
40	- أردية وأطقم التزلج	6211.20
	- ألبسة أخرى للرجال أو الصبية :	
40	--- من قطن	6211.32
40	--- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6211.33
	--- من مواد نسجية أخرى :	6211.39
20	--- للوقاية المهنية والغوص	6211.3910
40	--- غيرها	6211.3990
	- ألبسة أخرى للنساء أو البنات :	
40	--- من قطن	6211.42
40	--- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6211.43
	--- من مواد نسجية أخرى :	6211.49
20	--- للوقاية المهنية والغوص	6211.4910
40	--- غيرها	6211.4990
	<b>62.12</b> حمائل ثدى، أحزمة شدادة، مشدات "كورسيه"، حمالات بنطلونات، حمالات ورباطات جوارب وأصناف مماثلة وأجزاءها، وإن كانت من مصنرات أو كروشيه.	
40	- حمائل ثدى	6212.10
	- أحزمة شدادة وأحزمة شدادة بشكل سراويل :	
10	--- أحزمة داعمة للنجاة	6212.2010

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
40	--- غيرها	6212.2090
40	- مشدات نسائية كاملة " كورسيلت "	6212.30
	- غيرها :	
20	--- أجزاء	6212.9010
40	--- غيرها	6212.9090
	<b>62.13</b> مناديل جيب أو يد .	
40	- من قطن	6213.20
40	- من مواد نسجية آخر	6213.90
	<b>62.14</b> شالات وأوشحة، ولفاعات عنق، ومناديل رأس، وأخمرة وبراقع وأصناف مماثلة.	
40	- من حرير أو من فضلات حرير	6214.10
40	- من صوف أو وبر ناعم	6214.20
40	- من ألياف تركيبية	6214.30
40	- من ألياف إصطناعية	6214.40
40	- من مواد نسجية آخر	6214.90
	<b>62.15</b> أربطة عنق (كرافتات)، أربطة عنق بشكل فراشة "بابيون"، وأربطة عنق بشكل مناديل.	
40	- من حرير أو من فضلات حرير	6215.10
40	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6215.20
40	- من مواد نسجية آخر	6215.90
	<b>6216.00</b> قفازات بأنواعها.	
20	--- للوقاية المهنية	6216.0010
40	--- غيرها	6216.0090
	<b>62.17</b> توابع آخر جاهزة للألبسة؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12.	
20	- توابع ألبسة	6217.10
20	- أجزاء	6217.90

**الفصل الثالث والستون****أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛  
ألبيسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق****ملاحظات .**

- 1 - يشمل الفصل الفرعي الأول أصنافاً جاهزة فقط ، مهما كان نوع القماش المصنوعة منه .
- 2 - لا يشمل الفصل الفرعي الأول:  
أ - المنتجات الداخلة في الفصول من 56 الى 62 ؛ أو  
ب - الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 .
- 3 - لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة أدناه بصورة حصرية:  
( أ ) الأصناف من مواد نسجية :  
1 - الألبسة وتوابع الألبسة، وأجزائها ؛  
2 - البطانيات والأحرمة ؛  
3 - بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ ؛  
4 - أصناف المفروشات، عدا السجاد الداخل في البنود من 57.01 الى 57.05 والديابيج الداخلة في البند 58.05؛  
(ب) أصناف الأحذية، وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخري (الأسبستوس).  
ولكى تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند يجب أن يتوافر فيها معاً الشرطان التاليان :  
1 - أن تبدو عليها آثار الإستعمال الواضح، و  
2 - أن تقدم فرطاً أو في بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .

**ملاحظة البند الفرعي:**

- 1 - يشمل البند الفرعي 6304.20 أصناف مصنوعة من أقمشة مصنرة السدى، مشربة أو مطلية بألفا - سيرميثرين (ISO)، كلورفينابير (ISO)، دلتا ميثرين (ISO)، لامبدا - سيهالوثرين (ISO)، بيرميثرين (ISO)، أو بيريميغوس - ميثيل (ISO).

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
	<b>1 - أصناف نسجية آخر جاهزة</b>	
<b>63.01</b>	<b>بطانيات وأحرمة .</b>	
6301.10	- بطانيات كهربائية	35
6301.20	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من صوف أو وبر ناعم	35
6301.30	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من قطن	35
6301.40	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من ألياف تركيبية	35
6301.90	- بطانيات وأحرمة آخر	35
<b>63.02</b>	<b>بياضات للأسرة، والمائدة، والتواليت (الحمام) والمطبخ .</b>	
6302.10	- بياضات للأسرة، من مصنرات أو كروشيه	35
	- بياضات آخر للأسرة، مطبوعة :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
35	-- من قطن	6302.21
35	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6302.22
35	-- من مواد نسجية أخرى	6302.29
	- بياضات أخرى للأسرة :	
35	-- من قطن	6302.31
35	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6302.32
35	-- من مواد نسجية أخرى	6302.39
35	- بياضات مائدة، من مصنرات أو كروشيه	6302.40
	- بياضات أخرى للمائدة :	
35	-- من قطن	6302.51
35	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6302.53
35	-- من مواد نسجية أخرى	6302.59
35	- بياضات للتواليت (للحمام) والمطبخ، من الأقمشة المزودة من النوع الإسفنجي (أقمشة المناشف وما يماثلها "تيري")، من قطن	6302.60
	- غيرها :	
35	-- من قطن	6302.91
35	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6302.93
35	-- من مواد نسجية أخرى	6302.99
	<b>63.03 ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "درابيه")، وستور داخلية حاجبة؛ سجوف قصيرة للستائر أو الأسرة .</b>	
	- من مصنرات أو كروشيه :	
35	-- من ألياف تركيبية	6303.12
35	-- من مواد نسجية أخرى	6303.19
	- غيرها :	
35	-- من قطن	6303.91
35	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6303.92
35	-- من مواد نسجية أخرى	6303.99
	<b>63.04 أصناف مفروشات أخرى، باستثناء تلك الداخلة في البند 94.04 .</b>	
	- أغطية أسرة :	

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
35	-- من مصنرات أو كروشيه	6304.11
35	-- غيرها	6304.19
35	- ناموسيات الأسرة المحددة في ملاحظة البند الفرعي (1) لهذا الفصل	6304.20
	- غيرها :	
35	-- من مصنرات أو كروشيه	6304.91
35	-- غير مصنرة ولا كروشيه، من قطن	6304.92
35	-- غير مصنرة ولا كروشيه، من ألياف تركيبية	6304.93
35	-- غير مصنرة ولا كروشيه، من مواد نسجية أخرى	6304.99
	<b>أكياس تعبئة وتغليف.</b>	<b>63.05</b>
35	- من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخرى داخلية في البند 53.03	6305.10
35	- من قطن	6305.20
	- من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية :	
35	-- أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط "الصب"	6305.32
35	-- غيرها، متحصل عليها من صفائح أو أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبيلين	6305.33
35	-- غيرها	6305.39
35	- من مواد نسجية أخرى	6305.90
	<b>أغطية بضائع، ظلل خارجية وحاجبات شمس "تاندات"؛ خيام؛ أشرعة، للسفن والقوارب ولألواح الشراعية المانوية، وللعربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات.</b>	<b>63.06</b>
	- أغطية بضائع، وظلل خارجية وحاجبات شمس "تاندات" :	
35	-- من ألياف تركيبية	6306.12
35	-- من مواد نسجية أخرى	6306.19
	- خيام :	
35	-- من ألياف تركيبية	6306.22
35	-- من مواد نسجية أخرى	6306.29
35	- أشرعة	6306.30
35	- حشايا أو فرش "مراتب" هوائية قابلة للنفخ	6306.40
35	- غيرها	6306.90
	<b>أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .</b>	<b>63.07</b>

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
35	- مماسح أرضيات، ومماسح أطباق و فوط نفص الغبار و فوط تنظيف مماثلة	6307.10
20	- سترات وأحزمة للنجاة	6307.20
	- غيرها :	
20	--- نماذج تفصيل الألبسة	6307.9010
20	--- أقنعة للوجه (كمادات)؛ أصناف آخر للوقاية المهنية	6307.9020
20	--- داعمات للركب وما يماثلها	6307.9030
35	--- غيرها	6307.9090
	<b>2 - مجموعات (أطقم)</b>	
35	مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت مع لوازم، معدة لصنع البسط أو الديابيج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة.	6308.00
	<b>3 - ألبسة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق .</b>	
35	ألبسة مستعملة وأصناف آخر مستعملة .	6309.00
	أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، فضلات وأصناف بالية، من خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة، من مواد نسجية .	63.10
5	- مصنفة (مفروزة)	6310.10
5	- غيرها	6310.90



## القسم الثانى عشر

**أصناف الأحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر، مظلات شمس،**

**عصى مشى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛**

**ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛**

**أزهار إصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشرى**

## الفصل الرابع والستون

**أحذية وطماقات ومايمثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف**

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للإستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل الورق أو صفائح من لدائن) بدون نعال . يجب تنفيذ هذه الأصناف تبعاً للمادة المصنوعة منها؛
  - ب - أصناف الأحذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة بأية طريقة أخرى بالجزء العلوى (الوجه) (القسم الحادى عشر)؛
  - ج - أصناف الأحذية المستعملة الداخلة فى البند 63.09 ؛
  - د - الأصناف المصنوعة من الحرير الصخرى "الأسبتوس" (البند 68.12) ؛
  - هـ - الأحذية أو الأجهزة الأخر المستخدمة فى تقويم الأعضاء، وأجزاؤها (البند 90.21)؛ أو
  - و - أصناف الأحذية التى لها صفة لعب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب إنزلاق بعجلات أو زلاجات ترحلق على الجليد؛ واقبيات قصبه الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95).
- 2 - لأغراض تطبيق البند64.06، فإن عبارة "أجزاء" لاتشمل المسامير الخشبية والواقيات والعرى والمحاجن والأبازيم والصفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة التى يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة، ولا تشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخر الداخلة فى البند 96.06 .
- 3 - لأغراض تطبيق هذا الفصل :
  - أ - تشمل عبارتى "مطاط" و "لدائن" ، الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخر التى لها طبقة خارجية من المطاط أو اللدائن ظاهرة ومرئية بالعين المجردة ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لا تؤخذ بعين الإعتبار أى تبدلات ناشئة فى اللون ؛ و
  - ب- إن عبارة "جلد طبيعى" تشير الى الأصناف الداخلة فى البند 41.07 والبنود من 41.12 إلى 41.14.
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من هذا الفصل :
  - أ - إن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التى تغطى الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجى، بغض النظر عن اللوازم أو إضافات التقوية مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العرى أو الإضافات المماثلة ؛
  - ب - إن المادة المكونة للنعل الخارجى يجب أن تحدد وفقاً للمادة التى تغطى أكبر مساحة تلامس الأرض، بغض النظر عن اللوازم أو إضافات التقوية مثل المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة .

### ملاحظة البند الفرعى :

- 1 - تعتبر "أحذية للرياضة" بالمعنى المقصود فى البنود الفرعية 6402.12، 6402.19، 6403.12، 6403.19، 6404.11، الأصناف التالية فقط :
  - أ - الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضى معين، المزودة أو المهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة ؛
  - ب - أحذية الإنزلاق أو التزلق، وأحذية التزلج ، وأحذية ألوح التزلج "سيرف"، وأحذية المصارعة، وأحذية الملاكمة، وأحذية ركوب الدراجات .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغي أو بعمليات مماثلة .	64.01
60	- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية - أحذية آخر:	6401.10
60	-- تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة	6401.92
60	-- غيرها	6401.99
	أحذية آخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن .	64.02
	- أحذية للرياضة :	
60	-- أحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج "سيرف"	6402.12
60	-- غيرها	6402.19
60	- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقبوب بالنعال - أحذية آخر :	6402.20
60	-- تغطي الكاحل	6402.91
60	-- غيرها	6402.99
	أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي.	64.03
	- أحذية للرياضة :	
60	-- أحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج "سيرف"	6403.12
60	-- غيرها	6403.19
60	- أحذية بنعال خارجية من جلد، ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام	6403.20
60	- أحذية آخر، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية - أحذية آخر، بنعال خارجية من جلد طبيعي :	6403.40
60	-- تغطي الكاحل	6403.51
60	-- غيرها	6403.59
	- أحذية آخر :	
60	-- تغطي الكاحل	6403.91
60	-- غيرها	6403.99
	أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية .	64.04

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :	
60	- - أحذية للرياضة؛ أحذية تنس وأحذية كرة السلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة	6404.11
60	- - غيرها	6404.19
60	- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو جلد مجدد	6404.20
	<b>أحذية أخرى .</b>	<b>64.05</b>
60	- بوجوه من جلد طبيعي أو جلد مجدد	6405.10
60	- بوجوه من مواد نسجية	6405.20
60	- غيرها	6405.90
	<b>أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية)؛ نعال داخلية قابلة للتبديل (فرشة أو ضبان)، وسائد كعوب (كعوب صغيرة) وأصناف مماثلة، قابلة للتبديل؛ طماقات، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاءها .</b>	<b>64.06</b>
40	- وجوه أحذية وأجزاءها، عدا أجزاء التقوية	6406.10
20	- نعال خارجية وكعوب، من مطاط أو لدائن	6406.20
	- غيرها :	
10	- - - كمروس لتقوية الأحذية	6406.9010
40	- - - غيرها	6406.9090

## الفصل الخامس والستون

## أغطية رأس وأجزاءها

## ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ ) أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛
- ب) أغطية الرأس من الحرير الصخري ( أسبستوس ) الداخلة في البند 68.12 ؛ أو
- ج) القبعات التي لها صفة اللعب ، كقبعات الدمى أو أصناف المهرجانات (الفصل 95) .
- 2 - لا يشمل البند 65.02 القبعات بشكلها الأولى ( كلوش ) المخيطة ، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني .

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
6501.00	قبعات بشكلها الأولى (كلوش) من لباد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف؛ دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (بما فيها الاسطوانات المشقوقة طويلاً)، من لباد.	40
6502.00	قبعات بشكلها الأولى (كلوش)، مصفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة.	40
[65.03]		
6504.00	قبعات وأغطية رأس آخر، مصفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	40
6505.00	قبعات وأغطية رأس آخر من مصنرات أو كروشيه، أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسجية آخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	40
65.06	أغطية رأس آخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	
	- أغطية رأس واقية :	
6506.1010	- - - للوقاية المهنية	10
6506.1090	- - - غيرها	40
	- غيرها :	
6506.91	- - من مطاط أو لدائن	40
6506.99	- - من مواد آخر	40
6507.00	أشرطة لتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية، هياكل قبعات، أطر قبعات، حواف قبعات، وسيور تثبيت القبعات .	40

**الفصل السادس والستون****مظلات مطر ومظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد،****سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- ( أ ) عصي القياس وما يماثلها ( البند 90.17 ) ؛
- ( ب ) عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المثقلة بمعدن الرصاص وما يماثلها (الفصل 93) ؛ أو
- ( ج ) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل مظلات المطر والشمس المعدة صراحة لتسليية الأطفال).
- 2 - لا تدخل في البند 66.03 الأجزاء والزخارف أو اللوازم من مواد نسجية ، والغلف والأغطية والطرر والشرايات والأربطة وما يماثلها، من جميع المواد، المعدة للأصناف الداخلة في أحد البندين 66.01 أو 66.02 . يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها ، وإن قدمت معها.

الرمز النظام المنسق	الاصناف	الفئة (%)
66.01	مظلات مطر ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي، ومظلات الحدائق والأصناف المماثلة) .	
6601.10	- مظلات الحدائق وما يماثلها	40
	- غيرها :	
6601.91	- ذات محور متداخل	40
6601.99	- غيرها	40
6602.00	عصي مشي، وعصي بمقاعد، سيات وسياط الفروسية، وما يماثلها .	40
66.03	أجزاء وزخارف ولوازم، للأصناف الداخلة في البندين 66.01 أو 66.02 .	
6603.20	- هياكل مظلات، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصي)	10
6603.90	- غيرها	10

**الفصل السابع والستون****ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما؛****أزهار إصطناعية؛ أصناف من شعر بشري****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - نسج التصفية من شعر بشري (البند 59.11) ؛
  - ب - الزخارف بشكل أزهار، من مسننات (دانتلا) أو مطرزات أو أقمشة أخر (القسم الحادى عشر)؛
  - ج - أصناف الأحذية (الفصل 64) ؛
  - د - أغطية الرأس وشبيكات الشعر (الفصل 65) ؛
  - هـ - لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (الفصل 95) ؛ أو
  - و - منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96) .
- 2 - لا يشمل البند 67.01 :
  - أ - الأصناف التى لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة الداخلة فى البند 94.04)؛
  - ب - الألبسة وتوابع الألبسة التى لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو ؛
  - ج - الأزهار والأوراق الإصطناعية، وأجزاؤها، والأصناف الجاهزة الداخلة فى البند 67.02 .
- 3 - لا يشمل البند 67.02 :
  - أ - الأصناف المصنوعة من زجاج (الفصل 70) ؛ أو
  - ب - الأزهار والأوراق والثمار، الإصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد أخر، المتحصل عليها قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى، وكذلك المؤلفه من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل بعضها ببعض (التعشيق) أو بالطرق المماثلة .

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
10	جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو بزغيبها، ريش وأجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه، المشغولة) .	6701.00
	أزهار وأوراق، وثمار إصطناعية، وأجزاؤها؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار إصطناعية.	67.02
60	- من لدائن	6702.10
60	- من مواد آخر	6702.90
10	شعر بشري، مصففة جذوره ورؤوسه بالإتجاه الطبيعي، منعم أو مقصور أو محضر بأيّة طريقة أخرى؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية آخر محضرة للإستعمال في صنع الشعر المستعار أو ما يماثله .	6703.00
	شعر رأس ولحي وحواجب ورموش وخصل، وما شابهها، مستعارة، من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	67.04
	- من مواد نسجية تركيبية :	
40	- - شعر مستعار كامل	6704.11
40	- - غيره	6704.19
40	- من شعر بشري	6704.20
40	- من مواد آخر	6704.90

**القسم الثالث عشر****مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري****(أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة؛****مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته****الفصل الثامن والستون****مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري****(أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة في الفصل 25 ؛
  - ب - الورق والورق المقوى المطلى أو المشرب أو المغطى، الداخل في البند 48.10 أو البند 48.11 (مثل ، الورق والورق المقوى المطلى أو المغطى أو المشرب، بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو القار أو الأسفلت)؛
  - ج - النسج المطلية أو المشربة أو المغطاة، الداخلة في الفصل 56 أو الفصل 59 (مثل النسج المطلية أو المشربة أو المغطاة، بمسحوق الميكا أو القار أو الأسفلت) ؛
  - د - الأصناف الداخلة في الفصل 71 ؛
  - هـ - العدد وأجزائها الداخلة في الفصل 82 ؛
  - و - أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42 ؛
  - ز - العازلات الكهربائية (البند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند (85.47) ؛
  - ح - أقراص ورؤوس حفر الأسنان (البند 90.18) ؛
  - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل ، الساعات وعلبها) ؛
  - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة ولوازم الإنارة والمباني المسبقة الصنع)؛
  - ك - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
  - ل - الأصناف الداخلة في البند 96.02، إذا كانت مصنوعة من المواد المحددة في الملاحظة 2 (ب) من الفصل 96، أو البند 96.06 (مثل، الأزرار)، البند 96.09 (مثل، أقلام الأردواز)، البند 96.10 (مثل، ألواح الأردواز للرسم) أو البند 96.20 (القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة)؛ أو
  - م - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .
- 2 - تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود في البند 68.02، على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البندين 25.15 و25.16، كما تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخر (مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا أن هذه العبارة لا تسرى على حجر الأردواز .



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي (عدا حجر الأردواز) .	6801.00
	أحجار نصب أو بناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها ، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعياً .	68.02
10	- ترابيع "بلاط"، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت غير مربعة أو غير مستطيلة الشكل، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة إصطناعياً	6802.10
	- أحجار نصب أو بناء آخر وأصناف مصنوعة منها ، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستو :	
	- - رخام وترافرتين ومرمر :	6802.21
40	- - - أغطية الأرضية والجدران	6802.2110
40	- - - غيرها	6802.2190
40	- - جرانيت	6802.23
40	- - أحجار آخر	6802.29
	- غيرها :	
	- - رخام وترافرتين ومرمر:	6802.91
40	- - - أغطية الأرضية والجدران	6802.9110
40	- - - غيرها	6802.9190
10	- - أحجار كلسية آخر	6802.92
40	- - جرانيت	6802.93
40	- - أحجار آخر	6802.99
10	حجر أردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعي أو من أردواز مكنل (أردوازين) .	6803.00
	أرحية وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن، الجرش، نزع الألياف، الشحذ، الصقل، التقويم أو القطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاءها، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية مكنلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد آخر.	68.04
10	- أرحية للطحن، الجرش أو نزع الألياف	6804.10
	- أرحية آخر وأصناف مماثلة :	
5	- - من ماس طبيعي أو تركيبى ، مكنل	6804.21
10	- - من مواد شاحذة آخر مكنلة أو من خزف	6804.22
10	- - من أحجار طبيعية	6804.23
10	- أحجار شحذ أو صقل يدوية	6804.30

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
68.05	مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية، بشكل مساحيق أو حبيبات، على حوامل من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهيأة بأي شكل آخر.	
6805.10	- على حوامل من أقمشة منسوجة فقط	10
6805.20	- على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط	10
6805.30	- على حوامل من مواد أخرى	10
68.06	ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ؛ فيرميكوليت ممدد، وغضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لإمتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البندين 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69 .	
6806.10	- ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها، بشكل كتل أو صفائح أو لفات	5
6806.20	- فيرميكوليت ممدد وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، وإن كانت مخلوطة فيما بينها	10
6806.90	- غيرها	10
68.07	مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل قار نفطي أو زفت قطران الفحم).	
6807.10	- بشكل لفات	10
6807.90	- غيرها	10
6808.00	ألواح ذات أطر وألواح وترايبيع "بلاط" وكتل وأصناف مماثلة ، من ألياف نباتية أو من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات أخرى من خشب، مكتلة بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية أخرى .	10
68.09	مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص .	
	- ألواح، صفائح، ألواح ذات أطر، وترايبيع "بلاط" وأصناف مماثلة، غير مزخرفة:	
6809.11	- - مغطاة على الوجه أو مقواة ، بورق أو بورق مقوى فقط	10
6809.19	- - غيرها	10
6809.90	- أصناف أخرى	10
68.10	مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر إصطناعي، وإن كانت مسلحة.	
	- ترايبيع "بلاط" وقرميد سقوف، وأحجار تبليط وأجر (طوب) وأصناف مماثلة :	
6810.11	- - كتل وأجر (طوب)، للبناء	10
6810.19	- - غيرها	10
	- أصناف أخرى :	
6810.91	- - عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية	10
6810.99	- - غيرها	10
68.11	مصنوعات من خليط حرير صخري (أسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سيليلوز بأسمنت وأصناف مماثلة.	

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
6811.40	- محتوية علي أسبستوس - غير محتوية علي أسبستوس :	10
6811.81	-- صفائح مموجة	10
6811.82	-- صفائح، ألواح ذات أطر، ترايبيع "بلاط" أخر وأصناف مماثلة	10
6811.89	-- أصناف أخر	10
68.12	ألياف حرير صخرى مشغولة؛ مخاليط أساسها حرير صخرى، أو أساسها حرير صخرى وكربونات الماغنسيوم؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخرى (مثل، الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13 .	
6812.80	- من كروسيدولايت - غيرها :	10
6812.91	-- ألبسة ، توابع ألبسة ، أحذية وأغطية رأس	10
6812.92	-- ورق ، ورق مقوي ، ولباد	10
6812.93	-- ألياف حرير صخري مضغوطة لصناعة الفواصل ، بشكل صفائح أو لفات	10
6812.99	-- غيرها	10
68.13	أدوات إحتكاك (مثل، صفائح ولفات وأشرطة ومقاطع دائرية وأقراص وحلقات ووسائد) غير مركبة، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها، أساسها حرير صخرى أو مواد معدنية أخر أو سيلبولوز، وإن تضمنت نسجاً أو مواد أخر.	
6813.20	- محتوية علي أسبستوس - غير محتوية علي أسبستوس :	10
6813.81	-- أدوات إحتكاك للفرامل	10
6813.89	-- غيرها	10
68.14	ميكا مشغولة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر .	
6814.10	- ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل	5
6814.90	- غيرها	10
68.15	مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخر (بما فيها ألياف الكربون، ومصنوعاتها، ومصنوعات من الخنور "طحلب الوقود")، غيرمذكورة ولا داخلة في مكان أخر .	
6815.10	- مصنوعات من جرافيت أو غيره من الكربون، لاستعمالات غير كهربائية	10
6815.20	- مصنوعات من الخنور " طحلب الوقود "	10
	- مصنوعات أخر :	
6815.91	-- محتوية على مغنيزيت أو دولوميت أو كروميت	10
6815.99	-- غيرها	10

## الفصل التاسع والستون

### منتجات من خزف

#### ملاحظات :

- 1 - تنطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي، وتنطبق البنود من 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود من 69.01 إلى 69.03 .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة في البند 28.44 ؛
  - ب - أصناف البند 68.04 ؛
  - ج - الأصناف الداخلة في الفصل 71 (مثل حلى الغواية "المقلدة") ؛
  - د - الخلائط الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة في البند 81.13 ؛
  - هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 82 ؛
  - و - العازلات الكهربائية (البند 85.46) والقطع من مواد عازلة (البند 85.47) ؛
  - ز - الأسنان الإصطناعية من خزف (البند 90.21) ؛
  - ح - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها) ؛
  - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة الإنارة والمباني المسبقة الصنع) ؛
  - ى - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
  - ك - الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل الأزرار) أو في البند 96.14 (مثل غلايين التدخين) ؛ أو
  - ل - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
	<b>1 - منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة ، وأصناف متحملة للحرارة</b>	
6901.00	آجر (طوب)، كتل، ترايبس "بلاط" وقطع خزفية أخر، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكيسلجور والتريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة .	10
69.02	آجر (طوب)، كتل، ترايبس "بلاط" وقطع خزفية مماثلة للبناء نارية (متحملة للحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة .	
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر الماغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr) كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها بـ MgO أو CaO أو Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :	
6902.1010	- - - تحتوى على 70% وزناً أو أكثر من أكسيد الماغنسيوم	2
6902.1090	- - - غيرها	10
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من ألومينا Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> أو من السيليكا "السيليس" (SiO <sub>2</sub> ) أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات :	
6902.2010	- - - تحتوى على 80% وزناً أو أكثر من ألومينا أو سيليكاً أو من خليط من تلك المواد	5
6902.2020	- - - حراريات زركونيا ألومينية	5
6902.2090	- - - غيرها	10

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	- غيرها :	
10	--- حراريات سيليكيا وماغنسيوم كروم لأفران صهر الزجاج	6902.9010
5	--- حراريات زركونيا ألومينية	6902.9020
20	--- غيرها	6902.9090
	<b>69.03</b> منتجات نارية خزفية آخر (مثل، المعوجات، البوداق، الفوهات، السدادات، الحوامل، الأنابيب، المواسير والقضبان)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة .	
10	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو من أنواع آخر من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات	6903.10
	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومينا $Al_2O_3$ أو من خليط أو مركب من الألومينا والسيليكيا "السيليس" ( $SiO_2$ ) :	
5	--- تحتوي على أكثر من 80% وزناً من ألومينا أو من خليط من ألومينا وسيليكيا	6903.2010
10	--- غيرها	6903.2090
10	--- غيرها	6903.90
	<b>2 - منتجات خزفية آخر</b>	
	<b>69.04</b> آجر (طوب) بناء، كتل تبليط للأرضيات، ترابيع "بلاطات" داعمة أو لملئ الفراغ وغيرها من الأصناف المماثلة ، من خزف .	
20	- آجر (طوب) بناء	6904.10
20	- غيره	6904.90
	<b>69.05</b> قرميد سقوف، أغطية مداخن، عناصر مداخن آخر، زخارف معمارية وأصناف إنشائية آخر، من خزف .	
20	- قرميد سقوف	6905.10
20	- غيرها	6905.90
20	مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه، ولوازمها، من خزف .	6906.00
	<b>69.07</b> ترابيع "بلاط" خزفية للتبليط والتغطية، للمداخن أو الجدران؛ مكعبات الفسيفساء (موزاييك) وما يماثلها من خزف، وإن كانت على حامل؛ خزف للتشطيب.	
	- ترابيع "بلاط" للتبليط والتغطية، للمداخن أو الجدران، عدا الأصناف الداخلة في البندين الفرعيين 6907.30 و 6907.40 :	
50	--- معامل امتصاصها للماء لا يتجاوز 0.5% وزناً	6907.21
50	--- معامل امتصاصها للماء يزيد عن 0.5% ولا يتجاوز 10% وزناً	6907.22
50	--- معامل امتصاصها للماء يزيد عن 10% وزناً	6907.23
50	- مكعبات الفسيفساء (موزاييك) وما يماثلها، عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعي 6907.40	6907.30

الرمز النظامي المنسق	الاصناف	الفئة (%)
6907.40	- خزف للتشطيب	50
[69.08]		
69.09	أجهزة، أصناف للمختبرات، لإستعمالات كيميائية أو تقنية آخر، من خزف؛ أجران، قصاب وأوعية مماثلة لإستعمالات زراعية، من خزف؛ أوعية، جرار وأصناف مماثلة للنقل أو التعبئة، من خزف .	
	- أجهزة وأصناف للمختبرات وإستعمالات كيميائية وتقنية آخر :	
6909.11	- - من بورسلين "صيني"	10
6909.12	- - أصناف بدرجة صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بمقياس (Mohs)	10
6909.19	- - غيرها	10
6909.90	- غيرها	10
69.10	أحواض غسيل "مجالى" ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض إستحمام وأحواض إستبراء "بيديه" ومقاعد مراحيض وخزانات تفرغ المياه (سيفون)، ومباول وأصناف صحية ثابتة مماثلة، من خزف.	
6910.10	- من بورسلين "صيني"	60
6910.90	- غيرها	60
69.11	أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية آخر، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت، من بورسلين "صيني" .	
6911.10	- أواني مائدة وأواني مطبخ	60
6911.90	- غيرها	60
6912.00	أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية آخر، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت، من مواد خزفية آخر، عدا البورسلين "الصيني" .	60
69.13	تماثيل صغيرة وأصناف آخر للزينة ، من خزف .	
6913.10	- من بورسلين "صيني"	40
6913.90	- غيرها	40
69.14	مصنوعات آخر ، من خزف .	
6914.10	- من بورسلين "صيني"	20
6914.90	- غيرها	20

## الفصل السابع زجاج ومصنوعاته

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - ( أ ) الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل، الميناء والمركبات القابلة للترجج وفريت الزجاج، وزجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق ) ؛
  - (ب) الأصناف الداخلة في الفصل 71 مثل حلى الغواية (المقلدة) ؛
  - (ج) حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 ، العازلات الكهربائية ( البند 85.46 ) أو القطع العازلة للكهرباء (البند 85.47) ؛
  - (د) الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الإصطناعية، مقاييس الحرارة (ترمومتر)، مقاييس الضغط الجوى (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هايدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90 ؛
  - (هـ) أجهزة الإنارة ، الإشارات المضيئة ، واللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها ، الداخلة في البند 94.05 ؛
  - (و) لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 95 (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو غيرها من أصناف الفصل 95)؛ أو
  - (ز) الأضرار والأوعية العازلة المركبة وناقثات العطور وناقثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96.
- 2 - تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05 :
  - ( أ ) لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذى أخضع لأية عملية قبل تلدينه (بالتحميه ثم التبريد)؛
  - (ب) إن التقطيع إلى أشكال معينة لا يؤثر على تبنيد ألواح وصفائح الزجاج ؛
  - (ج) يقصد بعبارة "طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة"، طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائى (مثل أوكسيد معدن) التى تمتص الأشعة تحت الحمراء، على سبيل المثال، أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة فى الوقت الذى يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التى تمنع إنعكاس الضوء على سطح الزجاج .
- 3 - تبقى المنتجات المشار إليها فى البند 70.06 داخلة فى هذا البند، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.
- 4 - يقصد بعبارة "صوف الزجاج" وفقاً لمفهوم البند 70.19 :
  - ( أ ) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا ( $\text{SiO}_2$ ) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً ؛
  - (ب) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا ( $\text{SiO}_2$ ) بنسبة تقل عن 60% ولكنها تحتوى على أوكسيد قلوئى ( $\text{K}_2\text{O}$  أو  $\text{Na}_2\text{O}$ ) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أوكسيد بوريك ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ) بنسبة تزيد عن 2% وزناً .
- 5 - تشمل عبارة "زجاج" أينما وردت فى جدول التعريف، المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا "السيليس" المصهورة .

### ملاحظة البند الفرعى :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7013.22 و 7013.33 و 7013.41 و 7013.91، يقصد بعبارة "كريستال الرصاص" فقط الزجاج الذى يحتوى على أول أوكسيد الرصاص ( $\text{PbO}$ ) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً.

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
7001.00	نفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضلات ونفايات زجاج ؛ زجاج كتلاً .	2
70.02	زجاج غير مشغول، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18)، قضبان، عيدان أو أنابيب .	
7002.10	- كرات	5
7002.20	- قضبان أو عيدان	5
	- أنابيب :	
7002.31	-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة	5
7002.32	-- من زجاج آخر له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	5
7002.39	-- غيرها	5
70.03	زجاج مصبوب وزجاج مرقق، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.	
	- ألواح و صفائح غير مسلحة :	
7003.12	-- ملونة في كتلتها أو معتمة، مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) أو ذات طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة	20
7003.19	-- غيرها	20
7003.20	- ألواح و صفائح مسلحة	20
7003.30	- أشكال خاصة (بروفيلات)	20
70.04	زجاج مسحوب وزجاج منفوخ، ألواحاً، وإن كان ذا طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .	
7004.20	- زجاج، ملون في كتلته، معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج)، ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة	20
7004.90	- زجاج آخر	20
70.05	زجاج (متحصل عليه بالتعويم "فلوت" وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين) ألواحاً أو صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة، عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .	
7005.10	- زجاج غير مسلح، ذو طبقة ماصة، عاكسة أو غير عاكسة	20
	- زجاج آخر غير مسلح :	
7005.21	-- زجاج ملون في كتلته، معتم، مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط	20
7005.29	-- غيرها	20
7005.30	- زجاج مسلح	20
7006.00	زجاج من الأنواع الواردة في البنود 70.03، 70.04 أو 70.05، محنياً، مشغول الحواف، محفوراً، مثقوباً، مطلياً بالمينا أو مشغولاً بطريقة أخرى، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد أخرى.	10



الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مقسى) أو منضد .	70.07
	- زجاج مأمون مقسى :	
10	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب فى السيارات، الطائرات، المركبات الفضائية، البواخر أو غيرها من وسائل النقل	7007.11
20	-- غيرها	7007.19
	- زجاج مأمون منضد :	
10	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب فى السيارات، الطائرات، المركبات الفضائية، البواخر أو غيرها من وسائل النقل	7007.21
20	-- غيرها	7007.29
10	زجاج عازل متعدد الطبقات.	7008.00
	مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية.	70.09
20	- مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل	7009.10
	- غيرها :	
10	-- بدون أطر	7009.91
10	-- بأطر	7009.92
	قوارير ضخمة (دمجانات)، قناني، قوارير، دوارق، برطمانات، أنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج؛ سدادات، أغطية وغالقات آخر، من زجاج .	70.10
10	- أنابيب (أمبولات)	7010.10
10	- سدادات، أغطية وغالقات آخر	7010.20
10	- غيرها	7010.90
	فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة، أجزاءها الزجاجية، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية، لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .	70.11
10	- للإضاءة الكهربائية	7011.10
10	- لأنابيب الأشعة الكاثودية	7111.20
	- غيرها:	
5	-- للمبات LED	7011.9010
10	-- -- غيرها	7011.9090
	[70.12]	
	أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة، المطبخ، التواليت، للمكتب، للتزيين الداخلى أو لإستعمالات مماثلة (عدا الأصناف الداخلة فى البند 70.10 أو البند (70.18) .	70.13
60	- من خزف زجاجى	7013.10
	- كؤوس للشرب، عدا ما هو من خزف زجاجى :	

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
7013.22	-- من كريستال الرصاص	60
7013.28	-- غيرها	60
	- أكواب وأقداح للشرب آخر، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :	
7013.33	-- من كريستال الرصاص	60
7013.37	-- غيرها	60
	- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ، عدا ما هو من خزف زجاجي:	
7013.41	-- من كريستال الرصاص	60
7013.42	-- من زجاج له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية:	
7013.4210	-- - أغذية وأواني الطهي	20
7013.4290	-- - غيرها	60
7013.49	-- - غيرها	60
	- مصنوعات آخر من زجاج :	
7013.91	-- من كريستال الرصاص	60
7013.99	-- - غيرها :	
7013.9910	-- - زجاجات لناقثات العطور أو لمواد التجميل، فارغة	10
7013.9990	-- - غيرها	60
7014.00	أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا الداخلة في البند 70.15)، غير مشغولة بصرياً .	10
70.15	زجاج للساعات أو المنبهات وزجاج مماثل، وزجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محدب، محني، مقعر أو مايمثل ذلك، غير مشغول بصرياً؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية، لصنع مثل هذه الأنواع من الزجاج.	
7015.10	- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)	5
7015.90	- غيره	10
70.16	أجر (طوب) وكتل تبليط ، ألواح، مربعات، ترابيع، بلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحاً، للإستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة؛ زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً، ألواحاً بأطر، ألواحاً، بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة.	
7016.10	- مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة	10
7016.90	- غيرها	10
70.17	أصناف من زجاج للمختبرات، للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة.	
	- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	--- أنابيب وحوامل اختبار من كوارتز مصممة للإستخدام فى أفران الصهر والأكسدة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات	7017.1010
10	--- غيرها	7017.1090
10	- من زجاج آخر، له معامل تمدد طولى لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	7017.20
10	- غيرها	7017.90
	<b>70.18</b> خرز زجاجى، لآلى مقلدة، أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجى، ومصنوعاتها، عدا حلى الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج عدا العيون الإصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب، عدا حلى الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم .	
30	- خرز ولآلى وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجى	7018.10
10	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم	7018.20
10	- غيرها	7018.90
	<b>70.19</b> ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل، الخيوط والنسج) .	
	- خصل، ألياف ممشطة (فتائل)، خيوط، جدائل مقطعة :	
5	--- جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم	7019.11
5	--- ألياف ممشطة (فتائل)	7019.12
5	--- غيرها	7019.19
	- صفائح رقيقة (فوال)، طبقات ألياف، حصر، فرش (مراتب)، ألواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة:	
5	--- حصر	7019.31
5	--- صفائح رقيقة	7019.32
5	--- غيرها	7019.39
5	- نسج من ألياف ممشطة (فتائل)	7019.40
	- نسج آخر :	
5	--- ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	7019.51
5	--- ذات عرض يزيد عن 30 سم، بنسج ساهه، بوزن أقل من 250 جم / م <sup>2</sup> ، من شعيرات لا يتجاوز مقاس الخيط المفرد منها 136 تكس	7019.52
5	--- غيرها	7019.59
5	- غيرها	7019.90
10	مصنوعات آخر من زجاج .	7020.00

**القسم الرابع عشر**

**لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،  
ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة  
من معادن ثمينة ، ومصنوعات هذه المواد ؛  
حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود**

**الفصل الحادى والسبعون**

**لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،  
ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة  
من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد ؛  
حلى الغواية (مقلدة)؛ نقود**

**ملاحظات :**

- 1 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، ومع مراعاة الإستثناءات الواردة فيما يلى، تبند فى هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كليا أو جزئيا :-
  - أ - من لؤلؤ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ أو
  - ب - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
- 2- أ - لا تشمل البنود 71.13 و71.14 و71.15 الأصناف التى تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة مجرد لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل، الحروف والأرقام والحلقات والحواف)، ولا تنطبق الفقرة (ب) من الملاحظة (1) أعلاه على مثل هذه الأصناف<sup>(\*)</sup>.  
ب - لا تدخل فى البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن تشكل لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية .
- 3 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - ملغمتات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (البند 28.43) ؛
  - ب - الأربطة المعقمة المستعملة فى الجراحة والأصناف المستعملة فى حشو الأسنان والأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 30 ؛
  - ج - الأصناف الداخلة فى الفصل 32 (مثل الدهانات اللماعة السائلة) ؛
  - د - المحضرات الوسيطة المحفزة على حامل (البند 38.15) ؛
  - هـ - أصناف البندين 42.02 أو 42.03 المشار إليها فى الملاحظة 3 (ب) للفصل 42 ؛
  - و - الأصناف الداخلة فى البندين 43.03 أو 43.04 ؛
  - ز - الأصناف الداخلة فى القسم الحادى عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
  - ح - أصناف الأحذية وأغطية الرأس أو الأصناف الأخر الداخلة فى الفصلين 64 أو 65 ؛
  - ط - مظلات المطر ومظلات الشمس وعصى المشى والأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 66 ؛
  - ى - الأصناف الشاحذة الداخلة فى البندين 68.04 أو 68.05 أو فى الفصل 82 ، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية)؛ العدد أو الأصناف الواردة فى الفصل 82 التى تكون أجزاءها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاءها الواردة فى القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف وأجزاءها المصنوعة كليا من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى خاضعة لهذا الفصل، باستثناء الياقوت الأزرق "سفير" والماس المشغولين وغير المركبين لإبر تسجيل الصوت أو إبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
  - ك - الأصناف الداخلة فى الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات وآلات موسيقية)؛
  - ل - الأسلحة وأجزاءها (الفصل 93) ؛

(\*) الجزء المسطر من هذه الملاحظة يمثل نص اختياري.

- م - الأصناف المشار إليها في الملاحظة (2) للفصل 95 ؛  
 ن - الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لأحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل ؛ أو  
 س - المنتجات الأصلية لفنى النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام (البند 97.06)، غير أن اللآلئ الطبيعية أو المستتبتة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، تبقى داخلة في هذا الفصل .
- 4 - أ - يقصد بعبارة "معادن ثمينة" الفضة والذهب والبلاتين .  
 ب - يقصد بعبارة "بلاتين" البلاتين والإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم.  
 ج - لا تشمل عبارة "أحجار كريمة أو شبه كريمة" طبيعية أو تركيبية أو مجددة، أى من المواد المذكورة في الملاحظة 2 (ب) من الفصل 96 .
- 5 - تعتبر خلائط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخلائط (بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت"، ومركبات السبائك "إنترميثاليك") المحتوية على معدن ثمين واحد أو أكثر إذا كانت تبلغ نسبة أى من هذه المعادن الثمينة 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط . وتبند خلائط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :  
 أ - تعتبر خلائط بلاتين، الخلائط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من البلاتين ؛  
 ب - تعتبر خلائط ذهب، الخلائط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الذهب إذا كانت لا تحتوى على بلاتين أو كانت تحتوى على أقل من 2% وزناً من البلاتين ؛  
 ج - تعتبر خلائط من فضة، الخلائط الأخر المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الفضة .
- 6 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معادن ثمينة أو إلى معدن ثمين معين تسرى أيضاً على الخلائط المعتبرة خلائط من معادن ثمينة وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه، ولكن لا تسرى على المعادن المكسوة بقشرة من معدن ثمين أو المعادن أو غير المعادن المطلية بمعدن ثمين.
- 7 - يقصد بعبارة "معدن عادي مكسو بقشرة من معدن ثمين"، حيثما وردت في جدول التعريف، الأصناف المؤلفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة . ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن هذا التعبير يشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة .
- 8 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، فإن المنتجات المشمولة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس في أى بند آخر من بنود جدول التعريف .
- 9 - يقصد بعبارة "حلى ومجوهرات" وفقاً لمفهوم البند 71.13 :  
 أ - القطع الصغيرة المستعملة في الزينة الشخصية (مثل، الخواتم، الأساور، العقود، المشابك، الأقراط، سلاسل الساعات، تعاليق الزينة، دبابيس أربطة العنق، أزرار الأكمام، أزرار الألبسة، الأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية) ؛ و  
 ب- الأصناف المعدة للإستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد (مثل، علب السيجار أو السجائر، السعوط، علب الحلوي، علب المساحيق، أكياس النقود بسلاسل أو السبح).  
 هذه الأصناف يمكن أن تكون مركبة أو مجمعة، على سبيل المثال اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع، أحجار كريمة أو شبه كريمة، أو إصطناعية أو مجددة، ذبل السلحفاة، الصدف، العاج، كهرمان طبيعي أو مجددة أو مرجان.
- 10 - يقصد بعبارة "مصنوعات الصياغة" وفقاً لمفهوم البند 71.14 ، أصناف الزينة وأدوات المائدة والتواليت والتدخين والأصناف الأخر للإستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية .
- 11 - يقصد بعبارة "حلى غواية (مقلدة)" وفقاً لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف في الفقرة (أ) من الملاحظة 9 أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة في البند 96.06، والأمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها ودبابيس الشعر الداخلة في البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستتبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء) .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 7106.10 و 7108.11 و 7110.11 و 7110.21 و 7110.31 و 7110.41، يقصد بعبارة "مسحوق" و"بشكل مسحوق"، الأصناف التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 0.5 مم .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7110.11 و 7110.19، وبالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة 4 (ب) من هذا الفصل، فإن عبارة "بلاتين" لا تشمل الإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم .

3 - من أجل تبنييد الخلائط في البنود الفرعية في البند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يبيند مع ذلك المعدن (البلاتين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروتينيوم) الغالب وزناً على أي واحد من المعادن الأخر.

الرمز النظام المنسق	الصفة	الفئة (%)
	<b>1 - لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة وشبه كريمة</b>	
71.01	لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط، ولا مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.	
7101.10	- لؤلؤ طبيعي	2
	- لؤلؤ مستنبت :	
7101.21	- - غير مشغول	2
7101.22	- - مشغول	10
71.02	ماس، وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم .	
7102.10	- غير مصنف	معفاه
	- صناعي :	
7102.21	- - غير مشغول، فقط منشوراً، مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى	معفاه
7102.29	- - غيره	5
	- غير صناعي :	
7102.31	- - غير مشغول، فقط منشوراً، مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى	معفاه
7102.39	- - غيره	5
71.03	أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .	
7103.10	- غير مشغولة، فقط منشورة أو بأشكال أولية	2
	- مشغولة بطرق آخر :	
7103.91	- - ياقوت وسفير وزمرد	10
7103.99	- - غيرها	10
71.04	أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .	
7104.10	- مرو (كوارتز) بيزو - كهربائي	10
7104.20	- غيرها، غير مشغولة، فقط منشورة أو بأشكال أولية	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- غيرها	7104.90
	تراب ومسحوق، من أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية .	71.05
2	- من ماس	7105.10
2	- غيرها	7105.90
	<b>2 - معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة</b>	
	فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق .	71.06
10	- بشكل مسحوق	7106.10
	- غيرها :	
معفاة	-- بأشكال خام	7106.91
	-- بأشكال نصف مشغولة :	7106.92
5	--- عيدان، قضبان، أشكال خاصة، أسلاك	7106.9210
10	--- غيرها	7106.9290
10	معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة، بأشكال خام أو نصف مشغولة .	7107.00
	ذهب (بما في ذلك الذهب المطلق بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .	71.08
	- غير معد للتداول النقدي :	
10	-- بشكل مسحوق	7108.11
معفاة	-- بأشكال خام آخر	7108.12
10	-- بأشكال نصف مشغولة آخر	7108.13
5	- معد للتداول النقدي	7108.20
10	معادن عادية أو فضة، مكسوة بقشرة من ذهب، بأشكال خام أو نصف مشغولة .	7109.00
	بلاتين، بأشكال خام، نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .	71.10
	- بلاتين :	
5	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.11
5	-- غيرها	7110.19
	- بلاديوم :	
5	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.21
5	-- غيرها	7110.29
	- روديوم :	
5	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.31

الرمز المنسق	الفئة (%)	الوصف
7110.39	5	-- غيرها
		- إيريديوم، أو سميوم وروتينيوم :
7110.41	5	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق
7110.49	10	-- غيرها
7111.00	10	معادن عادية، فضة أو ذهب، مكسوة بقشرة من البلاتين، بأشكال خام أو نصف مشغولة.
71.12		نفايا وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايا وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة، من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية في إسترجاع المعادن الثمينة .
7112.30	2	- رماد يحتوى على معادن ثمينة أو مركبات من معادن ثمينة ، بإستثناء فضلات الصياغة
		- غيرها :
7112.91	2	-- من ذهب، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة أخر
7112.92	2	-- من بلاتين، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاتين، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة أخر
7112.99	2	-- غيرها
		<b>3 - حلى ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخر</b>
71.13		حلى ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
		- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :
7113.11	30	-- من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر
7113.19	10	-- من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة
7113.20	30	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة
71.14		مصنوعات صياغة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
		- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :
7114.11	30	-- من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر
7114.19	30	-- من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة
7114.20	30	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة
71.15		مصنوعات أخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
7115.10	5	- محفزات بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين



الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
5	- غيرها	7115.90
	مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة) .	71.16
30	- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت	7116.10
30	- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة)	7116.20
	حلى غواية ( مقلدة ) .	71.17
	- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة :	
60	-- أزرار أكمام وأزرار مماثلة	7117.11
	-- غيرها :	7117.19
10	--- حلى للملابس، الأحذية، لوازم السفر، الحقائب اليدوية والأحزمة	7117.1910
60	--- غيرها	7117.1990
	- غيرها :	
10	--- حلى للملابس، الأحذية، لوازم السفر، الحقائب اليدوية والأحزمة	7117.9010
60	--- غيرها	7117.9090
	نقود .	71.18
	- نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية)، غير مطروحة للتداول الرسمي :	
5	--- من فضة	7118.1010
معفاة	--- غيرها	7118.1090
	- غيرها :	
5	--- من ذهب أو من فضة	7118.9010
معفاة	--- غيرها	7118.9090

## القسم الخامس عشر معادن عادية ومصنوعاتها

### ملاحظات القسم :

- 1 - لا يشمل هذا القسم :
  - (أ) الدهانات المحضرة والحبر أو غيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق أو رقائق معدنية (البنود من 32.07 الى 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15) ؛
  - (ب) الفيرو - سيريوم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (لإحداث الشرر) (البند 36.06) ؛
  - (ج) أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البندين 65.06 أو 65.07 ؛
  - (د) هياكل المظلات أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03 ؛
  - (هـ) الأصناف الداخلة في الفصل 71 (مثل ، خلائط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلى الغواية "المقلدة") ؛
  - (و) الأصناف الداخلة في القسم السادس عشر (الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية)؛
  - (ز) القضبان المجهزة للسكك الحديدية والترام (البند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر (مركبات وسفن ومراكب وطائرات) ؛
  - (ح) الأدوات أو الأجهزة الداخلة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات ؛
  - (ط) كرات الرصاص المعدة للذخيرة (البند 93.06) والأصناف الأخر الداخلة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر) ؛
  - (ي) الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وحوامل الحشايا وأجهزة الإنارة ولوازمها والإشارات واللوحات الإعلانية المضيئة والمباني المسبقة الصنع) ؛
  - (ك) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
  - (ل) المناخل اليدوية، الأزرار، أقلام الحبر، ماسكات أقلام رصاص، ريش أقلام الحبر، القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة)؛ أو
  - (م) الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .
- 2 - يقصد بعبارة "أجزاء ولوازم للإستعمالات العامة" حيثما وردت في جدول التعريفية :
  - (أ) الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أخر ؛
  - (ب) النوابض وريش النوابض، من معادن عادية، بإستثناء نوابض الساعات (البند 91.14)؛ و
  - (ج) الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمراميا من معادن عادية، الداخلة في البند 83.06 .

إن الإشارة الى أجزاء الأصناف الداخلة في الفصول من 73 حتى 76 ومن 78 حتى 82 (ما عدا البند 73.15) لا تسرى على الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه .

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة (1) للفصل 83، فإن بنود الفصول من 72 حتى 76 ومن 78 حتى 81 لا تسرى على أى من المصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83.
- 3 - يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت في جدول التعريفية: الحديد الصب "ظهر"، والحديد، والصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستين (ولفرام)، الموليبدنيوم، التانتالوم، الماغنسيوم، الكوبالت، البيزموت، الكاديوم، التيتانيوم، الزيركونيوم، الأنتيمون، المنجنيز، البيريلىوم، الكروم، الجرمانيوم، الفاناديوم، الجاليوم، الهافنيوم (سلتيوم)، الأنديوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم والثاليوم .
- 4 - يقصد بعبارة " سيرميت " (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريفية، المنتجات التي تحتوى على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية . وتشمل عبارة "سيرميت" أيضاً، الكريبيدات المعدنية الملبدة "فريت" (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن) .
- 5 - قواعد تبنييد الخلائط (عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس) كما عرفت في الفصلين 72، 74 :
  - (أ) الخلائط من معادن عادية تيند مع المعدن الغالب وزناً على أى من المعادن الأخر ؛
  - (ب) الخلائط المكونة من معادن عادية داخلة في هذا القسم ومن عناصر غير داخلة فيه، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوى أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة في تركيبها ؛

- (ج) تشمل عبارة "خلائط" الواردة في هذا القسم المخاليط الملبدة "الفريت" من مساحيق معدنية، والمخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومركبات السبائك.
- 6 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معدن عادي، تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التي يجب أن تبند معه، وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه.
- 7 - قواعد تبنييد الأصناف المركبة:
- ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد التفسيرية العامة) والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر.
- ولتطبيق هذه القاعدة:
- (أ) يعتبر الحديد الصب (ظهر)، والحديد، والصلب (ال فولاذ) أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب، معدناً واحداً؛
- (ب) تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً للملاحظة (5) أعلاه؛ و
- (ج) تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد.
- 8 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القسم المعاني المبينة إزاء كل منها:
- (أ) فضلات وخرردة:**
- هي الفضلات والخرردة المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيع أو الشغل الآلي للمعادن، والمصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للإستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب.
- (ب) مساحيق:**
- هي المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم.

## الفصل الثاني والسبعون

### حديد صب (ظهر) وحديد و صلب (فولاذ)

#### ملاحظات الفصل:

- 1 - يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات (د) و(هـ) و(و)، حيثما وردت في جدول التعريف المعاني المبينة إزاء كل منها:
- (أ) حديد صب (ظهر) خام:**
- هي خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون والتي يمكن أن تحتوى وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية:
- 10% أو أقل من الكروم.
  - 6% أو أقل من المنجنيز.
  - 3% أو أقل من الفوسفور.
  - 8% أو أقل من السيليكون (السليسيوم).
  - 10% أو أقل من مجموع العناصر الأخر.
- (ب) حديد صب (سبجل):**
- هي خلائط حديدية كربونية تحتوى على منجنيز بنسبة تزيد عن 6% ولا تتعدى 30% وزناً، وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه.
- (ج) الفولاذ الحديدية:**
- هي خلائط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق، وإن كانت مكثلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الأخر أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو الكبريتة أو لإستعمالات مماثلة في تعدين الحديد، والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق، ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية:

- أكثر من 10% من الكروم .
- أكثر من 30% من المنجنيز .
- أكثر من 3% من الفوسفور .
- أكثر من 8% من السيليكون (السليسيوم) .
- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخر، عدا الكربون، على ألا تزيد نسبة النحاس عن 10% كحد أقصى في كل الحالات .

**(د) صلب فولاذ)**

هو المواد الحديدية، عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون. ومع ذلك فإن صلب الكروم يمكن أن تحتوى على نسب أعلى من الكربون .

**(هـ) صلب مقاوم للصدأ)**

هو خلأئط فولاذية تحتوى على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون، و 10.5% وزناً أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخر .

**(و) خلأئط صلب أخر (صلب خاص)**

هى صلب لاينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ، ويحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينه أدناه :

- 0.3% أو أكثر من الألومنيوم .
- 0.0008% أو أكثر من البورون .
- 0.3% أو أكثر من الكروم .
- 0.3% أو أكثر من الكوبالت .
- 0.4% أو أكثر من النحاس .
- 0.4% أو أكثر من الرصاص .
- 1.65% أو أكثر من المنجنيز .
- 0.08% أو أكثر من الموليبيديوم .
- 0.3% أو أكثر من النيكل .
- 0.06% أو أكثر من النيوبيوم .
- 0.6% أو أكثر من السيليكون (السليسيوم) .
- 0.05% أو أكثر من التيتانيوم .
- 0.3% أو أكثر من التنجستين (ولفرام) .
- 0.1% أو أكثر من الفاناديوم .
- 0.05% أو أكثر من الزيركونيوم .
- 0.1% أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفوسفور والكربون والنتروجين)، كل منها على حدة .

**(ز) سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب .**

هى الأصناف المصبوبة صبا بسيطاً بشكل سبائك (إينجوت) خاليه من الزوائد الناتجة عن عملية الصب، أو بشكل كتل، ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيميائى للحديد الصلب (ظهر) أو الحديد الصلب (سبيجل) أو الخلأئط الحديدية .

**(ح) حبيبات**

هى الأصناف التى يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 1 مم والتى يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 5 مم .

**(ط) منتجات نصف جاهزة**

هى منتجات الصلب المستمر بمقاطع مصمته، وإن كانت قد أخضعت لعملية ترقيق بالإسطوانات (درفلة) أولية بالحرارة؛ ومنتجات أخر بمقاطع مصمته غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" الأولية بالحرارة، أو التى تم تشكيلها بصورة بسيطة بالطرق، بما فى ذلك الأشكال الأولية (الغفل) للزوايا والقطاعات والأشكال الخاصة . هذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .

**(ي) المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات (المدرفلة)**

هي المنتجات المرققة بالإسطوانات (المدرفلة) ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل (عدا المربع) الشكل، والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة (ط) أعلاه، والتي تكون بالأشكال التالية:

- لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي، أو
- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة)، والتي يقل سمكها عن 4.75 مم وبعرض يساوى على الأقل عشرة أضعاف سمكها، أو بسمك 4.75 مم أو أكثر وبعرض يزيد عن 150 مم على ألا يقل عن ضعفى سمكها .

تشمل المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات، المنتجات الحاملة لأشكال نمطية على سطحها والناجمة مباشرة عن عملية الدرقل (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحييبات والأزرار والمعينات)، والمنتجات المثقبة أو المموجة أو المصقولة، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

تبتد المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، من أى حجم كانت، كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر، بشرط ألا تكون قد إكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

**(ك) عيدان مشككة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف**

هي المنتجات "المدرفلة" بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاعات دائرية أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة، أو بشكل مضلعات آخر محدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان فى الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرقل" (عيدان تسليح الخرسانة) .

**(ل) قضبان**

هي المنتجات التي لا ينطبق عليها أى من التعاريف الواردة فى الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه أو تعريف الأسلاك، وهي ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاعات دائرية أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة أو غيرها من المضلعات المحدبة (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة") والتي يكون فيها جانبا متقابلان بشكل أقواس محدبة والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان فى الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات:

- أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالإسطوانات (قضبان تسليح الخرسانة)؛
- أن تكون مفتولة بعد الترقيق بالإسطوانات (الدرقل) .

**(م) زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات)**

هي المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أى من التعاريف الواردة فى الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه أو تعريف الأسلاك . لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة فى البندين 73.01 أو 73.02 .

**(ن) أسلاك**

هي المنتجات المشككة على البارد، بشكل لفات، من أى مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات (المدرفلة).

**(س) قضبان مجوفة للحفر**

هي القضبان المجوفة من أى مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجى عن 15 مم ولا يتجاوز 52 مم، على ألا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلى عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجى .

وتدخل القضبان المجوفة من حديد أو صلب والتي لا ينطبق عليها هذا التعريف فى البند 73.04.

2 - تبند المعادن الحديدية المكسوة بفسرة من معدن حديدى آخر تبعا للمعدن الحديدى الغالب وزناً .

3 - تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بترسيبها بطريقة التحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتليد، تبعاً لشكلها وتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المرققة بالإسطوانات (المدرفة) بالحرارة .

#### ملاحظات بنود فرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) خلانط حديد صب (ظهر)

هى الحديد الصب الخام المحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- أكثر من 0.2% من الكروم
- أكثر من 0.3% من النحاس
- أكثر من 0.3% من النيكل
- أكثر من 0.1% من أى من العناصر التالية: الألومنيوم، الموليبدنيوم، التيتانيوم، التنجستين (ولفرام)، الفاناديوم

#### (ب) صلب سهل القطع من غير الخلانط

هو صلب من غير الخلانط ، محتوى وزناً ، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه:

- 0.08% أو أكثر من الكبريت
- 0.1% أو أكثر من الرصاص
- أكثر من 0.05% من السيليونيوم
- أكثر من 0.01% من التيلوريوم
- أكثر من 0.05% من البيزموت

#### (ج) صلب سيليكون - كهربائى (مغناطيسى)

هو خلانط الصلب المحتوية على السيليكون "سليسيوم" بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6%، وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08% وزناً . ويمكن أن يحتوى أيضاً على 1% وزناً أو اقل من الألومنيوم دون أن يحتوى على أى عنصر آخر بنسبة تضى على هذا الصلب خصائص غيره من خلانط الصلب .

#### (د) صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع)

هو خلانط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر أخرى، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاث التالية : موليبدنيوم، تنجستين وفاناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون وعلى 3% الى 6% من الكروم .

#### (هـ) صلب سيليكو - منجنيز

هو خلانط الصلب التى تحتوى وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7% ،
- منجنيز بنسبة 0.5% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 1.9% ، و
- سيليكون بنسبة 0.6% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 2.3% ، دون أن تحتوى على أى عنصر آخر بنسبة تضى على هذا الصلب خصائص غيره من خلانط الصلب .

2 - فيما يتعلق بتبنييد الخلانط الحديدية فى البنود الفرعية للبند 72.02، يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدى ثنائياً وبيند تبعاً للبند الفرعى الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة فى الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل؛ وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالى ثلاثياً أو رباعياً إذا كان إثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة فى الملاحظة المذكورة .

ولتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخر" غير المذكورة بصفة محددة، والمشار إليها فى الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	<b>1 - منتجات أولية ؛ منتجات بشكل هبيبات أو مسحوق</b>	
	حديد صب (ظهر) خام وحديد صب "سبيجل"، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر .	72.01
2	- حديد صب خام من غير الخلائط محتوى على 0.5% وزناً أو أقل من الفوسفور	7201.10
2	- حديد صب خام من غير الخلائط محتوى على أكثر من 0.5% وزناً من الفوسفور	7201.20
2	- خلائط حديد صب خام؛ حديد صب "سبيجل"	7201.50
	<b>خلائط حديدية .</b>	<b>72.02</b>
	- حديد - منجنيز :	
معفاة	- - محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون	7202.11
معفاة	- - غيرها	7202.19
	- حديد - سيليكون (سيليسيوم) :	
2	- - محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكون	7202.21
2	- - غيرها	7202.29
معفاة	- حديد - سيليكو - منجنيز	7202.30
	- حديد - كروم :	
2	- - محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون	7202.41
2	- - غيرها	7202.49
2	- حديد - سيليكو - كروم	7202.50
2	- حديد - نيكل	7202.60
2	- حديد - موليبدنيوم	7202.70
2	- حديد - تنجستين ، حديد - سيليكو - تنجستين	7202.80
	- غيرها :	
2	- - حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكو - تيتانيوم	7202.91
2	- - حديد - فاناديوم	7202.92
2	- - حديد - نيوبيوم	7202.93
2	- - غيرها	7202.99
	<b>منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الأسفنجية، بشكل قطع، كتل، كرات أو بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل، بشكل قطع، كتل، كرات أو بأشكال مماثلة .</b>	<b>72.03</b>
معفاة	- منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	7203.10
معفاة	- غيرها	7203.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب .	72.04
معفاة	- خرده وفضلات من حديد صب (ظهر)	7204.10
	- خرده وفضلات من خلائط صلب :	
معفاة	- - من صلب مقاوم للصدأ	7204.21
معفاة	- - غيرها	7204.29
معفاة	- خرده وفضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير	7204.30
	- خرده وفضلات آخر :	
معفاة	- - رقائق، شظايا، فضلات التفريز، الخراطة، نشارة، برادة، سواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم	7204.41
معفاة	- - غيرها	7204.49
2	- سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب	7204.50
	حبيبات ومساحيق، من حديد صب خام أو حديد صب "سبيجل" أو من حديد أو صلب .	72.05
2	- حبيبات	7205.10
	- مساحيق :	
2	- - من خلائط صلب	7205.21
2	- - غيرها	7205.29
	<b>2 - حديد وصلب من غير الخلائط</b>	
	حديد وصلب من غير الخلائط بشكل سبائك (إينجوت) أو بأشكال أولية آخر (عدا الحديد الداخل في البند 72.03) .	72.06
2	- سبائك	7206.10
5	- غيرها	7206.90
	<b>72.07 منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط .</b>	
	- محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون :	
معفاة	- - ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع، مقاس عرضه يساوى أقل من ضعفى سمكه	7207.11
معفاة	- - غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	7207.12
معفاة	- - غيرها	7207.19
معفاة	- محتوية على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون	7207.20



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أو أكثر، مدرفلة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.	72.08
5	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة	7208.10
	- غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، منظفة كيميائياً :	
5	- - بسبك 4.75 مم أو أكثر	7208.25
5	- - بسبك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.26
5	- - بسبك أقل من 3 مم	7208.27
	- غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة :	
5	- - بسبك يزيد عن 10 مم	7208.36
5	- - بسبك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.37
5	- - بسبك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.38
5	- - بسبك أقل من 3 مم	7208.39
5	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة	7208.40
	- غيرها ، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة :	
5	- - بسبك يزيد عن 10 مم	7208.51
5	- - بسبك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.52
5	- - بسبك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.53
5	- - بسبك أقل من 3 مم	7208.54
5	- غيرها	7208.90
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) على البارد من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .	72.09
	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد :	
5	- - بسبك 3 مم أو أكثر	7209.15
5	- - بسبك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.16
5	- - بسبك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.17
5	- - بسبك أقل من 0.5 مم	7209.18
	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد :	
5	- - بسبك 3 مم أو أكثر	7209.25

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - بسبك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.26
5	- - بسبك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.27
5	- - بسبك أقل من 0.5 مم	7209.28
5	- غيرها	7209.90
	<b>72.10</b> منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة . - مطلية أو مغطاة بالقصدير :	
5	- - بسبك 0.5 مم أو أكثر	7210.11
5	- - بسبك أقل من 0.5 مم	7210.12
5	- مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير	7210.20
5	- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي - مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :	7210.30
5	- - مموجة	7210.41
5	- - غيرها	7210.49
5	- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم - مطلية أو مغطاة بالألومنيوم :	7210.50
5	- - مطلية أو مغطاة بخليط زنك - ألومنيوم	7210.61
5	- - غيرها	7210.69
5	- مدهونة أو مورنثة أو مغطاة بلدائن	7210.70
5	- غيرها	7210.90
	<b>72.11</b> منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة . - غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة :	
5	- - "مدرفلة" على جوانبها الأربعة أو داخل مجارى مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسبك لا يقل عن 4 مم، بشكل غير اللفات وبدون علامات سطحية بارزة	7211.13
5	- - غيرها، بسبك 4.75 مم أو أكثر	7211.14
5	- - غيرها	7211.19
	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد :	
5	- - تحتوى على أقل من 0.25% وزناً من الكربون	7211.23
5	- - غيرها	7211.29

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- غيرها	7211.90
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد أو من صلب من غير الخلانط، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .	72.12
5	- مطلية أو مغطاة بالقصدير	7212.10
5	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7212.20
5	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	7212.30
5	- مدهونة، مورنشة أو مغطاة بلدائن	7212.40
5	- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى	7212.50
5	- مكسوة	7212.60
	عيدان، مشكلة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد، أو من صلب من غير الخلانط .	72.13
معفاة	- محتوية على تسنينات، تضليعات، حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة"	7213.10
معفاة	- غيرها، من صلب سهل القطع	7213.20
	- غيرها :	
معفاة	- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم	7213.91
معفاة	- - غيرها	7213.99
	قضبان من حديد أو من صلب من غير الخلانط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالإسطوانات (الدرفلة)، السحب أو البثق بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرفلة .	72.14
معفاة	- مطرقة	7214.10
معفاة	- محتوية على تسنينات، تضليعات، حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة" أو مفتولة بعد "الدرفلة"	7214.20
معفاة	- غيرها ، من صلب سهل القطع	7214.30
	- غيرها :	
معفاة	- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	7214.91
معفاة	- - غيرها	7214.99
	قضبان أخرى من حديد أو من صلب من غير الخلانط .	72.15
معفاة	- من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7215.10
معفاة	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7215.50
معفاة	- غيرها	7215.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	زوايا، قطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط.	72.16
10	- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم	7216.10
	- مقطوعها بشكل "L" أو "T"، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم :	
10	- - مقطوعها بشكل "L"	7216.21
10	- - مقطوعها بشكل "T"	7216.22
	- مقطوعها بشكل U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر :	
10	- - مقطوعها بشكل U	7216.31
10	- - مقطوعها بشكل I	7216.32
10	- - مقطوعها بشكل H	7216.33
10	- مقطوعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر	7216.40
10	- زوايا، قطاعات وأشكال خاصة آخر، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة	7216.50
	- زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:	
10	- - متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	7216.61
10	- - غيرها	7216.69
	- غيرها :	
10	- - مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	7216.91
10	- - غيرها	7216.99
	أسلاك من حديد أو من صلب من غير الخلائط .	72.17
	- غير مطلية أو مغطاة ، وإن كانت مصقولة :	
5	- - - محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.1010
10	- - - غيرها	7217.1090
10	- مطلية أو مغطاة بالزنك	7217.20
	- مطلية أو مغطاة بمعادن عادية آخر :	
2	- - - محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.3010
10	- - - غيرها	7217.3090

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- غيرها	7217.90
	<b>3 - صلب مقاوم للصدأ ( ستانلس ستيل )</b>	
	صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخرى؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ .	72.18
2	- سبائك وأشكال أولية آخر	7218.10
	- غيرها :	
2	-- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	7218.91
2	-- غيرها	7218.99
	<b>منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر.</b>	72.19
	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، بشكل لفات :	
2	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7219.11
2	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.12
2	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.13
2	-- بسمك أقل من 3 مم	7219.14
	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، بشكل غير اللفات :	
2	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7219.21
2	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.22
2	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.23
2	-- بسمك أقل من 3 مم	7219.24
	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد :	
2	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	7219.31
2	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.32
2	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7219.33
2	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا يتجاوز 1 مم	7219.34
2	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7219.35
2	- غيرها	7219.90
	<b>منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم.</b>	72.20
	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر	7220.11
2	- - بسمك يقل عن 4.75 مم	7220.12
2	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد	7220.20
2	- غيرها	7220.90
2	عيدان، مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ.	7221.00
	قضبان من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، من صلب مقاوم للصدأ.	72.22
	- قضبان، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة :	
2	- ذات مقطع عرضي دائري	7222.11
2	- غيرها	7222.19
2	- قضبان، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7222.20
2	- قضبان آخر	7222.30
2	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7222.40
2	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ .	7223.00
	<b>4 - خلائط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر من صلب من فير الخلائط أو من خلائط صلب</b>	
	خلائط صلب آخر بشكل سبائك أو بأشكال أولية آخر؛ منتجات نصف جاهزة من خلائط صلب آخر.	72.24
5	- سبائك وأشكال أولية آخر	7224.10
5	- غيرها	7224.90
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من خلائط صلب آخر، بعرض 600 مم أو أكثر.	72.25
	- من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) :	
2	- ذات حبيبات موجهة	7225.11
2	- غيرها	7225.19
2	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، بشكل لفات	7225.30
2	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، بشكل غير اللفات	7225.40
2	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد	7225.50
	- غيرها :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7225.91
5	-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	7225.92
5	-- غيرها	7225.99
	<b>منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من خلائط صلب آخر، بعرض أقل من 600 مم.</b>	<b>72.26</b>
	- من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) :	
2	-- ذات حبيبات موجهة	7226.11
5	-- غيرها	7226.19
5	- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	7226.20
	- غيرها :	
2	-- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة	7226.91
2	-- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد	7226.92
5	-- غيرها	7226.99
	<b>عيدان، مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خلائط صلب آخر .</b>	<b>72.27</b>
5	- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	7227.10
5	- من صلب سيليكو - منجنيز	7227.20
5	- غيرها	7227.90
	<b>قضبان من خلائط صلب آخر؛ زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، من خلائط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخلائط أو من خلائط صلب .</b>	<b>72.28</b>
5	- قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	7228.10
5	- قضبان ، من صلب سيليكو - منجنيز	7228.20
5	- قضبان أخرى، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة	7228.30
5	- قضبان أخرى، غير مشغولة بأكثر من الطرق	7228.40
2	- قضبان أخرى، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7228.50
5	- قضبان أخرى	7228.60
5	- زوايا، قطاعات وأشكال خاصة	7228.70
5	- قضبان مجوفة للحفر	7228.80
	<b>أسلاك من خلائط صلب آخر .</b>	<b>72.29</b>
5	- من صلب سيليكو - منجنيز	7229.20
5	- غيرها	7229.90

### الفصل الثالث والسبعون

#### مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ)

##### ملاحظات :

- 1 - يقصد بعبارة "حديد صب" (ظهر) في هذا الفصل المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخر التي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيميائي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة "1" (د) من الفصل 72 .
- 2 - يقصد بكلمة "أسلاك" في هذا الفصل المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة أيضاً كان شكل مقطعها العرضي، على ألا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، ملحومة من حديد أو صلب .	73.01
5	- دعامات عريضة	7301.10
5	- زوايا ، قطاعات وأشكال خاصة	7301.20
	لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام: قضبان، قضبان أمان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، قضبان تقاطع ، توجيه، عناصر تقاطع آخر، قضبان مقصات، قضبان مسننة، عوارض "فلنكات"، مثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو ربط أو تثبيت هذه الخطوط.	73.02
5	- قضبان سكك حديدية	7302.10
5	- محولات ، مقصات ، أسنة مقصات، قضبان توجيه وعناصر تقاطع آخر	7302.30
5	- ألواح شد وقواعد تثبيت	7302.40
10	- غيرها	7302.90
20	مواسير، أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب .	7303.00
	مواسير، أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب.	73.04
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز :	
5	- - من صلب مقاوم للصدأ	7304.11
5	- - غيرها	7304.19
	- مواسير وأنابيب للتبطين أو الإنتاج ومواسير حفر من الأنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز :	
5	- - مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ	7304.22
5	- - غيرها من مواسير حفر	7304.23
5	- - غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ	7304.24
5	- - غيرها	7304.29



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط :	
5	- - مسحوبة على البارد أو "مدرفلة" على البارد	7304.31
5	- - غيرها	7304.39
	- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ :	
5	- - مسحوبة على البارد أو "مدرفلة" على البارد	7304.41
5	- - غيرها	7304.49
	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط صلب آخر :	
5	- - مسحوبة على البارد أو "مدرفلة" على البارد	7304.51
5	- - غيرها	7304.59
5	- غيرها	7304.90
	مواسير وأنابيب آخر (مثل، الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية، يزيد قطرها الخارجى عن 406.4 مم، من حديد أو صلب .	73.05
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز :	
5	- - ملحومة طولياً بالقوس المغمور	7305.11
5	- - غيرها ، ملحومة طولياً	7305.12
5	- - غيرها	7305.19
5	- مواسير وأنابيب تبطين، من الأنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو الغاز	7305.20
	- غيرها ، ملحومة :	
5	- - ملحومة طولياً	7305.31
5	- - غيرها	7305.39
5	- غيرها	7305.90
	مواسير، أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب.	73.06
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز :	
10	- - ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ	7306.11
10	- - غيرها	7306.19
	- مواسير وأنابيب للتبطين أو الإنتاج من الأنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو الغاز:	
10	- - ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ	7306.21
10	- - غيرها	7306.29
10	- غيرها، ملحومة ، ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط	7306.30

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
7306.40	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ	10
7306.50	- غيرها ، ملحومة، ذات مقطع عرضي دائري، من خلانط صلب آخر	10
	- غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي غير دائري :	
7306.61	- - ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل	10
7306.69	- - غيرها، ذات مقطع عرضي غير دائري	10
7306.90	- غيرها	10
73.07	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، الوصلات، الأكواع، الأكامم..الخ) من حديد صب أو حديد أو صلب.	
	- لوازم مصبوبة :	
7307.11	- - من حديد صب غير قابل للطرق	30
7307.19	- - غيرها	30
	- غيرها، من صلب مقاوم للصدأ :	
7307.21	- - شفاه رابطة "فلنشات أو فلنجات"	10
7307.22	- - أكواع ومفاصل محنية وأكامم، ملولبة	10
7307.23	- - لوازم وصل الأطراف باللحام	10
7307.29	- - غيرها	10
	- غيرها :	
7307.91	- - شفاه رابطة "فلنشات" أو "فلنجات"	10
7307.92	- - أكواع ومفاصل محنية وأكامم، ملولبة	10
7307.93	- - لوازم وصل الأطراف باللحام	10
7307.99	- - غيرها	10
73.08	منشآت (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريح وستائر الأقفال والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألواح، قضبان، زوايا، قطاعات، أشكال خاصة وأنابيب وما يماثلها، مهيأة للاستعمال في المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب .	
7308.10	- جسور وأجزاء جسور	30
7308.20	- أبراج وصواري	30
7308.30	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	30
7308.40	- تجهيزات للسقالات أو لتدعيم المداخل أو المنشآت والأبنية	30
	- غيرها :	
7308.9010	- - - عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	--- غيرها	7308.9090
5	خزانات ، صهاريج ، خوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	7309.00
	خزانات، براميل، دنان، صناديق، علب وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	73.10
5	- بسعة 50 لتر أو أكثر - بسعة أقل من 50 لتر :	731010
5	- - علب تعلق باللحام أو بالثنى	7310.21
5	- - غيرها	7310.29
	أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب .	7311.00
30	--- أوعية ملحومة لتعبئة غاز البوتاجاز سعة حتى 100 لتر، أو لتعبئة غاز الكلور حتى 1.1 طن	7311.0010
5	--- غيرها	7311.0090
	أسلاك مجدولة، حبال وكابلات، أمراس مضمفورة، حبال رفع وما يماثلها من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء . - أسلاك مجدولة، حبال وكابلات :	73.12
2	--- من سلك صلب للإطارات	7312.1010
20	--- غيرها	7312.1090
	- غيرها :	
2	--- من سلك صلب للإطارات	7312.9010
20	--- غيرها	7312.9090
30	أسلاك شائكة من حديد أو صلب؛ أسلاك "تورسيد" مفتولة بشكل أطواق، أو مفردة مسطحة، (وإن كانت غير شائكة)، أو مزدوجة مفتولة فتلاً رخواً، من الأنواع المستعملة في السياجات، من حديد أو صلب .	7313.00
	نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة بدون نهايات)، شبك، ألواح وسياجات شبكية من أسلاك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب . - نسج معدنية منسوجة :	73.14
10	- - أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات، من صلب مقاوم للصدأ	7314.12
10	- - نسج معدنية منسوجة آخر، من صلب مقاوم للصدأ	7314.14
	- - غيرها :	7314.19
10	- - أشرطة آخر مقفلة بدون نهايات للآلات	7314.1910

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	--- غيرها	7314.1990
30	- شباك، ألواح وسياجات شبكية، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوى 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100سم <sup>2</sup> أو أكثر	7314.20
	- شباك، ألواح وسياجات شبكية أخرى، ملحومة عند نقاط التقاطع :	
30	--- مطلية بالزنك	7314.31
30	--- غيرها	7314.39
	- نسج، شباك، ألواح وسياجات شبكية أخرى :	
30	--- مطلية بالزنك	7314.41
30	--- مطلية بلدائن	7314.42
30	--- غيرها	7314.49
30	- ألواح شبكية بالتمديد	7314.50
	<b>73.15</b> سلاسل وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب .	
	- سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤها :	
10	--- سلاسل بإسطوانات دوارة	7315.11
10	--- سلاسل أخرى	7315.12
10	--- أجزاء	7315.19
10	- سلاسل مانعة للإنزلاق	7315.20
	- سلاسل أخرى :	
10	--- غير مفصلية ، ذات خوابير	7315.81
10	--- غيرها، بحلقات ملحومة	7315.82
30	--- غيرها	7315.89
10	- أجزاء أخرى	7315.90
5	<b>7316.00</b> مراسى وخطاطيف سفن وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب .	
	<b>7317.00</b> مسامير، مسامير تجيد، دبابيس ورق الرسم، خارزات مموجة أو مشطوفة، مشابك خارزة (عدا الداخلة فى البند 83.05) وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد أخرى، عدا التى برؤوس من نحاس.	
5	--- مسامير وأسنان الندف والتفتيح وما شابه لتحضير المواد النسجية، مسامير آلات	7317.0010
10	--- غيرها	7317.0090
	<b>73.18</b> براغى، صواميل (عزقات)، محاجن لولبية (شناكل)، مسامير برشام (تباشيم)، خوابير، مسامير خابورية، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب .	
	- أصناف ملولبة :	
10	--- براغى للخشب، من النوع المستعمل فى خطوط السكك الحديدية	7318.11

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
10	-- براغي آخر للخشب	7318.12
10	-- محاجن (شناكل) وبراغي برؤوس حلقيه	7318.13
10	-- براغي ذاتية التثبيت	7318.14
10	-- براغي آخر، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها	7318.15
10	-- صواميل "عزقات"	7318.16
10	-- غيرها	7318.19
	- أصناف غير ملوثة :	
10	-- حلقات "وردات" نابضة وغيرها من حلقات التثبيت	7318.21
10	-- حلقات "وردات" آخر	7318.22
10	-- مسامير برشام	7318.23
10	-- خوابير ومسامير خابورية	7318.24
10	-- غيرها	7318.29
	<b>73.19</b> إبر خياطة، إبر تصنير، مخارز، بما فيها مخارز التطريز، إبر معقوفة وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب؛ دبابيس مأمونة ودبابيس آخر، من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
2	- دبابيس مأمونة ودبابيس آخر	7319.40
	- غيرها :	
2	-- إبر خياطة ، رفو أو تطريز	7319.9010
30	-- غيرها	7319.9090
	<b>73.20</b> نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب .	
10	- نوابض ذات ريش وريشها	7320.10
10	- نوابض حلزونية	7320.20
10	- غيرها	7320.90
	<b>73.21</b> مواقد، مدافئ، مناصب مواقد، أفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للإستعمال في التدفئة المركزية)، شوايات، كوانين، أجهزة طبخ بالغاز "طباخات"، مسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزائها، من حديد أو صلب .	
	- أجهزة طبخ ومسخنات الأطباق :	
60	-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معاً	7321.11
60	-- تعمل بوقود سائل	7321.12
60	-- غيرها، بما في ذلك الأجهزة للوقود الصلب	7321.19
	- أجهزة آخر:	
60	-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معاً	7321.81

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
60	- - تعمل بوقود سائل	7321.82
60	- - غيرها ، بما في ذلك الأجهزة للوقود الصلب	7321.89
10	- أجزاء	7321.90
	أجهزة إشعاع حرارى للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضاً توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.22
	- أجهزة إشعاع حرارى وأجزاؤها :	
5	- - من حديد صب	7322.11
5	- - غيرها	7322.19
5	- غيرها	7322.90
	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب.	73.23
60	- ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	7323.10
	- غيرها :	
60	- - من حديد صب، غير مطلى بالميना	7323.91
60	- - من حديد صب، مطلى بالميना	7323.92
	- - من صلب مقاوم للصدأ :	7323.93
20	- - - أجزاء	7323.9310
60	- - - غيرها	7323.9390
60	- - من حديد (عدا الحديد الصلب) أو من صلب، مطلى بالميना	7323.94
60	- - غيرها	7323.99
	أدوات صحية وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.24
10	- مغاسل وأحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ	7324.10
	- مغاطس إستحمام (بانيوهات) :	
10	- - من حديد صب، وإن كانت مطلية بالميना	7324.21
10	- - غيرها	7324.29
	- غيرها، بما في ذلك الأجزاء :	
60	- - - المرشات (الدش) وإن وردت بشكل أطقم	7324.9010
10	- - - غيرها	7324.9090

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مصنوعات أخر مصبوبة، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.25
10	- من حديد صب غير قابل للطرق - غيرها :	7325.10
10	-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش	7325.91
10	-- غيرها	7325.99
	مصنوعات أخر من حديد أو صلب .	73.26
	- مطرقة أو مبصومة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :	
10	-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش	7326.11
10	-- غيرها	7326.19
10	- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب - غيرها :	7326.20
5	-- مشابك للسيور الناقله للحركة أو للمواد	7326.9010
معفاه	-- أسلاك درق لآلات النسيج	7326.9020
10	-- تروليات لزوم حضانات التفريخ	7326.9030
30	-- غيرها	7326.9090

## الفصل الرابع والسبعون

### نحاس ومصنوعاته

#### ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها :

#### (أ) نحاس نقى :

هو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة 99.85% وزناً على الأقل ؛ أو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

#### جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية (%) المسموح به وزناً
فضة ( Ag )	0.25
زرنيخ ( As )	0.5
كاديوم ( Cd )	1.3
كروم ( Cr )	1.4
ماغنسيوم ( Mg )	0.8
رصاص ( Pb )	1.5
كبريت ( S )	0.7
قصدير ( Sn )	0.8
تلوريوم ( Te )	0.8
زنك ( توتياء ) ( Zn )	1
زيركونيوم ( Zr )	0.3
عناصر آخر، كل منها ( * )	0.3

(\*) العناصر الأخر هي على سبيل المثال ، الألومنيوم ( AL ) والبريليوم ( Be ) والكوبالت ( Co ) والحديد ( Fe ) والمنجنيز ( Mn ) والنيكل ( Ni ) والسيليكون ( Si ) .

#### (ب) خلائط نحاس .

هي المواد المعدنية عدا النحاس غير النقى والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أى من العناصر الأخر، بشرط :

- 1 - أن تتجاوز نسبة محتواها وزناً من عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر الحد المبين فى الجدول السابق ؛ أو
- 2 - أن يزيد مجموع محتوياتها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً .

#### (ج) خلائط رئيسية .

هي الخلائط المحتوية بالإضافة الى عناصر أخر، على أكثر من 10% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق والتي تستخدم عادة كإضافات فى صناعة الخلائط الأخر أو كعوامل مساعدة ضد الأكسدة أو الكبرته أو الإستعمالات المماثلة فى تعدين المعادن غير الحديدية . ومع ذلك، فإن مركبات فوسفيد النحاس (النحاس الفسفورى) المحتوية على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور تتبع البند 28.53 .

#### (د) قضبان وميدان .

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرى أو بيضاوى أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوى الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبه بينما يكون الجانبان الأخران مستقيمين، متوازيين ومتساويى الطول).



وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المستطيل المعدل) يزيد عن عشر عرضها .

وتشمل عبارة " قضبان وعيدان " أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .  
غير أن قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت)، المستدقة الأطراف أو المشغولة بطريقة أخرى لمجرد تسهيل إدخالها في الآلات لتحويلها على سبيل المثال الى عيدان صناعة أسلاك أو الى أنابيب، تعتبر من النحاس الخام (غير المشغول) الداخلة في البند 74.03 .

#### (هـ) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) .

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة، أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني ، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أى من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب .

وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد أكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (و) أسلاك .

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) المشكلة بالبيثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي، أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع، أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها .

إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

#### (ز) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد .

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 74.03)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها .
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أى مقياس كان ، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 74.09 و74.10، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحييبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر

#### (ح) مواسير وأنابيب .

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطوعها العرضي الداخلى ومقطعها العرضي الخارجى متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .

يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

#### ملاحظة البنود الفرعية .

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) .

- هي الخلانط من النحاس الأحمر والزنك، مع أو بدون عناصر آخر . وعند وجود عناصر آخر :
- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر ؛
  - تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (أنظر خلانط النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية") ؛ و
  - تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (أنظر خلانط النحاس مع القصدير "برونز") .

#### (ب) خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) .

هي الخلانط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر آخر، وعندما توجد فيها عناصر آخر، فإن عنصر القصدير يكون هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر، إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزناً .

#### (ج) خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية) .

هي الخلانط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر آخر . وتكون نسبة النيكل 5% وزناً أو أكثر (أنظر خلانط النحاس الأحمر مع الزنك "نحاس أصفر") .

#### (د) خلانط أساسها النحاس مع النيكل .

هي الخلانط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر آخر، ولكنها غير محتوية في جميع الأحوال على أكثر من 1% وزناً من الزنك . وفي حالة وجود عناصر آخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخر .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
7401.00	نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب .	2
7402.00	نحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي .	2
74.03	نحاس نقي وخلانط نحاسية، بأشكال خام .	
	- نحاس نقي :	
7403.11	-- أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها	2
7403.12	-- قضبان الأسلاك	2
7403.13	-- سبائك مستطيلة القواعد "بيليت"	2
7403.19	-- غيرها	2
	- خلانط من نحاس :	
7403.21	-- خلانط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	2
7403.22	-- خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)	2
7403.29	-- خلانط نحاس آخر (عدا الخلانط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)	2

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	فضلات وخردة نحاس .	7404.00
2	خلائط رئيسية من نحاس .	7405.00
	مساحيق ورقائق من نحاس .	74.06
2	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	7406.10
2	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق	7406.20
	قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس .	74.07
5	- من نحاس نقي	7407.10
	- من خلائط النحاس :	
5	-- من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	7407.21
5	-- غيرها	7407.29
	أسلاك من نحاس .	74.08
	- من نحاس نقي :	
5	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم	7408.11
5	-- غيرها	7408.19
	- من خلائط النحاس :	
5	-- من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	7408.21
5	-- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكيل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7408.22
5	-- غيرها	7408.29
	ألواح ، صفائح وأشرطة من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم .	74.09
	- من نحاس نقي :	
5	-- لفات	7409.11
5	-- غيرها	7409.19
	- من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر) :	
5	-- لفات	7409.21
5	-- غيرها	7409.29
	- من خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :	
5	-- لفات	7409.31
5	-- غيرها	7409.39
5	- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكيل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7409.40
5	- من خلائط آخر من النحاس	7409.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أوراق وقدد من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق، ورق مقوى، لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل).	74.10
	- غير مثبتة على حامل :	
5	-- من نحاس نقي	7410.11
5	-- من خلائط النحاس	7410.12
	- مثبتة على حامل :	
2	-- من نحاس نقي	7410.21
2	-- من خلائط النحاس	7410.22
	مواسير وأنابيب من نحاس .	74.11
5	- من نحاس نقي	7411.10
	- من خلائط النحاس :	
5	-- من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	7411.21
5	-- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكيل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7411.22
5	-- غيرها	7411.29
	لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصلات والأكواع والأكام).	74.12
10	- من نحاس نقي	7412.10
10	- من خلائط النحاس	7412.20
10	أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مصفورة، وما يماثلها من نحاس، غير معزولة للكهرباء.	7413.00
	[74.14]	
	مسامير، مسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حديد أو صلب بروفوس من نحاس؛ براغي، صواميل (عزقات)، محاجن لولبية (شناكل)، مسامير برشام، خوابير، مسامير خابورية، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من نحاس.	74.15
10	- مسامير ومسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة وأصناف مماثلة	7415.10
	- أصناف آخر غير ملولبة :	
10	-- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)	7415.21
10	-- غيرها	7415.29
	- أصناف آخر ملولبة :	
10	-- براغي ؛ صواميل (عزقات)	7415.33
10	-- غيرها	7415.39

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
		[74.16]
		[74.17]
	أصناف مائدة، أصناف مطبخية ومنزلية أخرى وأجزاءها، من نحاس؛ إسفنجات، وسيدات، قفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة، من نحاس؛ أدوات صحية وأجزاءها، من نحاس.	74.18
30	- أصناف مائدة، أصناف مطبخية وغيرها من أدوات منزلية وأجزاءها، من نحاس؛ إسفنجات، وسيدات، قفازات وما يماثلها، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	7418.10
10	- أدوات صحية وأجزاءها	7418.20
	أصناف أخرى من نحاس.	74.19
10	- سلاسل وأجزاءها	7419.10
	- غيرها :	
10	-- مصبوبة، مقولبة، مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك	7419.91
	-- غيرها :	7419.99
10	-- منشآت وخزانات وأوعية	7419.9910
10	-- نسج معدنية، شباك وألواح معدنية شبكية، من أسلاك نحاس	7419.9920
10	-- نوابض من نحاس	7419.9930
5	-- أقطاب للطلاء بالكهرباء	7419.9940
30	-- غيرها	7419.9990

## الفصل الخامس والسبعون

### نيكل ومصنوعاته

#### ملاحظات :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعانى المبينه إزاء كل منها :

#### (أ) قضبان وعيدان

هى المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرى أو ببيضاوى أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانباں متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويى الطول).

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضى المستطيل (بما فى ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها، وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هى المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثنى، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضى منتظم على كامل طولها، والتي لاينطبق عليها أى من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد أكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر.

#### (ج) أسلاك

هى المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرى أو ببيضاوى أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوى الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة") والتي يكون جانباں متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، ومتوازيين ومتساويى الطول).

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضى المستطيل (بما فى ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح و صفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هى المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة فى البند 75.02)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضى مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما فى ذلك "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانباں متقابلان منها أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، ومتوازيين ومتساويى الطول) و ذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يتجاوز عشر عرضها ،
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع، من أى مقاس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

تبقى داخلة فى البند 75.06، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحروز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر.

**(هـ) مواسير وأنابيب**

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو ببيضاوى أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوى الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .  
تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوى الأضلاع، أو المضلع المحدب المتساوى الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلى ومقطعها العرضي الخارجى متحدى المركز ولهما نفس الشكل والإتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطى أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) ، أو بأطواق أو بحلقات .

**ملاحظات البنود الفرعية :**

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

**(أ) نيكل ، غير مخلوط**

هو المعدن المحتوى على النيكل بنسبة 99% وزناً على الأقل، بالإضافة الى الكوبالت، بشرط:

- 1 - ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً ، و
- 2 - ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

**جدول العناصر الأخر**

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
الحديد Fe	0.5
الأوكسجين O	0.4
العناصر الأخر، كل منها	0.3

**(ب) خلائط النيكل**

هي المواد المعدنية التى يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أى من العناصر الأخر بشرط :

- 1 - أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5% وزناً
- 2 - أن تزيد نسبة إحتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر عن الحد المبين فى الجدول السابق ، أو

3 - أن يزيد مجموع المحتوى الكلى من العناصر الأخر عدا النيكل المضاف إليه الكوبالت عن 1% .

- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعى 7508.10 وبغض النظر عما ورد فى الملاحظة " 1 " (ج) لهذا الفصل، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات أم لا، التى لا يتجاوز أى من مقاطعها العرضية 6 مم ، أياً كان شكل هذه المقاطع.

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	نيكل نصف خام (مات) وأوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل .	75.01
2	- نيكل نصف خام ( مات )	7501.10
2	- أوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل	7501.20
	نيكل بأشكال خام .	75.02
2	- نيكل غير مخلوط	7502.10
2	- خلائط نيكل	7502.20
2	فضلات وخردة نيكل .	7503.00
10	مساحيق ورقائق من نيكل .	7504.00
	قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات"، أسلاك، من نيكل .	75.05
	- قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" :	
10	- - من نيكل غير مخلوط	7505.11
10	- - من خلائط النيكل	7505.12
	- أسلاك :	
10	- - من نيكل غير مخلوط	7505.21
10	- - من خلائط النيكل	7505.22
	ألواح، صفائح، أشرطة وأوراق، من نيكل .	75.06
10	- من نيكل، غير مخلوط	7506.10
10	- من خلائط النيكل	7506.20
	مواسير، أنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات أو الأكواع أو الأكمام)، من نيكل.	75.07
	- مواسير وأنابيب :	
10	- - من نيكل غير مخلوط	7507.11
10	- - من خلائط النيكل	7507.12
10	- لوازم مواسير وأنابيب	7507.20
	مصنوعات آخر من نيكل .	75.08
10	- نسج، شباك وألواح شبكية، من أسلاك النيكل	7508.10
	- غيرها :	
5	- - - أقطاب للطلاء بالكهرباء، خام أو مشغولة، بما في ذلك المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي	7508.9010
10	- - - أدوات صحية وأجزاءها، ماعد المرشحات (الدش)	7508.9020
60	- - - المرشحات (الدش)، وأن وردت بشكل أطقم	7508.9030
30	- - - غيرها	7508.9090



## الفصل السادس والسبعون

### ألومنيوم ومصنوعاته

#### ملاحظات :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعانى المبينه إزاء كل منها:

#### (أ) قضبان وعيدان :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول).

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها. وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي ومنتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أى من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير .

وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ج) أسلاك :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح و صفائح وأشرطة وأوراق وقدد :

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 76.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يتجاوز عشر عرضها .  
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع، من أى مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 76.06، 76.07 الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

**(هـ) مواسير وأنابيب :**

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع ، وذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

**ملاحظات البنود الفرعية:**

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

**(أ) ألومنيوم غير مخلوط**

هو المعدن المحتوى على نسبة 99% وزناً على الأقل من الألومنيوم، بشرط ألا تتجاوز نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

**جدول العناصر الأخر**

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
حديد + سيليكون (Fe + Si)	1
عناصر آخر * ، كل منها	0.1 **

\* العناصر الأخر هي، على سبيل المثال، كروم (Cr)، نحاس (Cu)، ماغنسيوم (Mg)، منجنيز (Mn)، نيكل (Ni)، زنك (Zn).  
\*\* يسمح أن يتواجد النحاس بنسبة أكبر من 0.1% ، على ألا تزيد عن 0.2% وزناً، بشرط ألا تتجاوز نسبة أي من الكروم أو المنجنيز 0.05% وزناً .

**(ب) خلانط الألومنيوم**

هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الألومنيوم هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر، بشرط:  
1 - أن تكون نسبة إحتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر أو مجموع الحديد والسيليكون معاً، أكبر من الحد المبين في الجدول السابق؛ أو  
2 - أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن 1% وزناً .

2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 7616.91، بغض النظر عما ورد في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات، التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم، أيّاً كان شكل هذه المقاطع .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	ألومنيوم بأشكال خام .	76.01
10	- ألومنيوم غير مخلوط	7601.10
معفاه	- خلائط ألومنيوم	7601.20
2	خردة وفضلات من ألومنيوم .	7602.00
	مساحيق ورقائق من ألومنيوم .	76.03
10	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	7603.10
10	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق	7603.20
	قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من ألومنيوم .	76.04
20	- من ألومنيوم غير مخلوط	7604.10
	- من خلائط ألومنيوم :	
20	- أشكال خاصة مجوفة	7604.21
20	- - غيرها	7604.29
	أسلاك من ألومنيوم .	76.05
	- من ألومنيوم غير مخلوط :	
20	- - يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم	7605.11
20	- - غيرها	7605.19
	- من خلائط ألومنيوم :	
20	- - يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم	7605.21
20	- - غيرها	7605.29
	صفائح، ألواح وأشرطة من ألومنيوم، يزيد سمكها عن 0.2 مم .	76.06
	- مستطيلة أو مربعة :	
5	- - من ألومنيوم غير مخلوط	7606.11
5	- - من خلائط ألومنيوم	7606.12
	- غيرها :	
2	- - من ألومنيوم غير مخلوط	7606.91
2	- - من خلائط ألومنيوم	7606.92
	أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق، ورق مقوى، لدائن أو على حوامل مماثلة) لايتجاوز سمكها (باستثناء سمك الحامل) 0.2 مم .	76.07
	- غير مثبتة على حامل :	
معفاه	- - مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك	7607.11
10	- - غيرها	7607.19
10	- مثبتة على حامل	7607.20

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
76.08	مواسير وأنابيب من ألومنيوم . - من ألومنيوم غير مخلوط :	
7608.1010	--- لوحات التكييف، المبادلات الحرارية والرادياتيرات	معفاة
7608.1090	--- غيرها	20
7608.2010	--- لوحات التكييف، المبادلات الحرارية والرادياتيرات	معفاة
7608.2090	--- غيرها	20
7609.00	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، الوصلات والأكواع والأكمام)، من ألومنيوم .	20
76.10	منشآت من ألومنيوم (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء المنشآت (مثل الجسور، مقاطع الجسور، الأبراج، الصواري، السقوف، هياكل السقوف، الأبواب، النوافذ، أطرها، عتبات الأبواب، المساند (درايزين)، الدعامات والأعمدة)؛ ألواح، قضبان، زوايا، أشكال خاصة "بروفيلات" ومواسير وما يماثلها من ألومنيوم، مهيأة للاستعمال في المنشآت .	
7610.10	- أبواب، نوافذ، أطرها وعتبات للأبواب	60
7610.90	- غيرها	60
7611.00	خزانات، صهاريج ، خوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، تزيد سعتها عن 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	5
76.12	خزانات، براميل، دنان، صناديق، علب وأوعية مماثلة من ألومنيوم (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية) لجميع المواد (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	
7612.10	- أوعية أنبوبية طرية	10
7612.9010	--- لتعبئة المواد الغذائية	5
7612.9090	--- غيرها	20
7613.00	أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل .	5
76.14	أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مضمفورة وما يماثلها، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء.	
7614.10	- ذات نواه من صلب	20
7614.90	- غيرها	20
76.15	أدوات مائدة، أدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من ألومنيوم؛ إسفنجات، وسيدات، قفازات وما يماثلها، من ألومنيوم، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها ، من ألومنيوم .	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
60	- أدوات مائدة، أدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاءها؛ إسفنجات، وسيدات، قفازات وما يماثلها، من الألمنيوم، للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة - أدوات صحية وأجزاءها :	7615.10
60	--- مرشحات (الدش)، وأن وردت بشكل أطقم	7615.2010
10	--- غيرها	7615.2090
	<b>مصنوعات آخر من الألمنيوم .</b>	<b>76.16</b>
10	- مسامير، مسامير تنجيد ومشابك خارزة (عدا تلك الداخلة في البند 83.05) ، براغي، صواميل (عزقات)، محاجن لولبية (شناكل)، مسامير برشام "تباشيم"، خوابير، مسامير خابورية، حلقات "وردات" وأصناف مماثلة - غيرها :	7616.10
20	--- نسج ، شباك، ألواح شبكية وسياجات من أسلاك الألمنيوم	7616.91
	--- غيرها :	7616.99
5	--- حلقات (روندلات) لأنابيب تعبئة المعاجين	7616.9910
30	--- غيرها	7616.9990

## الفصل السابع والسبعون

متروك للإستخدامات المستقبلية  
بالنظام المنسق



## الفصل الثامن والسبعون

### رصاص ومصنوعاته

ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوى أو مربع أو مستطيل، أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوى الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانباں متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول).  
وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي بشكل مستطيل (بما فى ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .  
وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثنى، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أى من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوى أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوى الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانباں متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول).  
قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة لها زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فى ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة فى البند 78.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما فى ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانباں متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون:  
- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يتجاوز عشر عرضها ،  
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أى مقياس كان ، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 78.04، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحييبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة .  
تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والإتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقفة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

#### ملاحظة البند الفرعي :

1 - يقصد بعبارة "رصاص نقي" الواردة في هذا الفصل :  
المعدن المحتوي على 99.9% وزناً على الأقل من الرصاص، بشرط ألا تتجاوز نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

#### جدول العناصر الأخر

العنصر	النسبة المئوية المسموح به % وزناً
فضة	0.02
زرنيخ	0.005
بزموت	0.05
كالسيوم	0.002
كادميوم	0.002
نحاس	0.08
حديد	0.002
كبريت	0.002
أنثيموان	0.005
قصدير	0.005
زنك	0.002
غيرها (مثل التلوريوم Te)، كل منها	0.001



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	رصاص بأشكال خام .	78.01
معفاة	- رصاص نقي	7801.10
	- غيره :	
معفاة	-- يحتوى وزناً على الأنتيمون كعنصر آخر رئيسي	7801.91
معفاة	-- غيره	7801.99
معفاة	خردة وفضلات من رصاص .	7802.00
		[78.03]
	ألواح، صفائح، أشرطة، قدد وأوراق من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص.	78.04
	- ألواح، صفائح، أشرطة، قدد وأوراق :	
10	-- صفائح، أشرطة، قدد وأوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (باستثناء الحامل)	7804.11
10	-- غيرها	7804.19
10	- مساحيق ورقائق	7804.20
		[78.05]
10	مصنوعات آخر من رصاص .	7806.00

## الفصل التاسع والسبعون

### زنك (توتياء) ومصنوعاته

ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعانى المبينه ازاء كل منها :

#### (أ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المرققة بالأسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" التي يكون جانبا متقابلان منها بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول).  
وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضى المستطيل (بما فى ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها . وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

#### (ب) زوايا واشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المرققة بالأسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثنى، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضى منتظم على كامل طولها والتي لاينطبق عليها أى من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد، أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة "زوايا واشكال خاصة" أيضاً، المنتجات المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد إكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المرققة بالأسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة ، بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرى أو ببيضاوى أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوى الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول).  
قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضى المستطيل (بما فى ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح و صفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة فى البند 79.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضى مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما فى ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ، متوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد ، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يتجاوز عشر عرضها ،
- ذات شكل غير مربع ولا مستطيل، من أى مقاس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

تبقى داخلة فى البند 79.05، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحروز والتضليعات والمربعات والتحييبات والأزرار والمعينات )، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

### (هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة .  
تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. ويمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاه رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

### ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) زنك، غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على الزنك بنسبة 97.5% وزناً على الأقل .

#### (ب) خلائط الزنك

هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك، هو الغالب وزناً، على أي من العناصر الأخرى، بشرط أن يزيد محتواها الكلي من تلك العناصر الأخرى عن 2.5% وزناً .

#### (ج) أتربة الزنك

هي الأتربة المتحصلة عليها بتكثيف بخار الزنك، وتتألف من جزيئات كروية أكثر نعومة من مساحيق الزنك ويمر 80% وزناً على الأقل من هذه الجزيئات عبر منخل قياس عيونه 63 ميكرون (ميكرومتر). ويجب ألا يقل محتواها من الزنك المعدني عن 85% وزناً .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
79.01	زنك بأشكال خام .	
	- زنك غير مخلوط :	
7901.11	-- يحتوى على 99.99% وزناً أو أكثر من الزنك	2
7901.12	-- يحتوى على أقل من 99.99% وزناً من الزنك	2
7901.20	- خلائط زنك	2
7902.00	خردة وفضلات من زنك .	2
79.03	أتربة ومساحيق ورقائق من زنك .	
7903.10	- أتربة زنك (رماد الزنك)	10
7903.90	- غيرها	10
7904.00	قضبان، عيدان، زوايا، أشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من زنك .	10
7905.00	ألواح، صفائح، أشرطة، قدد وأورق من زنك .	10
[79.06]		
7907.00	مصنوعات آخر من زنك .	
7907.0010	-- مرشات (الدش)، وأن وردت بشكل أطقم	40
7907.0090	-- غيرها	10

## الفصل الثمانون تصدير ومصنوعاته

### ملاحظة الفصل :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) قضبان وعيدان

هى المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبيتق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، وذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرى أو بيضاوى أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوى الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويى الطول). وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضى المستطيل (بما فى ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها . وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد ( فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هى المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبيتق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثنى ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضى منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أى من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً ، المنتجات، بنفس الأشكال ، المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور ، بشرط ألا تكون قد أكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

#### (ج) أسلاك

هى المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبيتق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرى أو بيضاوى أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوى الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" ، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمان ومتوازيان ومتساويى الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضى المستطيل (بما فيها ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها.

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هى المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة فى البند 80.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضى مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما فى ذلك "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويى الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع ، بسمك لا يتجاوز عشر عرضها ،
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أى مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

**(هـ) مواسير وأنابيب**

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع ، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب وذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات ) أو بأطواق أو بحلقات .

**ملاحظة البند الفرعي :**

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

**(أ) تصدير، غير مخلوط**

هو المعدن المحتوى على القصدير بنسبة 99% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تتجاوز نسبة محتواه وزناً من أى من عنصرى البيزموت أو النحاس عن الحد المبين فى الجدول التالى :

**جدول العناصر الأخر**

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
بيزموت Bi	0.1
نحاس Cu	0.4

**(ب) خلائط القصدير**

هي المواد المعدنية التي يكون عنصر القصدير فيها هو الغالب وزناً على أى من العناصر الأخر بشرط:

- 1 - أن يزيد محتواها الكلى من العناصر الأخر عن 1% وزناً ؛ أو
- 2 - أن يكون محتواها وزناً من البيزموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من الحد المبين فى الجدول السابق.

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	قصدير بأشكال خام .	80.01
2	- قصدير غير مخلوط	8001.10
2	- خلائط قصدير	8001.20
2	فضلات وخردة من قصدير .	8002.00
10	قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من قصدير .	8003.00
		[80.04]
		[80.05]
		[80.06]
10	مصنوعات أخر من قصدير .	8007.00

## الفصل الحادى والثمانون

### معادن عادية أخر؛ خلائط معدنية خزفية ( سيرميت )؛ مصنوعاتهما

#### ملاحظة البند الفرعى :

1 - تنطبق على هذا الفصل ، مع تعديل ما يجب تعديله ، الملاحظة 1 من الفصل 74، الخاصة بتعريف القضبان والعيان، والزوايا والأشكال الخاصة ، والأسلاك والألواح والصفائح ، والأشرطة والقذد والأوراق .

الرمز النظامى المنسق	الوصف	الفئة (%)
<b>81.01</b>	<b>تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضلات والخردة .</b>	
8101.10	- مساحيق	10
	- غيرها :	
8101.94	- - تنجستين بأشكال خام، بما فى ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتأبيد فقط	5
8101.96	- - أسلاك	5
8101.97	- - فضلات وخردة	2
8101.99	- - غيرها	10
<b>81.02</b>	<b>موليبدينوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضلات والخردة .</b>	
8102.10	- مساحيق	5
	- غيرها :	
8102.94	- - موليبدينوم بأشكال خام، بما فى ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتأبيد فقط	5
8102.95	- - قضبان وعيان، عدا المتحصل عليها بالتأبيد فقط ، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، وألواح وصفائح ، وأشرطة وقذد وأوراق	5
8102.96	- - أسلاك	5
8102.97	- - فضلات وخردة	2
8102.99	- - غيرها	10
<b>81.03</b>	<b>تنتاليوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضلات والخردة .</b>	
8103.20	- تنتاليوم بأشكال خام ، بما فى ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتأبيد فقط ؛ مساحيق	5
8103.30	- فضلات وخردة	2
8103.90	- غيرها	10
<b>81.04</b>	<b>ماغنسيوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضلات والخردة .</b>	
	- ماغنسيوم بأشكال خام :	
8104.11	- - يحتوى على 99.8% وزناً على الأقل من الماغنسيوم	5

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
5	- - غيرها	8104.19
2	- فضلات وخردة	8104.20
5	- برادة، خراطة وحبوبات مصنفة تبعاً للحجم ؛ مساحيق	8104.30
5	- غيرها	8104.90
	<b>كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>81.05</b>
5	- كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت بأشكال خام ؛ مساحيق	8105.20
2	- فضلات وخردة	8105.30
10	- غيرها	8105.90
	<b>بيزموت ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>8106.00</b>
5	- - - بأشكال خام ؛ مساحيق	8106.0010
2	- - - فضلات وخردة	8106.0020
10	- - - غيرها	8106.0090
	<b>كاديوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>81.07</b>
5	- كاديوم بأشكال خام؛ مساحيق	8107.20
2	- فضلات وخردة	8107.30
10	- غيرها	8107.90
	<b>تيتانيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>81.08</b>
2	- تيتانيوم بأشكال خام؛ مساحيق	8108.20
2	- فضلات وخردة	8108.30
2	- غيرها	8108.90
	<b>زيركونيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>81.09</b>
5	- زيركونيوم بأشكال خام؛ مساحيق	8109.20
2	- فضلات وخردة	8109.30
10	- غيرها	8109.90
	<b>أنثيموان ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>81.10</b>
5	- أنثيمون بأشكال خام؛ مساحيق	8110.10
2	- فضلات وخردة	8110.20
10	- غيرها	8110.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	منجنيز ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .	8111.00
5	--- بأشكال خام؛ مساحيق	8111.0010
2	--- فضلات وخردة	8111.0020
10	--- غيرها	8111.0090
	بيريليوم، كروميوم، جرمانيوم، فاناديوم، جاليوم، هافنيوم (سلتيوم)، أنديوم، نيوبيوم (كولومبيوم)، رينيوم، ثاليوم ومصنوعات هذه المعادن ، بما في ذلك الفضلات والخردة.	81.12
	- بيريليوم :	
5	--- بأشكال خام؛ مساحيق	8112.12
2	--- فضلات وخردة	8112.13
10	--- غيرها	8112.19
	- كروميوم (كروم) :	
5	--- بأشكال خام؛ مساحيق	8112.21
2	--- فضلات وخردة	8112.22
10	--- غيرها	8112.29
	- ثاليوم :	
5	--- بأشكال خام؛ مساحيق	8112.51
2	--- فضلات وخردة	8112.52
10	--- غيرها	8112.59
	- غيرها :	
	--- بأشكال خام؛ فضلات وخردة؛ مساحيق :	8112.92
5	--- بأشكال خام؛ مساحيق	8112.9210
2	--- غيرها	8112.9290
10	--- غيرها	8112.99
	خلانط معدنية خزفية (سيرميت) ومصنوعاتها، بما في ذلك الفضلات والخردة .	8113.00
5	--- بأشكال خام؛ مساحيق	8113.0010
2	--- فضلات وخردة	8113.0020
10	--- غيرها	8113.0090



## الفصل الثانى والثمانون

### عدد ، وأدوات قاطعة وأدوات مائدة ، من معادن عادية ؛

### أجزاؤها من معادن عادية

#### ملاحظات :

- 1 - فيما عدا مواقد اللحام وأكوار الحدادة القابلة للنقل ، ودواليب الشحذ مع هياكلها ، ومجموعات (أطقم) تجميل وتقليم أظافر الأيدي أو الأقدام، والأصناف الداخلة فى البند 82.09 ، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التى تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة من :
  - أ - معدن عادى ؛
  - ب - كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية ( سيرميت ) ؛
  - ج - أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، على حوامل من معادن عادية أو كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ؛ أو
  - د - مواد شاحذة على حوامل من معادن عادية، بشرط ألا يفقد النصل أو الجزء العامل المعدنى فيها صفته أو وظيفته الأصلية من جراء إضافة المادة الشاحذة .
- 2 - إن الأجزاء من معادن عادية للأصناف الداخلة فى هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، بإستثناء الأجزاء المنصوص عليها تحديداً، وكذلك مقابض العدد التى تدار باليد الداخلة فى البند 84.66 .  
على أنه فى جميع الحالات، لاتدخل فى هذا الفصل الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر .  
تستثنى من هذا الفصل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بالآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية (البند 85.10) .
- 3 - إن المجموعات (الأطقم) المؤلفة من واحد أو أكثر من السكاكين الداخلة فى البند 82.11 ومن عدد مساو لها على الأقل من الأصناف الداخلة فى البند 82.15 ، تدخل فى البند 82.15 .

الرمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
82.01	مجارف، رفوش، معاول، محافر، معازق، مذارى وأمشاط؛ فؤوس، بلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم من أى نوع؛ مناجل، سكاكين قش، مجزات أعشاب، أسافين للخشب وعدد آخر مستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات.	
8201.10	- مجارف ورفوش	5
8201.30	- معاول، محافر، معازق وأمشاط	5
8201.40	- فؤوس، بلطات وعدد قاطعة مماثلة	5
8201.50	- مقصات تقليم تدار بيد واحدة (بما فى ذلك مقصات تقطيع الدواجن)	5
8201.60	- مجزات أعشاب ومجزات تقليم آخر تدار باليدين	5
8201.90	- عدد يدوية آخر مستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات	5
82.02	مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما فى ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسننة) .	
8202.10	- مناشير يدوية	2
8202.20	- نصال مناشير شريطية مقفلة بدون نهايات "شلة"	2
	- نصال مناشير دائرية (بما فى ذلك نصال مناشير الشق والثقب) :	
8202.31	- - بأجزاء عاملة من صلب	2

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
8202.39	- - غيرها، بما في ذلك الأجزاء	2
8202.40	- نصال مناشير سلاسل	2
	- نصال مناشير آخر :	
8202.91	- - نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن	2
8202.99	- - غيرها	2
82.03	مبارد، ومبارد للخشب، كماشات وزراديات "بنسات" (بما في ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط، مقصات لقطع المعادن، قاطعات مواسير، قاطعات براغي ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد يدوية مماثلة .	
8203.10	- مبارد، ومبارد للخشب، وعدد مماثلة	5
8203.20	- كماشات وزراديات "بنسات" (بما في ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط، وعدد مماثلة	5
8203.30	- مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة	5
8203.40	- قاطعات مواسير، قاطعات براغي ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد مماثلة	5
82.04	مفاتيح ربط، ومفاتيح ربط قابلة للتعديل "إنجليزية"، يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف، ماعد مفاتيح ربط الحنفيات)؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها.	
	- مفاتيح ربط يدوية :	
8204.11	- - غير قابلة للتعديل (ثابتة)	5
8204.12	- - قابلة للتعديل "إنجليزية"	5
8204.20	- رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها	5
82.05	عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مواقد اللحام؛ ملزمات وما يماثلها، عدا تلك الأجزاء التي تعتبر لوازيم أو أجزاء، للعدد الآلية أو آلات القطع بنفث الماء؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للحمل؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم.	
8205.10	- أدوات ثقب ولولبة	5
8205.20	- مطارق ومطارق ثقيلة	5
8205.30	- مساحج "فارات"، أزاميل، أزاميل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة لشغل الخشب	5
8205.40	- مفكات	5
	- عدد يدوية آخر (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) :	
8205.51	- - للإستعمال المنزلي	5
8205.59	- - غيرها	5
8205.60	- مواقد لحام	5
8205.70	- ملزمات وما يماثلها	5
8205.90	- غيرها، بما في ذلك مجموعات "أطقم" تحتوي على الأقل على اثنين من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية من هذا البند	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	عدد تحتوي على إثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود من 82.02 إلى 82.05، مهياة كمجموعات "أطقم" للبيع بالتجزئة .	8206.00
	أدوات قابلة للتبديل لمعدة للعدد اليدوية وإن كانت تدار آلياً، أو للعدد الآلية، (مثلاً، للضغط، الكبس، البصم، التخريم، اللولبية، الحفر، التثقيب، التقعير، التقوير، التفريز، الخرط، فك وربط البراغى)، بما في ذلك قوالب سحب وبتق المعادن وأدوات حفر وثقب التربة والصخور .	82.07
	- أدوات حفر وثقب التربة والصخور :	
2	-- جزء عامل من خلائط معدنية خزفية (سيرميت)	8207.13
2	-- غيرها، بما في ذلك الأجزاء	8207.19
2	- قوالب سحب وبتق المعادن	8207.20
2	- أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم	8207.30
2	- أدوات لللولبية الداخلية أو الخارجية	8207.40
2	- أدوات للتثقب ، عدا أدوات ثقب الصخور	8207.50
2	- أدوات للتقوير والتقوير	8207.60
2	- أدوات للتفريز	8207.70
2	- أدوات للخرط	8207.80
5	- أدوات أخر قابلة للتبديل	8207.90
	<b>سكاكين ونصال قاطعة ، للآلات أو الأجهزة الآلية .</b>	<b>82.08</b>
2	- لشغل المعادن	8208.10
2	- لشغل الأخشاب	8208.20
2	- لأجهزة المطابخ أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية	8208.30
2	- للآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	8208.40
	- غيرها :	
معفاة	-- للآلات المستعملة في المواد النسجية والجلود والورق ومصنوعاتها	8208.9010
5	-- غيرها	8208.9090
2	أطراف ورؤوس وما يماثلها للعدد، غير مركبة، من خلائط معدنية خزفية (سيرميت).	8209.00
40	أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كجم أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة.	8210.00
	سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كانت مسننة، بما في ذلك مطاوى تقليم الأشجار، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 ، ونصالها .	82.11
40	- مجموعات "أطقم" من أصناف متنوعة	8211.10
	- غيرها :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
40	-- سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطى	8211.91
40	-- سكاكين آخر ذات نصال غير قابلة للطى	8211.92
40	-- سكاكين ذات نصال آخر (بما فى ذلك مطاوى تقليم الأشجار)	8211.93
2	-- نصال	8211.94
2	-- مقابض من معادن عادية	8211.95
	<b>82.12</b> أمواس وأدوات حلقة ونصالها (بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد) .	
	- أمواس وأدوات حلقة :	
40	-- أدوات حلقة	8212.1010
10	-- غيرها	8212.1090
	- نصال "شفرات" لأدوات الحلقة المأمونة، بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد:	
40	-- شفرات أدوات حلقة تامة الصنع	8212.2010
20	-- شفرات أدوات حلقة غير تامة الصنع	8212.2020
10	-- نصال أمواس حلقة (بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع)	8212.2030
20	- أجزاء آخر	8212.90
20	<b>8213.00</b> مقصات ، ونصالها .	
	<b>82.14</b> أدوات قاطعة آخر (مثل، أدوات قص أو جز الشعر، سواطير، سكاكين الجزارين أو المطبخ، سكاكين تشطير وفرم وقاطعات ورق)؛ أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبارد الأظافر) .	
40	- قاطعات الورق، فاتحات الرسائل، سكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص، ونصالها	8214.10
40	- أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم الأظافر (بما فيها مبارد الأظافر)	8214.20
30	- غيرها	8214.90
	<b>82.15</b> ملاعق، شوكة، مغارف، مغارف رغوة (كاشطات)، مقطعات الحلوى والكعك، سكاكين السمك، سكاكين الزبدة، ملاقط السكر، وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ.	
40	- مجموعات "أطقم" من أصناف متنوعة تحتوى على صنف واحد على الأقل مطلى بمعدن ثمين	8215.10
40	- مجموعات "أطقم" آخر من أصناف متنوعة	8215.20
	- غيرها :	
40	-- مطلية بمعادن ثمينة	8215.91
40	-- غيرها	8215.99

### الفصل الثالث والثمانون

#### أصناف متنوعة من معادن عادية

##### ملاحظات :

- 1 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء. ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل، الأصناف من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب من الأنواع الداخلة في البنود 73.12، 73.15، 73.17، 73.18 أو 73.20، ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر ( الفصول من 74 حتى 76 ومن 78 حتى 81).
- 2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة "عجلات تدحرج" (كاستور)، تلك التي لا يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار إن وجد)، أو التي يزيد قطرها عن 75 مم (بما في ذلك الإطار إن وجد)، بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
83.01	أقفال ومغاليق "غالات" ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ أغلاق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق، من معادن عادية؛ مفاتيح لأي من الأصناف السابقة، من معادن عادية .	
8301.10	- أقفال	40
8301.20	- مغاليق "غالات" ، من الأنواع المستعملة للسيارات	5
8301.30	- مغاليق "غالات" ، من الأنواع المستعملة للأثاث	20
	- مغاليق "غالات" آخر :	
8301.4010	- - - لأبواب وشبابيك المباني	60
8301.4090	- - - غيرها	20
8301.50	- أغلاق وأطر بأغلاق ، متضمنة مغاليق	40
	- أجزاء :	
8301.6010	- - - سلندرات للكوابل	40
8301.6090	- - - غيرها	10
8301.70	- مفاتيح مقدمة على حدة	10
83.02	لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في الأثاث، الأبواب، السلالم، النوافذ، الستائر، أبدان العربات، السراجة، صناديق وخزائن الأمتعة وما يماثلها؛ مشابج، حوامل قبعات، تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجلات تدحرج (كاستور) بتركيبات من معادن عادية؛ غلاقات ذاتية الحركة للأبواب من معادن عادية .	
8302.10	- مفصلات من جميع الأنواع	30
8302.20	- عجلات تدحرج "كاستور"	10
8302.30	- تركيبات ولوازم وأصناف آخر مماثلة مما يستعمل للسيارات	5
	- تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة آخر :	

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
8302.41	-- مما يستعمل للمباني	10
8302.42	-- غيرها ، مما يستعمل للأثاث	30
8302.49	-- غيرها	30
8302.50	- مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة وتركيبات مماثلة	10
8302.60	- غالقات ذاتية الحركة للأبواب	10
8303.00	خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات للغرف المأمونة، علب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات ومايمثلها، من معادن عادية.	10
8304.00	علب للملفات وللمصنفات، لبطاقات الفهرسة، صواني وحوامل للأوراق، حوامل للأقلام، حوامل للأختام وأصناف مماثلة، للإستعمال في المكاتب، من معادن عادية، بإستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03 .	20
83.05	تركيبات لمصنفات ضم الأوراق "دوسيهات" أو للملفات، ماسكات، شابكات، زوايا رسائل، مشابك الأوراق، رقايع للفهرسة وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط (مثلاً ، للمكاتب وللتنجيد وللتغليف)، من معادن عادية .	
8305.10	- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق "دوسيهات" أو للملفات	10
8305.20	- مشابك خارزة بشكل أمشاط	10
8305.90	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	10
83.06	أجراس، نواقيس، صنوج منبهة وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية.	
8306.10	- أجراس، نواقيس، صنوج منبهة وما يماثلها	30
	- تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين :	
8306.21	-- مطلية بمعادن ثمينة	40
8306.29	-- غيرها	40
8306.30	- أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو مايمثلها ؛ مرايا	40
83.07	أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها .	
8307.10	- من حديد أو صلب	20
8307.90	- من معادن عادية آخر	20
83.08	أغلاق، أطر بأغلاق، أبازيم، أغلاق أبازيم، محاجن (شناكل)، عرى وأصناف مماثلة، من معادن عادية، من النوع المستخدم للألبسة أو لوازم الألبسة، الأحذية، الحلوى، أساور الساعات، الكتب، الظللات، الأصناف الجلدية، لوازم السفر أو السراجة أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ خرز وترتر (برق)، من معادن عادية .	
8308.10	- محاجن (شناكل)، عرى	10
8308.20	- مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق	10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8308.90
	سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملولة وسدادات الصب "القطارة")، كبسولات للقناني، وسدادات ملولة وأغطيتها للبراميل، أختام وغيرها من لوازم ضمان إحكام الإغلاق "الترصيص"، من معادن عادية .	83.09
10	- أغطية تاجية (ذات حواف مشرشرة)	8309.10
5	- غيرها	8309.90
10	لافتات، لوحات أسماء وعناوين ولوحات مماثلة، أرقام، حروف وعلامات أخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05 .	8310.00
	أسلاك، عيدان، أنابيب، ألواح، أقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس"، من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .	83.11
10	- أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية	8311.10
10	- أسلاك محشوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية	8311.20
10	- عيدان مكسوة وأسلاك محشوة للحام باللهب، من معادن عادية	8311.30
10	- غيرها	8311.90

**القسم السادس عشر**

**آلات وأجهزة آلية ؛ معدات كهربائية ؛ أجزاؤها ؛  
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل وإذاعة  
الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية ( تليفزيون ) ،  
وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة**

**ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا القسم :
- أ - سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من اللدائن الداخلة فى الفصل 39، أو من مطاط مبركن (البند 40.10)، أو الأصناف الأخرى، من الأنواع المستخدمة فى الآلات أو الأجهزة الآلية أو الكهربائية، أو لأغراض تقنية أخرى، من مطاط مبركن غير مقسى (البند 40.16) ؛
- ب - الأصناف من جلد طبيعى أو مجدّد (البند 42.05) أو من جلود بفراء (البند 43.03)، من الأنواع المستخدمة فى الآلات أو الأجهزة الآلية أو فى أغراض تقنية أخرى؛
- ج - المواسير "بوبينات"، البكرات، المكبات، الحوامل المخروطية "كونات" أو غيرها من الحوامل المماثلة، من أية مادة (مثلاً ، الفصول 39 ، 40 ، 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
- د - البطاقات المثقبة لآلات الجاكار أو للآلات المماثلة (مثلاً، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
- هـ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد، من مواد نسجية (البند 59.10)، وكذلك الأصناف الأخرى من مواد نسجية لإستعمالات تقنية (البند 59.11) ؛
- و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة) الداخلة فى البنود من 71.02 إلى 71.04 وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من مثل هذه الأحجار الداخلة فى البند 71.16، ما عدا الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشعولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22) ؛
- ز - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ح - مواسير الحفر (البند 73.04) ؛
- ط - السيور المقفلة بدون نهايات من أسلاك أو أشرطة معدنية (القسم الخامس عشر) ؛
- ى - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83 ؛
- ك - أصناف القسم السابع عشر ؛
- ل - أصناف الفصل 90 ؛
- م - أصناف صناعة الساعات ( الفصل 91 ) ؛
- ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة فى البند 82.07 أو الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03)؛ كذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثلاً، فى الفصول 40، 42 ، 43 ، 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09)؛
- س- أصناف الفصل 95 ؛ أو
- ع - شرائط الحبر للآلة الكاتبة أو الشرائط المماثلة، وإن كانت على مكبات أو فى خراطيش (تبند تبعاً للمادة المصنوع منها أو فى البند 96.12 إذا كانت محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع) أو القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة، الداخلة فى البند 96.20.
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا القسم والملاحظة (1) من كل من الفصلين 84 و 85، فإن الأجزاء والقطع المنفصلة للآلات (باستثناء الأجزاء والقطع المنفصلة للأصناف الداخلة فى البنود 84.84 ، 85.44 ، 85.45 ، 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية :
- ( أ ) إن الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة فى أى من بنود الفصلين 84 أو 85 (باستثناء البنود 84.09 ، 84.31 ، 84.48 ، 84.66 ، 84.73 ، 84.87 ، 85.03 ، 85.22 ، 85.29 ، 85.38 و 85.48) تدخل فى جميع الحالات فى بنودها الخاصة ؛
- (ب) إذا كانت الأجزاء الأخرى معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة فى نفس البند (بما فى ذلك الآلات الداخلة فى البند 84.79 أو البند 85.43)، فإن هذه الأجزاء تدخل فى البند الذى تخضع له هذه الآلة أو الآلات، تبعاً للحال، أو فى البنود 84.09 ، 84.31 ، 84.48 ، 84.66 ،



- 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38. ومع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للإستعمال على حد سواء وبصورة رئيسية مع أصناف البند 85.17 وأيضاً مع البنود من 85.25 حتى 85.28، تدخل في البند 85.17؛
- (ج) تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38، تبعاً للحال، فإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.87 أو البند 85.48.
- 3 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة المؤلفة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة، المعدة لكي تعمل معاً كوحدة، والمهيأة في جسم واحد، وكذلك الآلات المصممة لكي تؤدي وظيفتين مختلفتين أو أكثر، بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تبند تبعاً للوظيفة الرئيسية في كلتا الحالتين .
- 4 - عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب، أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكابلات كهربائية أو بأية وسيلة أخرى) معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة بوضوح ومشمولة في أي من بنود الفصولين 84 أو 85، فإن المجموعة تبند في البند الخاص بهذه الوظيفة .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات أو المعدات أو الأجهزة، مما هو وارد في بنود الفصولين 84 أو 85 .

## الفصل الرابع والثمانون

### مفاعلات نووية، مراحل، آلات وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاؤها

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) أرحية الطواحين ، أحجار الشدح والأصناف الأخرى الداخلة في الفصل 68 ؛
- (ب) الآلات أو الأجهزة (كالمضخات مثلاً) من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات أو الأجهزة، المصنوعة من أية مادة (الفصل 69)؛
- (ج) أصناف من زجاج للمختبرات (البند 70.17)؛ آلات وأجهزة ومصنوعات آخر لإستعمالات التقنية أو أجزاؤها من زجاج (البند 70.19 أو البند 70.20)؛
- (د) الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو البند 73.22 وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر (الفصول من 74 إلى 76 أو من 78 إلى 81)؛
- (هـ) مكائن كهربائية الداخلة في البند 85.08 ؛
- (و) الأجهزة الآلية - الكهربائية للإستعمال المنزلي، الداخلة في البند 85.09؛ أجهزة التصوير الرقمية الداخلة في البند 85.25
- (ز) مبردات الحرارة بالماء (رادياتيرات) لأصناف القسم السابع عشر؛ أو
- (ح) المكائن الآلية للأرضيات، بدون محرك، التي تستعمل يدوياً (البند 96.03) .
- 2- مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من القسم السادس عشر والملاحظة (9) لهذا الفصل، فإن الآلة أو الجهاز التي تبعاً لأوصافها قد يشملها في آن واحد بند أو أكثر من البنود 84.01 إلى 84.24 أو البند 84.86 ، وفي ذات الوقت قد يشملها بند أو أكثر من البنود 84.25 إلى 84.80 ، فإنها يجب أن تبند في البند الملائم لها من البنود من 84.01 إلى 84.24 أو البند 84.86 حسب الحالة، وليس في البنود 84.25 إلى 84.80
- ومع ذلك ، فإن الأصناف التالية لا تدخل في البند 84.19 :
- (أ) أجهزة التفريخ والحضانة للطيور والدواجن وأجهزة الإستنبات (البند 84.36) ؛
- (ب) أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (البند 84.37) ؛
- (ج) أجهزة النثر لإستخراج عصارة السكر (البند 84.38) ؛
- (د) آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (البند 84.51)؛
- (هـ) الآلات ، الأجهزة والمعدات أو معدات المختبرات المعدة لتأدية عمليات آلية، والتي يعتبر تغيير الحرارة فيها ثانوياً، (وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها)؛
- ولا تدخل في البند 84.22 :
- (أ) آلات الخياطة لغلط الأكياس، أو الأوعية المماثلة (البند 84.52) ؛
- (ب) الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة في البند 84.72 .

- لا يدخل في البند 84.24 :
- ( أ ) آلات الطباعة بنفث الحبر (البند 84.43) ؛ أو
- (ب) آلات القطع بنفث الماء (البند 84.56)
- 3 - إن العدد الآلية لشغل جميع المواد، والتي تبيعاً لأوصافها قد يشملها في أن واحد البند 84.56 من جهة، أو أحد البنود 84.57، 84.58، 84.59، 84.60، 84.61، 84.64 أو 84.65 من جهة أخرى، تدخل في البند 84.56.
- 4 - إن البند 84.57 ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة)، والتي بإمكانها القيام بأنواعاً مختلفة من عمليات التشغيل الآلي وذلك إما :
- ( أ ) بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مراكز تشغيل آلي)،
- (ب) باستخدام آلي متزامن أو متتابع ، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركزة بوضع ثابت ( آلات ذات محطة شغل مفردة ) ، أو
- (ج) بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة).
- 5 - ( أ ) لأغراض تطبيق البند 84.71، يقصد بعبارة "الآلات المعالجة الذاتية للمعلومات" الآلات القادرة علي:
- (1) إختزان برنامج أو برامج المعالجة وعلى الأقل البيانات الضرورية اللازمة فوراً لتنفيذ البرنامج؛
- (2) إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات الشخص المستخدم ؛
- (3) أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم ؛ و
- (4) القيام بدون تدخل الإنسان، بتنفيذ برنامج معالجة والذي يتطلب منها أن تقوم بتعديل التنفيذ أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي .
- (ب) آلات المعالجة الذاتية للمعلومات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدد متغير من الوحدات المنفصلة.
- (ج) مع مراعاة أحكام الفقرات (د) و(هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام كامل، لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات أية وحدة تتوافر فيها جميع الشروط التالية:
- (1) أن تكون من النوع المستخدم حصراً أو بصفة أساسية في نظام للمعالجة الذاتية للمعلومات؛
- (2) أن تكون قابلة للتوصيل بوحدة المعالجة المركزية إما مباشرة أو بواسطة وحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى؛ و
- (3) أن تكون قادرة على إستقبال أو إعطاء المعلومات بشكل رموز أو إشارات يمكن إستعمالها بواسطة النظام.
- أن وحدات آلة المعالجة الذاتية للمعلومات، الواردة على حدة ، تدخل في البند 84.71 .
- إلا أن، لوحات المفاتيح وأجهزة الاحداثيات x-y ووحدات التخزين علي أقراص، التي تتوافر فيها شروط الفقرتين (ج 2) و (ج 3) أعلاه، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلية في البند 84.71
- (د) لا يشمل البند 84.71 الأصناف التالية إذا وردت علي حده، حتي وأن توافرت فيها كل الشروط المذكورة في الملاحظة (5 ج) أعلاه:
- (1) الطابعات، آلات التصوير (الإستنساخ) ، آلات الفاكس وإن كانت متحدة معها ؛
- (2) أجهزة إرسال واستقبال الصوت أو الصور أو المعلومات الأخرى، بما فيها أجهزة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (مثل الشبكات المحلية أو الشبكة ذات المنطقة العريضة الواسعة)؛
- (3) مكبرات الصوت ومذييعات الصوت (ميكروفونات) ؛
- (4) كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة؛
- (5) شاشات عرض (مونيتر) وأجهزة عرض الصور المتحركة (بروجيكتور)، غير مشتملة علي أجهزة استقبال الإرسال التليفزيوني .
- (هـ) الآت مشتملة علي أو تعمل بالإشتراك مع الآت المعالجة الذاتية للمعلومات وتؤدي وظائف محددة بخلاف معالجة المعلومات فإنها يجب أن تبند في البند الملائم لوظيفتها الخاصة، وإذا تعذر ذلك ففي أحد البنود المتبقية.
- 6 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات المعاييرة من صلب (أي المصقولة) التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الإسمى بأكثر من 1%، بشرط ألا يتجاوز هذا الفرق المسموح به 0.05 مم، أما الكرات الأخر التي لا ينطبق عليها هذا التعريف ، فتدخل في البند 73.26.

- 7 - ما لم ينص على خلاف ذلك، ومع مراعاة أحكام الملاحظة (2) لهذا الفصل والملاحظة (3) من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الإستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم لإستعمالها الرئيسي، وفي حالة عدم وجود بند ملائم لإستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الإستعمال الرئيسي لها، فإنها تدخل في البند 84.79. كما تدخل في البند 84.79، آلات صنع الحبال أو الأمراس أو الكابلات (مثل آلات الجدل أو القتل أو آلات صنع الكابلات)، من الأسلاك المعدنية أو من الخيوط النسجية أو المواد الأخرى أو من خليط منها.
- 8 - من أجل تطبيق البند 84.70، فإن عبارة "بحجم الجيب"، تنطبق فقط على الآلات التي لا تتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم
- 9 - (أ) تنطبق الملاحظتين 9 (أ) و9 (ب)، من الفصل 85 أيضاً علي عبارتي "الأدوات شبة الموصلة" و"الدوائر الإلكترونية المتكاملة" علي التوالي، وهما مستخدمتان في هذه الملاحظة وفي البند 84.86 إلا أنه، لأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86، تشمل العبارة "الأدوات شبة الموصلة" أيضاً الأدوات شبة الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الباعثة للضوء (LED).
- (ب) لأغراض تطبيق هذه الملاحظة والبند 84.86، فإن عبارة "لوازم لتصنيع لوحات العرض المسطحة"؛ تشمل مصنوعات اللوحات المسطحة. أن البند 84.86 لا يشمل المصنوعات من زجاج أو لوحات دوائر مطبوعة مجمعة أو عناصر الكترونية أخرى للوحات المسطحة. إن عبارة "لوحات العرض المسطحة" لا تشمل أنابيب بتقنية أشعة الكاثود.
- (ج) البند 84.86 يشمل أيضاً الآلات والأجهزة المستعملة حصراً أو بصفة أساسية للأغراض التالية :
- 1 - تصنيع أو إصلاح الأقنعة والشبيكات ؛
  - 2 - تجميع الأدوات شبة الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة ؛
  - 3 - رفع أو تنضيد أو تحميل أو تفريغ قطع البولز "Boules"، الرقائق "wafers" والأدوات شبة الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة ولوحات العرض المسطحة .
- (د) مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84، فإن الآلات والأجهزة المطابقة لنص البند 84.86 تخضع لهذا البند وليس لأي بند آخر من جدول التعريفات

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 8465.20، ينطبق مصطلح "مراكز التشغيل الآلي" فقط على العدد - الآلية لشغل الخشب، الفلين، العظم، المطاط المقسى، اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة، التي يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي بالتغيير التلقائي للأدوات العاملة من خلال مخزن أو ما يماثله وفقاً لبرنامج تشغيل آلي.
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 8471.49، يقصد بعبارة "أنظمة"، آلات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها بالملاحظة (5) ج من الفصل 84، والتي تحتوي على الأقل على وحدة معالجة مركزية، وحدة إدخال واحدة (مثل، لوحة المفاتيح أو جهاز مسح بصري "SCANNER") ووحدة إخراج واحدة (مثل، وحدة عرض مرئية أو طابعة).
- 3 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 8481.20، يقصد بعبارة "الصمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو التي تعمل بالهواء المضغوط" الصمامات المستخدمة خصيصاً لنقل حركة "طاقة السائل" في النظام الذي يعمل هيدروليكيًا أو بالهواء المضغوط، حيث يكون مصدر الطاقة في شكل سائل مضغوط (سائل أو غاز)، هذه الصمامات يمكن أن تكون من أي نوع (على سبيل المثال صمامات تخفيض الضغط، صمامات الحجز). البند الفرعي 8481.20 له الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخرى للبند 84.81.
- 4 - ينطبق البند الفرعي 8482.40 فقط على المدحرجات بدواليب إسطوانية (إبرية) ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 مم والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها. ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مفاعلات نووية؛ عناصر وقود (خراطيش)، لم تتعرض للإشعاع، للمفاعلات النووية؛ آلات وأجهزة للفصل النظائري.	84.01
5	- مفاعلات نووية	8401.10
5	- آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها	8401.20
5	- عناصر وقود (خراطيش) ، لم تتعرض للإشعاع	8401.30
2	- أجزاء مفاعلات نووية	8401.40
	مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)؛ مراجل المياه المسعرة.	84.02
	- مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة :	
5	- - مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طناً / ساعة	8402.11
5	- - مراجل بأنابيب مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طناً / ساعة	8402.12
10	- - مراجل آخر لتوليد الأبخرة، بما في ذلك المراجل المشتركة	8402.19
5	- مراجل المياه المسعرة	8402.20
2	- أجزاء	8402.90
	مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في البند 84.02 .	84.03
5	- مراجل	8403.10
2	- أجزاء	8403.90
	أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03 (مثل، الموفرات، المسعرات، مزيلات الهباب، مسترجعات الغاز)؛ مكثفات للآلات البخارية.	84.04
5	- أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03	8404.10
5	- مكثفات للآلات البخارية	8404.20
2	- أجزاء	8404.90
	مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها.	84.05
5	- مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها	8405.10
2	- أجزاء	8405.90
	عنفات (توربينات) بخارية .	84.06
5	- عنفات لتسيير المراكب البحرية	8406.10
	- عنفات أخر :	
5	- - ذات قدرة تزيد عن 40 MW (ميغا وات)	8406.81
5	- - ذات قدرة لا تتجاوز 40 MW (ميغا وات)	8406.82

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- أجزاء	8406.90
	محركات الإحتراق الداخلي، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية) .	84.07
5	- محركات للطائرات - محركات لتسيير المراكب البحرية :	8407.10
10	- - المحركات الخارجية (غير ثابتة)	8407.21
5	- - غيرها	8407.29
	- محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87:	
5	- - لا تتجاوز سعة إسطواناتها 50 سم <sup>3</sup>	8407.31
5	- - تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 250 سم <sup>3</sup>	8407.32
5	- - تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 1000 سم <sup>3</sup>	8407.33
	- - تزيد سعة إسطواناتها عن 1000 سم <sup>3</sup> :	8407.34
2	- - للدرجات بأنواعها، للجرارات، لسيارات النقل المشترك أو نقل البضائع والمواد أو لسيارات الاستعمالات الخاصة (البند 87.05)، سيارات الركوب سعة اسطواناتها حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8407.3410
10	- - - غيرها	8407.3490
5	- محركات آخر	8407.90
	محركات الإحتراق الداخلي، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) .	84.08
5	- محركات لتسيير المراكب البحرية - محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 :	8408.10
10	- - - ذات قدرة حتى 92 k w (كيلو وات)	8408.2010
5	- - - غيرها	8408.2090
5	- محركات آخر	8408.90
	أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07 أو البند 84.08.	84.09
5	- لمحركات الطائرات - غيرها :	8409.10
2	- - معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس التي يتم الإشعال فيها بالشرر	8409.91
2	- - غيرها	8409.99
	عنفات (توربينات) هيدروليكية، دواليب تعمل بقوة الماء، ومنظمتها .	84.10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- عنفات (توربينات) هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء :	
5	-- لا تتجاوز قدرتها K W 1000 (كيلو وات)	8410.11
5	-- تزيد قدرتها عن KW 1000 (كيلو وات) ولا تتجاوز KW 10000 (كيلو وات)	8410.12
5	-- تزيد قدرتها عن KW 10000 (كيلو وات)	8410.13
2	- أجزاء، بما فيها المنظمات	8410.90
	<b>عنفات نفائثة، عنفات دافعة وعنفات غازية أخر .</b>	<b>84.11</b>
	- عنفات نفائثة :	
5	-- لا تتجاوز قوة دفعها KN 25 (كيلو نيوتن)	8411.11
5	-- تزيد قوة دفعها عن KN 25 (كيلو نيوتن)	8411.12
	- عنفات دافعة :	
5	-- لا تتجاوز قدرتها KW 1100 (كيلو وات)	8411.21
5	-- تزيد قدرتها عن KW 1100 (كيلو وات)	8411.22
	- عنفات غازية أخر :	
5	-- لا تتجاوز قدرتها KW 5000 (كيلو وات)	8411.81
5	-- تزيد قدرتها عن KW 5000 (كيلو وات)	8411.82
	- أجزاء :	
5	-- للعنفات النفائثة أو العنفات الدافعة	8411.91
5	-- غيرها	8411.99
	<b>محركات وآلات محركه أخر .</b>	<b>84.12</b>
5	- محركات نفائثة ، عدا العنفات النفائثة	8412.10
	- محركات وآلات محركه، تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية) :	
5	-- بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات)	8412.21
5	-- غيرها	8412.29
	- محركات وآلات محركه تعمل بالهواء المضغوط (بنيوماتيك) :	
5	-- بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات)	8412.31
5	-- غيرها	8412.39
5	- غيرها	8412.80
2	- أجزاء	8412.90
	<b>مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أداة قياس؛ رافعات سوانل.</b>	<b>84.13</b>
	- مضخات محتوية أو معدة لإحتواء أداة قياس :	
10	-- مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرانب (الجراجات أو الكراجات)	8413.11

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	-- غيرها	8413.19
5	- مضخات تدار يدوياً، بإستثناء المضخات الداخلة فى البند الفرعى 8413.11 أو 8413.19	8413.20
2	- مضخات الوقود أو الزيوت أو سوائل التبريد، لمحركات الإحتراق الداخلى ذات المكابس (بالشرر أو بالضغط)	8413.30
5	- مضخات خرسانة	8413.40
5	- مضخات إزاحة موجبة متناوبة آخر	8413.50
5	- مضخات إزاحة موجبة دوارة آخر	8413.60
	- مضخات آخر تعمل بالطرد المركزى :	
30	- - - مضخات أفقية ذات طرد مركزى ومحور أفقى حتى 14 بوصة بمحرك أو بدون محرك فيما عدا المضخات واحد بوصة بقدرة حتى نصف حصان والظلمبات ذات التحضير الذاتى بطريقة النفط والظلمبات المحيطية السطحية	8413.7010
5	- - - مضخات حريق	8413.7020
10	- - - غيرها	8413.7090
	- مضخات آخر ؛ رافعات سوائل :	
10	- - - مضخات	8413.81
5	- - - رافعات سوائل	8413.82
	- أجزاء :	
5	- - - للمضخات	8413.91
5	- - - لرافعات السوائل	8413.92
	مضخات هواء أو مضخات تفرغ الهواء، مضاعط ومراوح هواء أو غازات آخر؛ أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء (بشكل أغطية "HOODS") بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلتر) .	84.14
5	- مضخات تفرغ الهواء	8414.10
5	- مضخات هواء تدار بالأيدى أو بالأرجل	8414.20
	- مضاعط من الأنواع المستعملة فى آلات ومعدات وأجهزة التبريد :	
5	- - - لأجهزة تكييف هواء السيارات	8414.3010
30	- - - مضاعط آخر بقدرات حتى 368 w (وات)	8414.3020
2	- - - غيرها	8414.3090
10	- مضاعط هواء مركبة على هياكل بدوليب وقابلة للقطر	8414.40
	- مراوح :	
60	- - - مراوح طاولة ، أرض ، جدار ، نافذة ، سقف، ذات محرك كهربائى مندمج لا تتجاوز قدرته 125 W (وات)	8414.51

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	-- غيرها :	8414.59
10	-- المراوح والأجهزة النافخة للهواء ، كأجزاء للمكانس الكهربائية	8414.5910
معفاة	-- غيرها	8414.5990
60	- أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء (بشكل أغطية "HOODS")، لا يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقى لها 120 سم	8414.60
5	- غيرها	8414.80
5	- أجزاء	8414.90
	<b>84.15</b> آلات وأجهزة تكييف الهواء ، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما فى ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .	
60	- من النوع المصمم للتثبيت على النافذة، الجدار، السقف أو الأرض، مؤلفاً وحدة واحدة أو نظام منفصل "split – system"	8415.10
5	- من النوع المستخدم فى مقصورات الركاب بالسيارات	8415.20
	- غيرها :	
60	-- متضمنه وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارية عاكسة)	8415.81
60	-- غيرها ، متضمنة وحدة تبريد	8415.82
60	-- غير متضمنة وحدة تبريد	8415.83
	- أجزاء :	
40	-- الوحدات الداخلية أو الخارجية لأجهزة تكييف الهواء "split – system"	8415.9010
20	-- غيرها	8415.9090
	<b>84.16</b> أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل، بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ موافد آلية، بما فيها أجزاءها الآلية، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها .	
5	- أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل	8416.10
5	- أجهزة إشعال آخر للأفران ، بما فيها أجهزة الإشعال المشتركة	8416.20
5	- موافد آلية ، بما فيها أجزاءها الآلية ، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها	8416.30
2	- أجزاء	8416.90
	<b>84.17</b> أفران للصناعة أو المختبرات، بما فيها المرمدات (أفران حرق المخلفات أو القمامة)، غير كهربائية.	
5	- أفران للتحميص، للصهر أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها	8417.10
5	- أفران المخابز، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت	8417.20
5	- غيرها	8417.80
2	- أجزاء	8417.90



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	ثلاجات "برادات" ومجمدات "فريزرات" وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد)، كهربائية أو غير كهربائية؛ مضخات حرارية ماعدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 .	84.18
60	- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة - ثلاجات من النوع المنزلي :	8418.10
60	- - تعمل بالضغط	8418.21
60	- - غيرها	8418.29
60	- مجمدات بشكل صناديق أفقية ، لا تتجاوز سعتها 800 لتر	8418.30
60	- مجمدات بشكل خزائن رأسية ، لا تتجاوز سعتها 900 لتر	8418.40
	- أثاث تبريد آخر (صناديق، خزائن، واجهات بيع أو عرض وما يماثلها) للتخزين وللعرض، مشتملة علي معدات تبريد أو تجميد :	
5	- - - لحفظ الجثث والدم، وأجهزة التبريد المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة وما يماثلها	8418.5010
5	- - - الحاويات (من أصناف البند 86.09) العازلة للحرارة والمعدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف، والمجهزة بوحدة تبريد أو مصممة لأن تتركب بها وحدة تبريد بداخلها أو بخارجها	8418.5020
60	- - - غيرها	8418.5090
	- آلات ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد أخرى؛ مضخات حرارية :	
5	- - - مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15	8418.61
	- - - غيرها :	8418.69
60	- - - وحدات إحداث البرودة لثلاجات ومجمدات وأجهزة تبريد للاستعمال المنزلي ذات سعة حتى 800 لتر ولأجهزة تكييف الهواء	8418.6910
	- - - وحدات تبريد المعروفة بالمبردات "تشليزر" :	8418.6920
5	- - - - تعمل بالطاقة الجديدة أو المتجددة	8418.6921
10	- - - - غيرها	8418.6929
30	- - - مبردات المياه وإن اشتملت على عنصر تسخين للاستعمالات المنزلية والفنادق وما يماثلها	8418.6930
20	- - - غيرها	8418.6990
	- أجزاء :	
10	- - أثاث مصمم لإستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد	8418.91
	- - غيرها :	8418.99
20	- - - مكثفات أو مبخرات لأجهزة تكييف الهواء وللأصناف الواردة في البنود الفرعية 10، 21، 29، 30، 40 من هذا البند	8418.9910
10	- - - مكثفات أو مبخرات أخرى	8418.9920

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	--- غيرها	8418.9990
	84.19 الآلات ، الأجهزة والمعدات أو معدات المختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء الأفران والأجهزة الأخر الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين، الطبخ أو التحميص، التقطير، إعادة التقطير، التعقيم، البسترة، التبخير، التجفيف، التكتيف أو التبريد، عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المستخدمة في الأغراض المنزلية؛ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية .	
	- مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية :	
60	--- مسخنات فورية للماء ، تعمل بالغاز	8419.11
	--- غيرها :	8419.19
معفاة	--- مسخنات مياه الى تعمل بالطاقة الشمسية	8419.1910
5	--- غيرها	8419.1990
5	- أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مختبرية	8419.20
	- أجهزة تجفيف :	
5	--- للمنتجات الزراعية	8419.31
5	--- للخشب، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى	8419.32
5	--- غيرها	8419.39
5	- أجهزة تقطير أو إعادة تقطير	8419.40
معفاة	- مبادلات حرارية	8419.50
معفاة	- آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخر	8419.60
	- آلات وأجهزة ومعدات أخر :	
5	--- لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهى أو لتسخين الأغذية	8419.81
5	--- غيرها	8419.89
2	- أجزاء	8419.90
	84.20 آلات صقل أو ترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطوانات لهذه الآلات.	
2	- آلات صقل وترقيق	8420.10
	- أجزاء :	
2	--- إسطوانات	8420.91
2	--- غيرها	8420.99
	84.21 أجهزة طرد مركزى، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزى؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات .	
	- أجهزة طرد مركزى، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزى :	
5	--- فارزات القشدة	8421.11

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
معفاة	-- أجهزة تجفيف المنسوجات ومصنوعاتها	8421.12
	-- غيرها :	8421.19
معفاة	--- أجهزة تجفيف بالطرد المركزي للمواد النسجية	8421.1910
5	--- غيرها	8421.1990
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :	
	-- لترشيح أو تنقية المياه :	8421.21
20	--- للاستعمال المنزلي	8421.2110
5	--- غيرها	8421.2190
5	-- لترشيح أو تنقية المشروبات، عدا المياه	8421.22
20	-- مرشحات الزيوت أو الوقود لمحركات الإحتراق الداخلي	8421.23
5	-- غيرها	8421.29
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :	
20	-- مرشحات لتنقية الهواء الداخل لمحركات الإحتراق الداخلي	8421.31
5	-- غيرها	8421.39
	- أجزاء :	
	-- لأجهزة الطرد المركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :	8421.91
معفاة	--- لأصناف البندين 8421.12 ، 8421.1910	8421.9110
2	--- غيرها	8421.9190
5	--- غيرها	8421.99
	آلات وأجهزة لغسل الأواني؛ آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني (القوارير) أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة للتعبئة، الغلق، السد أو لصق الرقاع، على القناني والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة أخر لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالإنكماش الحراري للدائن)؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها .	84.22
	- آلات وأجهزة لغسل الأواني :	
60	-- من النوع المعد للإستعمال المنزلي	8422.11
5	-- غيرها	8422.19
5	- آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى	8422.20
5	- آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع، على القوارير والعلب والصناديق والأكياس والأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها	8422.30

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- آلات وأجهزة آخر لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات التغليف بالإنكماش الحراري للدائن) - أجزاء :	8422.40
10	--- لأجهزة غسل الأواني للاستعمال المنزلي	8422.9010
2	--- غيرها	8422.9090
	<b>أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 cg "سنتيجرام" أو أقل)، بما في ذلك القبايين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) لجميع أنواع الموازين .</b>	<b>84.23</b>
10	- أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية	8423.10
5	- أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة	8423.20
5	- أجهزة لوزن كمية ثابتة، وأجهزة وزن وقبايين لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد، بما في ذلك موازين المعايرة - أجهزة وزن آخر :	8423.30
5	- ذات طاقة وزن لا تتجاوز 30 كجم	8423.81
5	- ذات طاقة وزن تزيد عن 30 كجم ولا تتجاوز 5000 كجم	8423.82
5	- - غيرها	8423.89
2	- صنجات (عيارات) لجميع الموازين ؛ أجزاء أجهزة وزن	8423.90
	<b>أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛ آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة .</b>	<b>84.24</b>
5	- أجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة	8424.10
5	- مسدسات رش وأجهزة مماثلة	8424.20
5	- آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة - رشاشات للزراعة أو البستنة :	8424.30
5	- رشاشات محمولة	8424.41
5	- - غيرها - أجهزة آخر :	8424.49
5	- - للزراعة أو البستنة	8424.82
5	- - غيرها	8424.89
2	- أجزاء	8424.90
	<b>روافع ذات بكرات ، وروافع، عدا الروافع ذات القواديس ؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية ؛ روافع "عفريتات" .</b>	<b>84.25</b>
	- روافع ذات بكرات وروافع، عدا الروافع ذات القواديس و عدا الروافع المستعملة لرفع المركبات:	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- تعمل بمحرك كهربائي	8425.11
5	-- غيرها	8425.19
	- روافع ذات إسطوانات أفقية "ونش"؛ روافع ذات إسطوانات عمودية "كابستان" :	
5	-- تعمل بمحرك كهربائي	8425.31
5	-- غيرها	8425.39
	- روافع (عفريات) ؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات :	
5	-- أجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة بمرائب السيارات (الجراجات)	8425.41
5	-- روافع (عفريات) وروافع أخر ، هيدروليكية	8425.42
5	-- غيرها	8425.49
	<b>84.26</b> روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع (كرين)، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة؛ جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور؛ هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، حاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات)، عربات مزودة بأذرع رافعة (كرين) .	
	- جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور، هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، حاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات) :	
2	-- جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة	8426.11
2	-- هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، وحاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات)	8426.12
5	-- غيرها	8426.19
5	- روافع (كرين) برجية	8426.20
5	- روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدي	8426.30
	- آلات وأجهزة أخر، ذاتية الدفع :	
5	-- على إطارات	8426.41
5	-- غيرها	8426.49
	- آلات وأجهزة أخر :	
5	-- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق	8426.91
2	-- غيرها	8426.99
	<b>84.27</b> عربات بروافع شوكية؛ عربات أخر للتنضيد مجهزة بمعدات رفع .	
5	- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي	8427.10
5	- عربات أخر ذاتية الدفع	8427.20
5	- عربات أخر	8427.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	آلات وأجهزة آخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ (مثل، المصاعد والسلالم المتحركة والأجهزة الناقلة والناقلات السلكية (تليفريك) .	84.28
	- مصاعد للأشخاص والبضائع وروافع ذات قواديس :	
10	--- مصاعد للأشخاص والبضائع	8428.1010
5	--- غيرها	8428.1090
5	- أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء المضغوط	8428.20
	- أجهزة رفع أو نقل آخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد :	
5	--- مصممة خصيصاً للإستعمال تحت الأرض	8428.31
5	--- غيرها ، ذات قواديس	8428.32
5	--- غيرها ، ذات سيور	8428.33
5	--- غيرها	8428.39
5	- سلالم وممرات متحركة	8428.40
5	- ناقلات سلكية "تليفريك" (بما فيها الناقلات بمقاعد وأجهزة رفع المتزلجين)؛ التركيبات الآلية لسحب الناقلات الجبلية " فونيكليير "	8428.60
5	- آلات وأجهزة آخر	8428.90
	بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق (أنجلدوزرات) وآلات تسوية وكشط (أسكراير)، مجارف آلية وآلات إستخراج ومحملات (لودر) ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف، ذاتية الدفع .	84.29
	- بولدوزرات وأنجلدوزرات :	
5	--- بجنازير	8429.11
5	--- غيرها	8429.19
5	- آلات تسوية	8429.20
5	- آلات كشط	8429.30
2	- آلات دك ومحادل رصف	8429.40
	- مجارف آلية وآلات إستخراج، محملات ومحملات بمجارف آلية :	
5	--- محملات بمجارف أمامية	8429.51
5	--- آلات ذات هيكل علوى متحرك مدى دورانه 360 درجة	8429.52
5	--- غيرها	8429.59
	آلات وأجهزة آخر، للتسوية أو التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو الإستخراج أو الثقب، للتربة أو لخامات المواد المعدنية أو خامات المعادن؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد؛ جارفات وطارادات ثلج .	84.30
5	- آلات غرز أو نزع الأوتاد	8430.10
5	- جارفات وطارادات الثلج	8430.20

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- آلات تكسير الصخر أو الفحم الحجري وآلات حفر الأنفاق :	
5	- ذاتية الدفع	8430.31
5	- - غيرها	8430.39
	- آلات آخر لحفر أو سبر الأعماق :	
5	- ذاتية الدفع	8430.41
5	- - غيرها	8430.49
5	- آلات وأجهزة آخر، ذاتية الدفع	8430.50
	- آلات وأجهزة آخر، غير ذاتية الدفع :	
5	- آلات دك أو رص	8430.61
5	- - غيرها	8430.69
	<b>أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.25 إلى 84.30 .</b>	<b>84.31</b>
2	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25	8431.10
2	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27	8431.20
	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28 :	
	- - لمصاعد نقل الأشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للسلاالم المتحركة:	8431.31
5	- - - أجزاء آخر لمصاعد نقل الأشخاص أو البضائع	8431.3110
2	- - - غيرها	8431.3190
2	- - - غيرها	8431.39
	- للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26، 84.29 أو 84.30 :	
2	- قواديس مجارف وقابضات وكلايب	8431.41
2	- نصال البلدوزرات أو الأنجلدوزرات	8431.42
2	- أجزاء لآلات حفر أو سبر الأعماق الداخلة في البنود الفرعية 8430.41 أو 8430.49	8431.43
2	- - غيرها	8431.49
	<b>آلات، أجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة، البستنة أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة؛ محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية .</b>	<b>84.32</b>
2	- محاريث	8432.10
	- آلات تفتيت كتل التربة، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة، آلات نزع الأعشاب:	
2	- آلات تفتيت كتل التربة ذات أقراص	8432.21
2	- - غيرها	8432.29

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- آلات البذر، الغرس والشتل :	
2	- - آلات البذر، الغرس والشتل بدون حرث	8432.31
2	- - غيرها	8432.39
	- آلات فرش الأسمدة العضوية وتوزيع المخصبات:	
2	- - آلات فرش الأسمدة العضوية	8432.41
2	- - آلات توزيع المخصبات	8432.42
2	- آلات وأجهزة أخرى	8432.80
2	- أجزاء	8432.90
	<b>84.33</b> آلات وأجهزة لجنى وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية، بما فيها مكابس القش والعلف؛ مجزات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف، لتصنيف أو فرز البيض، الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، عدا الآلات والأجهزة الداخلة في البند .84.37	
	- مجزات أعشاب والحشائش للمروج والحدائق والملاعب :	
5	- - بمحرك ، ذات أداة قص تدور بخط أفقى	8433.11
5	- - غيرها	8433.19
5	- مجزات أعشاب وحشائش أخرى، بما فى ذلك قضبان القطع التي تتركب على الجرارات "تراكتورات"	8433.20
5	- أجهزة أخرى لحصاد الكالأ	8433.30
5	- مكابس للقش أو العلف، بما فى ذلك مكابس جمع وحزم القش	8433.40
	- آلات وأجهزة جنى وحصد أخرى؛ آلات دراس :	
5	- - آلات مشتركة للحصد والدراس	8433.51
5	- - آلات دراس أخرى	8433.52
5	- - آلات جنى وحصد الجنور أو الدرناات	8433.53
5	- - غيرها	8433.59
5	- آلات وأجهزة لتنظيف، تصنيف أو فرز البيض، الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية	8433.60
2	- أجزاء	8433.90
	<b>84.34</b> آلات الحلب وآلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان .	
5	- آلات حلب	8434.10
5	- آلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان	8434.20
2	- أجزاء	8434.90
	<b>84.35</b> معاصر، مهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل فى صناعة النبيذ أو سايدر التفاح أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .	



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- آلات وأجهزة	8435.10
2	- أجزاء	8435.90
	آلات وأجهزة آخر مما يستعمل في الزراعة، البساتين، الغابات، تربية الدواجن أو النحل، بما في ذلك أجهزة الإستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ الدواجن.	84.36
5	- آلات وأجهزة لتحضير أغذية وعلف الحيوانات	8436.10
	- آلات وأجهزة تربية الدواجن، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ :	
5	- - آلات وأجهزة لحضانة وتفريخ الدواجن	8436.21
5	- - غيرها	8436.29
5	- آلات وأجهزة آخر	8436.80
	- أجزاء :	
2	- - لآلات وأجهزة تربية الدواجن، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ	8436.91
2	- - غيرها	8436.99
	آلات وأجهزة لتنظيف، تصنيف، فرز أو غربلة البذور، الحبوب، البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو لمعالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع .	84.37
5	- آلات لتنظيف، تصنيف، فرز أو غربلة البذور، الحبوب أو البقول اليابسة	8437.10
5	- آلات وأجهزة آخر	8437.80
2	- أجزاء	8437.90
	آلات وأجهزة، غير مذكورة أو داخلية في مكان آخر من هذا الفصل، للتحضير الصناعي أو لصناعة الأغذية أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة إستخلاص أو تحضير الدهون أو الزيوت الحيوانية، والدهون أو الزيوت النباتية الثابتة .	84.38
2	- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية	8438.10
2	- آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية (الحلوى)، الكاكاو أو الشيكولاتة	8438.20
2	- آلات وأجهزة لصناعة السكر	8438.30
2	- آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجمعة)	8438.40
2	- آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور	8438.50
2	- آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	8438.60
2	- آلات وأجهزة آخر	8438.80
2	- أجزاء	8438.90
	آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليلولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .	84.39
2	- آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليلولوزية	8439.10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى	8439.20
2	- آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى	8439.30
	- أجزاء :	
2	- - لآلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	8439.91
2	- - غيرها	8439.99
	آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب والدفاتر.	84.40
معفاة	- آلات وأجهزة	8440.10
معفاة	- أجزاء	8440.90
	آلات وأجهزة آخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .	84.41
معفاة	- آلات وأجهزة قص	8441.10
معفاة	- آلات وأجهزة لصنع الأكياس، الأكياس الصغيرة أو الأظرف (المغلقات)	8441.20
معفاة	- آلات وأجهزة لصنع العلب (الكراتين)، الصناديق، الأنابيب، البراميل أو الأوعية المماثلة، بغير طريقة القولية	8441.30
معفاة	- آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق، الورق أو الورق المقوى، بطريقة القولية	8441.40
معفاة	- آلات وأجهزة آخر	8441.80
معفاة	- أجزاء	8441.90
	آلات، أجهزة ومعدات (باستثناء الآلات الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.65)، لتحضير أو صنع الألواح، الأسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة؛ ألواح، أسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة؛ ألواح، أسطوانات؛ أحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة، المحببة أو المصقولة).	84.42
معفاة	- آلات، أجهزة ومعدات	8442.30
معفاة	- أجزاء لهذه الآلات، الأجهزة أو المعدات	8442.40
2	- ألواح، أسطوانات وعناصر طباعة آخر؛ ألواح، أسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا)، محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة، المحببة أو المصقولة)	8442.50
	آلات وأجهزة للطباعة، بواسطة الألواح، الأسطوانات وغيرها من العناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42؛ آلات طباعة أخرى، آلات نسخ، آلات فاكسميلي، وإن كانت مجمعه؛ أجزاؤها ولوازمها .	84.43
	- آلات وأجهزة للطباعة، بواسطة الألواح، الأسطوانات، عناصر طباعة آخر الداخلة في البند 84.42 :	
معفاة	- - آلات وأجهزة للطباعة (أوفست)، تغذى بلفات	8443.11
معفاة	- - آلات وأجهزة للطباعة (أوفست)، تغذى بصفائح من النوع المستعمل في المكاتب (أحد جانبيها لا يتجاوز 22 سم والجانب الآخر لا يتجاوز 36 سم في حالته غير المطوية)	8443.12

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	-- آلات طباعة آخر بالأوفست	8443.13
معفاه	-- آلات وأجهزة طباعة بالحروف (تبيوغرافيا)، تغذي بلفات، بإستثناء آلات الطباعة (الفليكسوجرافية)	8443.14
معفاه	-- آلات وأجهزة طباعة بالحروف (تبيوغرافيا) عدا ما يغذي بلفات، بإستثناء آلات الطباعة "الفليكسوجرافية"	8443.15
معفاه	-- آلات الطباعة "الفليكسوجرافية"	8443.16
معفاه	-- آلات طباعة بطريقة الحفر "جرافير"	8443.17
معفاه	-- غيرها	8443.19
	- آلات طباعة أخرى، آلات نسخ وآلات الفاكسميلي، وإن كانت مجمعة :	
معفاه	-- آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر (طباعة أو نسخ أو فاكسميلي) قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل	8443.31
معفاه	-- غيرها ، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة عمل	8443.32
معفاه	-- غيرها	8443.39
	- أجزاء ولوازم :	
معفاه	-- أجزاء ولوازم لآلات الطباعة المستخدمة في الطباعة بالألواح، بالأسطوانات أو بعناصر طباعة أخرى الداخلة في البند 84.42	8443.91
معفاه	-- غيرها	8443.99
معفاه	آلات لبثق، سحب أو تعديل البنية النسجية أو قص، المواد النسجية التركيبية أو الإصطناعية.	8444.00
	آلات لتحضير الألياف النسجية؛ آلات غزل، زوى أو قتل وآلات وأجهزة آخر لصنع الخيوط النسجية؛ آلات لحل أو لف المواد النسجية (بما فيها آلات لف خيوط اللحمه) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لإستخدامها فى الآلات الداخلة فى البند 84.46 أو البند 84.47 .	84.45
	- آلات لتحضير الألياف النسجية :	
معفاه	-- آلات ندف	8445.11
معفاه	-- آلات تمشيط	8445.12
معفاه	-- آلات سحب الفتائل	8445.13
معفاه	-- غيرها	8445.19
معفاه	- آلات غزل المواد النسجية	8445.20
معفاه	- آلات زوى أو قتل	8445.30
معفاه	- آلات لف (بما فيها آلات لف خيوط اللحمه) أو آلات حل المواد النسجية	8445.40
معفاه	- غيرها	8445.90
	آلات نسج (أنوال) .	84.46
معفاه	- لنسج أمششة لا يتجاوز عرضها 30 سم	8446.10

المنسق	رمز النظام	الفئة (%)	الوصف
			- لنسج أقمشة يزيد عرضها عن 30 سم، من الأنواع ذات المكوك :
معفاة	8446.21		- - أنوال ذات محرك
معفاة	8446.29		- - غيرها
معفاة	8446.30		- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من طراز يعمل بدون مكوك
	84.47		آلات وأنوال للمصنرات، آلات تجميع بغرز التصنير وآلات صنع خيوط البريم، التول، المسننات أو المطرقات، أصناف العقادة، الضفر أو الشباك وآلات التويير .
			- آلات تصنير دائرية :
معفاة	8447.11		- - لا يتجاوز قطر إسطواناتها 165 مم
معفاة	8447.12		- - يزيد قطر إسطواناتها عن 165 مم
معفاة	8447.20		- آلات تصنير مستقيمة؛ آلات تجميع بغرز التصنير
معفاة	8447.90		- غيرها
	84.48		آلات وأجهزة مساعدة للإستخدام مع الآلات الداخلة في البنود 84.44 ، 84.45 ، 84.46 أو 84.47 (مثل، أجهزة دوبي، أجهزة جاكار، موقوفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير الموايك)؛ أجزاء ولوازم صالحة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية للآلات أو الأجهزة الداخلة في هذا البند أو في البنود 84.44 ، 84.45 ، 84.46 أو 84.47 (مثل، المغازل "المرادن" وطارات المغازل وكساوى آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والموايك والدرق وأطره وإبر التصنير) .
			- آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 ، 84.45 ، 84.46 أو 84.47 :
معفاة	8448.11		- - أجهزة دوبي وأجهزة جاكار؛ آلات لإختزال أو نسخ أو تثقيب أو شبك البطاقات، مما يستعمل مع أجهزة الدوبي أو الجاكار
معفاة	8448.19		- - غيرها
معفاة	8448.20		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة
			- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :
معفاة	8448.31		- - كساوى آلات الندف
معفاة	8448.32		- - لآلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوى آلات الندف
معفاة	8448.33		- - مغازل "مرادن"، وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زلاقة لآلات الغزل
معفاة	8448.39		- - غيرها
			- أجزاء ولوازم لآلات النسيج (الأنوال) أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :
معفاة	8448.42		- - أمشاط للأنوال، درق وأطره
معفاة	8448.49		- - غيرها
			- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.47 أو لأجهزتها ولآلاتها المساعدة:
معفاة	8448.51		- - بلاتينات وإبر وأصناف أخر مما يستعمل في تشكيل الغرز
معفاة	8448.59		- - غيرها

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الأقمشة غير المنسوجة (اللامنسوجات) بشكل أثواب أو بأشكال معينة، بما فيها آلات صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات .	8449.00
	آلات غسل مما يستعمل في المنازل أو المحال العامة، وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف.	84.50
	- آلات لا تتجاوز سعة كل منها من الغسيل الجاف 10 كجم :	
60	- - آلات ذاتية الحركة كلياً (فول أتوماتيك)	8450.11
60	- - آلات أخرى، مندمجاً بها أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي	8450.12
60	- - غيرها	8450.19
	- آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم :	
40	- - - آلات سعة كل منها من الغسيل الجاف حتى 13 كجم	8450.2010
5	- - - غيرها	8450.2090
10	- أجزاء	8450.90
	آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل، تنظيف، عصر، تجفيف، كى، كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحرارى)، قصر، صبغ، تحضير، تجهيز، طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسج أو المصنوعات الجاهزة من مواد نسجية وآلات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات مثل، مشمع الأرضيات "الينوليوم"؛ آلات لف، حل، طي، قص أو تسنين النسج.	84.51
5	- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة	8451.10
	- آلات وأجهزة تجفيف :	
40	- - لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كجم من الغسيل الجاف	8451.21
معفاة	- - غيرها	8451.29
معفاة	- آلات ومكابس كى (بما فيها مكابس التثبيت الحرارى)	8451.30
معفاة	- آلات غسل، قصر أو صبغ	8451.40
معفاة	- آلات لف، حل، طي، قص أو تسنين النسج	8451.50
معفاة	- آلات وأجهزة أخرى	8451.80
معفاة	- أجزاء	8451.90
	آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب والدفاتر الداخلة في البند 84.40 ؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً لآلات الخياطة؛ إبر لآلات الخياطة.	84.52
2	- آلات خياطة منزلية	8452.10
	- آلات خياطة أخرى :	
معفاة	- - وحدات ذاتية الحركة	8452.21
معفاة	- - غيرها	8452.29

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	- إبر لآلات الخياطة	8452.30
	- أثاث ، قواعد وأغطية لآلات الخياطة ، وأجزاؤها؛ أجزاء آخر لآلات الخياطة :	
2	- - - أثاث ، قواعد وأغطية لآلات الخياطة، وأجزاؤها	8452.9010
معفاة	- - - غيرها	8452.9090
	<b>84.53</b> آلات وأجهزة لتحضير، دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة .	
5	- آلات وأجهزة لتحضير، دباغة أو شغل الصلال أو الجلود	8453.10
2	- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	8453.20
5	- آلات وأجهزة آخر	8453.80
2	- أجزاء	8453.90
	<b>84.54</b> أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة، مغارف، قوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، مما يستخدم في عمليات التعدين أو سبك المعادن .	
5	- أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة	8454.10
5	- قوالب صب السبائك، ومغارف	8454.20
5	- آلات صب المعادن	8454.30
2	- أجزاء	8454.90
	<b>84.55</b> آلات ترقيق بالإسطوانات (درفلة) للمعادن، وإسطواناتها .	
5	- آلات أنبوبية	8455.10
	- آلات آخر :	
5	- - آلات "درفلة" بالحرارة، آلات "درفلة" بالحرارة وعلى البارد معاً	8455.21
5	- - آلات "درفلة" على البارد	8455.22
2	- إسطوانات لآلات الترقيق "الدرفلة"	8455.30
2	- أجزاء آخر	8455.90
	<b>84.56</b> عدد آلية لشغل جميع المواد بإقتطاع المادة، باستخدام الليزر أو غيره من الحزم الضوئية أو الفوتونية، بالموجات فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي، بالطريقة الكيميائية الكهربائية، بحزم الإلكترونات، بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما "الغاز المؤين"؛ آلات القطع بنفث الماء.	
	- تعمل باستخدام الليزر أو غيره من الحزم الضوئية أو الفوتونية :	
5	- - تعمل باستخدام الليزر	8456.11
5	- - تعمل باستخدام غيره من الحزم الضوئية أو الفوتونية	8456.12
5	- تعمل بالموجات فوق الصوتية	8456.20
5	- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي	8456.30
5	- تعمل بطريقة قوس البلازما	8456.40

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- آلات القطع بنفث الماء	8456.50
5	- غيرها	8456.90
	مراكز تشغيل آلي، وآلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة، لشغل المعادن .	84.57
5	- مراكز تشغيل آلي	8457.10
5	- آلات ذات محطة شغل مفردة	8457.20
5	- آلات ذات محطات شغل متعددة	8457.30
	مخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة)، تعمل بإقتطاع المعدن .	84.58
	- مخارط أفقية :	
5	- ذات تحكم رقمي	8458.11
5	- - غيرها	8458.19
	- مخارط آخر :	
5	- ذات تحكم رقمي	8458.91
5	- - غيرها	8458.99
	عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب، لتعديل وضبط الثقوب، للتفريز أو اللولبية الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق إقتطاع المعدن، عدا المخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة) الداخلة في البند 84.58 .	84.59
5	- وحدات تشغيل بمزالق	8459.10
	- آلات تثقيب آخر :	
5	- ذات تحكم رقمي	8459.21
5	- - غيرها	8459.29
	- آلات آخر للتفريز مع تعديل وضبط الثقوب :	
5	- ذات تحكم رقمي	8459.31
5	- - غيرها	8459.39
	- آلات آخر لتعديل وضبط الثقوب :	
5	- ذات تحكم رقمي	8459.41
5	- - غيرها	8459.49
	- آلات تفريز (فريزة) بمنضدة (على شكل ركبة) :	
5	- ذات تحكم رقمي	8459.51
5	- - غيرها	8459.59
	- آلات تفريز آخر :	
5	- ذات تحكم رقمي	8459.61

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- غيرها	8459.69
5	- آلات أخر للولبة الداخلية أو الخارجية	8459.70
	عدد آلية لتشذيب، سن، شحذ، تنعيم، صقل أو لإجراء عمليات تجهيز أخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو المواد الشاحذة أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 84.61 .	84.60
	- آلات شحذ السطوح المستوية:	
5	-- ذات تحكم رقمي	8460.12
5	-- غيرها	8460.19
	- آلات أخر للشحذ :	
5	-- آلات شحذ لا مركزي، ذات تحكم رقمي	8460.22
5	-- آلات أخر لشحذ السطوح الإسطوانية، ذات تحكم رقمي	8460.23
5	-- أخر، ذات تحكم رقمي	8460.24
5	-- غيرها	8460.29
	- آلات سن أخر :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8460.31
5	-- غيرها	8460.39
5	- آلات تنعيم أو صقل	8460.40
5	- غيرها	8460.90
	عدد آلية للمسح أو التسوية أو التشقيق أو التفريغ (بروش)، أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، عدد آلية للنشر أو القطع، وغيرها من العدد الآلية التي تعمل باقتطاع المعدن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)، غير داخلة ولا مذكورة في مكان أخر .	84.61
5	- آلات تسوية (ذات أداة عاملة متحركة)، آلات تشقيق	8461.20
5	- آلات تفريغ (بروش)	8461.30
5	- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس	8461.40
5	- آلات نشر أو قطع	8461.50
5	- غيرها	8461.90
	عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق، أو البصم بالضغط أو بالقولبة؛ عدد آلية (بما فيها المكابس)، لشغل المعادن بالثنى والتقويس أو الطي أو التقويم أو التسوية أو القص أو التخريم، أو القرص؛ مكابس لشغل المعادن أو الكريبيدات المعدنية غير تلك المذكورة أعلاه.	84.62
5	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة، مطارق	8462.10
	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للثنى والتقويس أو الطي أو التقويم أو التسوية :	



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- ذات تحكم رقمي	8462.21
5	-- غيرها	8462.29
	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للقص، عدا الآلات المشتركة للتخريم والقص :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8462.31
5	-- غيرها	8462.39
	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للتخريم أو للقص، بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص:	
5	-- ذات تحكم رقمي	8462.41
5	-- غيرها	8462.49
	- غيرها :	
5	-- مكابس هيدروليكية	8462.91
5	-- غيرها	8462.99
	عدد آلية آخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)، تعمل دون إقتطاع المادة.	84.63
5	- مناخذ سحب القضبان، الأنابيب، الزوايا، الأشكال الخاصة (بروفيلات)، الأسلاك، أو ما يماثلها	8463.10
5	- آلات لأعمال اللولبة الداخلية أو الخارجية بالسحب أو التشكيل بإسطوانات	8463.20
5	- آلات لشغل الأسلاك	8463.30
5	- غيرها	8463.90
	عدد آلية لشغل الحجر، الخزف، الخرسانة، خليط الحرير الصخري (الأسبستوس) بالأسمنت أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد .	84.64
معفاة	- آلات نشر	8464.10
معفاة	- آلات شحذ أو صقل	8464.20
معفاة	- غيرها	8464.90
	عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير، التشبيك، التفرية أو التجميع بطريقة أخرى) لشغل الخشب، الفلين، العظم، المطاط المقسى، اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة.	84.65
معفاة	- آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات	8465.10
معفاة	- مراكز التشغيل الآلي	8465.20
	- غيرها :	
معفاة	-- آلات نشر	8465.91
معفاة	-- آلات تسوية، مسح، أو تفريز أو تشكيل (بالإقتطاع)	8465.92

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	-- آلات شحذ، صقل أو تلميع	8465.93
معفاه	-- آلات ثنى، تقويس أو تجميع	8465.94
معفاه	-- آلات ثقب أو تلسين	8465.95
معفاه	-- آلات شق أو تقطيع الى شرائح أو قصاصات	8465.96
معفاه	-- غيرها	8465.99
	<b>84.66</b> أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.65، بما فيها حوامل العدد أو أدواتها العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة بالآلات؛ حوامل العدد اليدوية والعدد الآلية التي تدار باليد، من أي نوع كانت.	
2	- حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح	8466.10
2	- مثبتات المشغولات	8466.20
2	- رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة بالآلات	8466.30
	- غيرها :	
معفاه	-- للآلات الداخلة في البند 84.64	8466.91
معفاه	-- للآلات الداخلة في البند 84.65	8466.92
2	-- للآلات الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.61	8466.93
2	-- للآلات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63	8466.94
	<b>84.67</b> عدد تستعمل باليد، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكيًا أو بمحرك كهربائي أو غير كهربائي مندمجاً بها . - تعمل بالهواء المضغوط :	
2	-- دوار (وإن كانت طارقة)	8467.11
2	-- غيرها	8467.19
	- ذات محرك كهربائي مندمج بها :	
2	-- مثاقب من جميع الأنواع، بما فيها المثاقب الدوارة	8467.21
معفاه	-- مناشير	8467.22
2	-- غيرها	8467.29
	- عدد آخر :	
معفاه	-- مناشير ذات سلاسل	8467.81
2	-- غيرها	8467.89
	- أجزاء :	
معفاه	-- للمناشير ذات السلاسل	8467.91
2	-- للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط	8467.92

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	-- غيرها	8467.99
	آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية الأسطح .	84.68
5	- قصبات لحام توجه يدوياً	8468.10
5	- آلات وأجهزة آخر تستعمل فيها الغازات	8468.20
5	- آلات وأجهزة آخر	8468.80
2	- أجزاء	8468.90
		[84.69]
	آلات حاسبة، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة؛ آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع، آلات إصدار التذاكر، وما يماثلها من آلات، متضمنة أداة حاسبة ؛ صناديق نقد مسجلة.	84.70
معفاه	- آلات حاسبة الكترونية قادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية ، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة	8470.10
	- آلات حاسبة الكترونية آخر :	
معفاه	-- متضمنة أداة طباعة	8470.21
معفاه	-- غيرها	8470.29
معفاه	- آلات حاسبة آخر	8470.30
معفاه	- صناديق نقد مسجلة	8470.50
معفاه	- غيرها	8470.90
	آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	84.71
معفاه	- آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل لا يتجاوز وزنها 10 كجم، تتألف على الأقل من وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض	8471.30
	- آلات آخر للمعالجة الذاتية للمعلومات :	
معفاه	-- تحتوي على الأقل في نفس البدن على وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج	8471.41
معفاه	-- غيرها ، مقدمة في شكل أنظمة	8471.49
معفاه	- وحدات معالجة، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 8471.41 أو البند الفرعي 8471.49، وإن اشتملت في ذات البدن على واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية: وحدات تخزين ذاكرة، وحدات إدخال، وحدات إخراج	8471.50
معفاه	- وحدات إدخال أو وحدات إخراج، وإن اشتملت على وحدات تخزين ذاكرة في ذات البدن	8471.60
معفاه	- وحدات تخزين	8471.70

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	- وحدات آخر آلات المعالجة الذاتية للمعلومات	8471.80
معفاه	- غيرها	8471.90
	آلات وأجهزة آخر للمكاتب (مثل آلات الإستنساخ، طراز هيكتوغراف أو إستنسل، آلات لطبع العناوين، آلات صرف آلي للأوراق النقدية، آلات فرز النقود أو عدها أو تغليفها، آلات برى الأقلام، آلات التثقيب أو التشبيك).	84.72
5	- آلات للإستنساخ	8472.10
5	- آلات فرز أو طي المراسلات أو وضعها في ظروف أو لفها بأشرطة، آلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات، وآلات وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية	8472.30
	- غيرها :	
معفاه	- - - آلات صرف آلي للأوراق النقدية	8472.9010
5	- - - غيرها	8472.9090
	أجزاء ولوازم (عدا الأغطية، صناديق النقل وما يماثلها) معدة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.70 حتى 84.72 .	84.73
	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70 :	
معفاه	- - - للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة في البنود الفرعية 8470.10، 8470.21 أو 8470.29	8473.21
معفاه	- - - غيرها	8473.29
معفاه	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.71	8473.30
2	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.72	8473.40
معفاه	- أجزاء ولوازم يمكن إستخدامها على حد سواء مع الآلات والأجهزة الداخلة في بندين أو أكثر في البنود من 84.70 الى 84.72	8473.50
	آلات وأجهزة فرز، غربلة، فصل، غسل، جرش، سحق، خلط وعجن، الأترية، الأحجار، خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما في ذلك العجائن أو المساحيق)؛ آلات تكتيل، تشكيل، قولبة الوقود المعدني الصلب أو العجائن الخزفية، الأسمنت، المواد الجبسية أو غيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجائن؛ آلات صنع قوالب الصب من رمل .	84.74
5	- آلات وأجهزة فرز، غربلة، فصل أو غسل	8474.10
5	- آلات وأجهزة جرش أو سحق	8474.20
	- آلات خلط أو عجن :	
5	- - - خلاطات الخرسانة أو الملاط	8474.31
5	- - - آلات وأجهزة لخلط المواد المعدنية بالقار	8474.32
5	- - - غيرها	8474.39
5	- آلات وأجهزة آخر	8474.80
2	- أجزاء	8474.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية؛ آلات وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة .	84.75
2	- آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية، أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية - آلات لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة :	8475.10
2	- - آلات لصنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية	8475.21
2	- - غيرها	8475.29
2	- أجزاء	8475.90
	آلات بيع ذاتية الحركة "آلية" للبضائع (مثل آلات بيع الطوابع البريدية، السجائر، المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة .	84.76
	- آلات بيع ذاتية الحركة "آلية" للمشروبات :	
5	- - متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	8476.21
5	- - غيرها	8476.29
	- آلات أخر :	
5	- - متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	8476.81
5	- - غيرها	8476.89
2	- أجزاء	8476.90
	آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	84.77
5	- آلات قولبة بالحقن	8477.10
5	- أجهزة التشكيل بالبتق	8477.20
5	- آلات قولبة بالنفخ	8477.30
5	- آلات قولبة بالتفريغ الهوائي وآلات تشكيل حرارى أخر	8477.40
	- آلات قولبة أو تشكيل أخر :	
5	- - لقولبة أو تلبيس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية	8477.51
5	- - غيرها	8477.59
5	- آلات وأجهزة أخر	8477.80
2	- أجزاء	8477.90
	آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	84.78
5	- آلات وأجهزة	8478.10

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
8478.90	- أجزاء	5
84.79	آلات وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	
8479.10	- آلات وأجهزة للأشغال العامة أو البناء أو الأشغال المماثلة	5
8479.20	- آلات وأجهزة لإستخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة	5
8479.30	- مكابس لصنع الألواح من جزئيات الخشب "حبيبي" أو ألواح الألياف من الخشب أو غيرها من المواد الليلية وآلات أخر لمعالجة الخشب أو الفلين	5
8479.40	- آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأمراس	5
8479.50	- إنسان آلي صناعي "روبوت"، غير مذكور ولا داخل في مكان آخر	5
8479.60	- أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير	5
	- جسور لنقل الركاب:	
8479.71	- - من الأنواع المستخدمة في المطارات	5
8479.79	- - غيرها	5
	- آلات وأجهزة آلية أخر :	
8479.81	- - لمعالجة المعادن بما في ذلك أجهزة لف أسلاك الوشائع الكهربائية	5
8479.82	- - آلات وأجهزة خلط، عجن، جرش، سحق، غربلة، نخل، تجانس، إستحلاب أو تقليب (تحريك)	5
8479.89	- - غيرها :	
8479.8910	- - - أجهزة ترطيب وتجفيف محتوية على تجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة	معفاة
8479.8990	- - - غيرها	5
8479.90	- أجزاء	2
84.80	صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد قوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك)، للكربيدات المعدنية، للزجاج، للمواد المعدنية، للمطاط أو اللدائن.	
8480.10	- صناديق قولبة لصب المعادن	5
8480.20	- قواعد قوالب	5
8480.30	- نماذج قولبة	5
	- قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :	
8480.41	- - للقولبة بالحقن أو بالضغط	5
8480.49	- - غيرها	5
8480.50	- قوالب للزجاج	5
8480.60	- قوالب للمواد المعدنية	5

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	- قوالب للمطاط أو اللدائن :	
5	- - للقولبة بالحقن أو بالضغط	8480.71
5	- - غيرها	8480.79
	<b>أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير، المراجل، الخزانات، الدنان أو الأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات التحكم الحرارية (ثرموستاتية) .</b>	<b>84.81</b>
2	- صمامات تخفيض الضغط	8481.10
2	- صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو التي تعمل بالهواء المضغوط	8481.20
2	- صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع)	8481.30
2	- صمامات الأمان أو الفائض	8481.40
	- أدوات آخر :	
60	- - - أصناف للاستعمال المنزلي	8481.8010
2	- - - غيرها	8481.8090
	- أجزاء :	
40	- - - أجزاء لأصناف الاستعمال المنزلي	8481.9010
2	- - - غيرها	8481.9090
	<b>مدحرجات "بول بيرنج"، ذات كرات أو دواليب .</b>	<b>84.82</b>
5	- مدحرجات ذات كرات	8482.10
5	- مدحرجات بدواليب مخروطية، بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية المجمعة	8482.20
5	- مدحرجات بدواليب بشكل براميل	8482.30
5	- مدحرجات بدواليب بشكل إبر	8482.40
5	- مدحرجات بدواليب إسطوانية	8482.50
5	- غيرها، بما فيها المدحرجات المشتركة (كرات مع دواليب)	8482.80
	- أجزاء :	
5	- - كرات، دواليب بشكل إبر، دواليب إسطوانية	8482.91
5	- - غيرها	8482.99
	<b>أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) وكرنكات؛ كراسي وسبائك؛ تروس وعجلات الاحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيق الهيدروليكية؛ طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة، بما فيها البكر في إطار مشترك؛ معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) .</b>	<b>84.83</b>
	- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية)، وكرنكات :	
معفاة	- - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.1010

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	--- غيرها	8483.1090
	- كراسى مشتملة على مدحرجات ذات كرات أو دواليب :	
معفاة	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.2010
30	--- غيرها	8483.2090
	- كراسى غير مشتملة على مدحرجات؛ سبائك :	
معفاة	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.3010
30	--- غيرها	8483.3090
	- تروس وعجلات احتكاك، عدا العجلات المسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة ؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدورليكية:	
معفاة	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.4010
10	--- غيرها	8483.4090
	- طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة، بما فيها البكر في إطار مشترك :	
معفاة	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.5010
10	--- غيرها	8483.5090
	- معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) :	
معفاة	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.6010
10	--- غيرها	8483.6090
	- عجلات مسننة ودواليب بسلاسل وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة علي حدة؛ أجزاء :	
معفاة	--- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.9010
10	--- غيرها	8483.9090
	فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن ؛ مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو أغلفة مائلة؛ فواصل آلية مانعة للتسرب.	84.84
10	- فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن	8484.10
2	- فواصل آلية مانعة للتسرب	8484.20
5	- غيرها	8484.90
		[84.85]
	آلات وأجهزة مستخدمة حصراً أو بصفة أساسية لأغراض تصنيع الرقائق "ويفر" وقطع البولز "boules" شبة الموصلية، أو الأدوات شبة الموصلية، أو الدوائر الكترونية المتكاملة أو لوحات العرض المسطحة؛ الآلات والأجهزة المذكورة في الملاحظة 9 (ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم .	84.86



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	- آلات وأجهزة لتصنيع قطع البولز (boules) أو الرقائق "ويفر"	8486.10
معفاة	- آلات وأجهزة لتصنيع الأدوات شبة الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة	8486.20
معفاة	- آلات وأجهزة لتصنيع لوحات العرض المسطحة	8486.30
معفاة	- الآلات والأجهزة المذكورة في الملاحظة 9 (ج) من هذا الفصل	8486.40
معفاة	- أجزاء ولوازم	8486.90
	أجزاء آلات أو أجهزة، غير محتوية على موصلات، عازلات، وشانغ كهربائية، أدوات تماس أو غيرها من تركيبات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	84.87
2	- رفاصات (مراوح دافعة) للسفن أو للقوارب، وريشها	8487.10
10	- غيرها	8487.90

### الفصل الخامس والثمانون

#### آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت،

#### أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون)،

#### وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة، والأحذية وأغطية الأذن والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان ؛
  - ب - مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11؛
  - ج - آلات وأجهزة البند 84.86 ؛
  - د - أجهزة تفريغ الهواء من النوع المستعمل في العلوم الطبية، الجراحية، طب الأسنان أو البيطرية (البند 90.18)؛ أو
  - هـ - الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94 .
- 2 - إن الأصناف التي قد تدخل في البنود من 85.01 إلى 85.04 من جهة ، أو البنود 85.11 ، 85.12 ، 85.40 ، 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى ، تتبع البنود الخمسة الأخيرة .  
ومع ذلك، فإن مقومات التيار التي تعمل بطريقة الأقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.04.
- 3 - لأغراض البند 85.07، يشمل مصطلح "مدخرات كهربائية" تلك التي تحتوي على مكونات إضافية تساهم في أداء عمل المدخرات في تخزين وتزويد الطاقة أو حمايتها من التلف، مثل الموصلات الكهربائية، أدوات التحكم في درجات الحرارة (مثل المقومات الحرارية "ترمستور") وأدوات حماية الدائرة الكهربائية. كما يمكن أن تحتوي أيضاً على جزء من الغلاف الواقي للأصناف التي تستخدم معهم .
- 4 - يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في الأغراض المنزلية :
  - أ - أجهزة تلميع الأرضيات، مطاحن وخلطات المأكولات وعصارات الفواكة والخضر، مهما كان وزنها؛
  - ب - الأجهزة الأخر بشرط أن تكون بوزن لا يتجاوز 20 كيلو جرام .
 ومع ذلك، لا يشمل هذا البند المراوح والأجهزة (الأغطية) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بأجهزة ترشيح (البند 84.14)، أجهزة تحفيف الألبسة البيضاء التي تعمل بالطررد المركزي (البند 84.21)، آلات غسل الأواني (البند 84.22)، آلات غسل البياضات والألبسة ذات الإستعمال المنزلي (البند 84.50) وآلات الكي باسطوانات أو بدون اسطوانات (البند 84.20) أو (البند 84.51)، آلات الخياطة (البند 84.52)، المقصات الكهربائية (البند 84.67) أو الأجهزة الحرارية الكهربائية (البند 85.16).
- 5 - لأغراض البند 85.23:
  - (أ) "أدوات التخزين غير الطيارة ذات الحالة الصلبة" (مثل بطاقات الذاكرة الآنية "فلاش" أو بطاقات التخزين الاليكترونية الآنية "فلاش") هي أدوات تخزين مع مأخذ للتوصيل، تشتمل في ذات الغلاف علي واحدة أو أكثر من الذاكرات الآنية "فلاش" (مثل Flash E2 Prom) في شكل دوائر متكاملة مركبة علي لوحة دائرة مطبوعة وهي قد تشمل علي وحدة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سالبة، مثل المكثفات والمقاومات؛
  - (ب) إن عبارة البطاقات الذكية "سمارت كارد" تعني البطاقات التي أدمج فيها واحدة أو أكثر من الدوائر الاليكترونية المتكاملة (معالج منتهي الصغر، ذاكرة إضافية عشوائية (RAM) أو ذاكرة قراءة فقط (ROM) في شكل رقائق "تشب"). هذه البطاقات قد تحتوي علي موصلات أو شريط ممغنط أو هوائي "أنتنه" مندمجة ولكن لا تشتمل علي أية دائرة أخرى ذات عناصر موجبة أو سالبة.

- 6 - لأغراض البند 85.34 فإن " الدوائر (الدارات) المطبوعة " هي الدوائر المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أي عملية طباعة (مثل البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية "دوائر الأفلام الرقيقة"، أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو بغيرها من المكونات المطبوعة (مثل المحثات أو المقاومات أو المكثفات) بمفردها أو متصلة فيما بينها وفق نموذج سبق إعداده ، عدا العناصر التي يمكن أن تولد أو تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل العناصر شبه الموصلة).
- ولا تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة مع عناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة. كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحثات المنفردة التي تتعامل مع إشارات متقطعة. ومع ذلك ، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تزود بعناصر وصل غير مطبوعة . ويدخل في البند 85.42 الدوائر الرقيقة أو السمكية التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء العملية التقنية ذاتها .
- 7 - لأغراض تطبيق البند 85.36 فإن "الموصلات للألياف البصرية أو حزم الألياف البصرية أو كابلات الألياف البصرية" تعني الموصلات التي بطريقة ميكانيكية بسيطة تقوم بتوليف الألياف البصرية نهاية إلي نهاية في نظام خط رقمي . ولا تؤدي وظيفة أخرى ، مثل تضخيم أو إعادة توليد أو توليف الإشارة.
- 8 - لا يشمل البند 85.37 الأدوات بدون سلك ذات الأشعة الحمراء للتحكم عن بعد "ريموت كنترول" في أجهزة التليفزيون أو المعدات الكهربائية الأخر (البند 85.43).
- 9 - لأغراض تطبيق البندين 85.41 و85.42 فإن :
- أ - الصمامات الثنائية والترانزستورات والأدوات المماثلة شبه الموصلة تعتبر من الأدوات شبه الموصلة التي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي ؛
- ب- "الدوائر الإلكترونية المتكاملة" هي :
- 1 - الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو الموصلات المترابطة..إلخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح مادة شبه موصلة للكهرباء (مثل السيليكون المنشط ، زرنيخات الجاليوم، سليكون الجرمانيوم ، فوسفيد الأنديموم) مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل؛
- 2 - الدوائر المتكاملة المهجنة، وهي الدوائر التي تجمع على حامل عازل واحد (زجاج، خزف ..إلخ) وبصورة غير قابلة للفصل عملياً بين عناصر سالبة (مقاومات، مكثفات، موصلات..إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السمكية، وعناصر موجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة..إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية أشباه الموصلات؛ وتكون متحدة لكل الأغراض بواسطة موصلات متداخلة وكابلات توصيل متداخلة، هذه الدوائر يمكن أن تشمل أيضاً على عناصر غير مترابطة.
- 3 - الدوائر المتكاملة متعددة الرقائق المكونة من إثنين أو أكثر من الدوائر المتكاملة أحادية الكتلة المتصلة فيما بينها وتكون متحدة لكل الأغراض ، سواء كانت على واحدة أو أكثر من الأسطح العازلة مع أو بدون إطار من الرصاص ولكن ليس مع عناصر دوائر سالبة أو موجبة .
- 4 - الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCOs): هي مجموعة تتألف من واحدة أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة (Monolithic)، المهجنة (Hybrid) أو متعددة الشرائح (multi - chip) مع واحدة على الأقل من المكونات التالية: أساسها - السيليكون، حساسات، مشغلات، مذبذبات، مرينات أو كمجموعة توافقية فيما بينهم، أو مكونات تؤدي إلى وظائف الأصناف الداخلة في البنود 85.32، 85.33، 85.41، أو وشائع التأثير الكهربائي (المحثات) التي تبند بالبند 85.04، مكونة بذلك بدن واحد بصورة غير قابلة للفصل لتحقيق جميع الأغراض والاستخدامات مثل الدوائر المتكاملة، وتكون بذلك إحدى المكونات التي تتركب على لوحة دائرة مطبوعة (PCB) أو حامل آخر، من خلال الربط بدبابيس، أسلاك توصيل، كرات، أقراص، حذبات أو لبادات.
- لأغراض هذا التعريف :
- 1 - يمكن تصنيع "المكونات" منفصلة، كلاً على حدة ثم تجميعها على الدائرة المتكاملة متعددة المكونات MCO، أو دمجها مع مكونات أخرى،
- 2 - يقصد بالعبارة "أساسها السيليكون" أن تكون منشأ على طبقة ركيزة من السيليكون، أو أن تكون مصنوعة من مواد سيليكونية، أو أن تصنع على شريحة من دائرة متكاملة.

3 - أ) "حساسات أساسها السيليكون" تتكون من تركيبات ميكرو إلكترونية، أو آليه (ميكانيكية) والمنشأة في كتلتها أو على سطح مادة شبه موصلة وتقوم بوظيفة كشف "المقادير الفيزيائية أو الكيميائية" وتحويلهم لإشارات كهربائية ناجمة عن التغيرات الناتجة في الخصائص الكهربائية أو إزاحة التركيبة الآلية (الميكانيكية). تتعلق المقادير الفيزيائية أو الكيميائية بالظواهر الكونية الحقيقية، مثل الضغط، الموجات الصوتية، سرعات الجزيئات، الاهتزاز، الحركة، الاتجاه، الجهد، شدة المجال المغناطيسي، شدة المجال الكهربائي، الضوء، النشاط الإشعاعي، الرطوبة، معدل التدفق، تركيز المنتجات الكيميائية، إلخ.

ب) "مشغلات (المحركات) التي أساسها السيليكون" تتكون من تركيبات ميكرو إلكترونية أو آليه (ميكانيكية) المنشأة في كتلتها أو على سطح مادة شبه موصلة وظيفتهم تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.

ج) "مرنانات أساسها السيليكون" تتكون من تركيبات ميكرو إلكترونية أو آليه (ميكانيكية) المنشأة في كتلتها أو على سطح مادة شبه موصلة وظيفتهم توليد ذبذبات آليه (ميكانيكية) أو كهربائية لتردد محدد مسبقاً يعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه التركيبات استجابة لعامل خارجي .

د) "مذبذبات أساسها السيليكون" عبارة عن مكونات نشطة تحوي على تركيبات ميكرو إلكترونية أو آليه (ميكانيكية) المنشأة في كتلتها أو على سطح مادة شبه موصلة وتقوم بوظيفة توليد ذبذبة كهربائية أو ميكانيكية لتردد محدد مسبقاً والتي تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه التركيبات.

ومن أجل تبني الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة ، تعطى الأولوية للبندين 85.41، 85.42 على أي بند آخر من بنود جدول التعريف ، فيما عدا في حالة البند 85.23 ، التي يمكن أن تشملها، وذلك بالنظر إلى وظيفتها بصفة خاصة.

10- من أجل تطبيق البند 85.48 فإن عبارة "الخلايا المولدة المستهلكة، ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة" هي تلك التي أصبحت غير صالحة للإستعمال نظراً لوجود كسر أو قطع بها أو لإستنفادها أو لأي أسباب آخر أو نظراً لعدم إمكان إعادة شحنها .

#### ملاحظة بند فرعي :

يشمل البند الفرعي 8527.12 مشغلات "قارئات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت مندمجاً بها، والقادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) .	85.01
2	- محركات قدرتها لا تتجاوز 37.5 w (وات)	8501.10
2	- محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب "المتردد" تزيد قدرتها عن 37.5 w (وات)	8501.20
	- محركات آخر ذات تيار مستمر ؛ مولدات التيار المستمر :	
2	- - لا تتجاوز قدرتها 750 w (وات)	8501.31
2	- - تزيد قدرتها عن 750 w (وات) ولا تتجاوز 75 kw (ك . وات )	8501.32
2	- - تزيد قدرتها عن 75 kw (ك. وات) ولا تتجاوز 375 kw (ك . وات)	8501.33
2	- - تزيد قدرتها عن 375 kw (ك. وات)	8501.34
	- محركات آخر ذات تيار متناوب ، بوجه واحد :	
30	- - - من 92 w (وات) إلى 552 w (وات) ذات سرعة واحدة	8501.4010
30	- - - تزيد قدرتها عن 37.5 w (وات) وحتى 1000 w (وات) ذات سرعات متعددة	8501.4020
2	- - - محركات لآلات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.4030
2	- - - غيرها	8501.4090
	- محركات آخر ذات تيار متناوب، متعددة الأوجه :	
	- - لا تتجاوز قدرتها 750 w (وات) :	8501.51
30	- - - محركات آخر بقدرات من 552 w (وات) حتى 750 w (وات)	8501.5110
2	- - - محركات لآلات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.5120
2	- - - غيرها	8501.5190
	- - تزيد قدرتها عن 750 w (وات) ولا تتجاوز 75 kw (ك . وات) :	8501.52
2	- - - محركات لآلات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.5210
30	- - - محركات آخر بقدرات تزيد عن 750 w (وات) حتى 74 kw (ك. وات)	8501.5220
2	- - - المحرك الغاطس والمحرك الرأسي الاجوف (hollow shaft) لزوم ظلمبات الأعماق	8501.5230
2	- - - غيرها	8501.5290
2	- - تزيد قدرتها عن 75 kw (ك. وات)	8501.53
	- مولدات التيار المتناوب :	
5	- - لا تتجاوز قدرتها 75 KVA (ك. ف. أ)	8501.61
5	- - تزيد قدرتها عن 75 KVA (ك. ف. أ) ولا تتجاوز 375 KVA (ك. ف. أ)	8501.62
5	- - تزيد قدرتها عن 375 KVA (ك. ف. أ) ولا تتجاوز 750 KVA (ك. ف. أ)	8501.63
5	- - تزيد قدرتها عن 750 KVA (ك. ف. أ)	8501.64
	مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية .	85.02

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) :	
5	-- لا تتجاوز قدرتها 75 KVA (ك.ف.أ)	8502.11
5	-- تزيد قدرتها عن 75 KVA (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 375 KVA (ك.ف.أ)	8502.12
5	-- تزيد قدرتها عن 375 KVA (ك.ف.أ)	8502.13
5	- مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية) - مجموعات توليد آخر :	8502.20
5	-- تعمل بقوة الرياح	8502.31
5	-- غيرها	8502.39
5	- مغيرات دوارة كهربائية	8502.40
	<b>أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو البند 85.02.</b>	<b>8503.00</b>
2	-- للمولدات والمغيرات	8503.0010
	-- للمحركات :	8503.0020
20	-- ثلاثية الأوجه بقدرة من 552 w (وات) إلى 18.4 kw (ك.وات)	8503.0021
20	-- أحادية الأوجه من 92 w (وات) حتى 552 w (وات)	8503.0022
2	-- غيرها	8503.0029
	<b>محولات كهربائية، مغيرات كهربائية ساكنة "إليكتروستاتيكية" (مثل، مقومات التيار) ووشائع تأثير كهربائي (محثات) .</b> - خانق تيار (بالاست) لمصابيح أو أنابيب التفريغ:	<b>85.04</b>
5	-- الكتروني	8504.1010
20	-- غيرها	8504.1090
	- محولات ذات عوازل كهربائية سائلة :	
5	-- لا تتجاوز قدرتها 650 KVA (ك.ف.أ)	8504.21
5	-- تزيد قدرتها عن 650 KVA (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 10000 KVA (ك.ف.أ)	8504.22
5	-- تزيد قدرتها عن 10000 KVA (ك.ف.أ)	8504.23
	- محولات آخر :	
معفاة	-- لا تتجاوز قدرتها 1 KVA (ك.ف.أ)	8504.31
5	-- تزيد قدرتها عن 1 KVA (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 16 KVA (ك.ف.أ)	8504.32
5	-- تزيد قدرتها عن 16 KVA (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 500 KVA (ك.ف.أ)	8504.33
5	-- تزيد قدرتها عن 500 KVA (ك.ف.أ)	8504.34

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- مغيرات كهربية ساكنه (إليكتروستاتيكية) :	
معفاة	- - - وحدات امداد بالطاقة غير المنقطعة (UPS)	8504.4010
5	- - - غيرها	8504.4090
معفاة	- وشائع تأثير كهربائي (محطات) ، آخر	8504.50
معفاة	- أجزاء	8504.90
	<b>85.05</b> مغناطيسيات كهربائية؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها؛ أظرف وكلايات، ملزومات ومايمائلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة؛ وصلات مناولة للحركة، معشقات ومغيرات السرعة وفرامل، ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية.	
	- مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها:	
2	- - من معدن	8505.11
5	- - غيرها	8505.19
5	- وصلات مناولة للحركة، معشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية	8505.20
5	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8505.90
	<b>85.06</b> خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) ، مولدة للكهرباء .	
30	- من ثاني أكسيد المنجنيز	8506.10
30	- من أكسيد الزئبق	8506.30
30	- من أكسيد الفضة	8506.40
30	- من الليثيوم	8506.50
30	- من زنك - هواء	8506.60
30	- خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) ، آخر	8506.80
10	- أجزاء	8506.90
	<b>85.07</b> مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربعة).	
30	- مدخرات بالرصاص، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس	8507.10
30	- مدخرات بالرصاص ، آخر	8507.20
5	- مدخرات من النيكل - كاديوم	8507.30
5	- مدخرات من النيكل - حديد	8507.40
5	- مدخرات من النيكل - هيدريد	8507.50
5	- مدخرات من ليثيوم - أيون	8507.60
5	- مدخرات آخر	8507.80

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- أجزاء :	
10	- - - مدخرات بالرصاص	8507.9010
2	- - - غيرها	8507.9090
	<b>مكائن كهربائية</b>	<b>85.08</b>
	- بمحرك كهربائي مندمج بها :	
60	- - - بقدرة لا تتجاوز 1500 وات ولها كيس للتراب أو ذات سعة لا تتجاوز 20 لتر	8508.11
30	- - - غيرها	8508.19
5	- مكائن كهربائية أخرى	8508.60
	- أجزاء :	
5	- - - لأصناف البنود 8508.11 ، 8508.19	8508.7010
2	- - - غيرها	8508.7090
	<b>أجهزة آلية كهربائية للإستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج بها، بخلاف المكائن الكهربائية الداخلة في البند 85.08.</b>	<b>85.09</b>
60	- طواحين وخلطات المأكولات ؛ عصارات الفواكه أو الخضر	8509.40
60	- أجهزة أخرى	8509.80
10	- أجزاء	8509.90
	<b>أجهزة حلاقة، وأجهزة قص أو جز الشعر، وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها .</b>	<b>85.10</b>
60	- أجهزة حلاقة	8510.10
60	- أجهزة قص أو جز الشعر	8510.20
60	- أجهزة إزالة الشعر	8510.30
10	- أجزاء	8510.90
	<b>أجهزة ومعدات كهربائية للإشعال أو إطلاق الحركة لمحركات الإحتراق الداخلي التي يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال، المولدات المغناطيسية، وشائع الإشعال، شمعات الإحتراق وشمعات التوهج، محركات إطلاق الحركة)؛ مولدات (مثل الدينامو، مولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذي يستعمل مع هذه المحركات .</b>	<b>85.11</b>
10	- شمعات الإحتراق	8511.10
5	- مغناطيسيات إشعال؛ مولدات مغناطيسية "دينامو مغناطيسي"؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة	8511.20
معفاة	- موزعات ؛ وشائع إشعال	8511.30
معفاة	- محركات إطلاق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات	8511.40
5	- مولدات أخرى	8511.50
10	- معدات وأجهزة أخرى	8511.80



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- أجزاء	8511.90
	أجهزة كهربائية للإضاءة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات .	85.12
10	- أجهزة إضاءة أو إشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية	8512.10
5	- أجهزة إضاءة أو إشارة مرئية ، آخر	8512.20
5	- أجهزة إشارة صوتية	8512.30
5	- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف	8512.40
5	- أجزاء	8512.90
	مصابيح كهربائية قابلة للحمل مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل الخلايا المولدة الجافة، المدخرات، المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإضاءة الداخلة في البند 85.12 .	85.13
2	- مصابيح	8513.10
2	- أجزاء	8513.90
	أفران كهربائية للصناعة أو المختبرات (بما في ذلك تلك التي تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية)؛ أجهزة آخر للصناعة أو المختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة .	85.14
5	- أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر)	8514.10
5	- أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة	8514.20
5	- أفران آخر	8514.30
5	- أجهزة آخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة	8514.40
2	- أجزاء	8514.90
	آلات وأجهزة لحام كهربائية، وإن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً)، تعمل بالليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزم إلكترونيات أو نبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما "الغاز المؤين"؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" (المصهورة).	85.15
	- آلات وأجهزة للحام بمعادن مألوفة (عيدان لحام قاسية أو لينية) :	
5	- - مسدسات ومكاوي اللحام	8515.11
5	- - غيرها	8515.19
	- آلات وأجهزة للحام المعادن بالمقاومة :	
5	- - ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	8515.21
5	- - غيرها	8515.29
	- آلات وأجهزة للحام المعادن بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما) :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	8515.31
5	- - غيرها	8515.39
5	- آلات وأجهزة أخرى	8515.80
2	- أجزاء	8515.90
	مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة، كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة، أو لإستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل المجففات والمجعدات، المكاوى المسخنة لتمويج الشعر) ومجففات الأيدي؛ مكاوى كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية أخرى لإستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية، عدا تلك الداخلة في البند 85.45.	85.16
60	- مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة، مسخنات غاطسة، كهربائية	8516.10
	- أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لإستعمالات مماثلة :	
60	- - مشعات مدخرة للحرارة	8516.21
40	- - غيرها	8516.29
	- أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي :	
60	- - مجففات شعر	8516.31
60	- - أجهزة أخرى لتصفيف الشعر	8516.32
60	- - مجففات أيدي	8516.33
40	- مكاوى كهربائية	8516.40
60	- أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)	8516.50
60	- أفران أخرى؛ أفران طبخ، مواقد (بما فيها مسطحات الطبخ)، غلايات، شوايات ومحامص	8516.60
	- أجهزة حرارية كهربائية أخرى :	
60	- - أجهزة إعداد القهوة أو الشاي	8516.71
60	- - محامص خبز	8516.72
60	- - غيرها	8516.79
10	- مقاومات حرارية كهربائية	8516.80
10	- أجزاء	8516.90
	أجهزة للهاتف (تليفون)، بما في ذلك أجهزة الهاتف لشبكة التليفون المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى؛ الأجهزة الأخرى لإرسال أو إستقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات الأخرى بما في ذلك أجهزة الإتصالات للشبكة ذات السلك أو الشبكة اللاسلكية (مثل، الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة)، ما عدا أجهزة الإرسال أو الإستقبال الداخلة في البنود 84.43، 85.25، 85.27 أو 85.28.	85.17
	- أجهزة هاتف (تليفون)، بما في ذلك التليفون المحمول أو أجهزة الهاتف للشبكات اللاسلكية الأخرى:	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	-- أجهزة تليفون سلكية بسماعات يد بدون سلك	8517.11
معفاة	-- أجهزة هاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخر	8517.12
معفاة	-- غيرها	8517.18
	- أجهزة أخر لإرسال أو استقبال الصوت، الصورة أو المعلومات الأخر، بما في ذلك أجهزة الإتصال بسلك أو الأجهزة اللاسلكية (مثل الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة) :	
معفاة	-- محطات قاعدة	8517.61
معفاة	-- أجهزة لإستقبال، لتحويل وإرسال أو لإعادة توليد الصوت، الصورة أو المعلومات، بما في ذلك المقاسم "سويتش" وأجهزة التوجيه	8517.62
معفاة	-- غيرها	8517.69
معفاة	- أجزاء	8517.70
	مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس وسماعات أذن وإن كانت متحدة بمذياع للصوت، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت "ميكرفون" وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .	85.18
	- مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها :	
معفاة	-- ذات تردد يتراوح مداه ما بين 300 HZ إلى 3.4 KHZ ، بقطر لا يتجاوز 10مم وارتفاع لا يتجاوز 3 مم ، للإستعمال مع أجهزة الايصالات	8518.1010
5	-- -- غيرها	8518.1090
	- مكبرات صوت ، وإن كانت مركبة في هياكلها :	
5	-- مكبرات صوت مفردة ، مركبة في هياكلها	8518.21
5	-- مكبرات صوت متعددة مركبة في نفس الهيكل	8518.22
	-- غيرها :	8518.29
معفاة	-- -- مكبرات صوت بدون أغلفة، ذات تردد يتراوح مداه ما بين 300 HZ إلى 3.4 KHZ، بقطر لا يتجاوز 50 مم، للإستعمال مع أجهزة الاتصالات	8518.2910
5	-- -- غيرها	8518.2990
	- سماعات رأس وسماعات أذن، وإن كانت متحدة بمذياع للصوت، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت "ميكرفون" وواحد أو أكثر من مكبرات للصوت :	
معفاة	-- -- مجموعات يد خاصة بأجهزة الهاتف السلكية	8518.3010
30	-- -- غيرها	8518.3090
5	- مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية	8518.40
5	- مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت	8518.50
2	- أجزاء	8518.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .	85.19
5	- أجهزة تعمل بالعملات المعدنية، بالعملات الورقية، ببطاقات الإئتمان أو بوسائل الدفع الأخر	8519.20
60	- أجهزة إدارة الإسطوانات "مشغلات الإسطوانات"	8519.30
معفاة	- أجهزة الرد علي المكالمات الهاتفية	8519.50
	- أجهزة أخر :	
5	- - تعمل بوسائط ممغنطة أو بصرية أو أشباه موصلات	8519.81
	- - غيرها :	8519.89
معفاة	- - - مجهزة بوسائل كهروضوئية لأجهزة العرض السينمائي	8519.8910
5	- - - آلات إذاعة الإملء	8519.8920
20	- - - غيرها	8519.8990
	[85.20]	
	أجهزة تسجيل أو إذاعة، للصوت والصورة (فيديو)، وإن كانت متضمنة مؤالف فيديو (تيونر).	85.21
30	- تعمل بأشرطة ممغنطة	8521.10
20	- غيرها	8521.90
	أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستخدام مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.19 أو 85.21 .	85.22
10	- رؤوس صوت (إبر الحاكى)	8522.10
	- غيرها :	
معفاة	- - - خاصة بأجهزة العرض السينمائي	8522.9010
2	- - - أجزاء مناولة الأشرطة (ديك ميكانيزم)	8522.9020
10	- - - غيرها	8522.9090
	اسطوانات، أشرطة، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة، "البطاقات الذكية سماتر كارد" والوسائط الأخرى لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخر وإن كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم "ماستر" لإنتاج الاسطوانات المسجلة، باستثناء الأصناف الداخلة في الفصل 37.	85.23
	- وسائط ممغنطة:	
	- - بطاقات مشتملة علي مسارات ممغنطة:	8523.21
معفاة	- - - للحاسبات الآلية	8523.2110
2	- - - غيرها	8523.2190
معفاة	- - غيرها	8523.29
	- وسائط بصرية:	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	-- غير مسجلة	8523.41
معفاه	-- غيرها	8523.49
	- وسائط شبيهة موصلة :	
معفاه	-- أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة	8523.51
معفاه	-- البطاقات الذاكية " سمارت كارد"	8523.52
معفاه	-- غيرها	8523.59
معفاه	- غيرها	8523.80
		[85.24]
	أجهزة إرسال بالراديو للإذاعة أو للتليفزيون، وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال أو أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت؛ كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة.	85.25
5	- أجهزة إرسال	8525.50
معفاه	- أجهزة إرسال مشتملة على أجهزة استقبال	8525.60
	- كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات مسجلة :	
معفاه	-- كاميرات رقمية للصور الثابتة	8525.8010
5	-- -- غيرها	8525.8090
	أجهزة رادار، أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو.	85.26
5	- أجهزة رادار	8526.10
	- غيرها :	
5	-- أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو	8526.91
5	-- أجهزة توجيه عن بعد بالراديو	8526.92
	أجهزة استقبال بالراديو للإذاعة، وإن كانت متحدة، في ذات الغلاف، مع أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت أو بأحد أصناف صناعة الساعات .	85.27
	- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي :	
60	-- مشغلات راديو كاسيت بحجم الجيب	8527.12
60	-- أجهزة آخر متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت	8527.13
60	-- -- غيرها	8527.19
	- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في السيارات (المركبات) :	
5	-- متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت	8527.21
5	-- -- غيرها	8527.29
	- غيرها :	

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
8527.91	-- متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت	60
8527.92	-- غير متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بأحد أصناف صناعة الساعات	60
8527.99	-- غيرها	60
85.28	شاشات المونيتور وأجهزة عرض الصور (بروجيكتور)، غير مشتملة على أجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني؛ أجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال الإذاعة (راديو) أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو).	
	- شاشات مونيتور ذات أنبوب أشعة كاثود :	
8528.42	-- قابلة للتوصيل مباشرة ومصممة للاستخدام مع آلات المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71	معفاة
8528.49	-- غيرها	40
	- شاشات مونيتور أخر :	
8528.52	-- قابلة للتوصيل مباشرة ومصممة للاستخدام مع آلات المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71	معفاة
8528.59	-- غيرها	40
	- أجهزة عرض الصور المتحركة "بروجيكتور" :	
8528.62	-- قابلة للتوصيل مباشرة ومصممة للاستخدام مع آلات المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71	معفاة
8528.69	-- غيرها	10
	- أجهزة استقبال للإرسال التلفزيوني، وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال الإذاعة (راديو)، أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو) :	
8528.71	-- غير مصممة لتشتمل على جهاز عرض فيديو:	
8528.7110	-- أجهزة استقبال "ريسيفر" وإن اشتملت على وحدة حل شفرة "ديكودر"	60
8528.7190	-- غيرها	60
8528.72	-- غيرها، ملونة :	
8528.7210	-- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) ذات شاشة بلورية سائلة LCD أو LED أو بشاشة بلازما	40
8528.7290	-- غيرها	60
8528.73	-- غيرها، بألوان أحادية	60
85.29	أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.25 إلى 85.28 .	
	- هوائيات "أنتينات" وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع ؛ أجزاء معدة للإستعمال مع هذه الأصناف :	
8529.1010	-- للأجهزة المنزلية والسيارات	20
8529.1090	-- غيرها	2

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- غيرها :	
2	--- مؤلف القنوات والمحطات (تيونر) لأجهزة الراديو والتلفزيون	8529.9010
2	--- أجزاء مناولة الأشرطة (ديك ميكانيزم)	8529.9020
معفاه	--- أجزاء لأجهزة البنود الفرعية 8525.60، 8525.8010، 8528.42، 8528.52، 8528.62	8529.9030
معفاه	--- ألواح زجاجية إلكترونية (Open Cell)	8529.9040
2	--- غيرها	8529.9090
	<b>85.30</b> أجهزة كهربائية للإشارة، الأمان أو الرقابة أو التحكم في تنظيم المرور، لطرق السكك الحديدية وما يماثلها، الطرق البرية، المائية الداخلية، للمواقف، لمنشآت الموانئ أو للمطارات (عدا ما يدخل منها في البند 86.08) .	
5	- أجهزة لطرق السكك الحديدية وما يماثلها	8530.10
5	- أجهزة أخرى	8530.80
2	- أجزاء	8530.90
	<b>85.31</b> أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا ما يدخل منها في البند 85.12 أو البند 85.30.	
	- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة :	
20	--- أجهزة تنبيه ضد السرقة وأجهزة مماثلة	8531.1010
5	--- أجهزة تنبيه ضد الحريق وأجهزة مماثلة	8531.1090
معفاه	- لوحات الدلالة أو البيان المحتوية على أدوات ذات بللورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة - للضوء (LED)	8531.20
5	- أجهزة أخرى	8531.80
	- أجزاء :	
معفاه	--- لأجهزة البند الفرعي 8531.20	8531.9010
2	--- غيرها	8531.9090
	<b>85.32</b> مكثفات كهربائية، ثابتة، متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) .	
معفاه	- مكثفات ثابتة معدة للإستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد قدره 60 /50 HZ (هيرتز) يمكنها إستيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 K var (كيلو فار) (مكثفات الطاقة)	8532.10
	- مكثفات ثابتة أخرى :	
معفاه	--- من تانتاليوم	8532.21
معفاه	--- إلكتروليتيية من ألومنيوم	8532.22
معفاه	--- ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة	8532.23

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	-- ذات عازل من خزف متعدد الطبقات	8532.24
معفاه	-- ذات عازل من ورق أو من لدائن	8532.25
معفاه	-- غيرها	8532.29
معفاه	- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)	8532.30
معفاه	- أجزاء	8532.90
	<b>مقاومات كهربائية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر") عدا المقاومات الحرارية .</b>	<b>85.33</b>
معفاه	- مقاومات ثابتة من كربون، مكثلة أو ذات طبقة رقيقة	8533.10
	- مقاومات ثابتة أخر :	
معفاه	-- معدة لقدرة لا تتجاوز 20 w (وات)	8533.21
معفاه	-- غيرها	8533.29
	- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر":	
معفاه	-- معدة لقدرة لا تتجاوز 20 w (وات)	8533.31
معفاه	-- غيرها	8533.39
معفاه	- مقاومات متغيرة أخر، بما فيها "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر"	8533.40
معفاه	- أجزاء	8533.90
معفاه	<b>دوائر "دارات" مطبوعة .</b>	<b>8534.00</b>
	<b>أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل، المفاتيح، المنصهرات، مانعات الصواعق، محددات الجهد "التوتر"، أجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية، وصلات المأخذ الكهربائية وأصناف التوصيل الأخر وعلب التوصيل)، لجهد "توتر" يزيد عن 1000 v (فولت) .</b>	<b>85.35</b>
	- منصهرات (فيوزات) :	
20	-- من 63 أمبير إلى 630 أمبير	8535.1010
5	-- غيرها	8535.1090
	- قاطعات تيار ذاتية الحركة :	
	-- لجهد يقل عن 72.5 KV (كيلو فولت) :	8535.21
10	-- لجهد حتى 24 KV (كيلو فولت)	8535.2110
5	-- غيرها	8535.2190
5	-- غيرها	8535.29
	- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار :	
10	-- لجهد حتى 24 KV (كيلو فولت)	8535.3010



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	--- غيرها	8535.3090
5	- مانعات صواعق ومحددات جهد "توتر" وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية	8535.40
10	- غيرها	8535.90
	الأجهزة الكهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح، مرحلات (ريلاي)، المنصهرات، مانعات الصواعق، مقابس، قوابس، ماسك اللمبات والموصلات الأخرى، علب التوصيل)، لجهد "توتر" لا يتجاوز 1000 V (فولت) ؛ موصلات للألياف.	85.36
	- منصهرات (فيوزات) :	
20	--- أكثر من 63 أمبير	8536.1010
5	--- غيرها	8536.1090
10	- قاطعات تيار ذاتية الحركة	8536.20
5	- أجهزة أخر لوقاية الدوائر الكهربائية	8536.30
	- مرحلات (ريلاي) :	
10	--- لجهد "توتر" لا يتجاوز 60 V (فولت)	8536.41
معفاة	--- غيرها	8536.49
	- مفاتيح كهربائية أخر :	
20	--- مفتاح صغير من 6 الى 63 أمبير 380 / 220 فولت، زر جرس - مفتاح بالبريزة (الجميع بنظام الدومينو)	8536.5010
معفاة	--- مفاتيح كهربائية للتيار المتناوب تتألف من دوائر "دارات" إدخال وإخراج مرتبطة بصرياً (مفاتيح للتيار المتناوب بثايرستور معزول)	8536.5020
معفاة	--- مفاتيح كهربائية، بما فيها المفاتيح الكهربائية المتحملة للحرارة، تتألف من ترانزستور وشريحة منطقية (تقنية بطاقة على بطاقة) معدة لضغط لا يتجاوز 1000 فولت	8536.5030
معفاة	--- مفاتيح مفصلية الكتروميكانيكية معدة لتيار لا تتجاوز شدته 11 أمبير	8536.5040
5	--- غيرها	8536.5090
	- دوى لمبات، قوابس ومقابس :	
20	--- دوى لمبات	8536.61
	--- غيرها :	8536.69
معفاة	--- قوابس ومقابس للكوابل المحورية وللداونر "الدارات" المطبوعة	8536.6910
5	--- غيرها	8536.6990
معفاة	- الموصلات للألياف البصرية ، كابلات أو حزم الألياف البصرية	8536.70
	- أجهزة أخر :	
معفاة	--- مجسات الرقائق	8536.9010

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
8536.9020	--- عناصر توصيل للأسلاك والكابلات	معفاه
8536.9090	--- غيرها	5
85.37	لوحات "تابلوهات"، مناخذ، خزائن وغيرها من حوامل، مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90، أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل (سنترلات) الداخلة في البند 85.17 .	
	- جهد "توتر" لا يتجاوز 1000 V (فولت) :	
8537.1010	--- لآلات وأجهزة المواد النسيجية ومصنوعاتها	معفاه
8537.1090	--- غيرها	10
	- جهد "توتر" يزيد عن 1000 V (فولت) :	
8537.2010	--- لآلات وأجهزة المواد النسيجية ومصنوعاتها	معفاه
8537.2090	--- غيرها	10
85.38	أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35 أو 85.36 أو 85.37 .	
8538.10	- لوحات "تابلوهات"، مناخذ، خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها	5
8538.90	- غيرها	5
85.39	لمبات وأنابيب كهربائية، تضي بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة "مصابيح مقفلة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات - قوسية؛ لمبات تضي بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) .	
8539.10	- مصابيح مقفلة (Sealed Beam)	5
	- لمبات وأنابيب آخر، تضي بتوهج الشعيرات، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :	
8539.21	--- هالوجينية بالتنجستين	10
8539.22	--- غيرها، بقدرة لا تتجاوز 200 وات، ولجهد "توتر" يزيد عن 100 فولت :	
8539.2210	--- لمبات بيان	5
8539.2290	--- غيرها	40
8539.29	--- غيرها	5
	- لمبات وأنابيب تضي بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية :	
8539.31	--- لمبات وأنابيب "فلورسنت"، ذات قطب سالب "كاتودد" ساخن :	
8539.3110	--- لمبات الفلورسنت العادية، من 18-40 وات، لمبات الفلورسنت المضغوطة الموفرة للطاقة	40
8539.3190	--- غيرها	5

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- - لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لمبات بهاليدات معدنية	8539.32
5	- - غيرها	8539.39
	- لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية :	
	- - لمبات قوسية :	8539.41
2	- - شرائط من لمبات قوسية للصناعات الاليكترونية	8539.4110
5	- - - غيرها	8539.4190
5	- - غيرها	8539.49
20	- لمبات تضيء بالصمامات الثنائية الباعثة - للضوء (LED)	8539.50
	- أجزاء :	
10	- - - لأصناف البند 8539.3110	8539.9010
2	- - - لأصناف البند 8539.4110	8539.9020
5	- - - غيرها	8539.9090
	<b>85.40</b> صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز، والأنابيب والصمامات المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التليفزيونية)، عدا تلك الداخلة في البند 85.39 .	
	- أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة إستقبال الإذاعة المصورة (تليفزيون)، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتر) :	
2	- - بالألوان	8540.11
2	- - بألوان أحادية	8540.12
2	- أنابيب الكاميرات التليفزيونية ؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب آخر ذات كاثود ضوئي	8540.20
2	- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية؛ بألوان أحادية؛ أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية بالألوان، تظهر نقاط فوسفورية علي الشاشة بتباعد يقل عن 0.4 مم	8540.40
2	- أنابيب أشعة كاثودية آخر	8540.60
	- أنابيب للموجات متناهية الصغر "ميكروويف" (مثل المجنيترون والكليسترون وأنابيب الموجات المتنقلة والكرسينوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكي :	
2	- - مجنيترون	8540.71
2	- - غيرها	8540.79
	- أنابيب وصمامات آخر :	
2	- - أنابيب وصمامات لأجهزة الإستقبال أو لأجهزة التضخيم	8540.81
2	- - غيرها	8540.89

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- أجزاء :	
2	- - لأنابيب الأشعة الكاثودية	8540.91
2	- - غيرها	8540.99
	صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات شبيهة موصلة مماثلة؛ أدوات شبيهة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة - للضوء (LED)؛ بللورات بيزو - كهربائية مركبة .	85.41
معفاة	- صمامات ثنائية، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الصمامات الثنائية الباعثة - للضوء (LED)	8541.10
	- ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء :	
معفاة	- ذات معدل تبديد يقل عن 1 وات	8541.21
معفاة	- - غيرها	8541.29
معفاة	- مقومات ترانزستورية "ثايرستورات" و"دياك" و"تراياك"، عدا الأدوات الحساسة للضوء	8541.30
معفاة	- أدوات شبيهة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة - للضوء (LED)	8541.40
معفاة	- أدوات شبيهة موصلة آخر	8541.50
معفاة	- بللورات بيزو - كهربائية مركبة	8541.60
معفاة	- أجزاء	8541.90
	دوائر "دارات" إلكترونية متكاملة .	85.42
	- دوائر "دارات" إلكترونية متكاملة :	
معفاة	- - معالجات وأجهزة تحكم وإن كانت متحدة مع ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات "أمبلفاير" أو دوائر للساعة أو للتوقيت أو الدوائر الأخر	8542.31
معفاة	- - ذاكرات	8542.32
معفاة	- - مضخمات (أمبلفاير)	8542.33
معفاة	- - غيرها	8542.39
معفاة	- أجزاء	8542.90
	آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.	85.43
5	- مسرعات الجزيئات	8543.10
5	- مولدات إشارات	8543.20
5	- آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً أو للتحليل الكهربائي أو الانتقال الكهربائي للجزيئات المعلقة (إليكترو فورييسيز)	8543.30

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
	- آلات وأجهزة أخرى :	
8543.7020	- - - أجهزة كهربائية وظيفتها الترجمة أو إعطاء معاني الكلمات "قاموس"	معفاة
8543.7090	- - - غيرها	20
8543.90	- أجزاء	2
85.44	أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالميناء أو اللك أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابلات من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على حدة، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية .	
	- أسلاك للف البوبينات "بوبيناج" :	
8544.11	- - من نحاس :	
8544.1110	- - - سلك نحاس مطلي لزوم ملفات العدادات	2
8544.1190	- - - غيرها	10
8544.19	- - غيرها	10
	- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور :	
8544.2010	- - - كابلات تحت الأرض أو بحرية يزيد جهدها عن 132 kv (ك . ف)	5
8544.2020	- - - كابلات من النوع المستعمل في الاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات	معفاة
8544.2090	- - - غيرها	10
8544.30	- مجموعات أسلاك لشمعات الإحتراق ومجموعات أسلاك أخرى من الأنواع المستعملة في وسائل النقل	5
	- موصلات كهربائية أخرى، لجهد لا يتجاوز 1000 فولت :	
8544.42	- - - مجهزة بموصلات :	
8544.4210	- - - موصلات كهربائية أخرى، بجهد لا يتجاوز 1000 فولت مجهزة بموصلات من النوع المستعمل للاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات	معفاة
8544.4290	- - - غيرها	10
8544.49	- - غيرها :	
8544.4910	- - - من النوع المستعمل للاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات	معفاة
8544.4990	- - - غيرها	10
8544.60	- موصلات كهربائية أخرى، لجهد "توتر" يزيد عن 1000 فولت	10
8544.70	- كابلات من ألياف بصرية	معفاة
85.45	أقطاب من فحم، فحمات المسح، فحمات اللمبات، أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" وأصناف أخرى من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت بمعدن أو بدونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية .	
	- أقطاب :	

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	-- من الأنواع المستعملة للأفران	8545.11
2	-- غيرها	8545.19
2	- فحومات مسح	8545.20
2	- غيرها	8545.90
	<b>عازلات للكهرباء من جميع المواد .</b>	<b>85.46</b>
2	- من زجاج	8546.10
	- من خزف :	
2	--- للجهود من 10 kv (ك. ف) فأكثر	8546.2010
30	--- غيرها	8546.2090
	- غيرها :	
2	--- من مطاط سليكوني للجهود من 10 kv (ك. ف) فأكثر	8546.9010
10	--- غيرها	8546.9090
	<b>قطع عازلة للكهرباء للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة، وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثل، مقابس ملولبة) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، عدا العازلات الداخلة في البند 85.46؛ أنابيب للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة.</b>	<b>85.47</b>
	- قطع عازلة من خزف :	
5	--- أجزاء صيني لشمعات الإحتراق	8547.1010
10	--- غيرها	8547.1090
10	- قطع عازلة من لدائن	8547.20
10	- غيرها	8547.90
	<b>فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة ، مدخرات كهربائية مستهلكة؛ أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .</b>	<b>85.48</b>
2	- فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة "بطاريات"، مدخرات كهربائية مستهلكة	8548.10
2	- غيرها	8548.90

## القسم السابع عشر

## معدات نقل

## ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البندين 95.03 أو 95.08، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06 .
  - 2 - لا تعتبر الأصناف التالية "أجزاء ولوازم" بالمعنى المقصود في هذا القسم، وإن كانت معدة بوضوح للإستعمال في معدات النقل الداخلة في هذا القسم :
    - أ - الفواصل والحلقات ومايمثلها من جميع المواد (بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخر من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛
    - ب - الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
    - ج - أصناف الفصل 82 ( العدد ) ؛
    - د - أصناف البند 83.06 ؛
    - هـ - الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.01 حتى 84.79 أو أجزاؤها، عدا مبردات الحرارة بالماء (رادياتيرات) لأصناف هذا القسم؛ الأصناف الداخلة في البندين 84.81 أو 84.82؛ الأصناف الداخلة في البند 84.83، بشرط أن تشكل أجزاءً من المحركات؛
      - و - الآلات والمعدات الكهربائية (الفصل 85) ؛
      - ز - الأصناف الواردة في الفصل 90 ؛
      - ح - أصناف الفصل 91 ؛
      - ط - الأسلحة (الفصل 93) ؛
      - ي - أجهزة الإنارة وأجزاؤها الداخلة في البند 94.05 ؛ أو
      - ك - الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (البند 96.03) .
  - 3 - إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول من 86 حتى 88، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للإستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول . أما الأجزاء واللوازم التي تبعاً لمواصفاتها قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع إستعمالها الرئيسي .
  - 4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم :
    - (أ) إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية، يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
    - (ب) إن السيارات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
    - (ج) إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88 .
  - 5 - تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية ضمن هذا القسم مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي:
    - أ - في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛
    - ب - في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً ؛
    - ج - في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد .
- تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة .
- وتبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية وتركيباتها مثلماً تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية وتركيباتها، وتبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلماً تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية .

## الفصل السادس والثمانون

### قاطرات وعربات ومعدات السكك الحديدية أو ما يماثلها،

### وأجزائها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - العوارض من خشب أو من خرسانة، للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (البند 44.06 أو البند 68.10) ؛
  - ب - اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛ أو
  - ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة، الأمان أو الرقابة أو التحكم في تنظيم المرور، الداخلة في البند 85.30 .
- 2 - يشمل البند 86.07 ، فيما يشمل :
  - أ - المحاور، الدواليب (العجلات)، المحاور المركبة على عجلاتها، الأطواق المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للعجلات) وأجزائها الأخرى؛
  - ب - الهياكل، الهياكل السفلية، القواعد "البوجيات" و"بيسل - بوجيات"؛
  - ج - علب المحاور؛ أجهزة الإيقاف (الفرامل)؛
  - د - صدمات العربات؛ المحاجن وأجهزة القطر الأخرى ووصلات الممرات بين العربات؛
  - هـ - أصناف هياكل "أبدان" العربات .
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه يشمل البند 86.08 ، فيما يشمل :
  - أ - الخطوط المجمععة، الصوانى والجسور الدوارة، الصدمات الثابتة للأرصفة، مقاييس ارتفاع حمولة العربات؛
  - ب - أعمدة الإشارة "السيمافورات"، لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط، نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية بما فيها (الكهروآلية) للإشارة، الأمان أو الرقابة أو التحكم في تنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية والترام والطرق البرية والطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو إنشاءات الموانى أو المطارات، وإن كانت مجهزة بلوازم للإنارة الكهربائية .

رمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
86.01	قاطرات للسكك الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجى أو بواسطة مدخرات كهربائية.	
8601.10	- تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء	2
8601.20	- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية	5
86.02	قاطرات أخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر".	
8602.10	- قاطرات ديزل كهربائية	2
8602.90	- غيرها	2
86.03	عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يماثلها، عدا ما يدخل منها فى البند 86.04.	
8603.10	- تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء	5
8603.90	- غيرها	5
8604.00	مركبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل ورش التصليح، عربات ذات روافع، عربات دك الحصى وعربات صف الخطوط ، عربات التجارب، مركبات لفحص وإختبار خطوط السكك الحديدية) .	5



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	عربات سكك حديدية أو ما يماثلها للمسافرين، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها، معدة لاستعمالات خاصة، غير ذاتية الدفع (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04).	8605.00
	عربات سكك حديدية أو ما يماثلها لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع.	86.06
10	- عربات صهاريح وما يماثلها	8606.10
10	- عربات ذات تفريغ ذاتي، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 8606.10	8606.30
	- غيرها :	
10	- - مغطاة ومغلقة	8606.91
10	- - مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60 سم	8606.92
10	- - غيرها	8606.99
	أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها.	86.07
	- قواعد "بوجيات"، "بيسل - بوجيات"، محاور، عجلات، وأجزاءها :	
5	- - بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة)، للجر	8607.11
5	- - بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة)، آخر	8607.12
5	- - غيرها، بما في ذلك الأجزاء	8607.19
	- فرامل وأجزاءها :	
5	- - فرامل هوائية وأجزاءها	8607.21
5	- - غيرها	8607.29
5	- محاجن وغيرها من أجهزة القطر، صدمات، وأجزاءها	8607.30
	- غيرها :	
5	- - للقاطرات	8607.91
5	- - غيرها	8607.99
5	معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهرو آلية) للإشارة، الأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات؛ أجزاؤها.	8608.00
10	حاويات (بما في ذلك حاويات نقل السوائل) مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل.	8609.00

**الفصل السابع والثمانون****سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات آخر ،****وأجزائها ولوازمها****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المصممة للسير فقط على خطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها.
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد "بالجرارات"، المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات آخر أو أحمال، وإن كانت تحتوى على تجهيزات ثانوية لنقل العدد، البذور، الأسمدة أو غيرها من الأصناف، مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار .  
إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات فى البند 87.01 ، كمعدات قابلة للتبديل، تبقى داخلة فى بنودها الخاصة، حتى وإن قدمت مع الجرار، وإن كانت مركبة عليه .
- 3 - تدخل هياكل " شاسيهات " السيارات المحتوية على غرف للقيادة، فى البنود من 87.02 حتى 87.04 وليس فى البند 87.06 .
- 4 - يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين. أما دراجات الأطفال الأخر فتدخل فى البند 95.03.

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
<b>87.01</b>	<b>جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة فى البند 87.09) .</b>	
8701.10	- جرارات أحادية المحور	5
8701.20	- جرارات طرق للمقطورات النصفية	5
8701.30	- جرارات بجنائزير	5
	- غيرها ، بقدره محرك:	
8701.91	- لا تتجاوز 18 كيلو وات	5
8701.92	- تزيد عن 18 كيلو وات ولكن لا تتجاوز 37 كيلو وات	5
8701.93	- تزيد عن 37 كيلو وات ولكن لا تتجاوز 75 كيلو وات	5
8701.94	- تزيد عن 75 كيلو وات ولكن لا تتجاوز 130 كيلو وات	5
8701.95	- تزيد عن 130 كيلو وات	5
<b>87.02</b>	<b>سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق .</b>	
8702.10	- مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)	40
8702.20	- مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائى	30
8702.30	- مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس متناوية يتم الإشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائى	30
8702.40	- مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائى	40
8702.90	- غيرها	40

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02)، بما في ذلك سيارات "الاستيشن" وسيارات السباق .	87.03
5	- سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج ؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف، وسيارات مماثلة	8703.10
	- سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر :	
	-- سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم <sup>3</sup> :	8703.21
20	-- -- سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	8703.2110
40	-- -- غيرها	8703.2190
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 1000 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 1500 سم <sup>3</sup> :	8703.22
10	-- -- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.2210
20	-- -- سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	8703.2220
40	-- -- غيرها	8703.2290
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 3000 سم <sup>3</sup> :	8703.23
10	-- -- سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 3000 سم <sup>3</sup>	8703.2310
40	-- -- سيارات جيب من الطراز العسكري سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 3000 سم <sup>3</sup>	8703.2320
40	-- -- سيارات سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8703.2330
135	-- -- غيرها	8703.2390
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 3000 سم <sup>3</sup> :	8703.24
10	-- -- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.2410
40	-- -- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.2420
135	-- -- غيرها	8703.2490
	- سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) :	
	-- سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم <sup>3</sup> :	8703.31
10	-- -- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.3110
20	-- -- سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	8703.3120
40	-- -- غيرها	8703.3190
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup> :	8703.32

الرمز المنسق	الصفة	الفئة (%)
8703.3210	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup>	10
8703.3220	--- سيارات جيب من الطراز العسكري سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup>	40
8703.3230	--- سيارات سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> حتى 1600 سم <sup>3</sup>	40
8703.3290	--- غيرها	135
8703.33	--- سعة إسطواناتها تزيد عن 2500 سم <sup>3</sup> :	
8703.3310	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	10
8703.3320	--- سيارات جيب من الطراز العسكري	40
8703.3390	--- غيرها	135
	- سيارات آخر، مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنها بتوصيلها بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية :	
8703.4010	--- سعة اسطوانة محرك بنزين حتى 1600 سم <sup>3</sup>	30
8703.4090	--- غيرها	100
	- سيارات آخر مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنها بتوصيلها بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية :	
8703.5010	--- سعة اسطوانة محرك ديزل أو نصف ديزل حتى 1600 سم <sup>3</sup>	30
8703.5090	--- غيرها	100
	- سيارات آخر، مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائي، يمكن شحنه بتوصيله بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية :	
8703.6010	--- سعة اسطوانة محرك بنزين حتى 1600 سم <sup>3</sup>	30
8703.6090	--- غيرها	100
	- سيارات آخر، مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائي، يمكن شحنه بتوصيله بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية :	
8703.7010	--- سعة اسطوانة محرك ديزل أو نصف ديزل حتى 1600 سم <sup>3</sup>	30
8703.7090	--- غيرها	100
8703.80	- سيارات آخر، مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائي	معفاة
	- غيرها :	
8703.9010	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	10
8703.9020	--- سيارات جيب من الطراز العسكري	40

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
40	--- سيارات تعمل بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس دوارة بسعة حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8703.9030
135	--- غيرها	8703.9090
	<b>سيارات لنقل البضائع .</b>	<b>87.04</b>
5	- سيارات قلابه "دمبر"، مصممة للإستعمال خارج الطرق العامة	8704.10
	- غيرها، مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):	
	--- لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن :	8704.21
10	--- سيارات المناجم (شتل كار)، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.2110
20	--- سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	8704.2120
30	--- غيرها	8704.2190
	--- يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن ولا يتجاوز 20 طن:	8704.22
20	--- سيارات وزنها الاجمالي القائم يزيد عن 5 طن وأقل من 9 طن	8704.2210
10	--- سيارات وزنها الاجمالي القائم من 9 طن واقل من 18 طن	8704.2220
5	--- غيرها	8704.2290
5	--- يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 20 طن	8704.23
	- غيرها ، مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر :	
	--- لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن :	8704.31
10	--- سيارات المناجم (شتل كار)، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.3110
20	--- سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	8704.3120
30	--- غيرها	8704.3190
5	--- يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن	8704.32
	- غيرها :	
10	--- سارات المناجم (شتل كار)، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.9010
30	--- غيرها	8704.9090
	<b>سيارات لإستعمالات خاصة، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل، سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة، سيارات التصوير بالأشعة) .</b>	<b>87.05</b>
20	- سيارات رافعة	8705.10
20	- سيارات "دريك" للحفر أو السبر	8705.20
20	- سيارات إطفاء الحرائق	8705.30
20	- سيارات خلط الخرسانة	8705.40

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
20	- غيرها	8705.90
5	هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05.	8706.00
	أبدان (بما في ذلك غرف القيادة)، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05.	87.07
5	- للسيارات الداخلة في البند 87.03	8707.10
5	- غيرها	8707.90
	أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 .	87.08
10	- واقبات الصدمات وأجزاؤها	8708.10
	- أجزاء ولوازم أخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة) :	
10	- - أحزمة الأمان	8708.21
2	- - غيرها	8708.29
10	- مكابح (فرامل) ومكابح فرامل مساعد (سيرفو)؛ وأجزاؤها	8708.30
2	- علب تغيير السرعة (جير بوكس)، وأجزاؤها	8708.40
	- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة (دفرنسيل) ، وإن كانت مزودة بمكونات أخر لنقل الحركة، محاور غير دافعة؛ وأجزاؤها :	
2	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	8708.5010
5	- - - غيرها	8708.5090
	- دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها :	
2	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	8708.7010
10	- - - غيرها	8708.7090
	- أنظمة التعليق وأجزاؤها (بما في ذلك ماصات الصدمات "أموتسيورات"):	
2	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	8708.8010
10	- - - غيرها	8708.8090
	- أجزاء ولوازم أخر :	
	- - مبرادات حرارة بالماء (رادياتيرات) وأجزاؤها :	8708.91
5	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9110
10	- - - غيرها	8708.9190
	- - كاتمات صوت ومواسير عادم ؛ وأجزاؤها :	8708.92
2	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9210
10	- - - غيرها	8708.9290
	- - معشقات (دبرياج أو كلتتش) وأجزاؤها :	8708.93

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9310
10	--- غيرها	8708.9390
	--- طارات "دركسيون أو أستيرنج" وأعمدة و علب القيادة، وأجزاءها :	8708.94
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9410
5	--- غيرها	8708.9490
10	--- وصادات أمان هوائية مع نظام نفخ ؛ وأجزاءها	8708.95
	--- غيرها :	8708.99
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9910
10	--- غيرها	8708.9990
	عربات، ذاتية الدفع، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من الأنواع المستعملة في المصانع، المخازن، الموانئ أو المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه .	87.09
	- عربات :	
5	--- كهربائية	8709.11
5	--- غيرها	8709.19
2	- أجزاء	8709.90
معفاة	دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة، وأجزاءها.	8710.00
	دراجات نارية "موتوسيكل" (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمركبات جانبية؛ مركبات جانبية للدراجات.	87.11
30	- مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة لا تتجاوز سعة إسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup>	8711.10
30	- مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 250 سم <sup>3</sup>	8711.20
30	- مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 500 سم <sup>3</sup>	8711.30
30	- مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة تزيد سعة إسطواناتها عن 500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 800 سم <sup>3</sup>	8711.40
30	- مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة تزيد سعة إسطواناتها عن 800 سم <sup>3</sup>	8711.50
20	- مجهزة بمحرك دفع كهربائي	8711.60
30	- غيرها	8711.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
20	دراجات عادية ذات عجلتين ودراجات أخرى (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع)، بدون محركات.	8712.00
	مقاعد ذات عجلات وعربات أخرى للمعاقين، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى.	87.13
معفاة	- دون آلية دفع	8713.10
معفاة	- غيرها	8713.90
	أجزاء ولوازم المركبات الداخلة في البنود من 87.11 حتى 87.13 .	87.14
10	- للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة)	8714.10
معفاة	- للمقاعد ذات العجلات أو العربات الأخرى للمعاقين	8714.20
	- غيرها :	
20	- - هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها	8714.91
20	- - أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات	8714.92
20	- - مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز)، طارات مسننة للعجلات الطليقة	8714.93
20	- - فرامل، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق، وفرامل المراكز، وأجزاءها	8714.94
5	- - سروج (مقاعد)	8714.95
5	- - بدالات "دواسات" وأذرع تدوير، وأجزاءها	8714.96
20	- - غيرها	8714.99
20	عربات لنقل الأطفال، وأجزاءها .	8715.00
	مقطورات "روادف" ومقطورات نصفية؛ عربات أخرى غير آلية الدفع؛ أجزاءها .	87.16
135	- مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات "كرافان"، للسكن أو للتخييم (المخيمات)	8716.10
30	- مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ، للأغراض الزراعية	8716.20
	- مقطورات ومقطورات نصفية أخرى لنقل البضائع :	
10	- - صهاريج	8716.31
10	- - غيرها	8716.39
30	- مقطورات ومقطورات نصفية أخرى	8716.40
	- عربات أخرى:	
10	- - - تروليات لزوم حضانات التفريخ	8716.8010
30	- - - غيرها	8716.8090
5	- أجزاء	8716.90



## الفصل الثامن والثمانون

## مركبات جوية ومركبات فضائية، وأجزاؤها

## ملاحظة البند الفرعي :

من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية من 8802.11 إلى 8802.40 ، يقصد بعبارة "الوزن الفارغ"، وزن الآلة في حالة الطيران العادي، بإستثناء وزن الطاقم والوقود والمعدات (عدا المعدات المثبتة عليها بصورة دائمة) .

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
8801.00	بالونات ومناطيد مسيرة؛ طائرات شراعية؛ أشرعة طائرة وغيرها من المركبات الجوية غير المصممة للدفع بقوة محركية .	5
88.02	مركبات جوية آخر (مثل الطائرات العمودية "الهليكوبتر" والطائرات العادية)؛ مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية .	
	- طائرات عمودية "هليكوبتر" :	
8802.11	-- لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	5
8802.12	-- يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم	5
8802.20	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	5
8802.30	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم	5
8802.40	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر ، يزيد وزنها فارغة عن 15000 كجم	5
8802.60	- مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية والمركبات المدارية	5
88.03	أجزاء الأصناف الداخلة في البند 88.01 أو البند 88.02 .	
8803.10	- مراوح وأدوات دوارة وأجزاؤها	5
8803.20	- مجموعة الهبوط وأجزاؤها	5
8803.30	- أجزاء آخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية	5
8803.90	- غيرها	5
8804.00	مظلات هبوط "باراشوت" (بما في ذلك مظلات الهبوط المسيرة ومظلات المنحدرات) و"روتوشوت"؛ أجزاءها ولوازمها .	5
88.05	أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء الأصناف أعلاه .	
8805.10	- أجهزة إطلاق المركبات الجوية، وأجزاؤها؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة، وأجزاؤها	5
	- أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها :	
8805.21	-- أجهزة محاكاة "سيموليكتور" وأجزاؤها	5
8805.29	-- غيرها	5

## الفصل التاسع والثمانون

### سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظة :

1 - إن السفن غير الكاملة أو غير تامة الصنع وهياكل السفن ، المجهزة أو غير المجهزة أو المفككة، وكذلك السفن الكاملة غير المجهزة أو المفككة ، تبند في البند 89.06 إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين.

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	سفن، بواخر رحلات، معديات "فيرى بوت"، سفن شحن، زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .	89.01
	- سفن، بواخر رحلات وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص ؛ معديات "فيرى بوت" من جميع الأنواع :	
معفاة	--- سفن أعالي البحار	8901.1010
2	--- غيرها	8901.1090
	- سفن صهاريج :	
معفاة	--- سفن أعالي البحار	8901.2010
2	--- غيرها	8901.2090
	- سفن برادات، عدا الداخلة في البند الفرعي 8901.20 :	
معفاة	--- سفن أعالي البحار	8901.3010
2	--- غيرها	8901.3090
	- سفن آخر لنقل البضائع وسفن آخر لنقل الأشخاص والبضائع معاً :	
معفاة	--- سفن أعالي البحار	8901.9010
2	--- غيرها	8901.9090
	سفن صيد؛ سفن مصانع وسفن آخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها .	8902.00
معفاة	--- سفن أعالي البحار	8902.0010
2	--- غيرها	8902.0090
	يخوت وزوارق آخر للنزهة أو الرياضة؛ قوارب التجديف وزوارق خفيفة "كانو".	89.03
5	- قابلة للنفخ	8903.10
	- غيرها :	
5	--- قوارب شراعية، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد	8903.91
10	--- قوارب بمحركات، عدا القوارب ذات المحرك الخارجى (غير الثابت)	8903.92
5	--- غيرها	8903.99
5	سفن قاطرة وسفن دافعة .	8904.00

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	سفن إرشاد ضوئي، سفن إطفاء الحريق، سفن جارفة أو كاسحة "كراكات"، روافع عائمة، وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج .	89.05
5	- سفن جارفة أو كاسحة " كراكات "	8905.10
5	- أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج	8905.20
5	- غيرها	8905.90
	سفن أخرى، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف.	89.06
معفاة	- سفن حربية	8906.10
	- غيرها :	
معفاة	- - - وحدات حربية من جميع الأنواع	8906.9010
5	- - - غيرها	8906.9090
	منشآت عائمة أخرى (مثل الطوافات، الخزانات، الصناديق الغاطسة لإرساء أساسات الجسور، منصات الإرساء وعوامات الربط أو الإرشاد والمنارات).	89.07
5	- طوافات قابلة للنفخ	8907.10
5	- غيرها	8907.90
2	سفن ومنشآت عائمة أخرى، قيد التحطيم "للتخريد" .	8908.00

## القسم الثامن عشر

**أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي  
أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس  
والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ؛  
أصناف صناعة الساعات ؛ أدوات موسيقية ؛  
أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة**

### الفصل التسعون

**أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي  
أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس  
والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛  
أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة**

#### ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف من الأنواع المستخدمة في الآلات، الأجهزة أو تلك المعدة لإستعمالات تقنية آخر، من مطاط مبركن غير مقسى (البند 40.16)، أو من جلد طبيعي أو مجد (البند 42.05) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛
  - ب - الأحزمة والأربطة الشدادة من مواد نسجية والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده، من خاصيتها المطاطة "الضاغطة" فقط (مثل، أحزمة الولادة، أربطة الصدر، أربطة البطن، أربطة للمفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر)؛
  - ج - المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03؛ الأصناف من خزف المعدة لإستعمالات المختبرات أو للإستعمالات الكيميائية أو لغيرها من الإستعمالات التقنية الداخلة في البند 69.09؛
  - د - المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً الداخلة في البند 70.09، أو المرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو الفصل 71)؛
  - هـ - الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07، 70.08، 70.11، 70.14، 70.15 أو 70.17؛
  - و - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
  - ز - المضخات المحتوية على أجهزة قياس (البند 84.13) ؛ القبابين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البند 84.23)؛ آلات وأجهزة الرفع أو التنضيد (البنود من 84.25 إلى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41)؛ التجهيزات الخاصة بضبط العدد أو قطع الشغل في العدد الآلية أو آلات القطع بنفث الماء (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل رؤوس التقسيم "البصرية")، غير ماكان منها أساساً من الأجهزة البصرية (مثل تلسكوبات الضبط)؛ الآلات الحاسبة (البند 84.70)؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81)؛ الآلات والأجهزة (بما في ذلك الآلات لعرض أو رسم نماذج الدوائر علي المواد شبة الموصله الحساسة) الداخلة في البند 84.86 .

- ح - مصابيح الأضواء الكاشفة من النوع المستعمل للدراجات أو السيارات (البند 85.12)؛ المصابيح الكهربائية القابلة للحمل (البند 85.13)؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت، لإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله بالنسخ على حوامل (البند 85.19)؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛ الكاميرات التليفزيونية، الكاميرات الرقمية وكاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25)؛ أجهزة الرادار وأجهزة الإرشاد الملاحي بالراديو أو أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26)؛ موصلات للألياف البصرية، كابلات وحزم الألياف البصرية (85.36)؛ أجهزة التحكم الرقمية لأصناف البند 85.37؛ الأصناف المسماة "مصابيح مقفلة" (البند 85.39)؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛
- ط - مصابيح تركيز الأضواء ومصابيح الأضواء الكاشفة الداخلة في البند 94.05؛
- ى - الأصناف الداخلة في الفصل 95؛
- ك - القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20؛
- ل - مقاييس السعة، التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها؛ أو
- م - البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها في البند 39.23 أو القسم الخامس عشر مثلاً).
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للألات، الأجهزة، الأدوات أو الأصناف الداخلة في هذا الفصل تبند وفقاً للقواعد التالية:
- أ - الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو الفصول 84، 85 أو 91 (فيما عدا البنود 84.87، 85.48 أو 90.33) تبقى في جميع الأحوال داخلة في بنودها الخاصة؛
- ب - الأجزاء واللوازم، عدا تلك المشار إليه في الفقرة السابقة عندما تكون معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع آلة معينة أو جهاز معين أو أداة معينة أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة والأدوات الداخلة في ذات البند (بما في ذلك الآلات، الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود 90.10، 90.13 أو 90.31) فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة؛
- ج - تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخرى في البند 90.33.
- 3 - تنطبق أيضاً أحكام الملاحظتين 3 و4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل.
- 4 - لا تدخل في البند 90.05 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة ومناظير الأفق (بريسكوب) للغواصات أو الدبابات أو مناظير الآلات، الأجهزة أو الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر، بل تدخل هذه المناظير في البند 90.13.
- 5 - إن الآلات، الأجهزة أو الأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البنود 90.13 و90.31، تدخل في البند 90.31.
- 6 - لأغراض البند 90.21، يقصد بعبارة "أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء"، الأصناف والأجهزة المعدة:
- للوقاية أو لتقويم تشوهات جسدية معينة؛ أو
- لدعم أو لتثبيت أجزاء من الجسد إثر حالة مرضية أو عملية جراحية أو إصابته.
- تشمل أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء، الأحذية والنعال الداخلية الخاصة المصممة لتصحيح حالات تشوهات الأقدام، بشرط إن تكون إما:
- (1) مصنعة حسب المقاس أو
- (2) مصنعة بكميات تجارية، ومقدمة بشكل فردات وليس أزواجاً، ومصممة لتلائم أي من القدمين بالتساوي
- 7 - يشمل البند 90.32 فقط:
- أ - أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان، الإرتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات في السوائل أو الغازات وكذلك أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً، والمصممة لإيصال هذا العامل إلى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها، وتثبيته ضد تقلبات محتملة، وذلك بقياس قيمته الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية؛ و
- ب - المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه، والمصممة لإيصال هذا العامل إلى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها، وتثبيته ضد تقلبات محتملة، وذلك بقياس قيمته الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية.

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	ألياف بصرية، حزم وكابلات من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند 85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما في ذلك العدسات اللاصقة)، مواشير، مرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً.	90.01
5	- ألياف بصرية، حزم وكابلات من ألياف بصرية	9001.10
10	- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة	9001.20
10	- عدسات لاصقة	9001.30
10	- عدسات للنظارات من زجاج	9001.40
10	- عدسات للنظارات من مواد أخرى	9001.50
10	- غيرها	9001.90
	عدسات، مواشير، مرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .	90.02
	- عدسات المرئيات :	
معفاة	-- لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات)، لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور	9002.11
10	-- غيرها	9002.19
معفاة	- مرشحات (فلاتر)	9002.20
10	- غيرها	9002.90
	أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة، وأجزاؤها .	90.03
	- أطر وركائب :	
10	-- من لدائن	9003.11
10	-- من مواد أخرى	9003.19
10	- أجزاء	9003.90
	نظارات مصححة، واقية أو غيرها، وما يماثلها .	90.04
40	- نظارات شمسية	9004.10
10	- غيرها	9004.90
	مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة) ومناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخرى وقواعدها، عدا الأجهزة الفلكية اللاسلكية (بالراديو) .	90.05
30	- مناظير مقربة مزدوجة العين	9005.10
5	- أجهزة أخرى	9005.80
2	- أجزاء ولوازم (بما فيها القواعد)	9005.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ، بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة، عدا اللمبات والأنابيب التي تضيء بالتفريغ الداخلة في البند 85.39 .	90.06
5	- أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء، للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية؛ أجهزة التصوير لمختبرات الطب الشرعي أو لأغراض علم الجريمة	9006.30
5	- أجهزة التصوير ذات التطهير والطبع الفوري	9006.40
	- أجهزة تصوير آخر :	
30	-- يتم التصوير فيها من خلال عدسة انعكاس مفردة (SLR)، تعمل بأفلام بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 35 مم	9006.51
	-- غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفات يقل عرضها عن 35 مم :	9006.52
5	-- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة	9006.5210
30	-- غيرها	9006.5290
	-- غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفات بعرض 35 مم :	9006.53
5	-- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة	9006.5310
30	-- غيرها	9006.5390
	-- غيرها :	9006.59
5	-- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة	9006.5910
30	-- غيرها	9006.5990
	- أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي واللمبات والأنابيب الوماضة:	
2	-- أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني)	9006.61
2	-- غيرها	9006.69
	- أجزاء ولوازم :	
10	-- لأجهزة التصوير	9006.91
2	-- غيرها	9006.99
	أجهزة تصوير "كاميرات" سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .	90.07
	- كاميرات :	
30	-- لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام 8 مم مزدوجة	9007.1010

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاه	--- غيرها	9007.1090
	- أجهزة عرض (بروجيكتور) :	
معفاه	--- لدور العرض السينمائي	9007.2010
5	--- غيرها	9007.2090
	- أجزاء ولوازم :	
2	--- للكاميرات	9007.91
معفاه	--- لأجهزة العرض	9007.92
	<b>90.08</b> أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري) عدا الصور السينمائية؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية)، للتكبير والتصغير .	
	- أجهزة عرض (بروجيكتور)، للتكبير والتصغير :	
20	--- أجهزة عرض الشرائح الإيجابية (سلايد)	9008.5010
5	--- غيرها	9008.5090
2	- أجزاء ولوازم	9008.90
		[90.09]
	<b>90.10</b> أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها السينمائي)، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية؛ شاشات عرض .	
معفاه	- أجهزة ومعدات التظهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية، أو أجهزة الطبع الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي	9010.10
معفاه	- أجهزة ومعدات آخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها السينمائي)؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية	9010.50
معفاه	- شاشات عرض	9010.60
معفاه	- أجزاء ولوازم	9010.90
	<b>90.11</b> مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي، السينمائي أو مجاهر عرض صور .	
5	- مجاهر مجسمة (ستريو سكوبيه)	9011.10
5	- مجاهر آخر للتصوير الفوتوغرافي، السينمائي ومجاهر عرض صور	9011.20
5	- مجاهر آخر	9011.80
2	- أجزاء ولوازم	9011.90
	<b>90.12</b> مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إنحراف "ديفراكتوجراف".	
5	- مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إنحراف "ديفراكتوجراف"	9012.10
2	- أجزاء ولوازم	9012.90



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أدوات الكريستال السائل التي لا تؤلف أصنافاً مشمولة في بنود آخر أكثر تخصيصاً؛ أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية أخرى، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	90.13
5	- مناظير تحديد الأهداف للأسلحة؛ مناظير الأفق (بيرسكوبات)؛ مناظير مصممة للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر	9013.10
5	- أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية لليزر	9013.20
5	- أدوات، معدات وأجهزة أخرى	9013.80
2	- أجزاء ولوازم	9013.90
	بوصلات، بما فيها بوصلات الملاحة؛ أجهزة وأدوات أخرى للملاحة .	90.14
5	- بوصلات ، بما فيها بوصلات الملاحة	9014.10
5	- أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)	9014.20
5	- أجهزة وأدوات أخرى	9014.80
2	- أجزاء ولوازم	9014.90
	أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)، لعلم تخطيط المياه، ولعلم المحيطات، ولعلم خصائص المياه، للأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض، بإستثناء البوصلات؛ مقاييس الأبعاد .	90.15
5	- مقاييس الأبعاد	9015.10
5	- مزواة قياس الزوايا (ثيودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكوميتر)	9015.20
5	- مقاييس الإستواء	9015.30
5	- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي	9015.40
5	- أجهزة وأدوات أخرى	9015.80
2	- أجزاء ولوازم	9015.90
5	موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 cg "سنتيجرام" أو أقل، وإن كانت مزودة بصنجاتها.	9016.00
	أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل، آلات الرسم، وأجهزة النسخ "بنتوجراف"، مناقل، مجموعات "أطقم" للرسم الهندسي، مساطر، دوائر مرقمة للحساب)؛ أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل، الأمتار بأنواعها والميكرومترات، ومعايير ومقاييس السماكة)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	90.17
5	- طاولات وآلات رسم ، وإن كانت ذاتية الحركة	9017.10
5	- أدوات وأجهزة أخرى للرسم أو التخطيط أو الحساب	9017.20
5	- ميكرومترات ، ومعايير ومقاييس السماكة	9017.30
5	- أدوات أخرى	9017.80
2	- أجزاء ولوازم	9017.90

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أدوات وأجهزة للطب، للجراحة، لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي (سنتيجراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة إختبار النظر .	90.18
	- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الإستكشافي لوظائف الجسم أو فحص ومراقبة المعدلات الفسيولوجية) :	
5	- - أجهزة تخطيط القلب (رسام القلب الكهربائي)	9018.11
5	- - أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية	9018.12
5	- - أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي	9018.13
5	- - أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعي	9018.14
5	- - غيرها	9018.19
5	- أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء	9018.20
	- حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيولات ومايمائلها :	
5	- - حقن ، بإبر أو بدونها	9018.31
2	- - إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح	9018.32
5	- - غيرها	9018.39
	- أجهزة وأدوات آخر ، لطب الأسنان :	
5	- - آلات حفر الأسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة	9018.41
5	- - غيرها	9018.49
5	- أجهزة وأدوات آخر لطب العيون	9018.50
	- أجهزة وأدوات آخر :	
2	- - - لوالب لمنع الحمل	9018.9010
5	- - - غيرها	9018.9090
	أجهزة علاج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسى؛ أجهزة علاج بالأوزون أو علاج بالأكسجين أو علاج بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس .	90.19
5	- أجهزة علاج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسى	9019.10
5	- أجهزة علاج بالأوزون، علاج بالأكسجين، علاج بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الصناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	9019.20
5	أجهزة تنفس آخر وأقنعة غاز، بإستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة للإستبدال .	9020.00
	أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء، بما فيها العكائز والأحزمة والأربطة الطبية الجراحية؛ جبائر وأصناف وأجهزة آخر لجبر كسور العظام؛ أجزاء اصطناعية للجسم؛ أجهزة تسهيل السمع وأجهزة آخر تمسك باليد أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز .	90.21

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
2	- أصناف وأجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور - أسنان إصطناعية وتركيبات لترميم الأسنان :	9021.10
2	- - أسنان إصطناعية	9021.21
2	- - غيرها	9021.29
	- أجزاء إصطناعية آخر للجسم :	
2	- - مفاصل إصطناعية	9021.31
2	- - غيرها	9021.39
2	- مساعدات سمع " سماعات " ، باستثناء أجزاءها، ولوازمها	9021.40
2	- منظمات نبضات القلب، باستثناء الأجزاء واللوازم	9021.50
2	- غيرها	9021.90
	أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات آخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر "الشاشات" والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها.	90.22
	- أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :	
5	- - أجهزة للتصوير الطبقي "المقطعي" يتحكم بها كمبيوتر	9022.12
5	- - غيرها لإستعمالات طب الأسنان	9022.13
5	- - غيرها لإستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري	9022.14
5	- - لإستعمالات آخر	9022.19
	- أجهزة تعتمد على استخدام أشعة الفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة:	
5	- - لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري	9022.21
5	- - لإستعمالات آخر	9022.29
2	- أنابيب أشعة سينية	9022.30
2	- غيرها ، بما فيها الأجزاء واللوازم	9022.90
5	أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض)، ولا تصلح للإستعمال لأغراض آخر .	9023.00
	آلات وأجهزة لإختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للإنضغاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد (مثل، المعادن أو الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو اللدائن).	90.24
5	- آلات وأجهزة لإختبار المعادن	9024.10

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
5	- آلات وأجهزة أخرى	9024.80
2	- أجزاء ولوازم	9024.90
	مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة، مقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر)، مقاييس ضغط جوى (بارومتر)، مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر وسيكرومتر)، مسجلة أو غير مسجلة، وأي أدوات مشتركة منها .	90.25
	- مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات أخرى :	
5	- - تحتوى على سائل، للقراءة المباشرة	9025.11
5	- - غيرها	9025.19
معفاة	- أجهزة أخرى	9025.80
2	- أجزاء ولوازم	9025.90
	أجهزة وأدوات لقياس أو لمراقبة وفحص الجريان أو الارتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخرى فى السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع، مقاييس الضغط "مانومتر"، وعدادات الحرارة)، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة فى البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.32 .	90.26
معفاة	- لقياس أو مراقبة وفحص جريان أو ارتفاع السوائل	9026.10
معفاة	- لقياس أو مراقبة وفحص الضغط	9026.20
معفاة	- أجهزة وأدوات أخرى	9026.80
معفاة	- أجزاء ولوازم	9026.90
	أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل، مقاييس الإستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس إنكسار الأشعة "رافراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبكترومتر" وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) .	90.27
5	- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان	9027.10
معفاة	- أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافى (كروماتوغراف) أو بالتغيير الكهربائي للتركيز (إلكتروفوريسيز)	9027.20
معفاة	- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبكترومتر)، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبكتروفوتومتر) أو لتسجيل الطيف (سبكتروجراف) باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	9027.30
معفاة	- أجهزة وأدوات أخرى تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية، المرئية، تحت الحمراء)	9027.50
معفاة	- أجهزة ومعدات أخرى	9027.80
	- أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم :	
معفاة	- - - أجزاء ولوازم لمنتجات البند 90.27، عدا أجهزة تحليل الغاز أو الدخان أو أجهزة الميكروتوم	9027.9010

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	--- غيرها	9027.9090
	عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها .	90.28
5	- عدادات غازات	9028.10
5	- عدادات سوائل	9028.20
5	- عدادات كهرباء	9028.30
2	- أجزاء ولوازم	9028.90
	عدادات أخرى (مثل عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيتر"، عدادات المسافات، عدادات المسافات بالخطى)؛ مؤشرات السرعة، تاكوميترات، عدا الأصناف الداخلة في البندين 90.14 أو 90.15؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب) .	90.29
2	- عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات أجرة (تاكسيتر)، عدادات مسافات وعدادات المسافات بالخطى، وما يماثلها	9029.10
معفاة	- مؤشرات سرعة وتاكوميترات؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب)	9029.20
2	- أجزاء ولوازم	9029.90
	أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة .	90.30
5	- أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة	9030.10
5	- أجهزة قياس أو تسجيل التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب وأوسيلوجراف)	9030.20
	- أجهزة وأدوات أخرى، لقياس ومراقبة وفحص الجهد "التوتر" أو الكثافة أو المقاومة أو القدرة الكهربائية، :	
5	- - أجهزة قياس متعددة الأغراض بدون أداة تسجيل	9030.31
5	- - أجهزة قياس متعددة الأغراض مع أداة تسجيل	9030.32
5	- - غيرها ، بدون أداة تسجيل	9030.33
5	- - غيرها مع أداة تسجيل	9030.39
معفاة	- أجهزة وأدوات أخرى ، مصممة خصيصاً للإتصالات السلكية واللاسلكية (مثل، مقاييس المحادثات الهاتفية، مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط "سوفوميتر")	9030.40
	- أجهزة وأدوات أخرى :	
معفاة	- - لقياس أو فحص الأقرص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات	9030.82
5	- - غيرها ، ذات أداة تسجيل	9030.84
5	- - غيرها	9030.89

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- أجزاء ولوازم :	
معفاه	--- لأجهزة البند الفرعي 9030.82	9030.9010
معفاه	--- لأجهزة وأدوات فحص وقياس رقائق وأدوات أشباه الموصلات	9030.9020
2	--- غيرها	9030.9090
	<b>90.31</b> أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية .	
معفاه	- آلات ضبط توازن الأجزاء الميكانيكية	9031.10
5	- طاولات الإختبار الآلية	9031.20
	- أجهزة وأدوات بصرية آخر :	
معفاه	--- لفحص الأفراس الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات، أو لفحص الأتقنة أو الشبيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات	9031.41
	--- غيرها :	9031.49
معفاه	--- أدوات وأجهزة بصرية لقياس درجة التلوث بالجسيمات الدقيقة لأسطح رقائق أشباه الموصلات	9031.4910
5	--- غيرها	9031.4990
5	- أجهزة وأدوات وآلات آخر	9031.80
	- أجزاء ولوازم :	
معفاه	--- لأجهزة البنود 9031.10، 9031.41، 9031.4910	9031.9010
2	--- غيرها	9031.9090
	<b>90.32</b> أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي .	
معفاه	- منظمات درجات حرارة (ترموستات)	9032.10
5	- منظمات ضغط (مانوستات)	9032.20
	- أجهزة وأدوات آخر :	
5	--- هيدروليكية أو بالهواء المضغوط	9032.81
5	--- غيرها	9032.89
2	- أجزاء ولوازم	9032.90
2	أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	9033.00

## الفصل الحادى والتسعون

### أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - زجاج وثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها) ؛
  - ب - سلاسل الساعات (البند 71.13 أو البند 71.17 تبعاً للحال) ؛
  - ج - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (بصورة عامة فى البند 71.15)؛ إلا أن نوابض أصناف صناعة الساعات، تبند كأجزاء ساعات فى البند 91.14؛
  - د - كرات المدحرجات (البند 73.26 أو البند 84.82 تبعاً للحال) ؛
  - هـ - أصناف البند 84.12 المصممة للعمل بدون أداة ضبط حركة ؛
  - و - المدحرجات (البند 84.82) ؛ أو
  - ز - أصناف الفصل 85 التى لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر أخر لتؤلف عدد حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لهذه العدد (الفصل 85) .
- 2 - يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب ومايمثلها التى تكون أطرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة مع لؤلؤ طبيعى أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، من الأصناف الداخلة فى البنود من 71.01 إلى 71.04 . أما الساعات التى تكون أطرفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل فى البند 91.02 .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "عدة حركة الساعة"، التركيبات التى يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبى دقيق أو بللورات كوارتز أو أى نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية. ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولا يتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم .
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن عدة الحركة والأجزاء القابلة للإستعمال معاً كعدد حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لإستعمالات أخر (مثل أدوات الضبط الدقيق) تبقى داخلة فى هذا الفصل.

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
91.01	ساعات يد، ساعات جيب وساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية بأطرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.	
	- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
9101.11	-- بوسيلة إظهار آلية فقط	30
9101.19	-- غيرها	30
	- ساعات يد أخر، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
9101.21	-- ذاتية التعبئة (أتوماتيكياً)	30
9101.29	-- غيرها	30
	- غيرها :	
9101.91	-- تعمل كهربائياً	30
9101.99	-- غيرها	30

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	ساعات يد، ساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية، عدا الداخلة في البند 91.01 .	91.02
	- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
30	-- بوسيلة إظهار آلية فقط	9102.11
30	-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	9102.12
30	-- غيرها	9102.19
	- ساعات يد آخر، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
30	-- ذاتية التعبئة (أتوماتيكياً)	9102.21
30	-- غيرها	9102.29
	- غيرها :	
30	-- تعمل كهربائياً	9102.91
30	-- غيرها	9102.99
	ساعات ومنبهات، تعمل بعدة حركة ساعة، عدا الداخلة في البند 91.04 .	91.03
30	- تعمل كهربائياً	9103.10
30	- غيرها	9103.90
5	ساعات لوحات "تابلوهات" القيادة وساعات مماثلة، للسيارات، للمركبات الجوية، للمركبات الفضائية، البواخر أو غيرها من وسائل النقل .	9104.00
	ساعات ومنبهات آخر وغيرها من أصناف صناعة الساعات، تعمل بغير عدة حركة ساعة .	91.05
	- منبهات :	
30	-- تعمل كهربائياً	9105.11
30	-- غيرها	9105.19
	- ساعات حائط :	
30	-- تعمل كهربائياً	9105.21
30	-- غيرها	9105.29
	- غيرها :	
30	-- تعمل كهربائياً	9105.91
30	-- غيرها	9105.99
	أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني (مثل، ساعات ضبط وقت الدوام، ساعات تسجيل الوقت والتاريخ).	91.06



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- ساعات ضبط وقت الدوام ؛ ساعات تسجيل الوقت والتاريخ	9106.10
5	- غيرها	9106.90
5	مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني لتشغيل جهاز في وقت معين .	9107.00
	عدد حركة ساعات ، كاملة ومجمعة .	91.08
	- تعمل كهربائياً :	
10	-- بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية	9108.11
10	-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	9108.12
10	-- غيرها	9108.19
10	- ذاتية التعبئة (أوماتيكياً)	9108.20
10	- غيرها	9108.90
	عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة، عدا عدد حركة الساعات الداخلة في البند 91.08.	91.09
10	- تعمل كهربائياً	9109.10
10	- غيرها	9109.90
	عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة الصنع .	91.10
	- عدد حركة لساعات (اليد والجيب وما يماثلها):	
10	-- كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)	9110.11
10	-- عدد حركة ساعات غير كاملة ، مجمعة	9110.12
10	-- عدد حركة ساعات غير تامة الصنع	9110.19
10	- غيرها	9110.90
	أظرف الساعات الداخلة في البندين 91.01 أو 91.02 وأجزاؤها .	91.11
10	- أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	9111.10
10	- أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطليه بالذهب أو الفضة	9111.20
10	- أظرف آخر	9111.80
10	- أجزاء	9111.90
	علب وصناديق (أظرف) لأصناف صناعة الساعات الداخلة في هذا الفصل ، وأجزاؤها.	91.12
10	- علب وصناديق	9112.20
10	- أجزاء	9112.90

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	أساور ساعات وأجزاءها .	91.13
10	- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	9113.10
10	- من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	9113.20
10	- غيرها	9113.90
	أجزاء أخر لأصناف صناعة الساعات .	91.14
10	- نوابض، بما في ذلك النوابض اللولبية الدقيقة	9114.10
10	- مينا	9114.30
10	- قواعد وجسور	9114.40
10	- غيرها	9114.90

## الفصل الثانى والتسعون

### أدوات موسيقية ؛ أجزاؤها ولوازمها

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ب - المذياعات (ميكروفونات)، وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت، وسماعات الرأس أو الأذن، وقاطعات التيار، والستروبوسكوب، وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها فى ذات الصناديق (الفصل 85 أو الفصل 90).
- ج - الأجهزة والأدوات التى لها صفة الألعاب (البند 95.03)؛
- د - الفرجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (البند 96.03)، أو القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة (البند 96.20) ؛ أو
- هـ - أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (البندين 97.05 أو 97.06).
- 2 - إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة فى العزف على الأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 92.02 أو البند 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات للإستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التى تخضع لها هذه الأدوات.
- أما البطاقات والأقراص ، واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية ، الداخلة فى البند 92.09، فتبقى داخلة فى البند المذكور، وإن قدمت مع الأدوات والأجهزة المعدة لها.

الرمز النظامى المنسق	الصنف	الفئة (%)
92.01	بيانو، وإن كان ذاتى الحركة؛ بيانو وترى "هاربيسكورد" وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات المفاتيح .	
9201.10	- بيانو قائم (عمودى الأوتار)	30
9201.20	- بيانو بديل (أفقى الأوتار)	30
9201.90	- غيرها	30
92.02	أدوات موسيقية وترية آخر (مثل، القيثارة "الجيتار" والكمان و"الهارب").	
9202.10	- تعزف بقوس	30
9202.90	- غيرها	30
[92.03]		
[92.04]		
92.05	أدوات النفخ الموسيقية (مثل، الأورغون ذات المفاتيح، الأكورديون، الكلارينات والأبواق ومزامير القرب)، عدا أورغون الاستعراضات، أوركستريون والأورغون الشارعى الآلى.	
9205.10	- أدوات نفخ نحاسية	30
9205.90	- غيرها	30

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
9206.00	أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل، الطبول والأكسيلوفون والصنوج والصناجات "الصاجات").	30
92.07	أدوات موسيقية ينتج الصوت فيها كهربائياً أو يجب تضخيمه بوسائل كهربائية (مثل الأورغون، القيثارة والأكورديون).	
9207.10	- أدوات موسيقية ذات مفاتيح عدا الأكورديون	30
9207.90	- غيرها	30
92.08	علب موسيقية، أورغون للإستعراضات "أوركستريون"، الأورغون الشارعي الآلى وطيور آلية مغردة، مناشير موسيقية وأدوات موسيقية أخر غير داخلية فى أى بند آخر من هذا الفصل؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة ، تنفخ بالفم .	
9208.10	- علب موسيقية	30
9208.90	- غيرها	30
92.09	أجزاء (مثل الأجزاء الآلية للعلب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات، الأقراص، اللغات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية؛ أجهزة ضبط الإيقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم "دياباسون"، من جميع الأنواع .	
9209.30	- أوتار للأدوات الموسيقية	10
	- غيرها :	
9209.91	-- أجزاء ولوازم للبيانو	10
9209.92	-- أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 92.02	10
9209.94	-- أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 92.07	10
9209.99	-- غيرها	10

## القسم التاسع عشر

## أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

## الفصل الثالث والتسعون

## أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

## ملاحظات الفصل :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - الأصناف الداخلة في الفصل 36 (مثل، كبسولات الإشعال أو التفجير، وقذائف الإشارة)؛
- ب - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ج - الدبابات والمركبات الحربية المدرعة (البند 87.10) ؛
- د - المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها أو مقدمه معها ومصممة للتركيب عليها (الفصل 90) ؛
- هـ - الأقواس والسهام وسيوف المبارزة والأسلحة التي لها صفة الألعاب (الفصل 95)؛ أو
- و - الأسلحة والذخائر التي لها صفة قطع المجموعات أو التحف (البند 97.05 أو البند 97.06).
- 2 - لا تشمل عبارة "أجزاؤها" المذكورة في البند 93.06 أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26.

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
93.01	أسلحة حربية، عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07 .	
9301.10	- أسلحة المدفعية (مثل، المدافع، ومدافع "الهوتزر"، ومدافع الهاون "المورتر")	معفاة
9301.20	- راجيمات الصواريخ؛ قاذفات اللهب؛ قاذفات القنابل؛ قاذفات الطوربيدات والقاذفات المماثلة	معفاة
9301.90	- غيرها	معفاة
9302.00	مسدسات نارية، عدا تلك الداخلة في البند 93.03 أو البند 93.04 .	30
93.03	أسلحة نارية أخرى وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل، بنادق وكربينات الصيد والرمائية، أسلحة نارية تحشى من الفوهة، مسدسات إطلاق السهام وأجهزة أخرى مصممة فقط لقفز سهام الإشارة، مسدسات نارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، مسدسات بمسار لقتل الحيوانات، وقاذفات الحبال) .	
9303.10	- أسلحة نارية تحشى من الفوهة	30
9303.20	- بنادق وكربينات رياضية أخرى للصيد أو الرماية، متضمنة ماسورة واحدة ملساء على الأقل	30
9303.30	- بنادق وكربينات رياضية أخرى للصيد أو الرماية، بمواسير محززة	30
9303.90	- غيرها	5
9304.00	أسلحة أخرى (مثل، البنادق والكربينات والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو بنوابض، والهراوات)، عدا تلك الداخلة في البند 93.07 .	30

الرمز النظامي المنسق	الاصناف	الفئة (%)
93.05	أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 الى 93.04 .	
9305.10	- للمسدسات النارية	30
9305.20	- للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03	10
	- غيرها :	
9305.91	- - للأسلحة الحربية الداخلة في البند 93.01	30
9305.99	- - غيرها	30
93.06	قنابل، قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر الحربية وأجزاؤها؛ خراطيش وذخائر أخر وأجزاؤها، بما فيها الخنادق وكرات الرصاص والسدادات لخراطيش الصيد .	
	- خراطيش للبنادق أو الكربينات ذات المواسير الملساء وأجزاؤها؛ خردق "رش" للبنادق التي تعمل بضغط الهواء :	
9306.21	- - خراطيش	10
9306.29	- - غيرها	10
	- خراطيش أخر وأجزاؤها :	
9306.3010	- - - للأغراض الحربية	معفاة
9306.3090	- - - غيرها :	
9306.3091	- - - أجزاء خراطيش	10
9306.3099	- - - غيرها	30
	- غيرها :	
9306.9010	- - - للأغراض الحربية	معفاة
9306.9090	- - - غيرها	30
9307.00	سيوف، خناجر، حراب، رماح وأسلحة بيضاء مماثلة، وأجزاؤها، وأغمدتها .	30

## القسم العشرون سلع ومنتجات متنوعة

### الفصل الرابع والتسعون

#### أثاث ؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف للأسرة

(حشايا ، حوامل حشايا ، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)؛

أجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛

إشارات مضيئة ، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة ،

وأصناف مماثلة ؛ مباني مسبقة الصنع

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الفرش (الحشايا)، الوسائد أو المساند التي تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصول 39، 40 أو 63؛
  - ب - المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09 ؛
  - ج - أصناف الفصل 71 ؛
  - د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة "2" من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو الخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03؛
  - هـ - الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للتلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18؛ الأثاث المصمم خصيصاً لألات الخياطة (البند 84.52) ؛
  - و - للمبات وأجهزة الإنارة الداخلة في الفصل 85 ؛
  - ز - الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18)، أو في البند 85.19 أو 85.21 (تتبع البند 85.22)، أو في البنود من 85.25 الى 85.28 (تتبع البند 85.29)؛
  - ح - الأصناف الداخلة في البند 87.14 ؛
  - ط - كراسي طب الأسنان المندمج بها أجهزة لطب الأسنان (البند 90.18)، و مياصق عيادات طب الأسنان (البند 90.18) ؛
  - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل العلب والصناديق "الأطر" لأصناف صناعة الساعات)؛
  - ك - الأثاث أو المصابيح أو أجهزة الإنارة التي لها صفة الألعاب (البند 95.03)، مناضد البلياردو أو الأثاث المصمم خصيصاً لألعاب المجتمعات (البند 95.04)، الأثاث المصمم لألعاب الحواة، أو لأصناف الزينة (عدا الحبال بلمبات صغيرة كهربائية) مثل الفوانيس من ورق "الصينية" (البند 95.05)؛ أو
  - ل - القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة (البند 96.20).
- 2 - إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 الى 94.03، لاتدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة للإرتكاز على الأرض .  
غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود الأصناف التالية، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن توضع بعضها فوق بعض .
  - أ - الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف (بما في ذلك الرفوف الفردية واردة بدعامات لتثبيتها علي الحائط)، والأثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض ؛
  - ب - المقاعد والأسرة .
- 3 - أ - لا تعبر أجزاء للأصناف الداخلة في البنود من 94.01 الى 94.03، الألواح من الزجاج (بما فيها المرايا) أو الرخام أو الحجر أو تلك المصنوعة من أية مادة أخرى مذكورة في الفصولين 68 أو 69، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر آخر .

ب- إن الأصناف الداخلة في البند 94.04، المقدمة على حدة، يجب ألا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 إلى 94.03

4 - من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة "مباني مسبقة الصنع"، المباني التي تم إنجازها في المصنع أو المهياة بشكل عناصر، وارده معاً، للتجميع في موقع تشييدها، مثل، المساكن أو مباني الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر "الهناجر" أو المرائب "الجراجات" أو المباني المماثلة.

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
94.01	مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها في البند 94.02)، وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة، وأجزاؤها.	
9401.10	- مقاعد من النوع المستعمل في الطائرات	5
9401.20	- مقاعد من النوع المستعمل في السيارات	10
9401.30	- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الإرتفاع	40
9401.40	- مقاعد، عدا مقاعد الحدائق أو معدات المخيمات، قابلة للتحويل إلى أسرة	40
	- مقاعد من صمصاف، من خيزران "بامبو" أو من مواد مماثلة :	
9401.52	-- من خيزران "بامبو"	40
9401.53	-- من روطان (أسل هندي)	40
9401.59	-- غيرها	40
	- مقاعد آخر، بهياكل من خشب :	
9401.61	-- منجدة	40
9401.69	-- غيرها	40
	- مقاعد آخر، بهياكل من معدن :	
9401.71	-- منجدة :	
9401.7110	-- من النوع المستعمل في قطارات السكك الحديدية والمترو	10
9401.7190	-- غيرها	40
9401.79	-- غيرها	40
	- مقاعد آخر:	
9401.8010	-- من النوع المستعمل في قطارات السكك الحديدية والمترو	10
9401.8090	-- غيرها	40
9401.90	- أجزاء	10
94.02	أثاث للطب، للجراحة، لطب الأسنان، للطب البيطري (مثل، مناظير العمليات، مناظير الفحص، الأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)؛ مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة قابلة للدوران ومزودة بجهاز للتوجيه والرفع معاً؛ أجزاء هذه الأصناف.	



الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
5	- مقاعد طب الأسنان، الحلاقين أو مقاعد مماثلة وأجزاؤها	9402.10
5	- غيرها	9402.90
	<b>أثاث آخر وأجزاؤه .</b>	<b>94.03</b>
	- أثاث من معدن من الأنواع المستعملة في المكاتب :	
10	- - - خزائن وشانونات مصممة خصيصاً لمقاومة الحريق والصدمات	9403.1010
60	- - - غيرها	9403.1090
	- أثاث آخر من معدن :	
5	- - - كبائن أو خزائن فارغة مما يرتكز على الأرض أو يعلق على الجدران لزوم الاستخدامات الكهربائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	9403.2010
60	- - - غيرها	9403.2090
60	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المكاتب	9403.30
60	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المطابخ	9403.40
60	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم	9403.50
60	- أثاث آخر من خشب	9403.60
60	- أثاث من لدائن	9403.70
	- أثاث من مواد أخرى، بما فيها الصفصاف، الخيزران "البامبو" أو المواد المماثلة:	
60	- - من خيزران "بامبو"	9403.82
60	- - من روطان (أسل هندي)	9403.83
60	- - غيرها	9403.89
60	- أجزاء	9403.90
	<b>حوامل حشايا؛ أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الحشايا "الفرش"، اللحف، الوسائد، المساند و"البوف") محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية وإن كانت مكسوة.</b>	<b>94.04</b>
60	- حوامل حشايا	9404.10
	- حشايا :	
60	- - من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، وإن كانت مكسوة	9404.21
60	- - من مواد أخرى	9404.29

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
60	- أكياس نوم	9404.30
60	- غيرها	9404.90
	<b>أجهزة إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة) وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر .</b>	<b>94.05</b>
60	- ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى، للتثبيت أو التعليق في السقف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإنارة المساحات المفتوحة والطرق العامة	9405.10
60	- أجهزة إنارة للطاولات، للمكاتب، لجوانب الأسرة أو أجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية	9405.20
60	- حبال بلمبات كهربائية صغيرة من النوع المستعمل لأشجار عيد الميلاد	9405.30
	- أجهزة إنارة كهربائية أخرى :	
5	--- أجهزة تركيز الأضواء للمسارح والأستوديوهات	9405.4010
5	--- أجهزة تركيز الأضواء بدون ظل لغرف عمليات الجراحة	9405.4020
5	--- أجهزة إنارة كهربائية تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED ، ذات مصدر طاقة متجدد	9405.4030
60	--- غيرها	9405.4090
2	- أجهزة إنارة غير كهربائية	9405.50
	- إشارات مضيئة، لوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وما يماثلها :	
5	--- إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED ، أو ذات مصدر طاقة متجدد	9405.6010
60	--- غيرها	9405.6090
	- أجزاء :	
10	--- من زجاج	9405.91
10	--- من لدائن	9405.92
10	--- غيرها	9405.99
	<b>مبانى مسبقة الصنع .</b>	<b>94.06</b>
20	- من الخشب	9406.10
20	- غيرها	9406.90

## الفصل الخامس والتسعون

### لعب أطفال وألعاب مجتمعات ، أصناف للتسلية أو الرياضة ؛

#### أجزاؤها ولوازمها

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الشموع (البند 34.06) ؛
  - ب - الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04 ؛
  - ج - الخيوط ، الشعيرات المفردة، الحبال أو الأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، مقطعة بأطوال معينة ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، الداخلة في الفصل 39، البند 42.06 أو القسم الحادي عشر ؛
  - د - أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخرى، الداخلة في البنود 42.02، 43.03 أو 43.04 ؛
  - هـ - الألبسة التتكرية من نسج، الداخلة في الفصلين 61 أو 62؛ ألبسة الرياضة وألبسة خاصة من نسج، الداخلة في الفصلين 61 أو 62، وإن اشتملت على عناصر واقية مثل لبادات أو حشو في مناطق المرفق، الركبة أو الفخذ (مثل، ألبسة المبارزة أو قمصان حراس مرمى كرة القدم)؛
  - و - الرايات والأعلام وحبالهما، من مواد نسجية، وكذلك الأشرطة للسفن أو للألواح الشراعية أو للعربات الشراعية الداخلة في الفصل 63 ؛
  - ز - أحذية رياضة (عدا أحذية الإنزلاق المثبت بها قبائيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة في الفصل 64 أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65 ؛
  - ح - عصي المشي، السياط، سياط الفروسية أو الأصناف المماثلة (البند 66.02) وكذلك أجزاؤها (البند 66.03)؛
  - ط - العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو كغيرها من لعب الأطفال (البند 70.18) ؛
  - ي - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
  - ك - الأجراس والنواقيس والصنوج المنبهة أو الأصناف المماثلة، الداخلة في البند 83.06 ؛
  - ل - مضخات السوائل (البند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (البند 84.21)، المحركات الكهربائية (البند 85.01)، المحولات الكهربائية (البند 85.04) أسطوانات، شرائط، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة (البطاقات الذاكية "Smart Cards") والوسائط الأخر لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخر وإن كانت مسجلة (البند 85.23) أجهزة توجيه عن بعد بالراديو (البند 85.26) أو أجهزة توجيه عن بعد لاسلكية تعمل بالأشعة تحت الحمراء (البند 85.43).
  - م - عربات السباق (عدا الزحافات المسماه "بويسلى" و"توبوجان" وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر؛
  - ن - الدراجات ذات العجلتين للأطفال (البند 87.12) ؛
  - س - زوارق السباق مثل "الكانوى" و"الاسكف" (الفصل 89)، أو وسائل دفعها (الفصل 44 إذا كانت من خشب)؛
  - ع - النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (البند 90.04)؛
  - ف - زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (البند 92.08) ؛
  - ص- الأسلحة والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 93 ؛
  - ق - الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جميع الأنواع (البند 94.05) ؛
  - ر - القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية، والأصناف المماثلة (البند 96.20)؛
  - ش- أوتار المضارب الرياضية، الخيام والأصناف الأخر للمخيمات، والقفزات العادية والقفزات بلا أصابع والقفزات التى تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفرداً، من جميع المواد (تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها)؛ أو
  - ت - أدوات المائدة، أدوات المطبخ، أصناف الزينة (التواليات)، السجاد والمنسوجات الأخرى وأغطية الأرضيات الأخر من نسج، بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليات أو المطبخ والأصناف المماثلة ولها وظائف مساعدة (تبند طبقاً للمادة المصنوعة منها) .
- 2 - يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط من لآلىء طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة)، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل، تبند مع هذه الأصناف .
- 4 - وفقاً لأحكام الملاحظة (1) أعلاه فإن البند 95.03 يطبق، فيما يشمل علي الأصناف الداخلة في هذا البند المتحد مع واحد أو أكثر من العناصر، والذي لا يمكن اعتبارها كأجهزة وفقاً لشروط القاعدة التفسيرية العامة رقم 3 (ب) والتي، إذا وردت علي حدة فأنها يجب أن تبند في بنود آخر، بشرط أن تكون هذه الأصناف مهيأة معاً للبيع بالتجزئة والمجموعات التي لها الصفة الأساسية للألعاب .
- 5 - لا يشمل البند 95.03 الأصناف التي، بسبب تصميمها أو شكلها أو المادة المصنوعة منها، يمكن التعرف عليها بأنها معدة حصراً للحيوانات، مثل، ألعاب الحيوانات الأليفة (تتبع بنودها الخاصة).

#### ملاحظة بند فرعي

- (1) يشمل البند الفرعي 9504.50 :
- (أ) ألعاب الفيديو من نوع consoles من النوع المستعمل مع جهاز الإستقبال التلفزيوني، جهاز عرض أو شاشة عرض خارجية أو غيرها من الأسطح؛ أو
- (ب) أجهزة ألعاب الفيديو المحتوية علي شاشة عرض، وإن كانت محمولة.
- هذا البند الفرعي لا يشمل ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو التي تدار بالعملات المعدنية، الأوراق النقدية، البطاقات الإئتمانية، القطع المعدنية أو بأي وسيلة دفع أخرى (البند الفرعي 9504.30).



المطابق للاميرالية  
صورة الكرونية لا يعطى لها عند التداول

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
		[95.01]
		[95.02]
20	ترسكلات، سكوترات، العربات ذات البدال ولعب مماثلة ذات العجلات؛ حاملات الدمي؛ دمي؛ لعب أخرى؛ ونماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية وإن كانت تعمل؛ ألعاب المهارة أو الذكاء بمختلف أنواعها (ألعاب الألغاز) .	9503.00
	ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو، ألعاب مجتمعات، بما فيها الألعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة أخرى، البلياردو، المناضد الخاصة لألعاب أندية القمار (كازينو)، لعبة "البولينج" وتجهيزاتها ذاتية الحركة .	95.04
40	- بلياردو ولوازمه بجميع أنواعه	9504.20
40	- ألعاب أخرى، تدار بالعملات المعدنية، الأوراق النقدية، البطاقات الائتمانية، القطع المعدنية أو بأي وسيلة دفع أخرى عدا معدات البولينج الآلية	9504.30
60	- ورق اللعب	9504.40
	- ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو عدا تلك الداخلة في البند : 9504.30	
60	- - - ألعاب الفيديو من نوع Consoles	9504.5010
20	- - - غيرها	9504.5090
40	- غيرها	9504.90
	أصناف للإحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب الحواء وأدوات الدعابة والمباغثة.	95.05
30	- أصناف إحتفالات عيد الميلاد	9505.10
30	- غيرها	9505.90
	أصناف ومعدات للرياضة البدنية، لألعاب القوى والجمباز، لأنواع الرياضة الأخر (بما فيها تنس الطاولة) أو للالعاب فى الهواء الطلق، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة، بما فيها أحواض لعب الأطفال .	95.06
	- زلاجات للتزلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج :	
5	- - زلاجات للتزلج	9506.11
5	- - مثبتات للزلاجات	9506.12
5	- - غيرها	9506.19
	- زلاجات للماء، ألواح ترحلق على الأمواج، ألواح شراعية ومعدات أخر للرياضة المائية:	
5	- - ألواح شراعية	9506.21
5	- - غيرها	9506.29
	- عصى الجولف ومعدات جولف أخر :	

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
5	-- عصى ، كاملة	9506.31
5	-- كرات	9506.32
5	-- غيرها	9506.39
30	- أصناف ومعدات لتنس الطاولة	9506.40
	- مضارب لتنس الملاعب أو لتنس الريشة ومضارب مماثلة ، بأوتار أو بدونها :	
5	-- مضارب لتنس الملاعب، بأوتار أو بدونها	9506.51
5	-- غيرها	9506.59
	- كرات ، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة :	
5	-- كرات التنس	9506.61
5	-- قابلة للنفخ	9506.62
5	-- غيرها	9506.69
5	- قباقيب إنزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب	9506.70
	- غيرها :	
5	-- أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى	9506.91
5	-- غيرها	9506.99
	قصبات وصنابير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة؛ شبكات التقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة (طعم) لإجتذاب مثيلاتها (عدا الداخلة في البند 92.08 أو البند 97.05) ولوازم مماثلة للصيد أو الرماية.	95.07
5	- قصبات صيد الأسماك	9507.10
5	- صنابير صيد الأسماك ، وإن كانت مثبتة بخيطها	9507.20
5	- بكرات لقصبات صيد الأسماك	9507.30
5	- غيرها	9507.90
	أراجيح دوارة، أراجيح، منصات ألعاب الرماية، ألعاب تسلية متنقلة أخرى؛ سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض، مسارح متنقلة .	95.08
5	- سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض	9508.10
5	- غيرها	9508.90

## الفصل السادس والتسعون

### مصنوعات متنوعة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - أقلام الزينة أو التجميل (الفصل 33) ؛
  - ب - الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل، أجزاء المظلات أو عصي المشي) ؛
  - ج - حلى الغواية (المقلدة) (البند 71.17) ؛
  - د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة "2" من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
  - هـ - أصناف الفصل 82 (عدد، أدوات قاطعة، أدوات مائدة)، بمقايض أو بأجزاء آخر من مواد نحت أو قولبة؛ أما المقايض والأجزاء الأخر المقدمة على حدة، فإنها تدخل في البند 96.01 أو البند 96.02؛
  - و - أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات (البند 90.03)، أقلام التخطيط الهندسى (البند 90.17)، وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للإستعمال فى الطب، الجراحة، طب الأسنان أو الطب البيطرى (البند 90.18)؛
  - ز - أصناف الفصل 91 (مثل أطرف وعلب وصناديق أصناف صناعة الساعات) ؛
  - ح - الأدوات الموسيقية أو أجزاءها ولوازمها (الفصل 92) ؛
  - ط - أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاؤها) ؛
  - ى - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث، أجهزة الإنارة) ؛
  - ك - أصناف الفصل 95 (لعب الأطفال، ألعاب المجتمعات، أدوات ولوازم الرياضة)؛ أو
  - ل - أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية) .
- 2 - يقصد بعبارة "مواد نباتية أو معدنية للنحت" وفقاً لمفهوم البند 96.02 :
  - أ - الحبوب الصلبة، البذور، القشور، الأثمار القشرية، المواد النباتية المماثلة، من الأنواع المعدة للنحت (مثل جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم) ؛
  - ب - الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل، والمرشوم المكتل، والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية .
- 3 - يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة" وفقاً لمفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة، المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد، المهيأة للإستعمال دون تجزئة في صنع المكانس أو الفراجين، أو التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها فى مستوى واحد لكى تصبح جاهزة لهذا الإستعمال .
- 4 - إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة فى البنود من 96.01 الى 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة فى هذا الفصل ، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلىء طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) . وتبقى داخلة فى البنود من 96.01 الى 96.06 والبند 96.15 ، الأصناف التى تشكل فيها اللآلىء الطبيعية أو المستنبتة ، أو الأحجار الكريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	عاج، عظام، عظم ظهر السلحفاة "ذبل أو درق"، قرون وقرون مشعبة، مرجان، صدف ومواد حيوانية أخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولية).	96.01
30	- عاج مشغول ومصنوعات من عاج	9601.10
30	- غيرها	9601.90
	مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع، من ستيارين، من صموغ أو راتنجات طبيعية، أو من عجائن قولبة النماذج، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ هلام غير مقسى مشغول (عدا الهلام الداخلة في البند 35.03)، ومصنوعات من هلام غير مقسى .	9602.00
10	--- كيسول من جيلاتين لتعبئة المنتجات الدوائية	9602.0010
30	--- غيرها	9602.0090
	مكائس وفراجين (وإن كانت تشكل أجزاء للآلات، للأجهزة أو للمركبات)، مكائس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، ماسح أرضيات بنسج أو خيوط، منافض من ريش؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكائس أو الفراجين؛ وسيدات وإسطوانات دهان؛ ماسح "مقاشط" من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة (عدا المماسح الدوارة).	96.03
10	- مكائس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزمياً، سواء كانت بأيدي أم لا	9603.10
	- فراجين أسنان، فراجين حلقة، فراجين شعر، فراجين أطافر، فراجين رموش وفراجين أخر لتجميل أو لزيينة الأشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة :	
40	--- فراجين الأسنان، بما فيها فراجين أطقم الأسنان	9603.21
	--- غيرها :	9603.29
40	--- فراجين حلقة	9603.2910
60	--- غيرها	9603.2990
	- فراجين للفنانين، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما يستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك) :	
10	--- فراجين للرسم والكتابة	9603.3010
30	--- غيرها	9603.3090
20	- فراجين دهان، طلاء، ورنشة أو ما يماثلها (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 9603.30)؛ وسيدات وإسطوانات دهان	9603.40
5	- فراجين أخر تشكل أجزاء للآلات، الأجهزة أو المركبات	9603.50
5	- غيرها	9603.90



الفئة (%)	الاصناف	رمز النظام المنسق
10	مناخل و غرابيل، يدوية .	9604.00
30	مجموعات "أطقم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية، للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس.	9605.00
	أزرار، أزرار كباسة (حابكة بالكبس)، قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) .	96.06
5	- أزرار كباسة (حابكة بالكبس)، وأجزاؤها	9606.10
	- أزرار :	
5	- - من لدائن، غير مغطاة بمواد نسجية	9606.21
5	- - من معادن عادية، غير مغطاة بمواد نسجية	9606.22
5	- - غيرها	9606.29
5	- قوالب أزرار وأجزاء أزرار آخر؛ أزرار غير تامة الصنع	9606.30
	حابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وأجزاؤها .	96.07
	- حابكات منزلقة :	
5	- - مزودة بأسنان من معادن عادية	9607.11
5	- - غيرها	9607.19
5	- أجزاء	9607.20
	أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية؛ أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأغطية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند 96.09.	96.08
	- أقلام حبر جاف :	
50	- - - من لدائن	9608.1010
40	- - - غيرها	9608.1090
40	- أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية	9608.20
40	- أقلام حبر سائل بأنواعها	9608.30
40	- أقلام رصاص بخزان	9608.40
40	- مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة	9608.50
10	- عبوات غيار (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها	9608.60
	- غيرها :	
10	- - ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة	9608.91

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	-- غيرها :	9608.99
2	--- أسنان أقلام	9608.9910
10	--- غيرها	9608.9990
	أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، رصاص أقلام، أقلام تلوين "باستيل"، أقلام فحم، طباشير للكتابة أو الرسم، طباشير للخياطين .	96.09
	- أقلام رصاص وأقلام تلوين ، برصاص محاط بغلاف صلب :	
50	--- أقلام رصاص	9609.1010
40	--- غيرها	9609.1090
40	- رصاص أقلام أسود أو ملون	9609.20
40	- غيرها	9609.90
20	ألواح أردواز وألواح أخر للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر .	9610.00
10	أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة، وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، يدوية؛ صقافات حروف يدوية، ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صقافات حروف.	9611.00
	أشرطة للآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهياة بطريقة أخرى للطبع، سواء كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)؛ محبرات أختام مشربة أو غير مشربة، في علب أو بدونها.	96.12
10	- أشرطة	9612.10
10	- محبرات أختام	9612.20
	قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية وأجزاءها، عدا أحجار القدح والفتائل .	96.13
40	- قداحات جيب تشعل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة	9613.10
40	- قداحات جيب تشعل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة	9613.20
	- قداحات أخر :	
20	--- من الأنواع المستخدمة للتركيب في مواقد الغاز والسخانات ذات الإشعال الذاتي	9613.8010
30	--- غيرها	9613.8090
10	- أجزاء	9613.90
40	غلايين تدخين (بما في ذلك الشيشة) مباسم السجائر والسيجار، وأجزاءها.	9614.00
	أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ دبابيس شعر، ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو تمويج الشعر وأصناف مماثلة، عدا الداخلة في البند 85.16، وأجزاءها.	96.15
	- أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة :	
60	--- من مطاط مقسى أو من لدائن	9615.11

الفئة (%)	الاصناف	رمز النظام المنسق
60	-- غيرها	9615.19
60	- غيرها	9615.90
	نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها؛ ذاريات للمساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية .	96.16
10	- نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها	9616.10
20	- ذاريات مساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية	9616.20
40	أوعية عازلة للحرارة مركبة في أغلفتها، تم عزلها بتفريغ الهواء؛ أجزاءها (عدا الزجاجات الداخلية).	9617.00
5	نماذج أجسام للخياطين "مانيكان" وأصناف مماثلة؛ أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض .	9618.00
	فوط وواقيات صحية، حفاظات وبطانات حفاظات للأطفال والأصناف المماثلة من أي مادة.	9619.00
10	--- من حشو مواد نسجية	9619.0010
60	--- غيرها	9619.0090
20	القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة.	9620.00

## القسم الحادى والعشرون

### تحف فنية، قطع للمجموعات و قطع أثرية

## الفصل السابع والتسعون

### تحف فنية، قطع للمجموعات و قطع أثرية

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الطوابع البريدية والطوابع المالية، وأصناف المراسلة الموسومة (الدموغة) بطابع، وما يماثلها، غير المبجلة، الداخلة فى البند 49.07 ؛
  - ب - نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" أو لاستعمالات مماثلة (البند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06 ؛
  - ج - اللآلئ الطبيعية أو المستنبتة، أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البنود من 71.01 الى 71.03).
- 2 - تعتبر "صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصوراً أصلية مطبوعة بالضغط وصوراً أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)" بالمعنى المقصود فى البند 97.02، تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان، من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان كلياً بيده، بغض النظر عن الطريقة أو المواد التى استعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية .
- 3 - لا تدخل فى البند 97.03 الأصناف المنحوتة التى لها طابع تجارى (المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو بأيدى الصناع)، حتى وإن كانت هذه المصنوعات قد صممت أو أبدعت من قبل فنانين .
- 4 - أ - مع مراعاة أحكام الملاحظات من "1" الى "3" أعلاه، فإن الأصناف التى قد يشملها هذا الفصل وفصول آخر من جدول التعريف ، تبقى داخلة فى هذا الفصل .
- ب - إن السلع التى يمكن أن تدخل فى بند ما من مجموعة البنود من 97.01 إلى 97.05، البند 97.06 يجب أن تبند فى البند الأكثر تخصيصاً من بنود المجموعة.
- 5 - إن الأطر المحيطة باللوحات، الصور، الرسوم أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو مايمثلها من لوحات تزيينية، أو الصور الأصلية المحفورة (جرافير)، أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزءاً منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة. أما الأطر التى لا تتناسب معها نوعاً وقيمة، فإنها تبند بصورة منفصلة فى بنودها الخاصة.

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 و عدا الأصناف المصنعة، المرسومة أو المزخرفة يدوياً؛ لوحات فن اللصق (كولاج) وأصناف مماثلة.	97.01
30	- لوحات وصور ورسوم	9701.10
30	- غيرها	9701.90
30	صور أصلية، محفورة (جرافير) أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا).	9702.00
30	تماثيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد .	9703.00
30	طوابع بريدية وطوابع مالية، علامات بريدية، ظروف اليوم الأول، أصناف المراسلة (مثل، الظروف والبطاقات) الموسومة (الدموغة) بطابع ومايمثلها، مبظلة، أو غير مبظلة، عدا تلك الداخلة في البند 49.07 .	9704.00
5	مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو الآثار أو السلالات أو الحفريات "المتحجرات" أو المسكوكات .	9705.00
20	قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .	9706.00

( فصل 98 )

” إحتياطي ”

لإستعمالات خاصة من قبل الاطراف المتعاقدة

( فصل 99 )

” إحتياطي ”

لإستعمالات خاصة من قبل الاطراف المتعاقدة

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٨ / ٦٥

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٥٠٩ - ٢٠١٨/٩/١١ - ٢٠١٨ / ٢٥١٨٩



مؤسسة الكويت للتوثيق  
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  
مكتبة واداء الوثائق والكتب